



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES Nº 001//2010

COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA

INSTRUÇÕES

1. O tempo total para a resolução desta prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, a **competência** para a qual se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

Texto 1

Sobre a loucura

- 1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
- 5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra *Fedro*, não sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
- 10 Visão diferente sobre ___ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor ___ vida em sua simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
- 15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse comandar os loucos e obedecer ___ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse complacente com ___ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence ___ humanidade”.
- 20 Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo, os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade. Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
- 25 da verdade.
- [...]
- Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo francês Michel Foucault. Em sua obra *História da Loucura*, traça um perfil da loucura em sua especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
- 35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
- [...]

KRAUSE, Idalina. *Filosofia Ciência & Vida*. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche **CORRETAMENTE**, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.

- A () a – a – a – à – à
B () a – à – a – a – a
C () a – à – à – à – à
D () a – à – a – a – à
E () à – a – à – a – à

02) De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A() para Platão, em sua obra *Fedro*, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
- B() Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
- C() segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos histórico, cultural e econômico.
- D() segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo dos homens.
- E() para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação de Foucault.

03) Ainda de acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A() o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
- B() o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
- C() a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas instituições causam aos indivíduos.
- D() na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à loucura.
- E() as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de subjetivismo poético.

04) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 1.

- () Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as tendências de cada período histórico, respectivamente.
- () Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.
- () O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à loucura.
- () Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de maneira perversa.
- () Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F – F
- B() V – F – F – V – V
- C() F – V – F – F – F
- D() V – F – F – V – F
- E() F – F – V – V – F

05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.

- () Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.
- () Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).
- () Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.
- () As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V
- B() V – F – V – V
- C() V – V – V – F
- D() V – F – F – F
- E() V – V – F – F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.

COLUNA 1	COLUNA 2
I. sujeito	() na sociedade racional (linha 1) () o louco (linha 1)
II. objeto direto	() o direito de ser ouvido (linhas 1 e 2)
III. adjunto adverbial	() a loucura (linha 2) () conotação positiva (linha 2)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() I, II, III, I, II
- B() III, I, II, I, II
- C() III, II, I, III, II
- D() III, I, II, I, III
- E() I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.

“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).

Identifique se as afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- () A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o significado de um substantivo.
- () A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.
- () A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de tempo.
- () O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes distintos no texto.
- () A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do verbo *ir*.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – V – V – V
- B() F – V – V – F – V
- C() V – F – V – V – F
- D() V – V – F – F – F
- E() V – V – V – F – F

Texto 2

Cronobiologia: relógios e ritmos

- 1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo. Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.

Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono: seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.

- 10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal (pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. "Relógios" são os mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos biológicos.

- 20 A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos de neurônios que são capazes de gerar ritmos.

[...]

- 25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios são modulados por ciclos naturais.

MENNA-BARRETO, Luiz.

Disponível em: <http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm>
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A () há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
- B () a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados por estímulos externos.
- C () a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos organismos à sua localização espacial.
- D () o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico fica seriamente comprometido.
- E () os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios biológicos.

09) A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.

- I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete aproximadamente a cada 25 horas.
- II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados, pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
- III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
- IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: *crono* = tempo; *bio* = vida; *logia* = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas II e III são corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- D() Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E() Todas as afirmativas são corretas.

10) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 2.

- () No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto” (linhas 3 e 4).
- () A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais” (linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.
- () Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha 9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o de acordar.
- () O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – V
- B() F – V – V – V
- C() V – V – F – F
- D() F – V – V – F
- E() V – F – F – V

11) Leia o excerto:

“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade científica...” (linhas 18 e 19)

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, com relação à classificação das palavras sublinhadas.

- () desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
- () a é um artigo que define a palavra “existência”.
- () atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
- () amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
- () existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – F – V – V
- B() F – F – V – F – F
- C() V – F – V – F – V
- D() V – V – F – F – F
- E() F – V – F – V – F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.

Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto, sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.

- A() bastante; com a finalidade de; porquê
- B() vários; no sentido de; qual o motivo
- C() diversos; onde; por qual razão
- D() tantos; com a finalidade de; porquê
- E() bastantes; com a finalidade de; por qual razão

LEGISLAÇÃO DO SUS

13) Analise as afirmativas abaixo.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
B () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
C () Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
D () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
E () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.
() Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.
() Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.
() O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
() A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A () V – F – F – V – V
B () F – V – F – F – V
C () V – V – F – V – F
D () F – F – V – V – V
E () V – F – F – F – F

15) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução de ações de saneamento básico.
- IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas instituições hospitalares.
- V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um estabelecimento de saúde do SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E() Somente a afirmativa I está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre a epidemiologia do suicídio, analise as afirmativas abaixo.

- I. A tentativa de suicídio é uma emergência, devendo sempre ser avaliada por médico, sempre que possível psiquiatra, logo após ter sido detectada.
- II. A taxa de proporção de tentativas de suicídio entre os gêneros (masculino/feminino) é em torno de 0,25:1.
- III. A taxa de proporção de suicídio consumado entre os gêneros (masculino/feminino) é em torno de 4:1.
- IV. Uma tentativa de suicídio, quando claramente identificada, com risco real, é indicação formal de internação psiquiátrica, ainda que involuntária, em caráter emergencial.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- E() As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

17) A acatisia pode ser definida como um estado de inquietação física e/ou psíquica. Sobre esta situação clínica, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Os transtornos de ansiedade podem ser considerados como possível etiologia.
- () O fármaco propranolol pode ser usado na terapêutica.
- () O aumento da dose de medicações antipsicóticas propicia alívio dos sintomas.
- () Outra opção terapêutica disponível é a amantadina.
- () A classe dos benzodiazepínicos também pode ser usada como tratamento para alívio dos sintomas, exceto em idosos cardiopatas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – F – V – V
- B() F – V – F – F – V
- C() V – V – V – F – F
- D() F – F – F – V – V
- E() V – V – F – V – F

18) Os quadros de *delirium* são emergências médicas importantes, devido aos riscos inerentes e condições clínicas subjacentes. Dos fármacos abaixo relacionados, assinale o mais **INDICADO**, quando em dosagem apropriada, para o tratamento desta entidade clínica.

- A() Lorazepam.
- B() Haloperidol.
- C() Midazolam.
- D() Clozapina.
- E() Escitalopram.

19) Uma gestante que fizer uso frequente de bebida alcoólica poderá dar à luz um recém-nascido com síndrome alcoólica fetal. Das situações abaixo, analise as afirmativas que podem fazer parte da referida síndrome.

- I. Cirrose infantil.
- II. Retardo mental.
- III. Baixo peso ao nascer.
- IV. Perímetro cefálico diminuído.
- V. Dismorfismo facial.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- B () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C () Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- D () Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- E () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

20) Na prática psiquiátrica, frequentemente, pacientes têm indicação e podem se beneficiar de psicoterapia. Sobre psicoterapias, é **CORRETO** afirmar que:

- A () os efeitos das psicoterapias, quando comparados aos da farmacoterapia, são menos duradouros, mantendo-se apenas enquanto elas ocorrem ou por algum tempo após o término da terapia.
- B () no tratamento da depressão, sabe-se atualmente que a terapia interpessoal é comprovadamente mais eficaz que os fármacos antidepressivos, para os casos de primeiro episódio depressivo leve.
- C () a associação da farmacoterapia com a psicoterapia tende a anular os efeitos da primeira.
- D () quando comparada a outras técnicas psicoterápicas, a terapia cognitivo-comportamental possui mais dados científicos acumulados que permitem estudar e medir sua eficácia.
- E () o mesmo profissional – médico – nunca deve medicar um paciente que esteja tratando com psicoterapia, para não haver interferência no *setting*.

21) Sobre as diferentes abordagens e modalidades de psicoterapia, analise as afirmativas que podem ser usadas em pacientes portadores de retardo mental com habilidades básicas de comunicação verbal e não verbal.

- I. Modificação comportamental.
- II. Psicoterapia individual.
- III. Psicoterapia de grupo.
- IV. Treinamento de habilidades sociais.
- V. Psicanálise.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- B () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- C () Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- D () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

22) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Criança do sexo masculino, com seis anos de idade, apresenta marcada dificuldade de interação com os pares e não brinca com ninguém. As histórias familiar, de nascimento e médica não apresentam fatos de maior importância. Seu desenvolvimento motor está ligeiramente comprometido, entretanto encontramos os marcos do desenvolvimento da comunicação nos limites da normalidade. Na escola, apresenta alguns problemas de aprendizagem. Sua atividade preferida é assistir desenhos animados, sempre os mesmos, o que faz durante quatro a cinco horas diárias. O diagnóstico mais provável dessa criança é...

- A() síndrome de Asperger.
- B() retardo mental leve.
- C() retardo mental moderado.
- D() transtorno obsessivo-compulsivo.
- E() transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

23) Analise as afirmativas abaixo.

O psiquiatra norte-americano Aaron Beck desenvolveu um modelo cognitivo para tentar estudar e compreender melhor a depressão. Segundo este modelo proposto, quais dos fatores a seguir são considerados indicativos de quadro depressivo?

- I. Pensamentos negativos sobre si mesmo.
- II. Raiva introjetada.
- III. Antecipação pessimista.
- IV. Privação precoce.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B() Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C() Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- D() Apenas a afirmativa I está correta.
- E() As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

24) Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna abaixo.

A _____ pode ser definida como a importante influência que a vida afetiva, o estado de humor, as emoções, sentimentos e paixões exercem sobre as demais funções psíquicas.

- A() eutimia
- B() normoprosexia
- C() dissociação afetiva
- D() catatimia
- E() modulação afetiva

- 25) Sobre algumas das grandes escolas de compreensão psicodinâmica, seus autores e principais conceitos, relacione a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda.

Coluna 1	Coluna 2
I. Sigmund Freud	() objeto transicional
II. Melanie Klein	() teoria das pulsões
III. Jacques Lacan	() tempo lógico
IV. Heinz Kohut	() psicologia do Self
V. Donald Winnicott	() teoria das posições

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A () V – I – III – IV – II
B () V – I – IV – III – II
C () II – IV – V – III – I
D () II – V – I – III – IV
E () IV – I – III – V – II

- 26) Sobre a eletroconvulsoterapia, analise cada uma das afirmativas abaixo.

- I. É uma modalidade terapêutica bastante eficiente para alguns casos, como estados catatônicos, depressão grave com ideação suicida não responsiva à farmacoterapia, dentre outros.
- II. Está proscrita em casos de transtorno de humor bipolar na gestação.
- III. Pode ser realizada em regime ambulatorial, inclusive em consultório médico, desde que equipado adequadamente.
- IV. Seu uso é regulamentado pela Lei 10.216/2001.
- V. O choque eletroconvulsivo acarreta um influxo de Ca^{++} extracelular para o interior do neurônio.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
B () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
C () Somente as afirmativas I e V estão corretas.
D () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
E () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

- 27) Em adultos com esquizofrenia, podem acontecer reagudizações de psicose. Sobre fatores precipitantes para esse acontecimento, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**, as afirmativas abaixo.

- () Não adesão à farmacoterapia.
() Alto grau de manifestações, na família, de conteúdos emocionais.
() Tratamento concomitante de farmacoterapia e terapia cognitivo-comportamental.
() Troca de fármaco.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A () V – F – F – F
B () V – V – V – F
C () F – V – F – V
D () F – F – V – V
E () V – V – F – V

28) Sobre a classe dos fármacos antipsicóticos, analise as afirmativas abaixo.

- I. Também são chamados de neurolépticos.
- II. São classicamente divididos em típicos e atípicos.
- III. Os atípicos estão contraindicados em pacientes maiores de 65 anos.
- IV. Os típicos têm menor incidência de indução de sintomas extrapiramidais.
- V. Dentre os atípicos, a paliperidona é uma das moléculas mais antigas e estudadas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C () Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E () Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.

29) Analise a tabela abaixo e, após as devidas associações, identifique os termos cabíveis de substituírem os números.

Diagnóstico	Motivação	Produção de Sintomas
1	4	inconsciente
2	4	consciente
3	5	consciente

- () Transtorno Dissociativo
- () Transtorno Factício
- () Simulação
- () consciente
- () inconsciente

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () 1 – 3 – 2 – 5 – 4
- B () 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- C () 3 – 1 – 2 – 5 – 4
- D () 2 – 1 – 3 – 4 – 5
- E () 3 – 2 – 1 – 4 – 5

30) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Paciente de 37 anos, masculino, dá entrada em um serviço de pronto-socorro após tentar atacar sua esposa, com quem mora há mais de 15 anos. Esta, bastante assustada com a situação, ainda lhe dá muito apoio. Ele olha de maneira hostil e ofensiva para ela, afirmando que embora pareça com sua esposa em alguns aspectos, ela não é sua esposa. Afirma ainda que alguém está tentando se passar por ela, imitando-a. O comportamento descrito desse paciente é um exemplo de:

- A () Síndrome de Capgras.
- B () Síndrome de Briquet.
- C () Síndrome de Ganser.
- D () Síndrome de Cotard.
- E () Síndrome de Clérambault.

31) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

A(s) situação(ões) clínica(s) abaixo, pode(m) ser encontrada(s) na Síndrome de Capgras:

- () Intoxicação por substâncias psicoativas.
- () Esquizofrenia.
- () Demência.
- () Dano cerebral traumático.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – V – V
- B() F – V – F – F
- C() V – F – V – V
- D() F – V – F – V
- E() V – F – V – F

32) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O uso de psicofármacos em crianças e adolescentes possui algumas particularidades, quando comparado ao uso em adultos. Dos fármacos abaixo relacionados, em um deles há indicação para solicitação de eletrocardiograma, quando usado em crianças e adolescentes.

- A() Trazodona.
- B() Carbamazepina.
- C() Ziprasidona.
- D() Sertralina.
- E() Clonazepam.

33) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Dentre os efeitos adversos abaixo relacionados, identifique **AQUELE** mais grave causado pelo valproato de sódio.

- A() Encefalopatia.
- B() Úlcera gástrica.
- C() Linfoma.
- D() Rash cutâneo.
- E() Hemorragia pancreática.

34) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Dentre os efeitos adversos abaixo relacionados, identifique **AQUELE** mais frequentemente associado ao uso de metilfenidato.

- A() Hipertensão de rebote.
- B() Morte súbita cardíaca.
- C() Diarreia.
- D() Desenvolvimento de transtornos de tique.
- E() Alergia cruzada com proteínas animais.

35) Em relação ao autismo e suas características, analise se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Prejuízo na comunicação, afetando somente habilidades verbais, deixando preservadas as não verbais.
- () Maneirismos motores estereotipados e repetitivos.
- () Falta de reciprocidade social ou emocional.
- () Perímetro cefálico menor do que a média.
- () Pode ter início da vida adulta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – F – F
- B() F – V – V – F – F
- C() F – F – V – V – V
- D() V – V – V – F – F
- E() V – F – F – V – V

36) Um adolescente masculino, com 14 anos de idade, apresentou um quadro psicótico, ao longo de 9 meses. Os resultados dos exames físico e neurológico são normais e não há história de uso de substâncias psicoativas. Sua história familiar revela que dois de seus tios passaram por hospitalização psiquiátrica.

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao resultado de um exame de ressonância magnética que mais poderia estar associado à condição deste paciente.

- A() Redução da substância cinzenta.
- B() Atrofia focal difusa.
- C() Exame sem achados significativos.
- D() Redução da substância branca.
- E() Atrofia focal fronto-temporal.

37) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** o texto abaixo.

Uma criança de 6 anos de idade, feminina, está sendo investigada devido à hematúria recorrente, acontecendo nos últimos nove meses. Após a ocorrência de uma hematúria grave, por vários dias, a criança é atendida em hospital, e apresenta uma rápida melhora, aparentando-se saudável, apenas com repouso. Logo que retornou para casa, houve recorrência do quadro de hematúria. Todas as investigações levaram a resultados normais. Após o último episódio de hematúria, descobriu-se que o sangue presente na urina da criança não era o mesmo do seu tipo sanguíneo. Com base nos dados expostos, o diagnóstico mais provável a ser pensado é o de...

- A() Síndrome de Munchausen por procuração.
- B() Porfíria aguda intermitente.
- C() Incesto pai-filha.
- D() Síndrome de Capgras.
- E() Síndrome de Lesh-Nyhan.

38) O transtorno de humor bipolar (THB) é uma das situações clínicas de grande importância em Psiquiatria, dada a sua condição crônica/cíclica, e os potenciais prejuízos aos portadores, tanto clínicos quanto sociofamiliares e profissionais. Em relação a esta entidade, analise as afirmativas abaixo.

- I. O achado de neuroimagem mais replicado em estudos de THB é o de que pacientes bipolares e seus familiares apresentam taxas significativamente maiores de hiperintensidade em substância branca, quando comparados a indivíduos normais, ou, até mesmo, a outras populações psiquiátricas.
- II. Foi demonstrado aumento de lesões hiperintensas periventriculares em indivíduos com THB tipo I, mas não nos portadores de THB tipo II, também não havendo diferenças significativas nas regiões subcorticais. Esses achados são respaldados por metanálise de literatura.
- III. Os estudos de metabolismo da glicose cerebral (PET e SPECT) sugerem que alterações associadas aos estados de humor ocorrem principalmente nas regiões temporais e parietais, com diminuição do metabolismo durante fases depressivas, e normalização ou aumento na mania.
- IV. Em termos de neurotoxicidade, os episódios de humor no THB são considerados semelhantes a um quadro convulsivo, manifestando-se pela menor responsividade elétrica a um mesmo estímulo repetido através do tempo, com progressão da doença e posterior recorrência espontânea. Esse efeito é conhecido por *kindling*.
- V. Embora não se tenha clareza absoluta sobre o mecanismo terapêutico do lítio, sabe-se que ele induz alterações na expressão de grande número de genes, incluindo neuromoduladores, enzimas, receptores, proteínas G e outras moléculas de transdução de sinais intracelulares.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- E() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

39) Em relação ao uso/abuso/dependência de drogas e seus mecanismos nas vias de recompensa cerebral, analise se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Os psicoestimulantes, como cocaína e anfetaminas, elevam a dopamina extracelular pela inibição da recaptação da dopamina pelos transportadores dopaminérgicos, e as anfetaminas ainda promovem transporte reverso de dopamina.
- () Os opioides têm sua ação reforçadora mediada por receptores κ (kappa) opioides, pois antagonistas seletivos desses receptores diminuem esse reforço de forma dose-dependente.
- () A *cannabis* parece ter receptores cannabínicos próprios no Sistema Nervoso Central, e seu mecanismo compartilha efeitos, em modelos animais de reforço, semelhante a de outras drogas de abuso.
- () Os sedativos hipnóticos, incluindo o álcool, provavelmente têm suas ações reforçadoras por meio de múltiplos sistemas de neurotransmissão, incluindo GABA, sistemas glutamatérgicos (NMDA) e opioides. Parece também haver envolvimento de vias serotoninérgicas, em estudos recentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – V – F
- B() V – F – F – V
- C() V – F – V – V
- D() F – F – V – V
- E() F – V – F – F

40) O quadro abaixo refere-se aos diferentes tipos conhecidos de Doença de Alzheimer, seus mecanismos genéticos e a herança envolvida. Faça as devidas associações na coluna "Formas".

Formas	Mecanismo	Herança
Doença de Alzheimer ____	Corresponde ao gene da pré-senilina 2, localizado no cromossomo 1.	Raro, famílias originárias de duas populações próximas de língua alemã da região do rio Volga (Ucrânia).
Doença de Alzheimer ____	Não relacionado com a apolipoproteína E.	Início tardio, possibilidade de outros genes para susceptibilidade genética.
Doença de Alzheimer ____	Corresponde à apolipoproteína E - região centromérica do cromossomo 19 (19cen-q 13.2).	Autossômico dominante (?) – susceptibilidade genética para início tardio - apresenta três isoformas (E2,E3,E4) codificadas por três alelos diferentes (ξ_2, ξ_3, ξ_4).
Doença de Alzheimer ____	Corresponde à proteína precursora amiloide (PPA) - cromossomo 21.	Autossômico dominante, raro, início entre 40 e 60 anos.
Doença de Alzheimer ____	Corresponde ao gene da pré-senilina 1, localizado no cromossomo 14.	Herança autossômica dominante, início precoce.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** o quadro acima.

- A() tipo esporádico, tipo 4, tipo 1, tipo 3, tipo 2.
 B() tipo 4, tipo esporádico, tipo 2, tipo 1, tipo 3.
 C() tipo 3, tipo esporádico, tipo 4, tipo 2, tipo 1.
 D() tipo 2, tipo 3, tipo 1, tipo esporádico, tipo 4.
 E() tipo 1, tipo 4, tipo 3, tipo 2, tipo esporádico.

✂-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				

