

Caderno de Prova

E09

Médico (Otorrinolaringologia)

Dia: 21 de fevereiro de 2010 • Horário: das 15 às 18 h

Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

- faltam folhas e a seqüência de questões, no total de 40, está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://hu.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Texto

O extraordinário sucesso do programa criado por Zilda Arns, em conjunto com o arcebispo de Salvador, dom Geraldo Majella, é inversamente proporcional à complexidade de seus métodos. O trabalho da Pastoral da Criança, pelo qual ela recebeu uma indicação ao Prêmio Nobel, se baseia na adoção, por parte das mães, de medidas simples, mas que podem salvar a vida de seus filhos. A aplicação do soro caseiro (duas colheres de sopa de açúcar e uma de sal dissolvidas em 1 litro de água limpa) em crianças desidratadas e a ingestão da multimistura (farinha que aproveita folhas e grãos) para combater a desnutrição, por exemplo, são métodos de eficácia comprovada há muito tempo. O mérito da Pastoral foi fazer com que **chegassem** a quem precisa. Para isso, o programa se vale do trabalho voluntário – **que** elimina a logística e os gastos envolvidos em pagamentos e outras burocracias – e de uma metodologia antiassistencialista, que ensina as mães a cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos em vez de torná-**las** dependentes de uma organização que **o** faça. O baixo custo da ação é outro dado surpreendente. O gasto mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 1,70 real. A representante do Unicef no Brasil, Marie-Pierre Poirier, avalia: “O Brasil foi um dos países que tiveram maior redução na mortalidade infantil nos últimos vinte anos. O trabalho da Pastoral da Criança foi fundamental para tanto”.

Simple, barato e eficiente. *Veja*, São Paulo: Abril, ed. 2148, ano 43, nº 3, p. 87, 20 jan. 2010.

Com base no texto e, principalmente, em seu primeiro período, transcrito abaixo, resolva as questões 1, 2, 3 e 4, que seguem, assinalando a alternativa **correta** para cada uma.

“O **extraordinário** sucesso do programa criado por Zilda Arns, **em conjunto com o arcebispo de Salvador, dom Geraldo Majella**, é inversamente proporcional à complexidade de **seus** métodos.”

1. Assinale a alternativa que interpreta **corretamente** este primeiro período.
 - a. () Somente um programa com a alta complexidade metodológica daquele criado por Zilda Arns poderia obter sucesso.
 - b. (X) A complexidade metodológica do programa criado por Zilda Arns é muito menor do que o sucesso por ele alcançado.
 - c. () O programa criado por Zilda Arns é tão complicado metodologicamente quanto o tamanho do sucesso por ele alcançado.
 - d. () O programa criado por Zilda Arns tem enorme sucesso devido à alta complexidade de seus métodos.
 - e. () A complexidade metodológica do programa criado por Zilda Arns é muito maior do que o sucesso por ele alcançado.

2. Analise o texto abaixo:

O adjetivo “extraordinário”, destacado no período, poderia ser substituído por sem prejuízo gramatical ou de sentido.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () mágico
- b. () inaceitável
- c. () inexplicável
- d. (X) excepcional
- e. () superestimado

3. O pronome “seus”, em “à complexidade de seus métodos”, refere-se a:

- a. () sucesso.
- b. (X) programa.
- c. () Zilda Arns.
- d. () complexidade.
- e. () o arcebispo de Salvador.

4. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () O programa desenvolvido por Zilda Arns mostra que ela foi uma cientista renomada.
- b. () Zilda Arns e dom Geraldo Majella foram indicados ao Prêmio Nobel.
- c. () Zilda Arns desenvolveu sozinha o programa da Pastoral da Criança.
- d. () Zilda Arns foi agraciada com o Prêmio Nobel pelo seu trabalho, realizado por meio da Pastoral da Criança.
- e. (X) Zilda Arns recebeu uma indicação ao Prêmio Nobel pelo seu trabalho, realizado por meio da Pastoral da Criança.

5. Com relação à regência verbal e à regência nominal, assinale com (C) as frases corretas e com (E) as erradas.

- () Garoto, ajude a seu pai, por favor!
- () A mãe da moça pediu permissão para assistir ao parto.
- () A enfermeira assistiu o cirurgião durante o procedimento.
- () O Papa atendeu os peregrinos.
- () Aquele médico é contrário ao aborto.
- () Aquele empresário tem bens avaliáveis de 3 milhões.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () C – C – E – E – C – C
- b. () C – E – C – C – E – E
- c. () C – E – C – E – C – C
- d. (X) E – C – C – C – C – E
- e. () E – C – E – C – E – C

6. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- 1. O programa criado por Zilda Arns se baseia na adoção de medidas simples para combater a desidratação e a desnutrição.
- 2. Para combater a desnutrição, o programa de Zilda Arns prevê a ingestão do soro caseiro.
- 3. Para combater a desidratação, o programa de Zilda Arns prevê a ingestão da multimistura.
- 4. Na frase, sublinhada no texto, “mas que podem salvar a vida de **seus** filhos”, o pronome **seus** refere-se a “mães”.
- 5. A eficácia do programa criado por Zilda Arns é sustentada por dois pilares: trabalho voluntário e metodologia antiassistencialista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) Estão corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. () Estão corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

7. Com base no texto, assinale a alternativa **correta**.

Em “O trabalho da Pastoral da Criança foi fundamental para tanto”, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem alterar o sentido do texto, por:

- a. (X) isso.
- b. () nós.
- c. () ele.
- d. () aquilo.
- e. () as crianças.

8. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estão grafadas corretamente.

- a. () porisso – paralisia – calterização – chapéis
- b. () anorecsia – pedestre – ximpanzé – assepcia
- c. (X) assepsia – acefalia – poluição – mercurocromo
- d. () hidropisia – húmido – paiz – beneficente
- e. () excessão – ultravioleta – diagnóstico – cancerígeno

9. Escreva (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () O verbo “**chegassem**” refere-se a (ou tem como sujeito) “métodos de eficácia comprovada”.
- () O pronome relativo **que**, em “ – **que** elimina a logística e os gastos...” refere-se a (ou substitui) “programa”.
- () Na frase “em vez de torná-**las** dependentes de uma organização que o faça”, a forma pronominal **las** está substituindo “as mães”.
- () Na oração “que **o** faça”, **o** é um pronome que está substituindo “cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos”.
- () Na oração “**que** ensina as mães a cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos...”, o pronome relativo **que** refere-se (ou substitui) “metodologia antiassistencialista”.
- () As palavras **extraordinário**, **eficácia** e **água** são acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V – V – V
- b. () F – V – V – F – V – F
- c. () V – F – V – V – V – F
- d. () F – F – V – F – F – F
- e. (X) V – F – V – V – V – V

10. Assinale a alternativa **correta**.

Se na frase “O gasto mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 1,70 real” substituíssemos **gasto** por **gastos** e **1,70** por **3,00**, a frase ficaria assim:

- a. () Os gastos mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 3,00 real.
- b. () Os gastos mensais com cada crianças das Pastorais é de apenas 3.00 real.
- c. (X) Os gastos mensais com cada criança da Pastoral são de apenas 3,00 reais.
- d. () Os gastos mensais com cada criança das Pastorais é de apenas 3,00 reais.
- e. () Os gastos por mês com uma só criança da Pastoral é de apenas 3,00 real.

11. Com relação à concordância nominal, assinale com (C) as frases corretas e com (E) as erradas.

- () Vossa Excelência está certa. (dirigindo-se a um homem)
- () As cópias seguem anexas.
- () Os alunos estavam quite com a tesouraria da escola.
- () Juliana adora vestidos salmão.
- () Paulo prefere ternos azul-marinho.
- () A garota chegou meia cansada da viagem.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) E – C – E – C – C – E
- b. () E – E – C – E – C – C
- c. () E – E – E – C – C – C
- d. () C – C – C – C – E – C
- e. () C – C – C – E – E – E

12. Assinale a alternativa em que as opções 1. e 2. são igualmente **corretas** em relação à concordância verbal.

- a. () 1. O autor do livro é eu.
2. O que se procurava eram livros raros.
- b. () 1. É proibido fumar neste recinto.
2. Ginástica matinal é boa para a saúde.
- c. (X) 1. Eu e Paula chegamos muito cedo.
2. Pediatras são exemplo de paciência.
- d. () 1. Passear, ler e dormir era tudo o que planejava para as férias.
2. Rir e chorar faz parte da vida.
- e. () 1. Somente 10% das ruas da cidade não ficaram alagadas.
2. Dos funcionários, 20% não conseguiu chegar ao trabalho.

13. Leia atentamente as proposições abaixo.

1. A relação dos aprovados
no anexo.
2. O preço dos cereais sofrer
novo aumento.
3. As encomendas para a grande festa já
..... chegando.
4. Foi para julho o início das
férias de inverno.
5. Prometemos encontrar no bar do
clube.
6. O governador deixou a
sua discordância.

Assinale a alternativa que preenche **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. (X) está ; deve ; estão ; marcado ; nos ; clara
- b. () estão ; devem ; está ; marcada ; se ; claro
- c. () estão ; deve ; está ; marcadas ; lhe ; claramente
- d. () consta ; deverão ; vão ; estabelecido ; lhes ; óbvia
- e. () aparece ; vão ; estão ; marcado ; a ; evidente

14. Assinale a alternativa **correta** em relação ao uso da crase.

- a. () A chegada estava prevista para às 20 horas.
- b. () Chegou à Brasília, vindo de Roma.
- c. () Apesar de gostar de andar à pé, preferiu pegar um ônibus.
- d. () Apesar do grande tumulto, a polícia ficou à distância.
- e. (X) Foi a Washington e não fez uma visita à Casa Branca!

15. Ordene numericamente (de 1 a 4) os fragmentos abaixo, de forma que constituam um texto coeso e coerente.

Adaptado de Terapia do Riso. *Seleções*. Reader's Digest, jan. 2010, pg 33.

- () Todos os participantes do estudo tomaram os medicamentos comuns da diabete, mas os que também assistiram a 30 minutos de comédia por dia apresentaram melhora dos fatores de risco cardiovascular.
- () Portanto, comece a praticar as gargalhadas.
- () De acordo com um estudo americano, assistir a filmes engraçados pode ajudar as pessoas com diabete a reduzir o estresse e a reação inflamatória e a melhorar o nível de colesterol.
- () Embora vários outros estudos tenham sido muito pequenos, sabemos com certeza que rir não faz mal.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3 – 4
- b. () 1 – 4 – 2 – 3
- c. () 2 – 3 – 1 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. () 3 – 1 – 4 – 2

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Sobre complicações causadas por colesteatoma adquirido, é **correto** afirmar:

- a. () A petrosite só ocorre na porção petrosa pneumatizada do osso temporal.
- b. () O sítio de lesão do nervo facial mais frequente pelo colesteatoma é o segundo joelho.
- c. () A abordagem da fistula labiríntica não se modifica em decorrência da audição da orelha contralateral.
- d. () A lesão dos ossículos mais precoce causada por um colesteatoma atical é a erosão do processo lenticular da bigorna e da supraestrutura do estribo.
- e. (X) Um abscesso subperiosteal pode se desenvolver ou por bloqueio do ádito do antro por um colesteatoma pequeno ou por erosão direta do córtex mastoideo por um colesteatoma extenso.

17. Em relação à surdez genética, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo:

- () A surdez síndrômica é responsável por aproximadamente 30% de todos os casos de origem genética.
- () A maioria dos casos síndrômicos são perdas do tipo neurosensorial.
- () A mutação no gene PDS é a mais frequente em pacientes com surdez não-sindrômica.
- () As perdas auditivas podem se manifestar ao nascimento ou mais tardiamente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. (X) V – F – F – V
- c. () V – F – F – F
- d. () F – V – F – V
- e. () F – F – V – V

18. Em relação ao diagnóstico diferencial da hipoacusia condutiva, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo:

- () A Granulomatose de Wegener pode ser causa de hipoacusia condutiva.
- () A Doença de Paget pode ser causa de hipoacusia condutiva.
- () A deiscência do canal semicircular superior pode ser causa de hipoacusia condutiva.
- () A Síndrome de Pendred pode ser causa de hipoacusia condutiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V
- b. () V – V – F – V
- c. (X) V – V – V – F
- d. () V – V – F – F
- e. () F – F – V – F

19. Com base na legislação do programa de saúde auditiva do Estado de Santa Catarina, é considerada indicação de uso de prótese auditiva de classe II:

- a. () Cofose unilateral, com audição contralateral normal.
- b. () Adultos com perda auditiva bilateral cuja média dos limiares tonais na melhor orelha encontra-se acima de 40 dB.
- c. () Crianças com perda auditiva bilateral cuja média dos limiares tonais na melhor orelha encontra-se acima de 30 dB.
- d. (X) Crianças com perda auditiva bilateral cuja média dos limiares tonais encontra-se entre 20 e 30 dB.
- e. () Paciente com perda auditiva bilateral com intolerância à amplificação e/ou ao controle de ganho devido a recrutamento intenso.

20. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo:

São indicações para uso do BAHA (bone-anchored hearing aid):

- () Atresia de conduto auditivo externo bilateral com perda auditiva condutiva ou mista.
- () Displasia de Mondini bilateral com perda auditiva.
- () Disacusia neurosensorial bilateral por ototoxicidade.
- () Cofose unilateral idiopática.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F
- b. () F – V – V – F
- c. () V – F – V – V
- d. () F – F – V – V
- e. (X) V – F – F – V

21. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo:

As malformações de terceiro arco branquial podem se apresentar clinicamente como:

- () fístula na loja amigdaliana.
- () massa no triângulo cervical posterior.
- () desconforto respiratório.
- () tireoidite supurativa aguda.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. (X) F – F – V – V
- b. () F – V – V – F
- c. () F – F – F – V
- d. () V – F – V – V
- e. () V – V – V – F

22. Um paciente do sexo masculino, 15 anos, com dor de garganta há 7 dias, evoluindo há 1 dia com piora da dor, febre, disfagia. Ao exame físico trismo leve, edema do pilar amigdaliano posterior direito e abaulamento na região cervical direita, próximo ao ângulo da mandíbula.

A hipótese diagnóstica mais provável e o exame complementar mais adequado a ser realizado são:

- a. () Abscesso parafaríngeo; ultrassom cervical
- b. () Abscesso submandibular; ultrassom cervical
- c. () Abscesso periamigdaliano; ultrassom cervical
- d. (X) Abscesso parafaríngeo; tomografia computadorizada de pescoço
- e. () Abscesso periamigdaliano; tomografia computadorizada de pescoço

23. Na paralisia de prega vocal unilateral em crianças, a etiologia mais comum é:

- a. () Idiopática.
- b. () Trauma de parto.
- c. () Afecção tireoideana.
- d. () Doença neurológica.
- e. (X) Cirurgia cardiovascular.

24. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo:

São causas de estenose subglótica as seguintes afecções:

- () Hanseníase
- () Intubação orotraqueal prolongada
- () Granulomatose de Wegener
- () Lupus eritematoso sistêmico

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F – V – V – F
- b. (X) F – V – V – V
- c. () F – V – F – V
- d. () V – F – V – V
- e. () V – V – V – F

25. A maioria das pesquisas sobre o carcinoma laríngeo cita o p53. O que é o p53?

- a. Gene do papiloma vírus.
 - b. Gene relacionado à produção da queratina.
 - c. Gene supressor tumoral relacionado à produção da proteína p53.
 - d. Proteína de membrana do epitélio respiratório.
 - e. Proteína inibidora de quinases ciclino-dependentes.
-

26. Em relação aos tumores do ângulo ponto-cerebelar, a alternativa que lista da 1ª à 3ª afecção mais frequente é:

- a. Schwanoma vestibular, cisto epidermoide e meningioma.
 - b. Schwanoma vestibular, meningioma e cisto epidermoide.
 - c. Schwanoma vestibular, meningioma e schwannoma do facial.
 - d. Schwanoma facial, schwannoma vestibular e meningioma.
 - e. Meningioma, schwannoma vestibular e cisto epidermoide.
-

27. Recém-nascido sem fatores de risco para perda auditiva realizou triagem neonatal com emissão otoacústica no primeiro dia de vida, cujo resultado foi falha.

Qual a conduta mais adequada na sequência da avaliação?

- a. Repetir emissão otoacústica em 30 dias.
- b. Realizar potencial auditivo de tronco encefálico (BERA).
- c. Realizar exame de imagem (tomografia ou ressonância).
- d. Avaliação clínica com otorrinolaringologista.
- e. Encaminhar para protetização auditiva.

28. Considere um paciente do sexo masculino, 25 anos, com queixa de voz afeminada, sem melhora com fonoterapia.

Que procedimento cirúrgico poderia ser realizado para este caso?

- a. Tireoplastia tipo II
 - b. Tireoplastia tipo III
 - c. Tireoplastia tipo IV
 - d. Rotação de aritenoide
 - e. Cordotomia posterior
-

29. Em relação à atresia de coanas, é **incorreto** afirmar:

- a. É mais frequente no sexo feminino.
 - b. A incidência é de aproximadamente 1:5.000 – 8.000 nascimentos.
 - c. A grande maioria é puramente membranosa.
 - d. O sintoma de apresentação é desconforto respiratório que melhora com o choro.
 - e. Em 20-50% dos casos existe outra malformação associada.
-

30. Em relação às infecções nasais e faciais de pele, é **correto** afirmar:

- a. Hemófilo influenza não pode ser encontrado na celulite facial pediátrica.
- b. O uso de antibióticos tópicos deve ser evitado, mesmo em infecções localizadas, pela possibilidade de complicações graves.
- c. O impetigo é uma infecção superficial comum em crianças, devendo sempre ser tratada com antibióticos sistêmicos, pelo risco de complicações.
- d. A erisipela é uma infecção superficial, com envolvimento linfático, causada mais frequentemente por estreptococos beta-hemolítico do grupo A.
- e. A celulite é uma infecção da derme e tecido subcutâneo causada mais frequentemente por pseudomonas e estreptococos beta-hemolítico.

31. Considerando a epistaxe, é **incorreto** afirmar:

- a. () A epistaxe anterior é mais comum e mais frequente em crianças.
 - b. () Desvio, esporão e perfuração septal são fatores associados.
 - c. () O Plexo de Woodruff está associado a sangramentos posteriores.
 - d. () O Plexo de Kiesselbach está associado a sangramentos anteriores.
 - e. (X) A maioria dos pacientes com epistaxe posterior, submetidos a ligadura arterial não podem ter alta imediatamente, sem tamponamento.
-

32. Quais são os tumores malignos mais comuns do nariz e seios paranasais?

- a. (X) Carcinoma epidermoide, adenocarcinoma e carcinoma adenoide cístico
 - b. () Carcinoma epidermoide, adenocarcinoma e linfoma
 - c. () Adenocarcinoma, carcinoma adenoide cístico e linfoma
 - d. () Carcinoma epidermoide, adenocarcinoma e sarcoma
 - e. () Adenocarcinoma, carcinoma adenoide cístico e sarcoma
-

33. Considerando a Granulomatose de Wegener, **não** se pode afirmar que:

- a. () Ocorre em todas as faixas etárias, com pico entre 30-40 anos.
- b. (X) Sintomas nasossinusais ocorrem em 50% dos pacientes.
- c. () O tratamento inclui corticoide, ciclofosfamida, metotrexate e sulfametoxazol-trimetoprim.
- d. () Embora a obtenção de biópsia de lesões suspeitas seja fundamental para o diagnóstico, os resultados frequentemente apresentam necrose e inflamação crônica inespecífica.
- e. () O ANCA é muito específico e com uma sensibilidade de 90% para pacientes com doença sistêmica ativa e 60% para doença localizada.

34. Qual é a interleucina predominante na polipose nasossinusal?

- a. () IL-2
 - b. () IL-3
 - c. (X) IL-5
 - d. () IL-7
 - e. () IL-8
-

35. Qual organismo normalmente **não** está associado a infecções cervicais profundas?

- a. () Bacteroides
 - b. (X) Pseudomonas
 - c. () Fusobacterium
 - d. () Estreptococo alfa-hemolítico
 - e. () Estreptococo beta-hemolítico
-

36. A Síndrome de Cogan caracteriza-se por:

- a. (X) ceratite intersticial não-sifilítica e sintomas vestibuloauditivos.
 - b. () zumbidos, vertigem e dor frontal, parietal ou occipital com sensação de abafamento e dor no ouvido, decorrente de anormalidade da articulação temporomandibular.
 - c. () doença autossômica com anomalias da orelha externa, média e interna, anomalias branquiais e displasia renal.
 - d. () sudorese e vermelhidão da orelha e maxila, ao alimentar-se.
 - e. () coloboma, doença cardíaca, atresia de coana, retardo do SNC, hipoplasia genital e anomalias da orelha ou surdez.
-

37. No tratamento da rinossinusite crônica qual antibiótico **não** está indicado?

- a. (X) Cefaclor
- b. () Clindamicina
- c. () Levofloxacino
- d. () Metronidazol + cefalosporina
- e. () Amoxicilina + ácido clavulânico

38. Como é feito o diagnóstico de rinossinusite crônica?

- a. Baseado nos sinais, sintomas e Rx de seios paranasais.
 - b. Baseado nos sinais, sintomas e TC de seios paranasais.
 - c. Baseado nos sinais, sintomas e RM de seios paranasais.
 - d. Baseado nos sinais e sintomas do paciente.
 - e. Somente com a história clínica.
-

39. A leucoplasia pilosa oral é uma manifestação bastante indicativa de:

- a. doenças autoimunes.
 - b. doenças malignas.
 - c. HIV.
 - d. sífilis.
 - e. tabagismo.
-

40. Qual patologia **não** está associada a SAHOS?

- a. Síndrome de Marfan
- b. Doença de Marie-Charcot-Tooth
- c. Síndrome de Prader-Willi
- d. Ovários policísticos
- e. Doença de Paget



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.ufsc.br>