



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CONCURSO PÚBLICO - 2006

# Psicólogo

## INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
  - Um **caderno de questões** contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
  - Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva.
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/área informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/área informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu **caderno de questões**, o seu **cartão de respostas**, e retirar-se da sala de prova (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea b).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário previsto para o término da prova (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea c).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas** (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea d).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** e o **caderno de respostas** (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea e).
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea f).
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

## INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



## CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	04 e 05/04/2006	NCE/UFRJ
Divulgação do resultado do julgamento dos RG da PO e o resultado preliminar das PO	13/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico <a href="http://www.nce.ufrj.br/concursos">www.nce.ufrj.br/concursos</a>		



# LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO – CRIANÇAS, OBJETOS DESCARTÁVEIS

Maria Elisa Alves – *O Globo*, 09/02/2006

Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as justificativas para uma atitude extrema, que tem sido cada vez mais freqüente: o abandono de um filho recém-nascido. Mas, para especialistas, a mãe que deixa um bebê ao relento e a que tenta matá-lo são desequilibradas. A psicanalista Eliana Helsinger diz que as mulheres envolvidas nesses crimes têm distúrbios psíquicos e tratam crianças como objetos descartáveis:

- Quando elas se livram de um bebê num rio, é como se ele nunca tivesse existido – diz Eliana, que acredita que a pobreza em nada influencia o gesto das mães. – Se você não tem nada, você deixa o bebê num orfanato, não se livra dele simplesmente.

Para o pediatra Lauro Monteiro Filho, os abandonos recentes não se assemelham aos casos de depressão pós-parto, quando as mães rejeitam os bebês por se sentirem, muitas vezes, incapazes de lidar com eles.

- Esses casos destroem o mito do amor materno. Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho, um estorvo. Isso existe em todas as classes, a diferença é que, na média, há avós para cuidar de uma criança rejeitada. Antigamente, existia a roda dos expostos (lugar nas Santas Casas onde as mães deixavam anonimamente os filhos que não podiam criar). Hoje, a Justiça poderia assumir papel semelhante, fazer campanha dizendo que aceita filhos que as mães não querem. Há tantas famílias querendo adotar bebês.

Para o deputado Flávio Bolsonaro (PP), defensor do planejamento familiar, a situação econômica das mães pode influenciar suas decisões:

- Quando percebem que não vão conseguir sustentar mais um filho, desesperam-se. A culpa desses abandonos é também do poder público. O Rio só oferece dez laqueaduras por mês.

Para o prefeito César Maia, a discussão não é essa:

- Que relação pode haver entre uma assassina bárbara, uma mente desvirtuada e a prevenção da natalidade? Pensar em anticoncepcionais tomando como base fatos bárbaros como esse é uma grave e perigosa distorção.

1 - “Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as justificativas para uma atitude extrema, que tem sido cada vez mais freqüente: o abandono de um filho recém-nascido”; as mesmas idéias desse segmento inicial do texto só NÃO são repetidas de forma adequada em:

- (A) uma atitude extrema, cada vez mais freqüente, a de abandonar um filho recém-nascido tem sido justificada costumeiramente pela depressão pós-parto ou pela pobreza;
- (B) a atitude extrema do abandono de um filho recém-nascido, cada vez mais freqüente, tem na depressão pós-parto ou na pobreza as justificativas mais usuais;
- (C) a depressão pós-parto ou a pobreza costumam ter como justificativas a atitude extrema, cada vez mais freqüente, de abandonar um filho recém-nascido;

- (D) o abandono de um filho recém-nascido, uma atitude extrema, costuma ser justificado pela pobreza ou pela depressão pós-parto;
- (E) as justificativas de depressão pós-parto ou pobreza são apontadas habitualmente para o abandono de um filho recém-nascido, uma atitude extrema cada vez mais freqüente.

2 - “Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as justificativas...”; neste caso a concordância se faz com a forma verbal no plural (costumam) porque o fato expresso pelo verbo pode ser atribuído tanto a “depressão” como a “pobreza”. A frase abaixo em que a forma verbal deve vir no singular é:

- (A) a filha ou o filho abandonado devem ter a proteção da lei;
- (B) a mãe ou o pai devem ser responsabilizados pelo mal causado aos filhos;
- (C) menino ou menina abandonada devem ser objeto de adoção;
- (D) a educação ou a lei devem fazer com que as crianças não sofram;
- (E) Minas ou São Paulo devem ser a sede de uma ONG de proteção à criança.

3 - “a mãe que deixa um bebê ao relento e a que tenta matá-lo são desequilibradas”; entre as alternativas abaixo, aquela que NÃO conserva o sentido original dessa opinião da psicanalista é:

- (A) tanto a mãe que deixa um bebê ao relento como a que tenta matá-lo são desequilibradas;
- (B) só a mãe que deixa um bebê ao relento e também a que tenta matá-lo são desequilibradas;
- (C) a mãe que deixa um bebê ao relento assim como a que tenta matá-lo são desequilibradas;
- (D) a mãe que deixa um bebê ao relento tanto quanto a mãe que tenta matá-lo são desequilibradas;
- (E) assim como a mãe que deixa um bebê ao relento, também a mãe que tenta matá-lo é desequilibrada.

4 - “as mulheres envolvidas nesses crimes têm distúrbios psíquicos / e tratam crianças como objetos descartáveis”; a segunda oração desse período, em relação à primeira, apresenta um valor semântico de:

- (A) adição;
- (B) causa;
- (C) comparação;
- (D) consequência;
- (E) explicação.

5 - Um subtítulo adequado a essa matéria jornalística é:

- (A) psicanalista culpa distúrbios psíquicos e pediatra descarta depressão pós-parto;
- (B) pobreza explica o abandono de bebês;
- (C) distúrbios psíquicos e pobreza não explicam o abandono de bebês;
- (D) bebês abandonados são vítimas do descaso das autoridades públicas;
- (E) pobreza é causa mais grave que os distúrbios psíquicos no abandono de bebês.



6 - "Se você não tem nada, você deixa o bebê num orfanato, não se livra dele simplesmente"; o comentário INCORRETO sobre esse segmento do texto é:

- (A) o pronome *você* se refere ao leitor do texto;
- (B) o advérbio *simplesmente* está mal colocado na frase;
- (C) o pronome *ele* (dele) se refere ao *bebê* citado anteriormente;
- (D) a última oração mostra uma idéia de oposição em relação à oração anterior;
- (E) o vocábulo *bebê* abrange pessoas do sexo masculino e do feminino.

7 - O texto lido foi produzido num momento em que vinham ocorrendo vários casos de abandono de bebês em várias partes do país. O segmento do texto que mostra uma relação com acontecimentos cronologicamente próximos e não um tratamento geral do tema é:

- (A) "Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as justificativas para uma atitude extrema, que tem sido cada vez mais freqüente: o abandono de um filho recém-nascido."
- (B) "Há tantas famílias querendo adotar bebês."
- (C) "as mães rejeitam os bebês por se sentirem, muitas vezes, incapazes de lidar com eles."
- (D) "Se você não tem nada, você deixa o bebê num orfanato."
- (E) "Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho, um estorvo."

8 - Como uma solução para minorar os problemas derivados do abandono de bebês o texto sugere:

- (A) a volta da "roda dos expostos";
- (B) o não-engravidação de adolescentes;
- (C) a redução da pobreza;
- (D) uma campanha oficial;
- (E) o tratamento psiquiátrico das grávidas.

9 - "Esses casos destroem o mito do amor materno"; o mito aludido pelo pediatra consultado pelo autor da matéria jornalística é construído basicamente pela idéia de:

- (A) duro trabalho doméstico;
- (B) amor incondicional aos filhos;
- (C) dedicação constante ao cônjuge;
- (D) responsabilidade pela educação dos filhos;
- (E) encaminhamento religioso da família.

10 - O texto fala de bebês como "objetos descartáveis"; o significado do adjetivo "descartável" mais adequado (significados retirados do dicionário Houaiss), em função do contexto em que está situado, é:

- (A) que não se destina nem a conservar nem a consertar;
- (B) que se deita fora após uma ou mais utilizações;
- (C) que é facilmente substituível;
- (D) que se caracteriza por ser passageiro, sem profundidade;
- (E) que pode ou deve ser posto de lado.

11 - Entre os segmentos abaixo, aquele cuja preposição destacada tem emprego inadequado por gerar certa ambigüidade é:

- (A) "Isso existe em todas as classes";
- (B) "é comum a rejeição pelo filho, um estorvo";
- (C) "há avós para cuidar de uma criança";
- (D) "Para o pediatra Lauro Monteiro Filho";
- (E) "a pobreza em nada influencia o gesto das mães".

12 - "Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho, um estorvo. Isso existe em todas as classes, a diferença é que, na média, há avós para cuidar de uma criança rejeitada".

A expressão "na média", nesse segmento do texto:

- (A) equivale à expressão "em geral";
- (B) corresponde à "proporcionalmente";
- (C) refere-se à classe média;
- (D) é sinônimo de "no final";
- (E) pode ser substituída por "globalmente".

13 - Pode-se observar, a partir dos depoimentos do texto, que:

- (A) cada depoente vê o caso a partir de seu espaço profissional;
- (B) o pediatra tenta criticar o depoimento anterior;
- (C) a psicanalista vê o problema de forma feminista;
- (D) as razões apresentadas não são acompanhadas de argumentos;
- (E) nenhum depoente apresenta soluções para o problema.

14 - "Pós-parto" e "recém-nascido" são vocábulos grafados com hífen; o substantivo abaixo que NÃO deve ser grafado com hífen é:

- (A) segunda-feira;
- (B) ponto-de-vista;
- (C) abaixo-assinado;
- (D) extra-oficial;
- (E) manga-espada.

15 - "Há tantas famílias querendo adotar bebês"; a alternativa abaixo que substitui INCORRETAMENTE a forma do verbo *haver* é:

- (A) pode haver;
- (B) deve haver;
- (C) podem existir;
- (D) há de haver;
- (E) deve existir.

16 - "Há tantas famílias querendo adotar bebês"; se substituirmos o substantivo *bebês* por um pronome pessoal oblíquo, a forma adequada dessa frase será:

- (A) Há tantas famílias querendo adotar-lhes;
- (B) Há tantas famílias lhes querendo adotar;
- (C) Há tantas famílias querendo adotá-los;
- (D) Há tantas famílias querendo os adotar;
- (E) Há tantas famílias querendo adotar-los.



17 - No texto, as opiniões que se opõem são:

- (A) pediatra X psicanalista;
- (B) psicanalista X deputado;
- (C) deputado X pediatra;
- (D) prefeito X pediatra;
- (E) psicanalista X prefeito.

18 - “O Rio só oferece dez laqueaduras por mês”; a introdução da palavra só nesta frase do texto mostra:

- (A) uma opinião negativa do deputado pelo serviço prestado pela Prefeitura;
- (B) um julgamento da autora do texto sobre o fato discutido;
- (C) uma apreciação elogiosa sobre o que é feito na área do planejamento familiar;
- (D) o ponto de vista de que o número de laqueaduras no Brasil é muito grande;
- (E) uma dúvida sobre a eficiência do poder público no problema discutido no texto.

19 - “deixavam anonimamente os filhos que não podiam criar”; nesta frase do texto o pronome relativo QUE não é precedido de qualquer preposição, pois o verbo *criar* não a exige. A alternativa abaixo em que a frase apresenta erro no uso de uma preposição antes do pronome relativo é:

- (A) As mães abandonam filhos de que não gostam;
- (B) Os locais em que são abandonados os bebês são desertos;
- (C) A pobreza não é causa a que se possa apelar;
- (D) Os políticos só falam de assuntos de que lhes tragam votos;
- (E) Esses são os pontos sobre que se deve pensar.

20 - “Quando percebem que não vão conseguir sustentar mais um filho, desesperam-se”; em relação às duas orações anteriores, a terceira oração desse fragmento do texto (desesperam-se) mostra um tempo:

- (A) simultâneo;
- (B) imediatamente anterior;
- (C) imediatamente posterior;
- (D) bastante anterior;
- (E) bastante posterior.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - O alcoolismo é doença reconhecida pela OMS, que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro e acarreta prejuízos pessoais e sociais significativos, respondendo por acidentes, violência doméstica, absenteísmo no trabalho, entre outras conseqüências graves. Com relação ao alcoolismo, é INCORRETO afirmar que:

- (A) problemas psiquiátricos prévios, como depressão e ansiedade, podem levar ao alcoolismo;
- (B) a predisposição genética é fator relevante no desenvolvimento do alcoolismo crônico;
- (C) a ocorrência da tolerância ao álcool impede o desenvolvimento da dependência química;
- (D) alucinações táteis e visuais são comuns quando da ocorrência do Delirium Tremens;
- (E) a interrupção do uso prolongado e intensivo do álcool provoca a síndrome de abstinência.

22 - No processo de reforma psiquiátrica no Brasil, a reabilitação psicossocial pode ser considerada de várias formas, EXCETO como sendo um(a):

- (A) exigência ética e moral;
- (B) técnica, dentre muitas outras;
- (C) recurso terapêutico multiprofissional;
- (D) atualização de medidas asilares;
- (E) caminho para a cidadania.

23 - O psicanalista inglês D. W. Winnicott se notabilizou por uma vasta e sólida contribuição teórico-clínica sobre a infância e a adolescência. Uma de suas preocupações é um tema de interesse sempre atual – a tendência anti-social. Sobre esse conceito, de acordo com o autor, é possível afirmar que:

- (A) a delinqüência juvenil está na razão direta da pobreza material e da falência da estrutura familiar;
- (B) a tendência anti-social é resultante de uma provisão ambiental insuficiente ou insatisfatória na fase de dependência absoluta;
- (C) a tendência anti-social surge na infância e evolui para quadros do tipo *borderline* na idade adulta;
- (D) a tendência anti-social está ligada à falha em um ambiente que originariamente foi satisfatório;
- (E) a ocorrência de furtos e comportamentos destrutivos denuncia a perda de esperança no ambiente.



24 - Pierre Marty, um dos grandes nomes do Instituto de Psicossomática de Paris, desenvolveu uma nosografia própria em que a doença psicossomática é considerada como decorrência de uma insuficiência no sistema pré-consciente. Suas contribuições também são de grande importância no estudo das afecções psicossomáticas. Com base neste autor, correlacione as colunas e assinale a alternativa correta:

- (I) depressão essencial
- (II) mentalização
- (III) desorganização progressiva
- (IV) pensamento operatório

- ( ) um dos reguladores da economia psicossomática, protege o indivíduo satisfatoriamente das somatizações;
- ( ) relaciona-se a doença grave e/ou evolutiva em que se manifesta uma impossibilidade regressiva-detentiva;
- ( ) precedida por angústias difusas, arcaicas e automáticas que indicam deficiências do funcionamento defensivo do eu;
- ( ) superficialidade, concretude, incapacidade de abstração e automatização são algumas de suas características.

- (A) I,II,IV,III;
- (B) II,I,III,IV;
- (C) II,III,I,IV;
- (D) IV,I,III,II;
- (E) IV,III,II,I.

25 - O novo Código de Ética Profissional do Psicólogo entrou em vigor em 27/08/2005, refletindo em seu corpo o atual estágio de desenvolvimento da Psicologia enquanto campo científico e profissional. Segundo o Código, fica autorizada a intervenção do psicólogo na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes hipóteses, EXCETO:

- (A) por determinação de autoridade judicial competente;
- (B) em caso de emergência ou risco ao usuário do serviço;
- (C) quando da ciência da interrupção voluntária e definitiva do serviço;
- (D) em trabalho multiprofissional, de acordo com a metodologia adotada;
- (E) a pedido do profissional responsável pelo serviço.

26 - O luto é um processo normal e necessário de elaboração de perdas de quaisquer ordens, enquanto que a melancolia é considerada um processo patológico. Uma das características que diferem a melancolia do luto e que deve ser considerada para fins de diagnóstico diferencial e encaminhamento adequado é:

- (A) perda da capacidade de amar;
- (B) inibição de toda e qualquer atividade;
- (C) diminuição dos sentimentos de auto-estima;
- (D) desânimo profundo e penoso;
- (E) cessação de interesse pelo mundo externo.

27 - O uso da cocaína, antes restrito às classes mais abastadas, está hoje disseminado em todas as classes sociais, em uma população cada vez mais jovem. No conjunto de sintomas psíquicos da intoxicação por cocaína, verifica-se a ocorrência de:

- (A) delírios persecutórios;
- (B) sensação de poder, força e euforia;
- (C) sensação de calma e relaxamento;
- (D) abulia e apatia;
- (E) depressão e ansiedade.

28 - Há diretrizes que norteiam a reforma psiquiátrica e que são, em conjunto, consenso entre os principais teóricos e estudiosos do campo da saúde mental no Brasil. São elas:

- (A) liberdade, reeducação, ressocialização;
- (B) tutela, cidadania, autonomia;
- (C) ressocialização, respeito, tutela;
- (D) autonomia, liberdade, reeducação;
- (E) cidadania, autonomia, ressocialização.

29 - A abordagem da violência doméstica ganhou relevância social pelas implicações legais para os autores e pelas graves repercussões psicológicas e físicas para as vítimas. Sobre essa tragédia, que atinge lares de todos os níveis sócio-econômicos, é correto afirmar que:

- (A) a negligência é a omissão justificada dos cuidados materiais necessários ao bom desenvolvimento da criança;
- (B) uma atitude emocional de co-dependência da vítima pode alimentar o círculo vicioso da violência doméstica;
- (C) o abuso do álcool é importante atenuante da violência doméstica em sua manifestação física e psicológica;
- (D) a ocorrência de episódios psicóticos nos autores responde pela maior parte das situações de abuso sexual;
- (E) por deixar marcas corporais, a violência física torna-se mais prejudicial para as vítimas do que a violência psicológica.

30 - Com base na teoria da personalidade desenvolvida pelos psicólogos da abordagem cognitivo-comportamental, podemos inferir que a mudança de comportamento ocorre nas pessoas por inúmeros processos de aprendizagem. No caso dos grupos de apoio ou ajuda mútua, como o A.A., as bem sucedidas mudanças de comportamento verificadas devem-se ao que Albert Bandura conceituou reforço vicário. Em consonância com esse ponto de vista teórico, pode-se dizer que tal tipo de aprendizagem recebe o nome de:

- (A) ensaio e erro;
- (B) condicionamento operante;
- (C) dessensibilização sistemática;
- (D) recompensa;
- (E) modelação.



31 - A Psicologia Comunitária é uma ramificação da Psicologia Social que vem crescendo no Brasil, buscando o desenvolvimento de teorias e técnicas psicológicas relevantes para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. A partir de uma reflexão crítica da psicologia aplicada à comunidade, é possível afirmar que:

- (A) a adoção na comunidade das práticas utilizadas em consultórios visa a deselitização da psicologia clínica;
- (B) a opção pelo pragmatismo veio atender às demandas inadiáveis da saúde mental comunitária;
- (C) o campo de atuação desta disciplina privilegia os fatores intrapsíquicos determinantes da saúde mental;
- (D) as práticas de prevenção primária possuem caráter assistencialista, fugindo ao escopo da transformação social;
- (E) comunidade compreende um compartilhamento do espaço físico e psicológico, incluídos aí valores e interesses comuns.

32 - No processo de reforma psiquiátrica brasileira, a parceria de Oswaldo Cruz, responsável pela saúde pública, e Juliano Moreira, responsável pela saúde mental, favoreceu em muito a saúde no país naquela época. Uma das primeiras práticas preventivas no Brasil realizada por Juliano Moreira foi:

- (A) introduzir a psico-higiene como forma de, através de medidas preventivas de caráter sanitário-profilático, diminuir o índice de casos de doença mental;
- (B) fazer um trabalho junto aos consulados responsabilizando cada país por seus doentes mentais, acreditando ser a doença mental importada da Europa;
- (C) enviar os doentes mentais para hospícios localizados fora das cidades a fim de que os loucos pudessem dispor de um espaço de tratamento em ambiente tranqüilo;
- (D) responsabilizar o governo de cada estado brasileiro pela adoção das medidas cabíveis de acordo com sua realidade sócio-econômica e condições demográficas;
- (E) denunciar os maus-tratos ocorridos nos hospitais psiquiátricos, com o objetivo de reduzir o número de óbitos entre os pacientes internados.

33 - No tocante aos portadores de deficiência mental, observa-se atualmente uma preocupação educativa de informação e superação de preconceitos visando à inclusão social destes indivíduos. Sobre as medidas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde voltadas a essa condição, é correto afirmar que:

- (A) como medida de prevenção terciária, portadores de fenilcetonúria e fibrose cística são submetidos a dietas restritivas;
- (B) o atendimento pedagógico é estratégia de prevenção terciária para o pleno desenvolvimento das potencialidades dos deficientes mentais;
- (C) programas de saúde e saneamento básico são medidas de prevenção secundária de responsabilidade do Poder Público;
- (D) as medidas de prevenção terciária diminuem a incidência das doenças e causas prováveis das deficiências mentais;
- (E) programas de prevenção primária compreendem estratégias para conter a evolução de doenças na criança que podem causar deficiência mental.

34 - Por mecanismos distintos, tanto na neurose, quanto na psicose, ocorre uma perda da realidade e sua conseqüente substituição. Com base na teoria psicanalítica sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) na neurose, o ego dependente da realidade dispõe-se à supressão de um fragmento do id;
- (B) na psicose, o ego afasta-se de um fragmento da realidade, pois se encontra a serviço do id;
- (C) na neurose, a substituição da realidade é possibilitada pelo mundo da fantasia;
- (D) na psicose, não há repúdio à realidade, apenas se ignora sua existência;
- (E) na neurose, com o tempo ocorre um fracasso na defesa e o retorno do recalçado.

35 - No estudo das formas de abuso infantil, identificou-se uma entidade psiquiátrica relativamente rara e de difícil diagnóstico, a Síndrome de Munchausen por procuração. São manifestações encontradas nesta Síndrome, EXCETO:

- (A) a fabricação intencional e ativa de sintomas físicos ou psicológicos em uma criança;
- (B) a indução pelo cuidador ao uso de procedimentos diagnósticos desnecessários e potencialmente danosos;
- (C) uma necessidade compulsiva do cuidador da criança de obter atenção e reconhecimento;
- (D) a possível ocorrência de doença orgânica real agravada nas queixas do cuidador;
- (E) a simulação da doença na criança com o objetivo de obter benefícios previdenciários.

36 - O Serviço de Saúde Mental recebe um paciente de 38 anos e em entrevista preliminar colhe os seguintes dados: o paciente sofreu recentemente uma fechada no trânsito e um assalto à mão armada quando voltava do trabalho para casa à noite. Desde então, sonha e tem *flashbacks* do fato, desenvolveu uma ansiedade atípica, chegando a roer as unhas, evita dirigir sozinho sobretudo à noite, preferindo usar ônibus para ir e voltar do trabalho. Apresenta-se visivelmente acuado e deprimido. O quadro clínico exposto sugere como hipótese diagnóstica:

- (A) transtorno de estresse pós-traumático;
- (B) transtorno de pânico;
- (C) transtorno de ansiedade generalizada;
- (D) transtorno misto de ansiedade e depressão;
- (E) fobia social.

37 - A Psicoterapia Breve é um tratamento psicológico que visa a obtenção de resultados terapêuticos consistentes em prazo mais curto. Sobre os conceitos teórico-clínicos que fundamentam esta abordagem psicoterápica, é correto afirmar que:

- (A) na técnica focal, o uso da atenção flutuante pelo terapeuta permite a seleção dos conteúdos a serem abordados;
- (B) a Experiência Emocional Corretiva propiciada pela psicoterapia promove mudanças nas percepções do paciente;
- (C) o Efeito Carambola é decorrente da adesão pelo paciente à regra fundamental de livre associação;
- (D) no exercício do papel de "ego-auxiliar", o terapeuta breve adota uma postura de abstinência empática;
- (E) busca-se ativamente a formação de uma aliança terapêutica através do desenvolvimento da neurose de transferência.



38 - Fernanda encontra-se no sexto período de Psicologia e por exigência da faculdade em que estuda precisa fazer terapia para que possa atender no SPA. Ela escolhe uma abordagem com a qual se identifica e ao chegar ao consultório da psicanalista pela primeira vez diz: "Eu só estou aqui porque preciso fazer meu estágio. É uma condição da faculdade. Não preciso fazer terapia e não tenho nenhum problema principalmente com minha mãe."

Tomando por base as teorias psicodinâmicas, pode-se concluir que Fernanda estava:

- (A) renegando;
- (B) somatizando;
- (C) denegando;
- (D) contratransferindo;
- (E) projetando.

39 - Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) têm sido uma estratégia prioritária no processo de desinstitucionalização do paciente psiquiátrico no Brasil. Sobre o modelo de tratamento desenvolvido nessas unidades de saúde mental, é correto afirmar que:

- (A) a necessidade de acolhimento da crescente demanda de pacientes egressos determinou a opção pelo atendimento grupal;
- (B) é preconizada a especificidade dos conhecimentos e das práticas profissionais dentro da equipe multidisciplinar;
- (C) o projeto terapêutico dos Caps prevê a substituição da psicoterapia e da psicofarmacologia pela reabilitação ocupacional;
- (D) os Caps são estruturas intermediárias que funcionam como referência contínua para os pacientes e seus familiares;
- (E) após a remissão sintomática, é feita a progressão do paciente mediante o encaminhamento para o ambulatório.

40 - Comparece ao setor de Ginecologia de um hospital uma paciente de 37 anos, com hemorragia e fortes cólicas. Após os exames necessários, constata-se a presença de um tumor e é recomendada a histerectomia. Indagada sobre o início dos sintomas, a paciente responde que sentia um peso na região e tinha menstruação irregular já há algum tempo, mas, como não tinha filhos e desejava engravidar, havia ficado com medo de procurar um médico e há mais de um ano sequer fazia o preventivo. A paciente percebia agora desconsolada que a situação poderia ter sido revertida se tivesse buscado ajuda anteriormente e culpava-se muito. No acompanhamento do caso durante o período de internação da paciente, o psicólogo responsável deverá ficar atento para a forte possibilidade desta paciente apresentar:

- (A) um quadro depressivo reativo;
- (B) uma gravidez psicológica;
- (C) o desejo de adotar uma criança;
- (D) alucinações auditivas e agitação psicomotora;
- (E) Síndrome de Ganser.

41 - O assédio moral está na raiz de doenças ocupacionais psíquicas e somáticas. Sobre essa forma de violência no ambiente de trabalho, é correto afirmar que:

- (A) o conceito de assédio moral está restrito às relações entre um superior e seu subordinado;
- (B) o assédio moral é equivalente ao assédio sexual e implica pressão por favores sexuais;
- (C) o problema se dá entre indivíduos, devendo a empresa manter-se neutra e eqüidistante;
- (D) o conceito de assédio moral diz respeito às humilhações e ofensas feitas em público;
- (E) o assédio moral é caracterizado pela permanência e intencionalidade da conduta ofensiva.

42 - Com base nos conhecimentos das funções psíquicas elementares e suas alterações, assinale a alternativa correta:

- (A) a alucinação é um estado de obnubilação de consciência com perda de memória e desorientação alopsíquica;
- (B) afasia, dislalia e mutismo são exemplos de alterações na linguagem por causa orgânica;
- (C) moria é um estado de excitação alegre associado a certo puerilismo mental;
- (D) mau humor e irritabilidade caracterizam uma pessoa eutímica;
- (E) fabulação diz respeito a uma falha de memória que abrange certo lapso de tempo.

43 - A política de redução de danos é uma estratégia de saúde pública com papel complementar importante nas ações de prevenção de diversas doenças. É um exemplo de ação desta política na área da dependência química:

- (A) a distribuição de seringas descartáveis para usuários de drogas injetáveis;
- (B) a coleta de sangue e urina dos usuários de drogas para testagem de substâncias;
- (C) a realização de palestras informativas em escolas e associações de moradores;
- (D) o encaminhamento dos usuários de drogas para os programas de Justiça Terapêutica;
- (E) a internação compulsória dos usuários de drogas para tratamento de desintoxicação.

44 - Durante um atendimento em grupo com pacientes esquizofrênicos, foi sugerido que cada um falasse algo a respeito do que pensava acerca da esquizofrenia. Ao final do encontro, após a contribuição de todos, foi construída uma definição do tema proposto. Pode-se inferir que a modalidade de grupo utilizada neste atendimento foi:

- (A) psicodrama;
- (B) T-group;
- (C) abordagem múltipla;
- (D) operativo;
- (E) psicanalítico.



45 - De acordo com definição do DSM – IV, o transtorno de personalidade se caracteriza por um padrão persistente, rígido e mal adaptativo de comportamento e vivência íntima. Considerando as manifestações do transtorno de personalidade, é correto afirmar que:

- (A) na forma esquizóide, verificam-se sintomas psicóticos produtivos;
- (B) na forma paranóide, predominam a desconfiança e a auto-referência;
- (C) na forma histriônica, a manipulação visa a gratificação material;
- (D) a forma narcisista evolui para episódios depressivos e hipomaníacos;
- (E) na forma borderline, há estabilidade de humor com impulsividade.

46 - Considerando as formulações teóricas acerca dos grupos, é INCORRETO afirmar que:

- (A) vestal é um tipo de papel assumido por integrante do grupo e sua função é zelar pela manutenção da moral e bons costumes;
- (B) vários teóricos da psicanálise contribuíram para a utilização e compreensão da técnica grupal, como Freud, Bion e Foulkes;
- (C) a inauguração do recurso grupoterápico é atribuída a J. Pratt, fisiologista que desenvolveu um método empírico junto a seus pacientes;
- (D) o fenômeno de transferências cruzadas é aquele que emerge entre os próprios pacientes que formam um grupo terapêutico;
- (E) Kurt Lewin é o responsável pela conceituação dos quatro tipos básicos de liderança: democrática, autocrática, demagógica e laissez-faire.

47 - Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia homologou a resolução 001/99 estabelecendo normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da “orientação sexual”, baseadas nos princípios da sua ética profissional. Com relação a essas normas, é correto afirmar que:

- (A) o homossexualismo segue considerado como doença, de acordo com o que consta da Classificação Internacional de Doenças da OMS;
- (B) os psicólogos ficam impedidos de atender pessoas cujo sofrimento psíquico coloque em questão a sua expressão sexual;
- (C) a patologização das práticas homoeróticas sujeita o psicólogo a processo ético junto ao Conselho Regional de Psicologia;
- (D) o CRP deverá propor a exclusão liminar das denúncias de estigmatização das práticas homoeróticas;
- (E) os psicólogos podem oferecer tratamento quando houver demanda de cura da homossexualidade.

48 - A saúde do trabalhador e a saúde ocupacional são pré-requisitos cruciais para a produtividade e são de suma importância para o desenvolvimento sócio-econômico de um país. Considerando os estudos que vinculam condições de trabalho, estresse e doenças ocupacionais, é INCORRETO afirmar que:

- (A) o trabalho em turnos alternados (TTA) causa, a nível fisiológico, uma grave alteração tanto no ciclo do sono quanto no horário habitual de ingestão alimentar;
- (B) condições vinculadas aos aspectos físicos e químicos do trabalho incluem elementos de natureza acústica, térmica e ergométrica, entre outros;
- (C) o trabalho em linhas de montagem com suas tarefas fragmentadas e repetitivas causa monotonia e sensação de esvaziamento;
- (D) Dejours, um grande teórico envolvido com saúde mental e estresse, centra seus estudos enfaticamente nas condições de lazer e descanso do trabalhador;
- (E) a participação dos trabalhadores nas decisões e transformações referentes à organização do trabalho emerge como aspecto essencial no tocante à prevenção.

49 - As taxas de mortalidade pelo câncer de mama ainda são elevadas devido à falta de informação por parte das pacientes e pelos altos índices de diagnósticos em estágios avançados da doença, o que leva a uma redução importante nas chances de cura. Com vistas a reverter este quadro, alguns hospitais universitários começaram a implantar Programas de Mastologia, envolvendo docentes, profissionais e alunos de diversas especialidades. São atuações possíveis para o psicólogo em um programa desta natureza, EXCETO:

- (A) atuar no nível da prevenção primária através de palestras informativas para a comunidade e em parcerias institucionais;
- (B) atuar em grupos de sala de espera ajudando na redução da ansiedade das pacientes diante dos procedimentos médicos;
- (C) oferecer um espaço de escuta para as pacientes lidarem com a mística da doença e o estigma da morte ligado ao câncer de mama;
- (D) atuar em equipes interdisciplinares contribuindo com sua formação para a visão dos aspectos biopsicossociais envolvidos na doença;
- (E) promover a transformação psíquica das pacientes através da elaboração dos conflitos inconscientes responsáveis pela doença.





50 - No processo psicodiagnóstico, o psicólogo dispõe de um recurso a que nenhum outro profissional tem acesso: os testes psicológicos. Segundo resolução 002/2003 do CFP, vários testes até então considerados aptos para uso receberam pareceres negativos e desfavoráveis, não podendo mais ser utilizados até que sejam cumpridas as exigências pendentes para sua aplicação. Entre os testes que foram proibidos, encontram-se:

- (A) Zulliger, HTP, CAT;
- (B) 16 PF, Bender, Raven;
- (C) Questionário Desiderativo, Omega, HTP;
- (D) CAT, Thurstone, Rorschach;
- (E) Wartegg, CAT, IDATE.



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Núcleo de Computação Eletrônica**  
**Divisão de Concursos**

**Endereço:** Prédio do CCMN, Bloco C  
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

**Caixa Postal:** 2324 - CEP 20010-974

**Central de Atendimento:** 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

**Informações:** Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

**Site:** [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)

**Email:** [concursoufrj@nce.ufrj.br](mailto:concursoufrj@nce.ufrj.br)