

Caderno de Prova

FC01

Atendente de Consultório Odontológico

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

Mito universal, o lobisomem encontrou paz e refúgio em Joanópolis (SP) – virou produto turístico e é festejado em 13 de agosto, sua data oficial. A criatura foi convertida em **símbolo** da cidade em 1983, quando a folclorista Maria do Rosário Tavares de Lima escreveu *Lobisomem: assombração e realidade*, com histórias da zona rural da região. Ao contrário do monstro da ficção, o lobisomem de Joanópolis é amigável, descrito como um cachorro de cabeça rente ao chão, **traseira** alta e orelhas grandes. É assustado e **foge** de quem o encontra. Ao menos é isso o que relata Bento Pinheiro, 61 anos, que jura ter visto um há 23 anos: “Era noite e ouvimos a cachorrada começar a latir. Saí à janela e vi: ele batia a orelha, roncava, era grande como um bode”.

“A falta de luz elétrica nas roças alimentava a imaginação dos antigos”, diz o historiador Valter Cassalho, da **pitoresca** associação dos Criadores de Lobisomens de Joanópolis. “Os mitos servem para **nos** explicar algum mistério ou fenômeno, é o caso das doenças desconhecidas décadas atrás. Os homens com icterícia, que viviam vomitando, ou que não saíam de casa por conta de problemas mentais tinham fama de serem lobisomens. Até os filhos não batizados corriam esse risco”, completa.

GORZONI, Priscila. O lobo sai da toca. *National Geographic*. São Paulo: Abril, n. 89, p. 22, ago. 2007.

1. Na oração *Ao contrário do monstro da ficção, o lobisomem de Joanópolis é amigável*, a palavra destacada pode ser substituída, sem alterar o sentido do texto, por:

- a. () alquimia
- b. () ciência
- c. () fixação
- d. (X) literatura
- e. () realidade

2. Assinale a alternativa **correta** em relação aos verbos do texto.

- a. (X) O tempo verbal que predomina no primeiro parágrafo do texto, até [...] *zona rural da região*, indica que ele narra fatos do passado.
- b. () Todos os verbos relativos ao lobisomem estão conjugados no tempo presente.
- c. () Os verbos conjugados no pretérito imperfeito, como *viviam, saíam, tinham*, indicam que as ações continuam a repetir-se atualmente.
- d. () No depoimento de Bento Pinheiro, há verbos conjugados no presente.
- e. () Na opinião do historiador: “Os mitos **servem** para nos explicar algum mistério ou fenômeno, **é** o caso das doenças desconhecidas décadas atrás [...]”, os verbos destacados estão conjugados no passado porque se referem a doenças de antigamente.

3. Relacione os substantivos da **coluna 1** com os adjetivos da **coluna 2**.

Coluna 1

- I. fidelidade
- II. fixidez
- III. ficção

Coluna 2

- () ficcional
- () fixo
- () fiel
- () fictício

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta**, de cima para baixo

- a. () II, I, III, III.
- b. () II, III, I, III.
- c. () III, I, I, II.
- d. () III, II, I, II.
- e. (X) III, II, I, III.

4. Classifique as palavras da **coluna 2** (destacadas no texto) de acordo com a **coluna 1**.

Coluna 1

- I. substantivo
- II. verbo
- III. adjetivo
- IV. pronome

Coluna 2

- () traseira
- () foge
- () símbolo
- () nos
- () pitoresca

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) I, II, I, IV, III.
- b. () I, II, III, I, IV.
- c. () I, II, IV, I, III.
- d. () II, I, III, IV, III.
- e. () III, I, I, IV, II.

5. Verifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.

Na oração: *A falta de luz elétrica nas roças alimentava a imaginação dos antigos,*

- () o sujeito é *luz elétrica*.
- () o predicado é verbal.
- () o objeto direto é *a imaginação dos antigos*.
- () o objeto indireto é *nas roças*.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V, V, F, V.
- b. () V, F, V, V.
- c. (X) F, V, V, F.
- d. () F, V, F, F.
- e. () F, F, V, F.

6. Assinale a alternativa **correta**.

Na oração:

Os homens que viviam vomitando ou que não saíam de casa por conta de problemas mentais tinham fama de serem lobisomens.

Se o sujeito for para o singular, a frase deverá ser reescrita da seguinte forma:

- a. () ...que vivia vomitando ou que não saía de casa por conta de problemas mentais tinham fama de serem lobisomens.
- b. () ...que viviam vomitando ou que não saíam de casa por conta de problemas mentais tinha fama de ser lobisomem.
- c. () ...que vivia vomitando ou que não saía de casa por conta de problema mental tinha fama de serem lobisomens.
- d. (X) ...que vivia vomitando ou que não saía de casa por conta de problemas mentais tinha fama de ser lobisomem.
- e. () ...que vivias vomitando ou que não saías de casa por conta de problemas mentais tinham fama de seres lobisomem.

7. Identifique a seqüência de vocábulos que podem substituir as palavras destacadas abaixo e que, feitas as concordâncias necessárias, ainda mantêm o sentido do texto:

*A criatura foi convertida em símbolo da cidade em 1983, quando uma **folclorista** escreveu um livro com **histórias** da zona rural da região.*

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta**.

- a. () o ser/crítica/ficções.
- b. () a fera/florista/contos.
- c. (X) o monstro/pesquisadora/narrativas.
- d. () o bicho/historiadora/crônicas policiais.
- e. () a coisa/investigadora/notícias esportivas.

8. Assinale a alternativa na qual as palavras destacadas são **pronomes** que se referem, no texto, a *lobisomem*.

- a. ...**o** encontra/ ...**ele** batia/ ...**sua** data oficial.
- b. ...**encontrou** paz e refúgio/ ...**virou** produto turístico/ ...**é** festejado.
- c. ...**o** que relata Bento Pinheiro/ ...**que** jura ter visto/ ...**como** um cachorro.
- d. ...de **quem** o encontra/ ...**é isso** o que relata/ ...jura ter visto **um**.
- e. ...**ele** batia a orelha/ ...**roncava**/ ...era **grande** como um bode.

10. Um painel retangular de madeira de 3,36 m de largura e 4,00 m de comprimento deverá ser totalmente recortado em quadrados, todos de mesmo tamanho e sem deixar sobras. A medida máxima do lado de cada quadrado, em centímetros, é:

- a. 40
- b. 32
- c. 20
- d. 16
- e. 10

Matemática

(3 questões)

9. Uma família gasta $\frac{1}{4}$ de sua renda em alimentação, $\frac{3}{10}$ em moradia, $\frac{3}{20}$ em transporte e os restantes R\$ 300,00 em despesas gerais. A renda total desta família, em reais, é:

- a. R\$ 500,00
- b. R\$ 1.000,00
- c. R\$ 1.500,00
- d. R\$ 2.000,00
- e. R\$ 2.500,00

11. De um terminal rodoviário, partem ônibus para a "Praia Bela" a cada 10 minutos, para a "Praia do Surfista" a cada 15 minutos e para a "Praia do Pirata" a cada 20 minutos. Às 6 h, partiram três ônibus um para cada praia, ao mesmo tempo. A próxima partida simultânea dos ônibus para as três praias será às:

- a. 6 h 45 min
- b. 7 h
- c. 7 h 30 min
- d. 7 h 45 min
- e. 8 h

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Em 26 de março de 1991, foi assinado um acordo que visava à constituição de um mercado comum entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, denominado de Tratado de Assunção.

Esse tratado deu origem ao:

- a. () ONU
- b. () OEA
- c. () OTAN.
- d. (X) MERCOSUL.
- e. () UNIÃO BOLIVARIANA.

13. Analise a seqüência de acontecimentos abaixo:

1. Guerra do Paraguai.
2. Proclamação da independência do Brasil por D. Pedro.
3. Renúncia do Presidente Jânio Quadros.
4. Fundação da cidade de Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis).
5. Proclamação da República.

Assinale a alternativa que mostra a seqüência **correta** dos fatos acima, em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente.

- a. () 1 – 2 – 5 – 3 – 4
- b. () 1 – 2 – 5 – 4 – 3
- c. () 2 – 1 – 4 – 5 – 3
- d. () 2 – 4 – 1 – 3 – 5
- e. (X) 4 – 2 – 1 – 5 – 3

Legislação

(2 questões)

14. É dever do servidor:

- a. () Ser inassíduo e impontual ao serviço.
- b. () Ser desleal às instituições a que servir.
- c. (X) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
- d. () Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da chefia imediata.
- e. () Filiar-se a partido político.

15. Não é requisito básico para a investidura em cargo público:

- a. () Aptidão física e mental.
- b. (X) Filiação político-partidária.
- c. () Gozo dos direitos políticos.
- d. () Idade mínima de 18 (dezoito) anos.
- e. () Estar em dia no cumprimento das obrigações eleitorais e do serviço militar obrigatório.

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Em relação ao gerenciamento de resíduos no consultório odontológico, é **correto** afirmar que:

- a. () Os reveladores jamais devem ser lançados na rede coletora de esgoto, independente do processo de neutralização do pH.
- b. () Existem no total três tipos de resíduos de serviços de saúde gerados nos consultórios odontológicos: biológicos, químicos e perfurocortantes.
- c. () Os resíduos químicos em estado líquido devem ser acondicionados em recipiente hermeticamente fechado, e logo após a sua utilização, encaminhados para disposição final em aterro comum.
- d. (X) Resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente não necessitam de tratamento, podendo alguns, inclusive, serem reutilizados.
- e. () Resíduos de amálgama e películas radiográficas devem ser encaminhados para recuperação de prata e os fixadores devem ser descartados na rede pluvial.

17. Assinale a alternativa que **não** pode ser citada como medida para minimizar o risco de contaminação no consultório odontológico:

- a. (X) Utilizar a seringa tríplex na sua forma spray, acionando os dois botões ao mesmo tempo.
- b. () Proceder a desinfecção concorrente das secreções e dos artigos contaminados.
- c. () Não reencapar as agulhas das seringas com as mãos.
- d. () Empregar nos procedimentos o dique de borracha sempre que possível.
- e. () Usar máscaras de proteção respiratória e regular a saída de água de refrigeração.

18. Considera-se que a higienização das mãos é a mais relevante ação isolada para o controle das infecções nos serviços de saúde. Sobre esse procedimento, pode-se afirmar que:

- a. () Ao se aplicar o álcool para a lavagem das mãos deve-se friccionar as mãos e logo em seguida enxaguá-las com água corrente.
- b. (X) Preconiza-se que produtos à base de álcool só devem ser aplicados quando as mãos estiverem livres de sujeira ou umidade visível.
- c. () A anti-sepsia das mãos deve sempre ser realizada antes de procedimentos cirúrgicos, sendo aceitos como princípios ativos para tal ato apenas compostos de iodo.
- d. () Durante o atendimento contínuo a um mesmo paciente jamais se deve trocar as luvas ou higienizar as mãos mais de uma vez.
- e. () Profissionais da saúde portadores de infecções nas mãos podem conduzir suas atividades normalmente, não havendo qualquer risco ao paciente.

19. Em um exame clínico o cirurgião-dentista relata a necessidade de restauração no segundo pré-molar permanente inferior esquerdo. Tal dente deve ser anotado no odontograma como:

- a. () 16
- b. () 24
- c. (X) 35
- d. () 44
- e. () 45

20. O adequado processo de limpeza, esterilização e armazenamento do material odontológico é fundamental para que se evitem contaminações. Sobre os procedimentos envolvidos nesse processo, é **correto** afirmar que:

- a. () Artigos que contenham lúmen nunca devem ser enxaguados com bicos de água sob pressão.
 - b. () Deve-se evitar que pinças e tesouras sejam esterilizadas com suas articulações abertas, a fim de evitar possíveis acidentes e cortes.
 - c. () Apesar de largamente empregado nos consultórios odontológicos, jamais se deve empregar detergente para a limpeza manual dos materiais odontológicos.
 - d. () A esterilização química deve ser priorizada, sendo empregadas alternativas apenas em casos de materiais termoresistentes.
 - e. (X) O processo de secagem manual do material pode ser realizado com pano seco ou até mesmo através de secadora de ar quente.
-

21. O cirurgião-dentista indicou a necessidade de extração do dente 25, que apresenta coroa íntegra. Para tal, o ACD deve passar o fórceps:

- a. () 16
 - b. () 17
 - c. () 69
 - d. (X) 150
 - e. () 151
-

22. Assinale abaixo a alternativa em que a relação instrumento–função **não** está correta:

- a. () Calcador – restaurações.
- b. () Pinça hemostática – exodontias.
- c. (X) Sindesmótimo – tratamento de canal.
- d. () Alicate – aparelhos ortodônticos móveis.
- e. () Cureta periodontal – raspagens radiculares.

23. Para a realização de uma restauração de resina fotopolimerizável, qual desses instrumentos deve necessariamente estar presente na mesa?

- a. () Goiva.
 - b. () Cinzel.
 - c. () Brunidor.
 - d. () Alavanca.
 - e. (X) Espátula para inserção.
-

24. Quanto à terminologia descritiva das lesões fundamentais, é **incorreto** afirmar que:

- a. () Erosão é uma perda do epitélio acima da camada de células basais.
 - b. () Úlcera é uma perda de epitélio que se estende para baixo da camada de células basais.
 - c. () Pápula é uma lesão sólida e elevada que mede menos de 1 cm de diâmetro.
 - d. (X) Nódulo é massa sólida e elevada, que se estende em profundidade, com mais de 1 cm de diâmetro.
 - e. () Mácula é uma área circunscrita de epiderme ou mucosa com coloração diferente da região circunjacente.
-

25. Os cimentos de fosfato de zinco constituem-se importantes materiais odontológicos, e sobre os mesmos está **correto** afirmar que:

- a. () A temperatura da placa de vidro influencia no tempo de presa, sendo que quando mais fria acarreta menor tempo de trabalho.
- b. (X) A espatulação deve ser vigorosa e a incorporação do pó ao líquido realizada em pequenos incrementos.
- c. () Não se deve expandir a manipulação do material sobre grande área da placa de vidro sob pena de o material ficar excessivamente granuloso.
- d. () A mistura do pó e do líquido leva a uma presa em pouco menos de 10 segundos; assim, o tempo de manipulação é crítico.
- e. () Deve ser seguida a relação de oito partes de líquido para cada meia parte de pó, sendo o primeiro colocado na placa antes do pó.

26. Sobre as propriedades e especificidades de diferentes materiais odontológicos, é **correto** afirmar que:

- a. (X) Na manipulação do gesso, para garantir hidratação mais uniforme, o ideal é se dispensar água na cubeta antes do pó.
- b. () Para que seja corretamente inserida na cêntrica, o amálgama, após a sua trituração, deve estar com consistência pastosa.
- c. () Além da vantagem estética, a vida média das restaurações com resina são superiores às de amálgama.
- d. () A única indicação de uso do cimento de ionômero de vidro é como material forrador em determinadas situações clínicas.
- e. () Durante a espatulação dos cimentos de óxido de zinco e eugenol deve-se cuidar para que o tempo decorrido não seja superior a 20 segundos.

27. Sobre a anatomia dos dentes, faça as correspondências das colunas.

Coluna 1

- 1. Raiz.
- 2. Esmalte.
- 3. Dentina.
- 4. Polpa.

Coluna 2

- () É a camada mais externa da superfície do dente.
- () Mantém o dente inserido no osso.
- () Contém o tecido nervoso e os vasos sanguíneos.
- () É composto(a) por uma série de túbulos empilhados em camadas.


Assinale a alternativa que indica a seqüência **correta** marcada de cima para baixo.

- a. () 1, 2, 3, 4
- b. () 2, 1, 3, 4
- c. (X) 2, 1, 4, 3
- d. () 3, 1, 4, 2
- e. () 4, 3, 1, 2

28. A dentição decídua e a dentição permanente completas são compostas por, respectivamente:

- a. () 20 e 30 dentes.
- b. (X) 20 e 32 dentes.
- c. () 30 e 20 dentes.
- d. () 32 e 20 dentes.
- e. () 32 e 32 dentes.

29. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** as glândulas salivares que correspondem na figura aos pontos 1, 2 e 3, respectivamente:



- a. () Submandibular, sublingual e parótida.
- b. () Sublingual, parótida e submandibular.
- c. () Sublingual, submandibular e parótida.
- d. () Parótida, sublingual e submandibular.
- e. (X) Parótida, submandibular e sublingual.

30. Será realizada uma restauração na cavidade méso-oclusal (MO) do primeiro molar decíduo superior esquerdo. Trata-se de uma cavidade classe:

- a. () I no dente 66
- b. () II no dente 26
- c. (X) II no dente 64
- d. () III no dente 55
- e. () III no dente 74

31. O trabalho em equipe é fundamental para a adequada condução das ações e estratégias em saúde na atenção básica no Brasil. No que se refere ao cuidado de pacientes diabéticos no Sistema Único de Saúde, é recomendada como atribuição do Atendente de Consultório Dentário:

- a. (X) Desenvolver atividades educativas e agendar os pacientes com diabetes quanto ao retorno e preservação do tratamento.
- b. () Realizar procedimentos preventivos, como raspagem subgengival, minimizando problemas periodontais que são freqüentes nessa população.
- c. () Controlar o estoque de medicamentos, dispensá-los aos pacientes e solicitar a reposição dos mesmos de modo que não haja falta de estoque que prejudique os usuários do SUS.
- d. () Traçar o perfil epidemiológico de saúde bucal e de necessidades de tratamento dos pacientes com diabetes na comunidade em que o profissional está atuando.
- e. () Orientar a repetição de medicamentos de pacientes que estejam controlados e que não apresentaram intercorrências, avaliando as interações medicamentosas.

32. A integralidade é um dos princípios do SUS e sobre a mesma é **correto** afirmar que se refere:

- a. () À igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- b. () À preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c. () À descentralização político-administrativa do sistema, cabendo aos municípios as decisões mais próximas à população.
- d. (X) A um conjunto de ações e serviços exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- e. () Ao direito que as pessoas atendidas têm de ter acesso à exata informação sobre sua saúde.

33. Sobre o Sistema Único de Saúde, é **correto** afirmar que:

- a. () Não compete à direção estadual do SUS coordenar ações de alimentação e nutrição, atividades restritas aos municípios.
- b. (X) A organização e a coordenação do Sistema de Informação de Saúde é atribuição das três esferas do governo (União, Estados e Municípios).
- c. () Apesar de o atendimento domiciliar já ser estabelecido no âmbito do SUS, o mesmo ainda não ocorreu com a internação domiciliar.
- d. () O setor privado não pode participar de maneira complementar no SUS, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- e. () A assistência farmacêutica está prevista no campo de atuações do SUS, o que não ocorre com as ações da saúde do trabalhador, vinculadas a outro ministério.

34. Dada a sentença abaixo:

As instâncias de controle social do Sistema Único de Saúde são o(a) _____, que é deliberativo(a) e o(a) _____, que avalia a situação de saúde e propõe políticas para a área. A composição do Conselho de Saúde é paritária, cabendo maior parte da representação aos _____.

Assinale a alternativa que preenche **correta** e sequencialmente as lacunas da sentença acima.

- a. () Conferência de Saúde ; Conselho de Saúde ; gestores.
- b. () Conselho Regional de Odontologia ; sindicato ; profissionais de saúde do SUS.
- c. () Conselho de Saúde ; Conferência de Saúde ; gestores.
- d. () Conferência de Saúde ; Conselho de Saúde ; usuários.
- e. (X) Conselho de saúde ; Conferência de Saúde ; usuários.

35. Em relação à habilitação de municípios e estados e às condições de gestão estabelecidas na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS 2002), **não** está correto afirmar que:

- a. () Os municípios podem se habilitar em apenas duas condições: gestão plena da atenção básica ampliada e gestão plena do sistema municipal.
- b. () É atribuição do estado habilitado na gestão avançada do sistema estadual gerir sistemas municipais em municípios não habilitados em nenhuma das condições de gestão vigentes no SUS.
- c. (X) Será estimulado que os municípios com gestão plena da atenção básica ampliada firmem o Pacto de Indicadores da Atenção Básica, mas não está prevista desabilitação caso declinem da proposta.
- d. () Estarão passíveis de desabilitação da gestão plena da atenção básica ampliada os municípios que não cumprirem as metas de cobertura vacinal para avaliação da Atenção Básica.
- e. () O repasse fundo a fundo pelo Ministério da Saúde será suspenso quando tal necessidade for indicada por auditoria realizada pelos componentes estadual ou nacional, respeitando o prazo de defesa do município.

36. Um método eficaz e bastante difundido para a prevenção de cárie dentária é o bochecho com flúor. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a frequência do procedimento com a respectiva concentração:

- a. () Diário com fluoreto de sódio a 0,2%
- b. () Diário com monofluorofosfato de sódio a 1,23%
- c. () Semanal com fluoreto de sódio a 0,05%
- d. (X) Semanal com fluoreto de sódio a 0,2%
- e. () Semestral com monofluorofosfato de sódio a 1,23%

37. Qual das especialidades odontológicas está relacionada, respectivamente, com o tratamento de gengivas e com o tratamento do canal do dente?

- a. (X) Periodontia e Endodontia.
- b. () Semiologia e Endodontia.
- c. () Periodontia e Dentística.
- d. () Cirurgia e Endodontia.
- e. () Cirurgia e Dentística.

38. Uma criança de 3 anos de idade apresenta associado ao dente 54 cariado um aumento de volume por vestibular e necessita de um exame radiográfico. Nesse caso, é preconizado que a película radiográfica seja segura pelo(a):

- a. () THD.
- b. () ACD.
- c. () Criança.
- d. () Cirurgião-dentista.
- e. (X) Acompanhante.

39. Quanto à anatomia dental, o primeiro molar permanente inferior apresenta:

- a. (X) Três cúspides vestibulares e duas cúspides linguais.
- b. () Duas cúspides vestibulares e duas cúspides linguais.
- c. () Três cúspides vestibulares e três cúspides linguais.
- d. () Duas cúspides vestibulares e três cúspides linguais.
- e. () Três cúspides vestibulares e uma cúspide lingual.

Secretaria Municipal de Administração

40. Quais instrumentos estão relacionados ao procedimento de restauração com o amálgama dental?

- a. () Condensador, cureta e sonda exploradora.
- b. (X) Condensador, brunidor ovóide, esculpido de Holleback.
- c. () Condensador, brunidor de Haper, esculpido Lecron.
- d. () Cureta, matriz metálica, esculpido de Frahn.
- e. () Cureta, brunido ovo de pombo, esculpido de Maria.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>