

# Caderno de Prova

S26

## Médico (Dermatologia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

**<http://pmf.fepese.ufsc.br>**



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

(8 questões)

### Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-  
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**  
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa  
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.  
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.  
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham  
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de  
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado  
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,  
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o  
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do  
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e  
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio  
14 continental, medida que previa o fechamento dos  
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.  
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por  
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e  
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. ( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. ( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. ( ) As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- ( ) A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- ( ) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- ( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- ( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. ( ) a) gás – gases  
b) chapéu – chapéis
- b. ( ) a) degrau – degrais  
b) fuzil – fuzis
- c. ( ) a) mares azul-escuros  
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis  
b) farol – faróis
- e. ( ) a) luvas cinzas  
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. ( ) I – II
- b. (X) II – IV
- c. ( ) I – II – III
- d. ( ) I – III – IV
- e. ( ) II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*  
—Restituo a Vossa Excelência ..... projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*  
—Estamos ..... no ..... senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*  
—Informo a V.Sa. de que ..... observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. ( ) seu ; confiante ; seu ; suas
- b. ( ) seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. ( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. ( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Precisam-se de digitadores.
- b. ( ) Houveram muitas pessoas na festa.
- c. ( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. ( ) Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. ( ) Quero falar consigo.
- b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

## Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

### Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. ( ) R\$ 825,00
- b. ( ) R\$ 721,90
- c. ( ) R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. ( ) R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. ( ) 2%
- b. (X) 5%
- c. ( ) 7%
- d. ( ) 10,5%
- e. ( ) 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. ( ) 14
- b. ( ) 21
- c. (X) 25
- d. ( ) 28
- e. ( ) 30

## Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

**DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País**

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. ( ) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. ( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. ( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. ( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

**Legislação**

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

---

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. ( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. ( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. ( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. ( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

## Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. ( ) Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. ( ) Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. ( ) Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

---

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. ( ) A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. ( ) A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. ( ) A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. ( ) A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

**19.** Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. ( ) Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- b. ( ) Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- c. ( ) Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- d. ( ) Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.

---

**20.** São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- b. ( ) Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- c. ( ) Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
- d. ( ) Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
- e. ( ) Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

---

**21.** A Pitiríase Versicolor sob o exame pela luz de Wood tem fluorescência:

- a. ( ) Amarelo-palha
- b. (X) róseo-dourada
- c. ( ) Vermelho-coral
- d. ( ) Verde-amarelada
- e. ( ) Verde-azulada

**22.** A lesão elementar denominada **nódulo** caracteriza-se por:

- a. ( ) Formação sólida, circunscrita, saliente ou não, maior que 3 cm.
- b. ( ) Lesão sólida, elevada, de superfície dura, inelástica e amarelada, por hiperqueratose.
- c. ( ) Lesão sólida, maior que 1 cm que se liquefaz na porção central e que pode ulcerar, eliminando material necrótico.
- d. ( ) Lesão sólida, circunscrita, elevada, menor que 1 cm em tamanho. O processo patológico é epidérmico, dérmico ou misto.
- e. (X) Lesão sólida, circunscrita, saliente ou não, de 1 a 3 cm em tamanho. O processo patológico localiza-se na epiderme e derme e/ou hipoderme.

---

**23.** O sinal de *Hertoghe*:

- a. ( ) Caracteriza-se por perda dos pêlos das axilas e pube, observado em doentes com cirrose hepática.
- b. ( ) Consiste na presença de uma bainha gelatinosa na raiz dos cabelos, encontrada na pseudo-pelada e lúpus eritematoso, indicando atividade da doença.
- c. (X) Consiste na rarefação dos pêlos das sobrancelhas no terço externo, devido à coçadura freqüente, observado em pacientes com dermatite atópica.
- d. ( ) Caracteriza-se por diminuição ou perda do reflexo pupilar observado na sífilis neural.
- e. ( ) Consiste na presença de pontos purpúricos nas extremidades, com ou sem necrose, em doentes com sepsis.

---

**24.** As verrugas vulgares podem envolver espontaneamente em crianças. Dentro de dois anos a porcentagem de desaparecimento das lesões é de aproximadamente:

- a. ( ) 10%
- b. ( ) 25%
- c. ( ) 50%
- d. (X) 65%
- e. ( ) 90%



**25.** Com relação à distribuição das lesões cutâneas, o termo **disseminada** significa:

- a. ( ) Erupção em uma ou algumas regiões.
  - b. (X) Erupção com lesões individuadas em várias regiões cutâneas.
  - c. ( ) Erupção com comprometimento total da pele, incluindo couro cabeludo.
  - d. ( ) Erupção difusa e uniforme, atingindo várias regiões cutâneas.
  - e. ( ) Erupção com comprometimento de face e couro cabeludo, genitais e regiões palmo-plantares exclusivamente.
- 

**26.** A dermatoscopia tem como principal objetivo diferenciar lesões melanocíticas e não melanocíticas. São alterações específicas de lesões melanocíticas:

- a. (X) Estrias ramificadas, glóbulos pigmentados e rede pigmentar.
  - b. ( ) Rede pigmentar, vasos arborizados e estrias radiadas.
  - c. ( ) Pseudocistos córneos, pseudodilatações foliulares e lóbulos acinzentados.
  - d. ( ) Glóbulos pigmentados, lóbulos acinzentados e vasos arborizados.
  - e. ( ) Rede pigmentar, pseudocistos córneos e estrias ramificadas.
- 

**27.** A peniscopia é um exame clínico importante no seguimento do tratamento das verrugas genitais – condilomas acuminados. Esse exame é realizado com a aplicação de qual substância para a visualização das lesões?

- a. ( ) Álcool 70°.
- b. (X) Ácido acético a 3-5%.
- c. ( ) Ácido tricloroacético a 20-35%.
- d. ( ) Podofilina a 20-25%.
- e. ( ) Iodopovidona a 1%.

**28.** A terapia eletiva para tratamento de verrugas plantares é:

- a. ( ) Imiquimod.
  - b. ( ) Exérese e sutura.
  - c. ( ) Eletrocoagulação.
  - d. ( ) Criocirurgia – nitrogênio líquido.
  - e. (X) Cauterização com ácido nítrico fumegante.
- 

**29.** São diagnósticos diferenciais da Pitiríase Rósea:

- a. ( ) Sífilis primária, tinea corporis e rubéola.
  - b. ( ) Urticária, psoríase vulgar e tinea corporis.
  - c. (X) Psoríase gutata, sífilis secundária e dermatofitose.
  - d. ( ) Farmacodermia, psoríase eritrodérmica e sífilis terciária.
  - e. ( ) Dermatite de contato primária, psoríase vulgar e eritema anular centrífugo.
- 

**30.** Algumas drogas de uso freqüente são agravantes da psoríase; dentre elas, destacam-se:

- a. ( ) Beta-bloqueadores, penicilina e imidazólicos.
  - b. ( ) Antimaláricos, rifampicina e antifúngicos.
  - c. ( ) Antiinflamatórios não-hormonais, anit-retovirais e carbamazepina.
  - d. (X) Antimaláricos, antiinflamatórios não-hormonais, beta-bloqueadores.
  - e. ( ) Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), penicilina e lítio.
- 

**31.** O diagnóstico da psoríase é:

- a. ( ) Obrigatoriamente confirmado pela histopatologia.
- b. ( ) Atualmente definido pela presença de interleucinas pela imunohistoquímica.
- c. ( ) Patognomônico, quando presente o fenômeno de Köebner.
- d. ( ) Confirmado apenas pelas sorologias negativas para sífilis.
- e. (X) Eminentemente clínico em face do tipo e distribuição das lesões.

**32.** A terapia com medicamentos biológicos para psoríase considera o papel dos linfócitos T ativados e de citocinas de padrão Th1, agindo especificamente nestes pontos. Atualmente agentes anti-fator de necrose tumoral alfa (TNF- $\alpha$ ) são aprovados no Brasil para tratamento da psoríase grave exclusiva (sem artrite). São eles:

- a.  Apenas etanercepte e infliximabe.
  - b.  Apenas adalimumabe e infliximabe.
  - c.  Efalizumabe, etanercepte e infliximabe.
  - d.  Adalimumabe, etanercepte e infliximabe.
  - e.  Adalimumabe, alefacepte e infliximabe.
- 

**33.** Todas as alternativas contêm indicações para realização dos testes de contato, **exceto** uma. Assinale-a.

- a.  Pacientes com hipótese diagnóstica de dermatite alérgica de contato, tanto para confirmar o alérgeno como para identificá-lo.
  - b.  Todos os casos de dermatite de contato relacionados com o trabalho.
  - c.  Dermatites crônicas não controladas com os medicamentos tópicos comumente utilizados.
  - d.  Apresentar, no momento da aplicação, a dermatose em fase ativa, evitando resultados falso-negativos.
  - e.  Outras dermatoses, como a psoríase, que mostram sinais de piora, apesar do uso da medicação.
- 

**34.** São critérios maiores, para o diagnóstico de dermatite atópica:

- a.  Prurido, xerose, história familiar de atopia.
  - b.  Morfotopografia típica, xerose, pitiríase alba.
  - c.  Prurido, morfotopografia típica, tendência à cronicidade e/ou recidivas freqüentes.
  - d.  Pitiríase alba, ceratose pilar, prega de *Dennie-Morgan*.
  - e.  Liquenificação, tendência à cronicidade e/ou recidivas freqüentes, ceratose pilar.
- 

**35.** Nos casos de infecção secundária na dermatite atópica, a utilização de mupirocina 2% **não** deve ser empregada:

- a.  Em áreas superiores a 20% da superfície corpórea, pelo risco de nefrotoxicidade.
  - b.  Em pacientes com alergia à penicilina, pelo risco de reação cruzada.
  - c.  Em pacientes com história de dermatite de contato à neomicina.
  - d.  Em áreas superiores a 10%, pelo risco de efeito rebote.
  - e.  Por períodos prolongados pelo risco de superinfecção.
- 

**36.** O aparecimento de uma dermatite seborréica extensa e resistente ao tratamento está relacionado freqüentemente com:

- a.  Deficiência de zinco.
  - b.  Hiperandrogenismo primário.
  - c.  Associação com *Pityrosporum ovale*.
  - d.  Pacientes HIV positivos, sendo um marcador para esta infecção.
  - e.  Utilização exagerada de corticosteróides tópicos.
- 

**37.** A psoríase pustulosa generalizada (psoríase de Von Zumbusch) pode ser desencadeada por:

- a.  Penicilina.
  - b.  Captopril.
  - c.  Cetoconazol.
  - d.  Excesso de álcool.
  - e.  Interrupção abrupta de corticóide sistêmico.
- 

**38.** As causas do eritema multiforme são múltiplas. Atualmente a causa considerada mais freqüente é:

- a.  Sulfas.
- b.  Anticoncepcionais orais.
- c.  Antiinflamatórios não hormonais.
- d.  Infecção por herpes simples vírus.
- e.  Infecção por estreptococos.

**39.** A urticária é considerada crônica quando:

- a.  Sua duração ultrapassa 6 semanas.
- b.  Não responde ao uso de anti-histamínicos.
- c.  Apresenta pelo menos 3-5 episódios por ano.
- d.  As lesões duram mais de 24 horas sem regredir.
- e.  Está associada a doenças auto-imunes (lúpus eritematoso, tireoidite).

---

**40.** Considere uma paciente feminina, 24 anos, apresentando quadro de alopecia *post-partum*. Ao solicitar o tricograma, qual o resultado abaixo esperado?

- a.  85% anágenos, 14% telógenos e 1% anágenos distróficos.
- b.  85% anágenos, 10% telógenos e 5% anágenos distróficos.
- c.  82% anágenos, 15% telógenos e 3% anágenos distróficos.
- d.  80% anágenos, 19% telógenos e 1% anágenos distróficos.
- e.  70% anágenos, 29% telógenos e 1% anágenos distróficos.

---

**41.** Considere uma paciente feminina, 57anos, apresentando lesão papulosa brilhante, em região temporal direita, com aproximadamente 1 cm no maior eixo. No centro da lesão apresenta pequena área crostosa, bem como telangectasia na sua superfície. O diagnóstico clínico seria:

- a.  Carcinoma espinocelular (CEC)
- b.  Carcinoma basocelular (CBC) nodular
- c.  CBC esclerodermiforme
- d.  CBC pigmentado
- e.  CBC superficial

**42.** Com relação ao tratamento dos carcinomas basocelulares, considere a(s) conduta(s) possível(is):

- I. crioterapia – 2 ciclos de 1 min de congelamento
- II. eletrocoagulação e curetagem
- III. exérese e sutura
- IV. quimioterapia com imiquimod
- V. cirurgia micrográfica

Assinale a alternativa **incorreta**:

- a.  Apenas a opção III fornece material para análise histopatológica.
- b.  A opção IV pode ser utilizada em pacientes com lesões superficiais múltiplas.
- c.  A opção V é indicada em casos de recidiva ou CBC esclerodermiforme.
- d.  As opções I, II e III servem como opções terapêuticas nos casos de CBC nodular.
- e.  Sabe-se que a opção I é efetiva se o tempo de descongelamento for pelo menos 60 segundos nos CBCs superficiais, ou se precedida de curetagem nos CBCs nódulo-ulcerativos.

---

**43.** Qual a conduta diante de um paciente com lesão em tronco, pigmentada, assimétrica, bordos irregulares e com 0,8 cm no maior eixo, apresentando crescimento relatado pelo paciente no último ano?

- a.  Exérese com margens de 2 cm.
- b.  Reavaliação dermatoscópica em 3 meses.
- c.  Biópsia excisional, com 1-2 mm de margem.
- d.  Biópsia incisional, na área com alteração de cor.
- e.  Orientação quanto ao carácter benigno da lesão.

---

**44.** A presença de corpos fumagóides no exame direto com KOH10% da secreção de uma lesão cutânea faz o diagnóstico de:

- a.  Leishmaniose
- b.  Cromomicose
- c.  Esporotricose
- d.  Tuberculose cutânea
- e.  Paracoccidioidomicose

**45.** A pigmentação solar da pele pode ser imediata ou tardia. Os espectros de onda responsáveis por cada tipo são, respectivamente:

- a. ( ) Imediata: UVA e tardia: UVB (exclusivamente).
- b. ( ) Imediata: UVB e tardia: UVA (exclusivamente).
- c. (X) Imediata: UVA e luz visível até 450 nm e tardia: UVB, UVA e luz visível até 500 nm.
- d. ( ) Imediata: UVB, UVA e luz visível até 500 nm e tardia: UVA e luz visível até 450 nm
- e. ( ) Imediata: UVA e luz visível (todo espectro) e tardia: UVB e luz visível (todo espectro)

---

**46.** Assinale a alternativa **correta** com relação ao teste de Mitsuda:

- a. ( ) Tem valor diagnóstico e é positivo apenas nas formas virchowiana e dimorfa.
- b. ( ) Tem valor altamente diagnóstico nas formas paucibacilares.
- c. ( ) Tem valor diagnóstico apenas nas formas dimorfas.
- d. ( ) Tem valor prognóstico, podendo ser positivo nas formas multibacilares virchowiana e dimorfa e na forma indeterminada.
- e. (X) Tem valor prognóstico e pode ser positivo em pacientes sadios de área endêmica, bem como nas formas tuberculóide, dimorfa e indeterminada.

---

**47.** Um paciente com diagnóstico de escabiose realizou tratamento tópico adequado, porém com manutenção do prurido pós-tratamento. Nestes casos, a conduta adequada é:

- a. ( ) Associar tratamento sistêmico.
- b. ( ) Associar sabonetes escabicidas.
- c. ( ) Retratamento por um período superior ao anteriormente realizado.
- d. (X) Utilizar corticóides tópicos e/ou sistêmicos e anti-histamínicos até o desaparecimento do prurido.
- e. ( ) Evitar o contato com animais possivelmente contaminados.

**48.** Entre 1930 e 1972, em Tuskegee – Alabama, foi conduzido um estudo com 400 sífilíticos não tratados. Segundo o estudo clássico da história natural da sífilis, que porcentagem aproximada de doentes não tratados evoluirão para sífilis cardiovascular?

- a. (X) 10%
- b. ( ) 25%
- c. ( ) 40%
- d. ( ) 75%
- e. ( ) 90%

---

**49.** Considere um paciente masculino, 54 anos, há 1 ano apresentando onicodistofia de hálux direito em toda a extensão da lâmina ungueal, com hiperqueratose subungueal, onigrifose em várias unhas dos pés. O exame micológico direto apresenta hifas hialinas e a cultura *Trichophyton rubrum*. Nega história de etilismo e hepatopatia. O tratamento de escolha é:

- a. ( ) Extração da(s) unha(s) afetadas.
- b. ( ) Com fluconazol, 150 mg/dia por 3-6 meses.
- c. ( ) Com cetoconazol, 200 mg/dia por 3-6 meses.
- d. (X) Com terbinafina, 250 mg/dia por 16 semanas.
- e. ( ) Com esmalte de ciclopiroxolamina 8%, 1 vez/semana.

---

**50.** O tratamento da larva migrans cutânea é:

- a. (X) Albendazol 400 mg dose única.
- b. ( ) Penicilina benzatina 1200000 UI IM dose única.
- c. ( ) Anti-histamínico oral não sedante à noite, por 10 dias.
- d. ( ) Pomada de corticóide 2 vezes ao dia, por 1 semana.
- e. ( ) Neomicina tópica em pomada 2 vezes ao dia, por 2 semanas.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>