

# Caderno de Prova

S44

## Médico (Diagnóstico por Imagem)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

(8 questões)

### Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-  
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**  
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa  
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.  
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.  
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham  
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de  
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado  
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,  
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o  
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do  
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e  
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio  
14 continental, medida que previa o fechamento dos  
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.  
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por  
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e  
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. **1808**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. ( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. ( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. ( ) As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- ( ) A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- ( ) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- ( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- ( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. ( ) a) gás – gases  
b) chapéu – chapéis
- b. ( ) a) degrau – degrais  
b) fuzil – fuzis
- c. ( ) a) mares azul-escuros  
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis  
b) farol – faróis
- e. ( ) a) luvas cinzas  
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. ( ) I – II
- b. (X) II – IV
- c. ( ) I – II – III
- d. ( ) I – III – IV
- e. ( ) II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*  
—Restituo a Vossa Excelência ..... projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*  
—Estamos ..... no ..... senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*  
—Informo a V.Sa. de que ..... observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. ( ) seu ; confiante ; seu ; suas
- b. ( ) seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. ( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. ( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Precisam-se de digitadores.
- b. ( ) Houveram muitas pessoas na festa.
- c. ( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. ( ) Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. ( ) Quero falar consigo.
- b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

## Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

### Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. ( ) R\$ 825,00
- b. ( ) R\$ 721,90
- c. ( ) R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. ( ) R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. ( ) 2%
- b. (X) 5%
- c. ( ) 7%
- d. ( ) 10,5%
- e. ( ) 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. ( ) 14
- b. ( ) 21
- c. (X) 25
- d. ( ) 28
- e. ( ) 30

## Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

**DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País**

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. ( ) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. ( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. ( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. ( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

**Legislação**

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. ( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. ( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. ( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. ( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

## Conhecimentos Específicos

(35 questões)

**16.** A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

**17.** Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. ( ) Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. ( ) Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. ( ) Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

---

**18.** As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. ( ) A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. ( ) A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. ( ) A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. ( ) A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

**19.** Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. ( ) Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
  - b. ( ) Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
  - c. ( ) Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
  - d. ( ) Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
  - e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.
- 

**20.** São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
  - b. ( ) Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
  - c. ( ) Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
  - d. ( ) Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
  - e. ( ) Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- 

**21.** São causas comuns de lesões pulmonares em faveolamento (*Honeycombing*):

- a. ( ) Sarcoidose e Silicose.
- b. ( ) Sarcoidose e Asbestose.
- c. ( ) Histiocitose X e Proteínose Alveolar.
- d. (X) Fibrose Pulmonar Idiopática e Asbestose.
- e. ( ) Fibrose Pulmonar Idiopática e Sarcoidose.

**22.** Assinale a alternativa que indica o tumor mais freqüente do Ângulo Ponto-Cerebelar:

- a. ( ) Metástases.
  - b. ( ) Meningioma.
  - c. (X) Schwannoma do VIII par.
  - d. ( ) Neurinoma do trigêmeo.
  - e. ( ) Tumor epidemóide.
- 

**23.** Qual a periodicidade do controle mamográfico de lesões na categoria mamográfica BI-RADS® 3?

- a. ( ) Três meses, após o primeiro exame.
  - b. ( ) Seis em seis meses das duas mamas, por um período de 2 a 3 anos.
  - c. ( ) Oito meses, após o primeiro exame.
  - d. ( ) Anual, das duas mamas, por um período de 2 anos.
  - e. (X) Anual, por um período de 2 a 3 anos, sendo que o da mama em questão deve ser feito após seis meses do primeiro exame.
- 

**24.** Indique a alternativa **verdadeira**.

- a. ( ) A principal causa da cirrose hepática no nosso meio é a hepatite.
- b. (X) A esteatose focal pode simular o hemangioma e a metástase hepática.
- c. ( ) A esquistossomose apresenta aspectos de imagem bem diferenciados da cirrose hepática.
- d. ( ) É possível diferenciar a hemocromatose da hemosiderose através da tomografia computadorizada.
- e. ( ) Os sinais mais específicos de cirrose hepática são a presença de alterações perfusionais hepáticas e a interposição hepatodiafragmática do cólon direito.



**25.** São sinais ultra-sonográficos sugestivos de colecistite aguda, com **exceção** de:

- a. ( ) Coleção perivesicular.
  - b. ( ) Membranas intraluminais.
  - c. ( ) Espessamento parietal vesicular.
  - d. (X) Espessamento focal da parede vesicular, com presença de lama biliar.
  - e. ( ) Vesícula biliar distendida com diâmetro superior a 4,0 cm.
- 

**26.** Nódulo hepático hipodenso e com realce globuliforme e centrípeto na tomografia computadorizada é mais sugestivo de:

- a. ( ) Adenoma.
  - b. ( ) Metástase.
  - c. (X) Hemangioma.
  - d. ( ) Esteatose focal.
  - e. ( ) Hiperplasia Nodular Focal.
- 

**27.** Quanto aos angiomiolipomas (AML) renais, assinale o método radiológico mais sensível e com maior acurácia para sua caracterização:

- a. ( ) Ultra-sonografia.
  - b. (X) Tomografia computadorizada com cortes finos e sem contraste.
  - c. ( ) Tomografia computadorizada com cortes finos e com uso do meio de contraste iodado.
  - d. ( ) Ressonância magnética, com uso do agente paramagnético.
  - e. ( ) Ressonância magnética, sem uso do agente paramagnético.
- 

**28.** Local mais comum de doença metastática cerebral:

- a. (X) Parenquimatosa.
- b. ( ) Paquimeninge.
- c. ( ) Leptomeninge.
- d. ( ) Calota craniana.
- e. ( ) Durais.

**29.** Quanto à divisão dos linfonodos (LN) cervicais por níveis, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. ( ) Nível I – LN submandibular e submentoniano.
  - b. ( ) Nível II – LN da cadeia cervical profunda alta.
  - c. ( ) Nível III – LN da cadeia cervical profunda média.
  - d. ( ) Nível IV – LN da cadeia cervical profunda inferior.
  - e. (X) Nível V – LN espinhal acessório e mediastinais superiores.
- 

**30.** A respeito do paciente icterico, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. ( ) Se a árvore biliar é examinada apenas em sua porção intra-hepática, pode-se cometer erro diagnóstico, pois os ductos biliares intra-hepáticos são os últimos a sofrerem dilatação.
  - b. (X) Na parede do colédoco, a camada muscular é capaz de se contrair e produzir ondas peristálticas que conduzem a bile em direção à papila.
  - c. ( ) A dilatação intra-hepática não é pré-requisito para o diagnóstico da icterícia obstrutiva.
  - d. ( ) O exame ultra-sonográfico do paciente icterico tem boa acurácia na distinção entre icterícia obstrutiva e não-obstrutiva.
  - e. ( ) Atualmente, a ultra-sonografia é o primeiro exame da imagem a ser solicitado na suspeita de litíase biliar.
- 

**31.** Assinale a alternativa **correta** com relação ao mieloma múltiplo:

- a. ( ) Predomina na quarta década de vida.
- b. ( ) No exame de cintilografia óssea, mostra intensa captação.
- c. (X) Fratura patológica é comum, podendo ocorrer invasão do espaço discal.
- d. ( ) Lesões osteoblásticas são mais frequentes do que lesões osteolíticas.
- e. ( ) As invasões dos pedículos vertebrais são comuns e mais precoces com relação às metástases.

**32.** No osteossarcoma, é **correta** a alternativa:

- a.  O triângulo de Codman indica lesão de crescimento rápido com componente de partes moles.
  - b.  A reação periosteal em "raios de sol" é específica.
  - c.  A tomografia computadorizada é o melhor exame para avaliar a invasão da medular óssea.
  - d.  A ressonância magnética deve ser realizada circunscrita ao local do tumor.
  - e.  A ocorrência de metástases é rara.
- 

**33.** Considere uma lesão cística com calcificações finas periféricas, localizada em rim. Esta lesão seria classificada como Bosniak tipo:

- a.  I.
  - b.  II.
  - c.  II – S.
  - d.  III.
  - e.  IV.
- 

**34.** A radiografia simples de mãos e punhos é utilizada para avaliação da idade óssea. Assinale a alternativa que contém a estrutura com mais alto valor preditivo para idade óssea:

- a.  Capitato.
  - b.  Escafóide.
  - c.  Semilunar.
  - d.  Extremidade distal da ulna.
  - e.  Centro de ossificação secundário de metacarpo.
- 

**35.** A fratura que envolve 2 ou 3 cm distais do rádio, com angulação dorsal do fragmento distal, habitualmente evidente no exame clínico, é chamada de:

- a.  Fratura de Smith.
- b.  Fratura de Colles.
- c.  Fratura de Bennett.
- d.  Fratura de Galleazzi.
- e.  Fratura de Monteggia.

**36.** É uma espondiloartropatia soronegativa:

- a.  Esclerodermia.
  - b.  Polimialgia reumática.
  - c.  Displasia condroectodérmica.
  - d.  Artrite reumatóide.
  - e.  Artrite psoriásica.
- 

**37.** As hérnias discais lombares são identificadas nos níveis L4-L5 e L5-S1 em cerca de:

- a.  90% dos casos.
  - b.  75% dos casos.
  - c.  66,6% dos casos.
  - d.  60% dos casos.
  - e.  50% dos casos.
- 

**38.** A principal causa de estenose foraminal cervical é:

- a.  Tumoral.
  - b.  Osteocondrose.
  - c.  Hérnia discal.
  - d.  Uncoartrose.
  - e.  Hipertrofia dos ligamentos amarelos.
- 

**39.** Doença oclusiva vascular mesentérica, trauma iatrogênico (endoscopia ou biópsia), colagenoses e obstrução intestinal são causas comuns de:

- a.  Aerobilia.
  - b.  Íleo paralítico.
  - c.  Pneumatose intestinal.
  - d.  Abdome agudo inflamatório.
  - e.  Obstrução intestinal no adulto.
- 

**40.** A causa mais comum de Síndrome de Budd-Chiari é (são):

- a.  Medicamentosa.
- b.  Idiopática.
- c.  Sepses.
- d.  Trauma.
- e.  Estados de hipercoagulabilidade.

**41.** Espessamento da parede da vesícula biliar no adulto pode ser consequência de:

- a.  Atresia do ducto biliar.
  - b.  Doença de Caroli.
  - c.  Pancreatite.
  - d.  Hipoalbuminemia.
  - e.  Colangite esclerosante.
- 

**42.** Processos metatáticos que acometem o estômago são identificados com maior frequência nos pacientes com:

- a.  Melanoma.
  - b.  Hepatocarcinoma.
  - c.  Adenocarcinoma de pulmão.
  - d.  Adenocarcinoma de pâncreas.
  - e.  Carcinoma de células escamosas de esôfago.
- 

**43.** As ureteroceles são classificadas em dois tipos, sendo:

- a.  Direta e indireta.
  - b.  Única e múltipla.
  - c.  Simples e ectópica.
  - d.  Simples e composta.
  - e.  Primária e secundária.
- 

**44.** Doença cística confinada à medula renal e consiste em dilatação que envolve os túbulos coletores nas pirâmides renais. Esta definição caracteriza:

- a.  Rim esponjoso medular.
  - b.  Rim displásico multicístico.
  - c.  Doença cística medular do rim.
  - d.  Doença renal policística autossômica recessiva.
  - e.  Doença renal policística autossômica dominante.
- 

**45.** A massa tumoral subglótica mais comum em lactentes é o:

- a.  Papiloma.
  - b.  Adenoma.
  - c.  Granuloma.
  - d.  Hamartoma.
  - e.  Hemangioma.
- 

**46.** São doenças do espaço aéreo pulmonar:

- a.  Linfangite carcinomatosa e adenocarcinoma.
  - b.  Pneumonia e metástases hematogênicas.
  - c.  Pneumonia e pneumotórax.
  - d.  Edema agudo de pulmão e carcinoma bronquíolo-alveolar.
  - e.  Pneumopatia por amiodarona e edema agudo de pulmão.
- 

**47.** Um paciente de 80 anos com linfoma cervical, após duas séries de quimioterapia, apresentou hipoxemia e dispnéia. A radiografia do tórax apresenta infiltrados reticulares, bilaterais. A tomografia computadorizada evidencia atenuação em vidro fosco e pequenos cistos esparsos no parênquima. O diagnóstico mais provável é de:

- a.  Linfoma pulmonar.
  - b.  Aspergilose pulmonar.
  - c.  Toxicidade por drogas.
  - d.  Linfangite carcinomatosa.
  - e.  Pneumonia por *Pneumocystis*.
- 

**48.** Considere um paciente submetido a tomografia computadorizada da face, apresentando massa alongada, com atenuação de tecidos moles ocupando o aspecto posterior da fossa nasal, com extensão para a nasofaringe, sem infiltração parietal e sem alterações ósseas. O diagnóstico mais provável é de:

- a.  Aspergilose.
- b.  Mucormicose.
- c.  Pólipo antro-coanal.
- d.  Carcinoma de nasofaringe.
- e.  Granulomatose de Wegener.

**49.** Na avaliação por tomografia computadorizada do pescoço, as metástases de carcinoma de células escamosas da via aerodigestória superior é mais comumente encontrada no espaço:

- a.  Carotídeo.
  - b.  Mucoso-faríngeo.
  - c.  Cervical posterior.
  - d.  Submandibular.
  - e.  Visceral.
- 

**50.** A neoplasia maligna mais freqüentemente encontrada nas glândulas parótidas é:

- a.  Tumor de Warthin.
- b.  Tumor linfoepitelial.
- c.  Adenoma pleomórfico.
- d.  Carcinoma adenóide cístico.
- e.  Carcinoma mucoepidermóide.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>