

Caderno de Prova

S30

Médico (Ginecologia com USG)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. **1808**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência
projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no
senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que
observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. () Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. () Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. () Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. () Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. () A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. () A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- b. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- c. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- d. () Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- b. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- c. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
- d. () Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
- e. () Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

21. Assinale a alternativa **correta** em relação ao ciclo menstrual:

- a. () A dopamina estimula a liberação do GnRH.
- b. () Um volume menstrual de 50 ml periodicamente cursa com anemia ferropriva.
- c. () O estrogênio é o responsável pelos sintomas mamários pré-menstruais.
- d. (X) Na fase folicular, o LH atua predominantemente nas células da teca e o FSH, nas da granulosa.
- e. () A enzima aromatase utiliza o LH para transformar os androgênios em estrogênios na camada granulomatosa.

22. Entre a sexta e oitava semanas de gravidez, pode-se perceber ao toque vaginal uma alteração na consistência do istmo uterino. O achado de amolecimento nesta região do útero constitui o sinal de :

- a. () Puzes
- b. (X) Hegar
- c. () Chadwick
- d. () Jacquemier
- e. () Osiander

23. Com relação a endocrinologia do ciclo reprodutivo, assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) O hCG possui atividade semelhante ao LH nos ovários.
- b. () A subunidade alfa do hCG lhe confere especificidade biológica e imunológica.
- c. () A placenta é a principal produtora da relaxina, que atua sinergicamente com a progesterona, inibindo a contratilidade uterina.
- d. () O principal estrogênio produzido pela placenta é o estradiol.
- e. () Após a décima semana, os ovários perdem sua função no ciclo gravídico.

24. Com relação as adaptações do organismo materno, durante a gestação, assinale a alternativa **correta**:

- a. () A anemia fisiológica se dá principalmente por queda na produção de eritropoetina.
- b. () Ocorre um hipoaldosteronismo secundário à gravidez.
- c. (X) Os níveis séricos de albumina encontram-se diminuídos.
- d. () Há tendência a aumento da creatinina com o decorrer da gravidez.
- e. () O hidroureter e a hidronefrose fisiológicas se desenvolvem durante a gestação, principalmente à esquerda.

25. Com relação a vacinação e gestação, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. A gestante HbsAG negativo e anti-Hbs positivo deve ser vacinada contra a hepatite B.
 - b. A vacina contra o vírus influenza segue as mesmas recomendações das não grávidas.
 - c. A vacina contra a varicela é contra-indicada durante as gestações.
 - d. A administração inadvertidamente da vacina contra a rubéola gera baixo risco para o concepto.
 - e. Aquelas gestantes com esquema completo para tétano há menos de cinco anos não necessitam de dose de reforço.
-

26. No momento da nidação, o embrião se encontra no estágio de:

- a. mórula.
 - b. gástrula.
 - c. blástula.
 - d. segmentação.
 - e. corioblasto.
-

27. Assinale a condição abaixo que cursa com elevação da alfafetoproteína:

- a. Trissomias
 - b. Morte fetal
 - c. Sobrepeso materno
 - d. Defeitos no tubo neural
 - e. Neoplasia trofoblástica gestacional
-

28. A gravidez é contra-indicada em mulheres que possuem:

- a. Prolapso mitral.
 - b. Defeito de septo atrial.
 - c. Síndrome de Eisenmenger.
 - d. Arritmia de Wolf-Parkinson-White.
 - e. Prolapso da tricúspide.
-

29. Assinale a alternativa **incorreta**, com relação à avaliação da vitalidade fetal:

- a. Incursões respiratórias alternadas com períodos de apnéia caracterizam os movimentos respiratórios fetais normais.
 - b. A insuficiência placentária crônica cursa com hipertonia dos membros do feto.
 - c. Uma contagem de 10 movimentos em 12 horas está associada a bom prognóstico para o concepto.
 - d. Em média, o volume do líquido amniótico atinge seu pico com 38 semanas.
 - e. Cardiotocografia reativa é aquela que apresenta ao menos uma aceleração maior que 15 bpm.
-

30. Leia com atenção o texto abaixo e analise as afirmativas nele contidas.

Ao examinar uma paciente primípara, com indicação de indução ao trabalho de parto, você detectou: dilatação de 2 cm, apagamento de 40%, altura da apresentação -2, consistência média e posição média.

- I. O índice Bishop do colo é 5.
- II. Está indicado o uso do análogo da PGE₂.
- III. Como conduta inicial, deve-se iniciar infusão de ocitocina.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. Somente a afirmativa II é correta.
 - b. Somente a afirmativa III é correta.
 - c. As afirmativas I e II são corretas.
 - d. As afirmativas I e III estão corretas.
 - e. As afirmativas II e III são corretas.
-

31. Qual das gasimetrias abaixo é mais compatível com a queda da resistência vascular na artéria cerebral média?

- a. Hipoxemia, acidemia, hipocapnia.
- b. Hipoxemia, acidemia, hipercapnia.
- c. Hipoxemia, pH normal, hipercapnia.
- d. Hipoxemia, acidemia, normocapnia.
- e. Normoxemia, acidemia, normocapnia.

32. Com relação a assistência do trabalho de parto, assinale a **correta**:

- a. () A punção venosa e a administração de líquidos faz parte da rotina admissional.
- b. () A amniotomia deve ser evitada, pois não se mostra eficaz em reduzir a duração do trabalho de parto.
- c. () A avaliação inicial de todas as gestantes em trabalho de parto consiste em dinâmica uterina, toque vaginal e cardiotocografia.
- d. () A anestesia peridural é a única opção anestésica aceita durante a fase ativa do trabalho de parto.
- e. (X) A operação cesariana não contra-indica de forma absoluta o uso de ocitocina nas próximas gestações.

33. A impactação do ombro anterior após o desprendimento da cabeça pode ser resolvida com as seguintes manobras, **exceto**:

- a. () Delee
- b. () Rubin
- c. () Woods
- d. (X) Thompson
- e. () McRoberts

34. Com relação ao crescimento intra-uterino restrito (CIUR), assinale a alternativa **correta**:

- a. () A circunferência cefálica é poupada no CIUR assimétrico.
- b. () O sofrimento fetal compensado altera, na maioria das vezes, o perfil biofísico fetal.
- c. () A queda gradual da resistência vascular periférica é característica dos fetos hipoxêmicos.
- d. () Os fetos acometidos no terceiro trimestre costumam apresentar um padrão simétrico de CIUR.
- e. (X) A centralização e a diástole zero na artéria umbilical são eventos precoces no estudo dopplerfluxométrico.

35. Assinale a alternativa que constitui indicação absoluta de cesariana.

- a. () Gestante HIV+.
- b. () Cesariana prévia.
- c. (X) Placenta prévia total.
- d. () Crescimento intra-uterino restrito.
- e. () Gestação gemelar, com o primeiro feto cefálico e o segundo pélvico.

36. Assinale a alternativa **correta**, em relação à Toxemia Gravídica:

- a. (X) O hematoma subcapsular hepático, se íntegro, é de conduta conservadora.
- b. () A resposta vascular à angiotensina II está diminuída.
- c. () A disfunção renal decorre da hiperfiltração glomerular.
- d. () A lesão cerebral isquêmica é a principal causa de óbito.
- e. () Dietas hipossódicas são importantes no manejo da paciente toxêmica.

37. Uma puérpera de parto cesariana há 5 dias deu entrada na emergência com queixas de febre, dores hipogástricas e eliminação de secreção vaginal escura e fétida. Ao exame, apresentava bom estado geral, PA de 110/75, pulso de 96 bpm e temperatura axilar de 38,5 graus. O exame ginecológico revelou dor ao toque vaginal e eliminação de secreção vaginal com forte odor.

Com relação ao caso, é **correto** afirmar:

- a. () O critério de suspensão dos antibióticos deve ser a melhora no aspecto dos lóquios.
- b. () A curetagem uterina faz parte da estratégia inicial do tratamento.
- c. () Deve-se suspeitar da flora exógena da paciente com predomínio de gram-positivos.
- d. (X) Proceder a internação, hidratação, antitérmicos, solicitar exames e instituir antibióticoterapia parenteral.
- e. () Como a paciente encontra-se estável e em bom estado geral, pode realizar a antibióticoterapia ambulatorial, com retorno em 48 horas.

38. Assinale a alternativa **correta**, com relação aos abortamentos:

- a. A trissomia do 16 é a principal cromossopatia relacionada ao abortamento.
 - b. As trombofilias estão relacionadas aos abortamentos habituais do primeiro trimestre.
 - c. O útero septado, ao contrário do bicorno, não está relacionado aos abortamentos.
 - d. A incompetência istmo-cervical é caracterizada por abortamentos precoces.
 - e. Os progestágenos sintéticos são preferíveis aos naturais, por apresentarem menor atividade androgênica.
-

39. Com relação a prenhez ectópica, assinale a alternativa **correta**:

- a. O uso do DIU aumentou a incidência global das gestações ectópicas.
 - b. A dor em hipogástrio, que irradia para grandes lábios e região da coxa interna, caracteriza o sinal de Laffont.
 - c. Em pacientes instáveis hemodinamicamente, prefere-se o uso de methotrexate ao tratamento cirúrgico.
 - d. Quanto maior o valor do beta-hCG, maior o sucesso do tratamento clínico com methotrexate.
 - e. Espera-se, com a dosagem quantitativa do beta-hCG maior que 1000 mU/ml, a visualização ultra-sonográfica do saco gestacional na cavidade uterina.
-

40. A gravidez gemelar é considerada de alto risco devido às frequentes complicações, das quais a mais comum é:

- a. rotura uterina
- b. pré-eclâmpsia
- c. prematuridade
- d. colisão dos gêmeos
- e. síndrome da transfusão fetofetal

41. Com relação à gravidez prolongada, assinale a alternativa **correta**:

- a. Independente do *bishop*, deve ser tentada a via transpelviana.
 - b. A cardiocografia basal anteparto, o perfil biofísico fetal e a dopplerfluxometria são perfeitamente dispensáveis.
 - c. A ultra-sonografia no 3º trimestre é importante na confirmação do diagnóstico.
 - d. O método de investigação preferido é o grau de maturidade placentária e o Doppler das artérias uterinas.
 - e. A monitorização do bem-estar fetal deve considerar: a avaliação do índice de líquido amniótico, o mobilograma, a frequência cardíaca fetal e acelerações transitórias.
-

42. Dentre as alternativas abaixo, qual a causa principal de infecção puerperal?

- a. Restos placentários.
 - b. Parto cesáreo com bolsa rota.
 - c. Parto normal com bolsa rota.
 - d. Infecção urinária na gravidez.
 - e. Laceração múltipla de trajeto do parto.
-

43. Considere, Luciana, 23 anos GIII P0 AII, com histórico de dois episódios de trombose arterial. Apresentou os anticorpos anticardiolipina e anticoagulante lúpico positivos. A respeito do caso, assinale a alternativa **correta**:

- a. O AAS deve ser mantido durante toda a gestação.
- b. A heparina não fracionada é preferível à heparina de baixo peso molecular.
- c. Os cumarínicos são contra-indicados devido a possíveis defeitos nos membros do feto.
- d. Os cumarínicos são preferíveis nas últimas semanas de gestação devido ao baixo potencial teratogênico.
- e. Os corticóides são as principais drogas no manejo desta paciente.

44. Assinale a alternativa **incorreta**, em relação aos corticóides utilizados na gravidez:

- a. () Não aumentam o risco de infecção perinatal.
- b. () Em gestantes com prematuros extremos, sua indicação tem como intuito evitar hemorragias intracranianas.
- c. () A betametasona e a dexametasona deverão ser utilizadas preferencialmente.
- d. (X) Havendo indicação, devem ser repetidos semanalmente, até o momento do parto.
- e. () São eficazes em cerca de 50% na diminuição da doença da membrana hialina.

45. Em até quantos minutos considera-se a dequitação normal?

- a. () Dez
- b. () Quinze
- c. (X) Trinta
- d. () Quarenta
- e. () Sessenta

46. Assinale a alternativa em que a associação está **incorreta**:

- a. () Placenta increta: invasão miometrial com descolamento manual impossível.
- b. (X) Placenta normal: invasão vilositária até a camada esponjosa da decídua.
- c. () Placenta percreta: invasão de serosa, melhor tratamento com methotrexate.
- d. () Placenta acreta: plano de clivagem defeituoso, mas com extração manual possível.
- e. () Placenta acreta: maior risco de sangramento no quarto período.

47. Que droga abaixo apresenta risco fetal humano comprovado e seu uso deve ser sempre preterido em relação a outras drogas? Assinale-a.

- a. () Nelfinavir
- b. () Loratadina
- c. () Calcitonina
- d. (X) Propiltiuracil
- e. () Metronidazol

48. Assinale a alternativa **correta** em relação à Doença Hemolítica Perinatal (DHPN):

- a. () O antígeno fetal é de origem materna.
- b. () A mãe produz anticorpos IgM contra o antígeno D.
- c. () A amniocentese é capaz de quantificar a anemia fetal.
- d. () Todas as gestantes com teste de Coombs maior que $\frac{1}{8}$, devem ser avaliadas através de exames invasivos.
- e. (X) São indicações para transfusão intravascular do concepto o hematócrito fetal $< 30\%$ ou a hemoglobina fetal $< 10\text{ g\%}$ e a presença de hidropsia.

49. Em gestantes diabéticas, a principal causa de óbito no segundo trimestre é:

- a. () hipoglicemia fetal.
- b. (X) malformação fetal.
- c. () insuficiência placentária.
- d. () insuficiência cardíaca fetal.
- e. () uso materno de hipoglicemiantes orais.

50. Priscila, 28 anos GII PI A0, está no final do segundo trimestre de gravidez. Deu entrada na emergência do hospital com dores abdominais constantes em flanco e hipocôndrio direito de início há 12 horas. Refere ainda náuseas e dois episódios de vômitos. Ao exame físico, apresenta regular estado geral, eupneica, normocorada, ictérica ++/++++ e levemente desidratada. PA = 100/60, FC = 108, temperatura axilar de 38,5 graus. Dor a palpação de hipocôndrio direito. O provável diagnóstico desta paciente é:

- a. (X) colangite.
- b. () colecistite.
- c. () hepatite A.
- d. () apendicite.
- e. () gravidez tubária rota.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>