

Caderno de Prova

S41

Médico (Otorrinolaringologia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência
projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no
senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que
observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. () Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. () Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. () Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. () Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. () A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. () A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- b. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- c. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- d. () Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- b. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- c. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
- d. () Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
- e. () Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

21. Assinalar a afirmativa **correta**:

A possibilidade de medicamentos de uso tópico nasal passarem para o SNC:

- a. () se faz pela mucosa de toda a fossa nasal.
- b. () se faz pela mucosa do vestíbulo nasal.
- c. () se faz pela mucosa da região respiratória da mucosa nasal.
- d. (X) se faz pela mucosa da região olfatória da fossa nasal.
- e. () não existe possibilidade de drogas nasais atingirem o SNC.

22. Com base na classificação de Mortimore e col. (1997), um paciente com diagnóstico de rinossinusite aguda complicada com abscesso pós-septal subperiosteal estará incluído no:

- a. () Grupo I.
- b. () Grupo II a.
- c. (X) Grupo II b.
- d. () Grupo III a.
- e. () Grupo IV.

23. Assinalar a resposta **correta**:

A otalgia referida do câncer de região orofaríngea é dada principalmente pelos:

- a. (X) IX e X pares cranianos.
- b. () IX e XI pares cranianos.
- c. () IX e XII pares cranianos.
- d. () X e XI pares cranianos.
- e. () X e XII pares cranianos.

24. Considere um paciente do sexo feminino, 35 anos, professora, com queixa de disфонia há dois anos, sem outras queixas. Nega tabagismo ou comorbidades. O diagnóstico mais provável é:

- a. () laringite aguda.
- b. () edema de Reinke.
- c. () carcinoma de laringe.
- d. (X) nódulos de pregas vocais.
- e. () granuloma de pregas vocais.

25. Dentre as alternativas abaixo, selecionar o conjunto de estruturas que emergem do crânio através do forame jugular:

- a. () veia jugular interna e nervo hipoglosso.
- b. () nervo hipoglosso.
- c. () nervo hipoglosso e nervo vago.
- d. () nervo acessório, nervo hipoglosso e veia jugular interna.
- e. (X) nervo vago, nervo acessório e veia jugular interna.

26. Assinalar a alternativa que melhor caracteriza a Síndrome de Kallmann:

- a. () É transmitida por padrão autossômico recessivo e anosmia.
 - b. (X) É transmitida por um padrão autossômico dominante e consiste em eunucoïdismo hipogonadotrófico congênito e anosmia.
 - c. () É transmitida por um padrão autossômico recessivo e consiste de eunucoïdismos hipogonadotrófico congênito e anosmia.
 - d. () É transmitida por um padrão autossômico dominante e consiste de eunucoïdismo hipogonadotrófico congênito e anosmia.
 - e. () É transmitida por um padrão autossômico dominante e consiste em eunucoïdismo gonadotrófico congênito e cacosmia.
-

27. Assinale a alternativa que contém um achado otoneurológico sugestivo de uma vestibulopatia periférica:

- a. () Nistagmo com direção vertical.
 - b. () Nistagmo que não se altera ou pode piorar com fixação ocular.
 - c. (X) Estímulo visual ou pendular de rastreamento ocular Tipo II ou III.
 - d. () Teste de coordenação com dismetria e disdiadococinesia.
 - e. () Teste de Babinski-Weil, demonstrando marcha talonante ou ebriosa.
-

28. Considere uma paciente com paralisia facial periférica em hemiface direita, apresentando ao exame físico: fraqueza óbvia e/ou assimetria desfigurante entre as duas hemifaces, tônus normal no repouso e, ao movimento, olho com fechamento incompleto sem esforço, testa com nenhum movimento e boca com assimetria ao máximo esforço. Segundo a Escala de House-Brackmann, esta paralisia facial periférica pode ser classificada como:

- a. () Grau I.
- b. () Grau II.
- c. () Grau III.
- d. (X) Grau IV.
- e. () Grau V.

29. Das alternativas abaixo, assinale o músculo intrínseco da laringe, considerado como sendo abdutor da laringe:

- a. () digástrico.
 - b. () tireofaríngeo.
 - c. () interaritenóideo.
 - d. () cricoaritenóideo lateral.
 - e. (X) cricoaritenóideo posterior.
-

30. Com relação à origem da saliva total, não estimulada, é **correto** afirmar:

- a. () É proveniente principalmente da glândula salivar parótida.
 - b. (X) É proveniente principalmente da glândula salivar submandibular.
 - c. () É proveniente principalmente das glândulas salivares sublinguais.
 - d. () É proveniente igualmente de todas as glândulas salivares.
 - e. () É proveniente principalmente de pequenas glândulas localizadas na língua.
-

31. Qual das artérias relacionadas abaixo é proveniente do sistema carotídeo interno?

- a. (X) artéria etmoidal anterior.
 - b. () artéria septal posterior.
 - c. () artéria esfenopalatina.
 - d. () artéria palatina maior.
 - e. () artéria maxilar.
-

32. Assinalar a alternativa **correta**.

Os canais semicirculares laterais mantêm a seguinte angulação com o plano horizontal:

- a. () 15°
- b. (X) 30°
- c. () 45°
- d. () 75°
- e. () 90°

33. Um paciente com 61 anos de idade, com queixa de disfonia, apresentou na laringoscopia lesão vegetante, comprometendo toda a prega vocal esquerda, inclusive comissura anterior. A prega vocal direita estava preservada. Não foi observada redução da mobilidade das pregas vocais, e não havia comprometimento linfonodal. A CT de tórax e a EDA não apresentaram alterações. O resultado da biópsia confirmou o diagnóstico de carcinoma epidermóide moderadamente diferenciado.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) Trata-se de um estadiamento T1a N0 M0.
- b. () Trata-se de um estadiamento T1b N0 M0.
- c. () Trata-se de um estadiamento T1c N0 M0.
- d. () Trata-se de um estadiamento T2 N0 M0.
- e. () Trata-se de um estadiamento T3 N0 M0.

34. Assinale a afirmativa **correta**:

A doença de Osler-Weber-Rendu é um distúrbio genético do tipo:

- a. () autossômico recessivo que determina epistaxes leves e ocasionais.
- b. () autossômico recessivo que determina epistaxes severas e recorrentes.
- c. () autossômico dominante que determina epistaxes leves e ocasionais.
- d. () autossômico dominante que determina anosmia e epistaxes leves.
- e. (X) autossômico dominante que determina epistaxes severas e recorrentes.

35. Assinalar a afirmativa **correta**:

Na formação da atresia das coanas, a membrana buco nasal deveria ter se rompido:

- a. () na quarta semana de gestação.
- b. (X) na sétima semana de gestação.
- c. () na décima semana de gestação.
- d. () na décima segunda semana de gestação.
- e. () na décima oitava semana de gestação.

36. Assinalar a afirmativa **correta**:

O trajeto correto da via neural desde a cóclea até a córtex cerebral é:

- a. () Núcleos cocleares, lemnisco medial, oliva inferior e corpo geniculado medial.
- b. () Núcleos cocleares, oliva lateral, lemnisco lateral, colículo superior, corpo geniculado lateral.
- c. (X) Núcleos cocleares, oliva superior, lemnisco lateral, colículo inferior, corpo geniculado medial.
- d. () Núcleos cocleares, lemnisco lateral, oliva superior, colículo inferior, corpo geniculado medial.
- e. () Núcleos cocleares, oliva superior, lemnisco medial, colículo inferior, corpo geniculado medial.

37. Com relação à cirurgia do ouvido médio e seus parâmetros anatômicos, assinale a afirmativa **correta**:

- a. () O assoalho da fossa anterior consiste no limite superior do broqueamento.
- b. () A ponta da mastóide corresponde ao limite superior do broqueamento.
- c. () A linha temporal localiza-se na inserção pósterosuperior do músculo temporal até a raiz do zigomático, auxiliando na identificação do assoalho da fossa anterior durante broqueamento.
- d. (X) A espinha suprameatal de Henle localiza-se pósterosuperiormente ao conduto auditivo externo.
- e. () A área cribiforme ou triângulo de MacEwen localiza-se na região pósteroinferior ao conduto auditivo externo e corresponde à projeção do antro mastoideo na superfície da mastóide.

38. Assinalar a afirmativa **correta**:

A localização do órgão de Corti no interior da cóclea é:

- a. () sáculo.
- b. () utrículo.
- c. (X) rampa média.
- d. () rampa vestibular.
- e. () rampa timpânica.

39. Assinalar a afirmativa correta:

A manifestação clínica mais comum da sinusite aguda na infância é:

- a. tosse.
 - b. mialgia.
 - c. febre baixa.
 - d. conjuntivite.
 - e. edema facial.
-

40. Assinalar a afirmativa correta:

O segmento timpânico do nervo facial estende-se aproximadamente:

- a. do tronco ao canal auditivo interno.
 - b. do gânglio geniculado à eminência piramidal.
 - c. do processo piramidal ao forame estilo-mastóideo.
 - d. da eminência piramidal ao forame estilo-mastóideo.
 - e. do forame estilo-mastóideo aos músculos da face.
-

41. Assinalar a afirmativa correta:

Os locais mais freqüentes de ocorrência de carcinoma epidermóide de boca são:

- a. lábio superior e assoalho da boca.
 - b. lábio superior, assoalho da boca e língua.
 - c. lábio inferior, palato mole e língua.
 - d. lábio inferior, assoalho da boca e língua.
 - e. lábio inferior, palato duro e assoalho da boca.
-

42. Assinalar a afirmativa correta:

O músculo tensor do tímpano é innervado pelo seguinte nervo craniano:

- a. facial.
- b. trigêmio.
- c. abducente.
- d. glossofaríngeo.
- e. vestibulo-coclear.

43. Das estruturas anatômicas abaixo relacionadas, assinale a que separa a rampa média da rampa vestibular:

- a. estria vascular.
 - b. membrana basilar.
 - c. membrana Tectórica.
 - d. membrana timpânica.
 - e. membrana de Reissner.
-

44. Assinalar a afirmativa correta:

A inervação aferente que compõe o VIII par craniano é formada por:

- a. 5-10% de neurônios do tipo 2 que innervam as células ciliadas internas.
 - b. 90-95% de neurônios do tipo 2 que innervam as células ciliadas internas.
 - c. 90-95% de neurônios do tipo 2 que innervam as células ciliadas externas.
 - d. 90-95% de neurônios do tipo 1 que innervam as células ciliadas internas.
 - e. 90-95% de neurônios do tipo 1 que innervam as células ciliadas externas.
-

45. Com relação à ultra-estrutura das pregas vocais é correto afirmar:

- a. O espaço de Reinke corresponde à camada superficial da mucosa da prega vocal.
- b. O ligamento vocal é formado pela camada intermediária e superficial da lâmina própria da prega vocal.
- c. A camada profunda da lâmina própria da prega vocal é composta por fibras de características principalmente elásticas.
- d. A camada intermediária da lâmina própria da prega vocal é composta principalmente por fibras colágenas de características mais densas.
- e. A membrana basal localiza-se no limite entre a camada profunda da lâmina própria e o epitélio da prega vocal.

46. Com relação à classificação de Mallampati modificada por Friedman e cols. (1999), como método de avaliar a relação entre a língua e a cavidade oral na oroscopia, assinale a alternativa **correta**:

- a. () Grau I: permite visualização apenas da úvula, palato mole e palato duro.
 - b. () Grau II: permite visualização da úvula e amígdalas palatinas.
 - c. (X) Grau III : permite visualização apenas do palato mole e duro.
 - d. () Grau IV: permite visualização da úvula e palato mole.
 - e. () Grau V: permite visualização apenas do palato duro.
-

47. Assinale a alternativa **correta** sobre o objetivo das tireoplastias:

- a. () Tipo 1: lateralização da prega vocal.
 - b. () Tipo 2: medialização da prega vocal.
 - c. (X) Tipo 3 : relaxamento da prega vocal (encurtamento antero-posterior)
 - d. () Tipo 4: ressecção da prega vocal.
 - e. () Tipo 5: estiramento da prega vocal (aproximação cricótireóidea)
-

48. Com relação à anatomia do nervo facial, assinale a afirmativa **correta**:

- a. (X) Em sua porção mastoídea distal, o nervo facial cursa medial à ranhura do músculo digástrico.
- b. () Em sua porção timpânica, o nervo facial cursa inferior ao processo cocleariforme.
- c. () No conduto auditivo interno, o nervo facial é separado do nervo vestibular inferior pela crista falciforme ou "Barra de Bill".
- d. () No conduto auditivo interno, o nervo facial localiza-se em posição antero-inferior.
- e. () O primeiro ramo intratemporal do nervo facial é o nervo petroso superficial menor.

49. Sobre a técnica cirúrgica de uma rinosseptoplastia, assinale a alternativa **correta**:

- a. () No acesso por via aberta são realizadas incisões marginais ao longo da margem caudal da cartilagem lateral inferior e septo caudal, sendo ligadas por uma incisão columelar transversa em linha reta.
 - b. () No acesso por via retrógrada à ponta nasal, faz-se uma incisão marginal seguindo o bordo caudal da cartilagem lateral inferior, comunicando-a com a incisão intercartilaginosa.
 - c. () No acesso transcartilaginoso aproveita-se a incisão intercartilaginosa e descola-se o bordo cefálico da cartilagem lateral superior.
 - d. () Na técnica de luxação (delivery), faz-se uma incisão na pele do vestíbulo, que já serve de marca para incisar e retirar uma porção cefálica da cartilagem lateral inferior.
 - e. (X) O acesso intercartilaginoso ao dorso nasal é realizado entre o bordo caudal da cartilagem lateral superior e o bordo cranial da cartilagem lateral inferior.
-

50. O diapasão é colocado sobre a mastóide (via óssea) até que o paciente refira que não está mais escutando o som, momento este em que o diapasão é colocado a cerca de 2 cm do conduto auditivo externo ipsilateral (via aérea). O paciente refere que escutou o som mais forte por via aérea, após não mais escutar por via óssea. Considera-se então o resultado deste teste como sendo:

- a. (X) Teste de Rinnie positivo.
- b. () Teste de Rinnie negativo.
- c. () Teste de Rinnie positivo patológico.
- d. () Teste de Webber negativo.
- e. () Teste de Webber positivo.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>