

Caderno de Prova

\$55

Odontólogo (Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Faciais)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

| Tabela Progressiva Mensal | | |
|---------------------------|------------|-------------------------|
| Base de cálculo (R\$) | Alíquota % | Parcela a deduzir (R\$) |
| Até 1.313,69 | – | – |
| De 1.313,70 até 2.625,12 | 15,0 | 197,05 |
| Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Em que dente, numa exodontia com fórceps, a força e a amplitude de movimento **não** são maiores para vestibular?

- a. Primeiro molar inferior.
- b. Primeiro pré-molar inferior.
- c. Segundo molar superior.
- d. Incisivo central inferior.
- e. Canino superior.

17. Em que região está contra-indicada a incisão relaxante até fundo de sulco, em pacientes cuja anatomia encontra-se normal, segundo Rx panorâmico?

- a. Região entre incisivos centrais inferiores.
- b. Região entre segundo pré-molar e primeiro molar inferiores.
- c. Região entre canino e primeiro pré-molar inferiores.
- d. Região entre primeiro pré-molar e segundo pré-molar superiores.
- e. Região entre segundo pré-molar e primeiro molar superiores.

18. Levando-se em consideração as duas partes que constituem um fórceps (braço e parte ativa), para exodontia do elemento 46, o fórceps mais recomendado é o que possui:

- a. Ponta ativa no mesmo plano que o braço.
- b. Ponta ativa em forma de baioneta em relação ao cabo.
- c. Ponta ativa em ângulo obtuso em relação ao braço.
- d. Ponta ativa em ângulo reto em relação ao braço.
- e. O tipo ou angulação da ponta ativa para exodontia do dente em questão, é de escolha pessoal.

19. A posição de Trendelenburg consiste em colocar o paciente com o tronco e a cabeça numa angulação de:

- a. 5° positivos em relação aos membros inferiores.
- b. 10° negativos em relação aos membros inferiores.
- c. 15° positivos em relação aos membros inferiores.
- d. 20° negativos em relação aos membros inferiores.
- e. 30° negativos em relação aos membros inferiores.

20. Com relação às hemorragias secundárias pós-exodônticas, assinale a alternativa **correta**.

- a. Se não tratados previamente, pacientes com a flora intestinal comprometida pelo uso contínuo de antibióticos de largo espectro estão sujeitos à hemorragia pós exodontia.
- b. Após exodontia, não existe preocupação do profissional em relação à saliva que penetra no alvéolo, pois a mesma não interfere na retenção do coágulo.
- c. Pacientes que ingerem ácido acetil salicílico não necessitam de preparo prévio para exodontia, pois a droga não interfere na coagulação.
- d. Pacientes que ingerem álcool diariamente estão liberados para a exodontia sem preparo prévio.
- e. Os medicamentos anticancerígenos não interferem no mecanismo de coagulação após exodontia.

21. Em relação às incisões e retalhos onde o objetivo é intra-ósseo, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Incisão Caldwell Luc é indicada para remoção de torus mandibular.
- b. () Num retalho quadrangular, o ápice deverá ser maior que a base para garantir a vascularização.
- c. (X) Retalhos triangulares são confeccionados para remoção cirúrgica de terceiros molares intra-ósseos e a incisão relaxante é feita na porção mesial do segundo molar.
- d. () Incisão em envelope é indicada para remoção de terceiros molares retidos intra-ósseos, posicionados próximos ao ápice radicular dos segundos molares.
- e. () Incisão semi-lunar dá amplitude suficiente para o tratamento cirúrgico do periápice de vários elementos dentais (na mesma incisão).

22. Em relação ao tratamento das alveolites secas, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É tratada com abertura do alvéolo, remoção de todo o coágulo com curetagem, irrigação e sutura.
- b. (X) É tratada com suave irrigação e inserção de medicamento durante 3 a 6 dias, preservando-se o coágulo restante.
- c. () É tratada com abertura do alvéolo, raspagem das paredes alveolares através de osteotomia com broca, irrigação e sutura.
- d. () O tratamento é apenas sistêmico através de antibioticoterapia por ser um processo associado à infecção.
- e. () O tratamento é apenas sistêmico através de analgésico e antiinflamatório.

23. Em pacientes que necessitam de internação hospitalar para submeter-se à cirurgia odontológica sob anestesia geral inalatória, a oxigenação é uma das etapas prévias à intubação e prepara o paciente para uma:

- a. (X) Apnéia.
- b. () Bradicardia.
- c. () Hipotensão arterial.
- d. () Hipertensão arterial.
- e. () Desobstrução dos brônquios.

24. Num politraumatizado, onde é detectada parada cardíaco-respiratória, qual a conduta dos socorristas?

- a. () 15 compressões torácicas por 1 insuflação pulmonar.
- b. (X) 15 compressões torácicas por 2 insuflações pulmonares.
- c. () 15 compressões torácicas por 4 insuflações pulmonares.
- d. () 15 compressões torácicas por 8 insuflações pulmonares.
- e. () 15 compressões torácicas por 15 insuflações pulmonares.

25. Um paciente foi vítima de queda da própria altura, sofrendo trauma dental com avulsão dos elementos 11 e 21. Ambos os dentes foram mantidos em saliva por 30 minutos até o atendimento do profissional que, após todas as medidas curativas e preventivas para o caso, reimplantou os dentes, fixando-os através de esplintagem. Qual o tempo que os elementos dentais deverão permanecer sob esplintagem?

- a. (X) 7 – 10 dias.
- b. () 20 – 30 dias.
- c. () 30 – 60 dias.
- d. () 60 – 90 dias.
- e. () 90 – 120 dias.

26. Em dentes que sofrem traumatismos e que se diagnostica como concussão, o tratamento local normalmente é feito por meio de:

- a. () Esplintagem rígida por 15 dias.
- b. () Esplintagem semi-rígida por 60 dias.
- c. () Esplintagem semi-rígida por 30 dias.
- d. () Esplintagem rígida por 45 dias.
- e. (X) Alívio oclusal sem esplintagem.

27. Qual o diagnóstico para um paciente que relata sensação anormal e desagradável produzida por um estímulo normal?

- a. Alodinia.
 - b. Hipoalgia.
 - c. Hiperalgia.
 - d. Disestesia.
 - e. Neuropraxia.
-

28. Um paciente apresenta lesão intra-bucal com alteração de cor, circunscrita e plana. Lesões com essas características são chamadas de:

- a. Mácula.
 - b. Vesícula.
 - c. Pápula.
 - d. Nódulo.
 - e. Pústula.
-

29. Considere um paciente com tumor de língua com necessidade de radioterapia, possuindo vários elementos dentais com indicação para exodontia. Qual o melhor momento para se realizar a intervenção exodôntica?

- a. 7 dias depois da radioterapia.
 - b. 10 dias antes da radioterapia.
 - c. 14 dias depois da radioterapia.
 - d. 18 dias depois da radioterapia.
 - e. 21 dias antes da radioterapia.
-

30. A partir de quanto tempo de cirurgia deverá ser administrado no paciente antioticooterapia para prevenção da infecção da ferida cirúrgica?

- a. 180 minutos.
- b. 120 minutos.
- c. 90 minutos.
- d. 60 minutos.
- e. 30 minutos.

31. Um paciente com 80 anos apresentou-se em ambulatório hospitalar com aumento de volume bilateral na região da glândula parótida, há aproximadamente três anos.

Ao exame clínico, o profissional observou aumento difuso e limites imprecisos em ambas as glândulas parótidas, restos radiculares, periodontite e aumento de volume na região látero-superior das órbitas.

Relata xerostomia, com episódios de aumento e diminuição de volume no início do crescimento.

Pelas características clínicas da lesão, o profissional inclina sua suspeita de diagnóstico para:

- a. Síndrome de Sjogren.
 - b. Adenoma canalicular.
 - c. Adenoma pleomórfico.
 - d. Lesão linfoepitelial benigna.
 - e. Cistadenoma papilar linfomatoso.
-

32. O antibiótico de escolha para o tratamento de infecção odontogênica é a penicilina. Em pacientes alérgicos à droga acima, o medicamento de escolha é:

- a. Cefaloxina.
 - b. Eritromicina.
 - c. Clindamicina.
 - d. Metronidazol.
 - e. Tetraciclina.
-

33. Qual droga analgésica pode ser administrada sem restrições em pacientes com doença renal?

- a. Aspirina.
- b. Dipirona.
- c. Tramadol.
- d. Meperidina.
- e. Paracetamol.

34. Quando detectada doença renal no paciente que necessita de intervenção cirúrgica, qual anestésico local pode ser usado?

- a. () Articlaína.
 - b. () Xilocaína.
 - c. () Prilocaína.
 - d. () Bupivacaína.
 - e. (X) Sem restrições.
-

35. Considere um paciente portador de doença renal crônica, com necessidade de diálise, com cirurgia marcada. Qual o protocolo em relação ao intervalo de tempo necessário antes e após a intervenção?

- a. (X) 1 dia antes e 1 dia após.
 - b. () 3 dias antes e 3 dias após.
 - c. () 5 dias antes e 3 dias após.
 - d. () 7 dias antes e 5 dias após.
 - e. () 10 dias antes e 7 dias após.
-

36. Quais nervos cranianos passam pelo seio cavernoso?

- a. () I, II e III.
 - b. (X) III, IV, V e VI.
 - c. () V, VII, X e XI.
 - d. () VII e VIII.
 - e. () IX, X e XII.
-

37. A Sociedade Americana de Anestesiologistas elaborou um processo de avaliação de acordo com o estado físico ou categorias de risco médico (ASA I, ASA II, ASA III, ASA IV E ASA V) que deve ser levado em consideração em pacientes cirúrgicos, na anamnese.

Pacientes com doença sistêmica severa, que limita as atividades, mas não é incapacitante, estão enquadrados na modalidade:

- a. () ASA I.
 - b. () ASA II.
 - c. (X) ASA III.
 - d. () ASA IV.
 - e. () ASA V.
-

38. Em relação às osteotomias mandibulares para movimentação esquelética, é **correto** afirmar:

- a. () A osteotomia vertical de ramo é indicada para grandes avanços mandibulares e tratamento do desarranjo interno da articulação temporomandibular.
 - b. () Uma das vantagens da osteotomia sagital é não haver comprometimento do nervo alveolar inferior.
 - c. () Na osteotomia vértico-sagital de ramo, existe o risco iminente de lesão ao nervo alveolar inferior.
 - d. (X) A osteotomia sagital de ramo é indicada para avanço, recuo e correção de assimetrias faciais.
 - e. () A osteotomia vértico-sagital é indicada para grandes avanços mandibulares.
-

39. Em análise cefalométrica, norma lateral, podemos afirmar:

- a. () O ângulo SNA tem como norma 72°.
 - b. () O ângulo FMA mede a relação do plano oclusal da maxila com a base do crânio.
 - c. (X) O ângulo SNB representa a posição da mandíbula em relação à base do crânio.
 - d. () O ângulo nasolabial em indivíduos adultos varia de 70 a 85.
 - e. () A linha de Holdaway em indivíduos com perfil harmonioso é traçada do ponto mais anterior do mento mole, ponto mais anterior do lábio superior e cruza a ponta do nariz.
-

40. Um paciente com parada respiratória deu entrada na emergência do hospital com sinais clínicos de cianose. O exame que detecta tal fenômeno é o hemograma na dosagem de hemoglobina. Qual o nível mínimo de hemoglobina o organismo precisa atingir para que o paciente se torne cianótico?

- a. () 3 g/dl.
- b. (X) 5 g/dl.
- c. () 7 g/dl.
- d. () 9 g/dl.
- e. () 11 g/dl.

41. Paciente politraumatizado, com traumatismo crânio-encefálico, com diagnóstico, segundo tomografia computadorizada, de hematoma subdural. Qual a localização do coágulo sanguíneo nesse tipo de lesão?

- a. () Entre dura-mater e a pia-mater.
 - b. () Entre a aracnóidea e a pia-máter.
 - c. (X) Entre a dura-mater e a aracnóidea.
 - d. () Entre a cortical interna do crânio e a dura-mater.
 - e. () Essa lesão caracteriza-se pelo rompimento de todas as meninges.
-

42. Qual o tempo de viabilidade das fibras periodontais em dentes avulsionados, colocados imediatamente no leite?

- a. () 2 horas.
 - b. () 4 horas.
 - c. (X) 6 horas.
 - d. () 8 horas.
 - e. () 12 horas.
-

43. As artérias temporais profundas são ramos da artéria:

- a. (X) Maxilar.
 - b. () Carótida externa.
 - c. () Carótida interna.
 - d. () Meníngea média.
 - e. () Palatina ascendente.
-

44. Em pacientes politraumatizados que apresentam sinal de Battle podemos suspeitar de:

- a. () Fratura Le Fort I clássica.
- b. () Fratura Le Fort II clássica.
- c. () Fratura do osso etmóide.
- d. (X) Comprometimento da fossa craniana média.
- e. () Comprometimento da fossa craniana anterior.

45. Um paciente politraumatizado deu entrada na emergência do hospital com vias aéreas comprometidas. Ao exame clínico e por imagem detectou-se fratura bilateral desfavorável em ambos os lados da parassínfese de mandíbula. Qual grupo de músculos é responsável pela obstrução respiratória?

- a. () Masseter, temporal e pterigóideo medial.
 - b. () Gênio-glosso, digástrico e temporal.
 - c. (X) Gênio-hióideo, digástrico e mileo-hióideo.
 - d. () Gênio-hideo, masseter e digástrico.
 - e. () Pterigóideo lateral, pterigóideo medial e gênio-hideo.
-

46. Numa fratura de côndilo mandibular, qual o músculo responsável pelo seu deslocamento para a fossa ptérido-maxilar?

- a. () Masseter.
 - b. () Temporal.
 - c. () Pterigóideo medial.
 - d. (X) Pterigóideo lateral.
 - e. () Ventre anterior do digástrico.
-

47. Um paciente vítima de acidente automobilístico deu entrada no hospital com fratura Le Fort II clássica, segundo exame clínico e por imagem, com indicação cirúrgica como tratamento. Optou-se pelo tratamento através da fixação interna rígida.

Quais as regiões mais indicadas para a aplicação de mini-placas?

- a. () Rebordos infra-orbitários e bossas caninas.
- b. () Rebordos infra-orbitários e suturas fronto-zigomáticas.
- c. () Cristas zigomático-maxilares e bossas caninas.
- d. () Cristas zigomático-maxilares e suturas fronto-zigomáticas.
- e. (X) Cristas zigomático-maxilares e rebordos infra-orbitários.

48. Que porcentagem de tecido pode ser perdido sem provocar defeito estético significativo após o fechamento primário de uma lesão avulsiva de lábio superior?

- a. () 2%
 - b. () 5%
 - c. () 10%
 - d. (X) 25%
 - e. () 35%
-

49. Assinale a alternativa **correta** em relação às fraturas de maxila:

- a. () O ligamento cantal está inserido no osso nasal.
 - b. () Dacriocistite é sinal característico das fraturas Le Fort I clássicas.
 - c. () Epífora está presente em trauma de glândula lacrimal.
 - d. () Hematoma peri-orbitário é sinal das fraturas Le Fort I, clássicas.
 - e. (X) Hematossimus pode estar presente nas fraturas Le Fort.
-

50. Considere um paciente com trauma facial com diagnóstico de fratura de mandíbula, com traço entre o 46 e 47, deslocamento do segmento posterior, provocando contato prematuro com os molares antagonistas do lado da fratura.

Quais os músculos responsáveis pelo deslocamento?

- a. () Masseter, platisma e pterigóideo lateral.
- b. (X) Pterigóideo medial, masseter e temporal.
- c. () Temporal, pterigóideo lateral e masseter.
- d. () Míleo-hídeo, gênio-hídeo e gênio-glossos.
- e. () Temporal, masseter e platisma.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>