

Caderno de Prova

M03

Técnico de Enfermagem

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

Aquela era uma vida de lenda e mito, uma vida que, de muitas maneiras, pouco mudara desde a Idade Média. “Era um tempo mais simples nos vinhedos”, Robert, filho de Maurice, lembrou anos mais tarde. “Tínhamos uma maneira de viver, uma maneira de fazer vinho que era natural e muito antiga.”

O vinho era feito da maneira como avós e bisavós o haviam feito. Não havendo especialistas a quem recorrer, cada um seguia as tradições que conhecia e com que crescera. A aradura era feita com cavalos. O plantio, a colheita e a poda eram feitos de acordo com as fases da lua. Pessoas mais velhas lembravam com frequência aos mais jovens que os méritos da poda foram descobertos quando o burro de São Martinho se soltou nos vinhedos.

KLADSTRUP, Don e Petie. **Vinho e Guerra**. Trad. Maria Luiza X. de A.Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 23. (Adaptado)

1. Assinale a alternativa que só apresenta opções **corretas**.

O estilo de vida antigo que ainda existia nos vinhedos é assim exemplificado no texto:

- a. (X) semelhança com a Idade Média; obediência a tradições; uso de cavalos para arar.
- b. () crença em lendas e mitos; colheita feita por pessoas mais velhas; vida natural.
- c. () obediência à Igreja; plantio feito de acordo com as fases da lua; respeito pelos mais velhos.
- d. () felicidade e simplicidade típicas da Idade Média; poda feita por burros; avós e bisavós com autoridade sobre os mais jovens.
- e. () respeito por avós e bisavós; visitas freqüentes de São Martinho aos vinhedos; número de pessoas idosas superior ao número de pessoas jovens.

2. Assinale a alternativa em que a explicação para o vocábulo está **correta**.

- a. () aradura: colheita
- b. (X) vinicultor: produtor de vinho
- c. () mito: história tola, inventada por loucos
- d. () lembrar: lembrar (se) ininterruptamente
- e. () recorrer a especialistas: correr quilômetros em direção a especialistas

3. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna verdadeira, de acordo com o texto, se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. (X) A vida nos vinhedos era sofisticada. (simples)
- b. () A colheita era feita com máquinas. (cavalos)
- c. () Utilizavam-se técnicas modernas na confecção do vinho. (repugnantes)
- d. () Havia enólogos que orientavam a vinicultura. (doutores)
- e. () A vida mudara muito desde a Idade Média. (com o fim da época medieval)

4. Complete as lacunas da frase abaixo:

Chama-se ao relatório pormenorizado de tudo o que se passou em uma reunião. À comunicação interna, rotineira e corriqueira, dentro de uma instituição chama-se

Assinale a alternativa que completa os espaços de forma **correta e seqüencial**.

- a. () ata – carta
- b. () relatório – ofício
- c. (X) ata – memorando
- d. () ofício – requerimento
- e. () inventário – memorando

Secretaria Municipal de Administração

5. Observe a frase, adaptada do texto:

Pessoas mais velhas lembravam com frequência aos mais jovens que os méritos da poda foram descobertos pelos vinicultores quando o burro de São Martinho se soltou nos vinhedos.

Com base na frase acima, coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número que corresponda à classificação correta, de acordo com a coluna 1 (não é permitido repetir qualquer número).

Coluna 1

1. complemento nominal
2. locução verbal
3. verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo
4. objeto indireto
5. objeto direto
6. verbo reflexivo conjugado no pretérito perfeito do indicativo
7. agente da passiva

Coluna 2

- () lembravam
- () aos mais jovens
- () da poda
- () pelos vinicultores
- () se soltou

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência **correta**, de cima para baixo:

- a. () 3, 1, 5, 7, 6.
- b. (X) 3, 4, 1, 7, 6.
- c. () 3, 5, 2, 4, 6.
- d. () 6, 4, 5, 1, 3.
- e. () 6, 5, 1, 7, 3.

6. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.

- a. () pôr; pára; apóio.
- b. () jóia; chapéu; caí.
- c. () avós; frequêns; baús.
- d. () tínhamos; méritos; fórum.
- e. (X) média; obediência; frequência.

7. Com base na frase "O vinho era feito da maneira como avós e bisavós o haviam feito", assinale com V as proposições corretas e com F, as falsas.

- () Em "era feito" o verbo **fazer** está na voz passiva, e **feito** concorda com **vinho** em gênero e número.
- () Em "da maneira como avós e bisavós **o** haviam feito", o vocábulo em negrito é um pronome que substitui "o vinho".
- () A expressão "o haviam feito" pode ser substituída por "faziam ele", segundo a norma culta da língua e sem que haja alteração do sentido da frase.
- () Em "da maneira como avós e bisavós **o** haviam feito", o vocábulo em negrito tem a função de objeto direto.

Assinale a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V
- b. () V – V – V – F
- c. (X) V – V – F – V
- d. () V – F – V – F
- e. () F – V – V – V

8. A frase "O general reagiu com altivez e decretou uma medida que previa o fim do comércio com a Rússia" deverá ser reescrita da seguinte forma, mantendo-se os mesmos verbos e tempos verbais mas passando *general* para o plural e *uma medida* para *medidas*.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Os generais reagiam com altivez e decretavam medidas que previam o fim do comércio com a Rússia.
- b. () Os generais reação com altivez e decretavam medidas que previão o fim do comércio com a Rússia.
- c. () Os generais reagirão com altivez e decretarão medidas que previão o fim do comércio com a Rússia.
- d. (X) Os generais reagiram com altivez e decretaram medidas que previam o fim do comércio com a Rússia.
- e. () Os generales reagiram com altivez e decretarão medidas que previrão o fim do comércio com a Rússia.

Matemática

(3 questões)

9. Três sócios A, B e C investiram R\$ 25.000,00, R\$ 30.000,00 e R\$ 45.000,00, respectivamente, num negócio que, após um ano de funcionamento, deu um lucro de R\$ 6.000,00. Quanto coube ao sócio B, se o lucro recebido foi diretamente proporcional ao valor investido?

- a. () R\$ 1.200,00
- b. () R\$ 1.500,00
- c. (X) R\$ 1.800,00
- d. () R\$ 2.000,00
- e. () R\$ 2.700,00

10. Um carro levou um tempo t para ir de uma cidade X a outra cidade Y a uma velocidade média v . Se aumentarmos em 25% a velocidade média v desse carro para ir de uma cidade a outra, então o tempo t da viagem se reduz em:

- a. () 10%
- b. (X) 20%
- c. () 25%
- d. () 50%
- e. () 80%

11. Uma fábrica de eletrodomésticos vende certo produto por R\$ 150,00 por unidade. O custo total consiste em uma taxa fixa de R\$ 6.500,00 somada ao custo de produção de R\$ 50,00 por unidade. Quantas unidades a fábrica necessita vender para obter um lucro de R\$ 2.000,00?

- a. () 20
- b. () 40
- c. () 65
- d. (X) 85
- e. () 90

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Leia a notícia:

Em uma sessão plenária surpreendente, depois de uma madrugada de negociações, os 190 países da Convenção-Quadro da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre Mudanças Climáticas aprovaram neste sábado o documento final com os resultados de 13 dias de trabalho em Bali (Indonésia), um dia a mais que o previsto inicialmente.

Este documento define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.

Adaptado de JC - On line. 15/12/2007. Disponível em http://jc.uol.com.br/2007/12/15/not_156604.php. Acesso: 19/12/2007.

Assinale a alternativa que identifica o nome do documento a que se refere a notícia.

- a. () SIDA.
- b. () Tratado de Kyoto.
- c. () Sendero Luminoso.
- d. () International Trade Act.
- e. (X) Mapa do Caminho de Bali.

13. Observe o mapa a seguir:



Assinale a alternativa que identifica o Estado brasileiro destacado no mapa (hachuriado):

- a. () Pará.
- b. () Sergipe.
- c. () Tocantins.
- d. (X) Maranhão.
- e. () Rio Grande do Norte.

15. Assinale a alternativa **correta**:

- a. () O servidor terá direito a dispensa do serviço por 07 (sete) dias úteis, sem prejuízo de seus direitos, por motivo de casamento próprio ou de falecimento do cônjuge, companheiro, parente até segundo grau, madrastra, padastro, enteado ou menor sob a sua guarda ou tutela.
- b. () Ao servidor público é proibido atuar, como procurador ou intermediário, junto à Administração Pública Municipal, mesmo quando se tratar do pleito de benefícios previdenciários ou assistenciais de dependentes e de cônjuge ou companheiro.
- c. () Está sujeito à advertência o servidor que, comprovada a má-fé, acumular ilegalmente cargos públicos.
- d. () O abandono de cargo ocorre com a ausência intencional do servidor ao serviço, por um período superior a 60 (sessenta) dias.
- e. (X) São fases do processo administrativo disciplinar a instauração, a instrução sumária e o julgamento.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **incorreta**:

- a. (X) A obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores do servidor que causou o dano.
- b. () O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- c. () Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Administração Pública Municipal, em ação regressiva.
- d. () As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si.
- e. () A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é considerada a etapa final de uma enfermidade produzida por um retrovírus (HIV), que destrói os mecanismos de defesa do organismo, levando à perda da imunidade natural do indivíduo e acarretando doenças e infecções oportunistas. Com relação à transmissão do HIV, é **correto** afirmar:

- a. () as evidências epidemiológicas indicam que o HIV é transmitido através do beijo, do contato sexual, exposição a sangue ou produtos sanguíneos contaminados.
- b. () as evidências epidemiológicas indicam que a transmissão por drogas injetáveis só ocorre quando houver susceptibilidade.
- c. (X) as evidências epidemiológicas indicam que o HIV é transmitido através do contato sexual, exposição a fluidos corporais, sangue ou produtos sanguíneos contaminados e transmissão perinatal de mãe para o neonato.
- d. () não existem evidências epidemiológicas que indiquem que o HIV é transmitido através da exposição parenteral a sangue ou produtos sanguíneos contaminados.
- e. () as evidências epidemiológicas indicam que a transmissão do HIV ocorre somente por contato sexual.

17. Quando a puérpera apresentar ingurgitamento mamário intenso, a orientação de enfermagem deve ser para:

- a. () Suspender a lactação durante os próximos 30 dias.
- b. () Intercalar as mamadas com mamadeira por um período de 30 dias.
- c. () Realizar banho de sol nas primeiras horas da manhã.
- d. () Diminuir a ingestão de líquidos e aumentar a ingestão de fibras.
- e. (X) Esvaziar um pouco as mamas antes da mamada e retirar o excesso de leite após a mesma.

18. Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional e com prática interdisciplinar.

De acordo com o *Caderno de Atenção Básica: Controle dos Cânceres de Colo de Útero e de Mama, Ministério da Saúde, 2006*, identifique as atribuições do Técnico de Enfermagem.

- I. Realizar atividades de educação permanente junto aos demais profissionais da equipe.
- II. Realizar atenção integral às mulheres.
- III. Realizar atenção domiciliar, quando necessário.
- IV. Manter a disponibilidade de suprimentos para a realização do exame do colo do útero.
- V. Acolher as usuárias conforme ordem de chegada na unidade de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a I, II e V estão corretas.
- b. () Somente a I, III e IV estão corretas.
- c. (X) Somente a II, III e IV estão corretas.
- d. () Somente a II, IV e V estão corretas.
- e. () Somente a III, IV e V estão corretas.

19. Os sintomas clássicos da Diabetes são:

- a. (X) Poliúria, Polidipsia, Polifagia, Perda involuntária de peso.
- b. () Poliúria, Polidipsia, Tularemia, Perda involuntária de peso.
- c. () Poliúria, Polidipsia, Polifagia, Síndrome respiratória aguda.
- d. () Poliúria, Perda involuntária de peso, Polidipsia, Displasia.
- e. () Poliúria, Perda involuntária de peso, Tracoma, Polifagia.

20. De acordo com o *Caderno de Atenção Básica: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Ministério da Saúde, 2006*, as principais estratégias para o tratamento não-farmacológico da HAS incluem as seguintes orientações:

- I. Controle de peso.
- II. Adoção de hábitos alimentares saudáveis.
- III. Uso regular da medicação.
- IV. Redução do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo.
- V. Prática de atividade física regular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a I está correta.
- b. () Somente a III está correta.
- c. () Somente a II, IV e V estão corretas.
- d. (X) Somente a I, II, IV e V estão corretas.
- e. () Somente a I, III, IV e V estão corretas.

21. Em relação aos princípios e cuidados de enfermagem na realização de curativos limpos, assinale a alternativa **correta**:

- a. () A disposição do material de curativo sobre a mesinha pode ser realizada de forma aleatória, pois o mais importante é não tocar com o material estéril em outro estéril.
- b. () Os curativos devem ser trocados todos os dias, no mesmo horário.
- c. () As gazes internas (cobertura primária) que ficam em contato com a ferida devem ser sempre estéreis.
- d. (X) A parte externa do curativo de uma ferida deve ser permeável e mantida seca para evitar contaminação em ambas as direções (de dentro para fora e de fora para dentro).
- e. () Conservar as pinças com as pontas voltadas para cima durante a realização do curativo.

22. A aplicação de insulina deve seguir rigorosa padronização, observando-se atentamente cada etapa para que erros técnicos, com conseqüente prejuízo no controle do paciente, sejam evitados. Analise as afirmativas abaixo, considerando a técnica de aplicação de insulina:

- I. Escolher o local para aplicar a insulina, limpar a pele usando algodão com álcool e deixar secar.
- II. Fazer uma prega na pele onde será aplicada a insulina, segurar a seringa como se fosse um lápis e introduzir a agulha na pele, num ângulo de 45°, considerando o uso de agulha apropriada para a técnica, soltar a prega cutânea em seguida.
- III. Ao realizar a aplicação da insulina, se for encontrada a presença de grande quantidade de sangue na seringa, parar a aplicação, jogar fora a seringa com a insulina e preparar outra dose.
- IV. Injetar a insulina, empurrando o êmbolo até o final, retirar a seringa e não fazer pressão no local.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a I está correta.
- b. (X) Somente a I e III estão corretas.
- c. () Somente a I e IV estão corretas.
- d. () Somente a II e III estão corretas.
- e. () Somente a II e IV estão corretas.

23. Hanseníase é uma moléstia infecciosa crônica, cujo agente etiológico é:

- a. () Bacilo de Kock.
- b. () Orthopoxvirus.
- c. () Vírus da Influenza.
- d. () Bacilo de Doderlein.
- e. (X) Mycobacterium leprae.

24. Na assistência de enfermagem, é importante o profissional conhecer as terminologias específicas utilizadas. Esse conhecimento contribui para a assistência adequada. Relacione as colunas 1 e 2, quanto às terminologias científicas.

Coluna 1

- I. Desinfecção.
- II. Degermação.
- III. Desinfestação.
- IV. Limpeza.
- V. Sanificação.

Coluna 2

- () é o procedimento de remoção de sujidades e detritos, reduzindo a população microbiana.
- () é a remoção ou redução dos microorganismos da superfície de objetos inanimados.
- () é a remoção ou redução das bactérias da pele, seja por meio de limpeza mecânica ou por meio de agentes químicos.
- () é o processo de destruição de microorganismos patogênicos presentes em superfícies inertes, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos.
- () é a destruição de insetos, roedores ou outros que possam transmitir infecção ao homem ou animais.

Assinale a alternativa que indica a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. () II – V – I – IV – III.
- b. () II – V – IV – I – III.
- c. (X) IV – V – II – I – III.
- d. () IV – V – III – II – I.
- e. () V – II – IV – I – III.

25. Na utilização da via Intradérmica (ID) para aplicação de substâncias terapêuticas, pode-se dizer que:

- a. () o volume máximo admissível por essa via é de 1,0 ml.
- b. () sua aplicação é praticamente paralela à pele e requer uma angulação de 35°.
- c. () após a aplicação deve-se proceder compressão no local da pápula.
- d. () é uma via utilizada para aplicação de medicamentos com absorção rápida.
- e. (X) deverá sempre ser realizada antisepsia local com algodão embebido em solução antisséptica.

26. Um paciente tem prescrito Ampicilina sódica 500 mg, de 6 em 6 horas, via intramuscular (IM). A enfermeira dispõe do medicamento em frasco de 1 grama em pó e do diluente, em ampola de 3,0 ml de água destilada. Após a diluição, a solução tem 3,5 ml de volume. Para atender à dose prescrita, ela deverá administrar:

- a. () 1,50 ml.
- b. (X) 1,75 ml.
- c. () 2,00 ml.
- d. () 3,00 ml.
- e. () 3,50 ml.

27. Quanto às regras para aplicação de ataduras, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () Escolher o tipo e o tamanho de atadura adequados ao local.
- b. () Colocar o paciente em posição anatômica e o membro em posição funcional.
- c. () Não deixar a atadura muito frouxa e nem muito apertada.
- d. (X) Aplicar a atadura no sentido da circulação arterial com a parte externa da atadura em contato com a pele.
- e. () Correr o rolo da esquerda para a direita, desenrolando cerca de 5 cm da atadura, cobrindo apenas uma pequena parte da volta anterior.

28. Quando o Técnico de Enfermagem, ao realizar uma técnica asséptica, não atender os princípios de assepsia, estará incorrendo em:

- a. negligência.
 - b. crime doloso.
 - c. falta de ética.
 - d. crime culposo.
 - e. imperícia.
-

29. Os sinais vitais: respiração, pulso, temperatura e pressão arterial são parâmetros de avaliação da condição orgânica de uma pessoa. Em relação a eles, é correto afirmar:

- I. Fatores como a gravidez, a ansiedade e o medo podem produzir aumento da frequência cardíaca (pulso).
- II. A verificação da frequência cardíaca (pulso), nas situações de emergência/urgência, deve ser realizada nas artérias de grande calibre carótida ou femoral.
- III. Durante um ciclo cardíaco normal (sístole = relaxamento e diástole = contração) a pressão sanguínea atinge um pico, chamado de pressão arterial máxima, e uma queda, pressão arterial mínima.
- IV. A verificação da temperatura pode ser efetuada nas regiões: axilar, oral, retal, vaginal e inguinal.
- V. Entre os achados respiratórios anormais estão: roncos, sibilos, uso de musculatura acessória e respiração superficial.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. Somente a I, II, e IV estão corretas.
- b. Somente a II, IV e V estão corretas.
- c. Somente a III, IV e V estão corretas.
- d. Somente a I, II, IV e V estão corretas.
- e. Somente a II, III, IV e V estão corretas.

30. Assinale a alternativa **correta** em relação aos princípios doutrinários que conferem ampla legitimidade ao Sistema Único de Saúde:

- a. Universalidade, Integralidade, Equidade.
 - b. Universalidade, Integralidade, Participação comunitária.
 - c. Universalidade, Direito à informação, Equidade.
 - d. Hierarquização, Integralidade, Igualdade.
 - e. Regionalização, Participação comunitária, Equidade.
-

31. Para oferecer segurança aos usuários que procuram atendimento na Unidade de Saúde, é necessário realizar o controle de infecção e/ou controlar a disseminação de microorganismos. Quando necessitamos destruir todos os microorganismos patogênicos, a substância química a ser utilizada denomina-se:

- a. oxidante.
 - b. germicida.
 - c. desinfetante.
 - d. anti-séptica.
 - e. bacteriostática.
-

32. Assinale a alternativa **correta** relacionada aos princípios da assepsia cirúrgica:

- a. Um campo desinfetado é a área considerada isenta de microorganismos.
- b. A assepsia cirúrgica tem como objetivo proteger o ambiente físico contra microorganismos nele presentes.
- c. Quando um objeto esterilizado toca um objeto não esterilizado, esse objeto continua livre de microorganismos e não contaminado.
- d. As técnicas de enfermagem que requerem assepsia cirúrgica são realizadas somente em ambientes estéreis.
- e. O objetivo da assepsia cirúrgica é a proteção do cliente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelas pessoas que prestam cuidados a ele.

33. Com relação ao Programa de Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa **correta**:

- a. O PSF teve como precursor o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- b. A equipe básica do PSF deve ser formada por, no mínimo, um médico de família, um dentista, um psicólogo, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e cinco a seis agentes comunitários de saúde.
- c. O PSF foi criado na tentativa de centralização político-administrativa do SUS.
- d. O PSF tem a intenção de fazer os Estados e os municípios perderem a autonomia para a tomada de decisões relacionadas às questões de saúde.
- e. Os profissionais da saúde que trabalham em uma equipe de saúde da família não precisam morar na cidade local da unidade.

34. Quanto às atribuições da equipe de saúde da família, **não** é necessário seus membros:

- a. Conheçam a realidade das famílias.
- b. Desenvolvam processos educativos.
- c. Trabalhem separadamente da comunidade, para evitar influências locais.
- d. Identifiquem os problemas de saúde mais comuns.
- e. Executem as atividades de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica.

35. A vacina é um produto capaz de deixar o organismo resistente a determinadas doenças, através da produção de anticorpos, que não permitem que os agentes patogênicos, mesmo entrando no organismo, causem a doença. Atualmente, existem várias vacinas em uso e algumas delas são combinadas, ou seja, uma mesma vacina protege contra várias doenças.

Assinale a alternativa que corresponde ao grupo de vacinas combinadas.

- a. DPT, DT, VTV.
- b. Hib, Sabin, DT.
- c. TV, BCG, Hib.
- d. DPT, BCG, Sabin.
- e. Hib, Sabin, DT.

36. Diarréia é uma doença caracterizada pela perda de água e eletrólitos, que resulta no aumento de volume e da frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes. O que se deve avaliar em uma criança com diarréia? Assinale a alternativa **correta**.

- a. Avaliar se a criança tem muita sede e fome.
- b. Avaliar a coloração da pele e a presença de muco nas fezes.
- c. Avaliar o seu peso e altura e se a criança chora muito.
- d. Avaliar se há sinais de sangue e muco nas fezes e o crescimento e desenvolvimento da criança.
- e. Avaliar o tempo que a criança está com diarréia, número de evacuações diárias, presença de sangue ou muco nas fezes e sinais de desidratação.

37. Mariana de 1 ano de idade, acompanhada de sua mãe, veio à Unidade de Saúde para fazer um curativo e você, ao atendê-la, percebeu que Mariana está com certa dificuldade para respirar, com sibilância e as narinas estão com secreção amarelada. O que você como profissional deve fazer?

- a. Contar os movimentos respiratórios e encaminhar a criança para consulta médica.
- b. Contar os movimentos respiratórios e liberar a criança.
- c. Orientar a mãe para que faça agendamento de consulta para a criança.
- d. Orientar a mãe para que mantenha a criança em ambiente fechado.
- e. Orientar a mãe sobre a possibilidade de agravamento, e solicitar que a mãe fique monitorando a respiração da criança em casa.

38. Um paciente está precisando de reposição rápida de líquidos, e para tanto, o médico prescreve 1000 ml de soro fisiológico, para correr em 3 horas. Após o cálculo para determinar o número de gotas por minuto, verificou-se que o número é:

- a. () 11,11
 - b. (X) 111,1
 - c. () 18,66
 - d. () 186,6
 - e. () 160,66
-

39. Uma das causas que compromete a esterilização por autoclave é:

- a. () uso de campos de pano.
 - b. () uso de caixas e tambores metálicos.
 - c. (X) uso de 100% do espaço da autoclave.
 - d. () existência de espaço entre os pacotes.
 - e. () remoção do ar da câmara esterilizadora.
-

40. Existem alguns materiais que **não** podem ser esterilizados em estufa. Um deles é:

- a. () ferro.
 - b. () talco.
 - c. () óleo.
 - d. () vidro.
 - e. (X) borracha.
-

41. Das vias de parenterais para aplicação de medicamentos, a que age mais rapidamente é a via:

- a. () oral.
 - b. (X) endovenosa.
 - c. () intradérmica.
 - d. () sub-cutânea.
 - e. () intramuscular.
-

42. O uso de digitálico necessita de alguns cuidados importantes. Ao administrar um digitálico, deve-se controlar:

- a. () a respiração antes da administração.
 - b. () o diâmetro das pupilas após a administração.
 - c. (X) a frequência cardíaca antes e após a administração.
 - d. () a respiração e a função arterial após a administração.
 - e. () o estado emocional do paciente antes da administração.
-

43. Com relação a aplicação de injeções, podemos afirmar que:

- a. () sempre que possível, as aplicações devem ser feitas com o paciente em pé.
 - b. () os medicamentos que contiverem ferro devem ser aplicados preferencialmente no músculo deltóide.
 - c. () para aplicação em crianças, a região dorsoglútea é a mais indicada, pois a massa muscular é bastante espessa.
 - d. (X) a região ventroglútea é a mais indicada para aplicação de injeções em indivíduos de qualquer idade.
 - e. () as medicações injetadas na musculatura são absorvidas mais lentamente do que as injetadas por via subcutânea.
-

44. Ao fazer uma orientação sobre o auto exame de mama, pode-se afirmar que este exame deve ser feito:

- a. () a cada dois meses.
- b. () a cada quatro meses.
- c. () a cada seis meses.
- d. (X) mensalmente.
- e. () anualmente.

45. Uma hipertensão arterial não tratada, pode causar:

- I. aceleração do processo de aterosclerose.
- II. aumento da sobrecarga para o coração.
- III. episódios de isquemia com problemas neurológicos.
- IV. aumento da incidência de problemas renais.
- V. aumento do processo de osteoporose.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente a I, II e III estão corretas.
- b. () Somente a I, II, e IV estão corretas.
- c. (X) Somente a I, II, III e IV estão corretas.
- d. () Somente a I, II, III e V estão corretas.
- e. () Somente a I, III, IV e V estão corretas.

46. A bioética apareceu no início dos anos 70 do século passado, como um verdadeiro movimento cultural que tem como amplo objetivo estudar a ética referente às novas situações relacionadas com a vida e a morte das pessoas.

Considerando o texto acima, analise as alternativas que se seguem e assinale a alternativa **correta**.

- a. () O termo bioética é um neologismo inventado pelo filósofo Volnei Garrafa, que foi difundido graças a seu livro Bioética do Cotidiano.
- b. (X) A bioética engloba a ética médica, mas não se limita a ela. A bioética pode estender-se além dos problemas deontológicos tradicionais que tratam da relação médico-paciente.
- c. () A bioética, por ser normativa, possui papel de polícia, uma vez que fornece as bases teóricas para imputação de responsabilidades aos médicos que violam o código de ética médica.
- d. () A bioética tem seu foco nas leis do exercício profissional e na relação capital-trabalho.
- e. () A bioética diz respeito somente às situações emergentes proporcionadas por avanços como aqueles alcançados no campo da engenharia genética, não colocando em discussão as situações persistentes, tais como a universalidade do acesso aos recursos de saúde.

47. Na área da saúde, muitos termos técnicos são utilizados, e é de fundamental importância a compreensão do seu significado. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

- 1. sensibilidade à dor.
- 2. dificuldade de deglutir.
- 3. diminuição da força motora.
- 4. diminuição ou perda da sensibilidade.
- 5. incapacidade de utilização da linguagem.
- 6. abolição total da motilidade voluntária de uma metade do corpo.

Coluna 2

- () afasia.
- () algesia.
- () paresia.
- () disfagia.
- () parestesia.
- () hemiplegia

Assinale a alternativa que indica a seqüência **correta**, de cima para baixo:

- a. () 2, 1, 3, 5, 4, 6
- b. () 2, 1, 6, 5, 4, 3
- c. () 2, 3, 1, 5, 4, 6
- d. (X) 5, 1, 3, 2, 4, 6
- e. () 5, 1, 6, 2, 4, 3

48. Um dos sinais mais característicos de desidratação aguda no lactente é:

- a. () bradipnéia.
- b. () hemodiluição.
- c. () edema palpebral.
- d. () edema periorbital.
- e. (X) depressão das fontanelas.

Secretaria Municipal de Administração

49. As mulheres precisam tomar alguns cuidados especiais com relação às vacinas; dentre esses cuidados, está o de não engravidar nos dois meses subsequentes à administração da vacina contra:

- a. () tifo.
 - b. (X) rubéola.
 - c. () tétano.
 - d. () tuberculose.
 - e. () poliomeilite.
-

50. A prevenção do tétano neonatal se dá por meio da garantia de atenção pré-natal de qualidade, com vacinação das gestantes. Se a gestante já recebeu três doses ou mais da vacina antitetânica, sendo a última dose há mais de cinco anos conforme o cartão de vacina apresentado, o procedimento recomendado é:

- a. (X) fazer uma dose de reforço.
- b. () não vacinar, pois não é mais necessário.
- c. () iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível.
- d. () iniciar novo esquema vacinal somente a partir do 6º mês.
- e. () iniciar novo esquema vacinal somente a partir do 4º mês.



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>