

# Caderno de Prova

195

## Terapeuta Ocupacional

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

(8 questões)

### Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-  
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**  
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa  
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.  
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.  
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham  
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de  
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado  
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,  
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o  
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do  
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e  
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio  
14 continental, medida que previa o fechamento dos  
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.  
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por  
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e  
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. ( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. ( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. ( ) As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- ( ) A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- ( ) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- ( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- ( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. ( ) a) gás – gases  
b) chapéu – chapéis
- b. ( ) a) degrau – degrais  
b) fuzil – fuzis
- c. ( ) a) mares azul-escuros  
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis  
b) farol – faróis
- e. ( ) a) luvas cinzas  
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. ( ) I – II
- b. (X) II – IV
- c. ( ) I – II – III
- d. ( ) I – III – IV
- e. ( ) II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*  
—Restituo a Vossa Excelência ..... projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*  
—Estamos ..... no ..... senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*  
—Informo a V.Sa. de que ..... observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. ( ) seu ; confiante ; seu ; suas
- b. ( ) seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. ( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. ( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Precisam-se de digitadores.
- b. ( ) Houveram muitas pessoas na festa.
- c. ( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. ( ) Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. ( ) Quero falar consigo.
- b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

## Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

### Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. ( ) R\$ 825,00
- b. ( ) R\$ 721,90
- c. ( ) R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. ( ) R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. ( ) 2%
- b. (X) 5%
- c. ( ) 7%
- d. ( ) 10,5%
- e. ( ) 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. ( ) 14
- b. ( ) 21
- c. (X) 25
- d. ( ) 28
- e. ( ) 30

## Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

**DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País**

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. ( ) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. ( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. ( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. ( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

**Legislação**

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. ( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. ( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. ( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. ( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

## Conhecimentos Específicos

(35 questões)

**16.** Em cinesioterapia, as técnicas de mobilização articular são amplamente utilizadas, desde o tratamento da dor, de diversas origens, até em tratamentos onde se objetiva o alongamento das estruturas envolvidas. Considerando as técnicas oscilatórias graduadas e as técnicas de mobilização intra-articular translatória mantidas assinala a alternativa **correta**:

- a. ( ) No grau II da oscilação graduada, são realizadas oscilações rítmicas de pequena amplitude dentro da amplitude existente.
- b. ( ) O grau 3 na mobilização intra-articular mantida realiza uma tração ou deslizamento das superfícies articulares suficiente para tensionar os tecidos ao redor da articulação.
- c. ( ) Os graus 4 e 5 na mobilização intra-articular mantida são primariamente utilizados como manobras de alongamento.
- d. (X) As técnicas oscilatórias graduadas, de acordo com o grau de dosagem, apresentam o grau I, grau II, grau III, e grau IV.
- e. ( ) As técnicas de mobilização intra-articular translatória mantida, de acordo com o grau de dosagem, apresentam o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5.

**17.** É de fundamental importância para o Terapeuta Ocupacional o conhecimento da cinesiologia e biomecânica humana normal principalmente no que tange à reabilitação da função motora do membro superior. Considerando os seguintes movimentos articulares do ombro, e partindo da posição anatômica, assinala abaixo que alternativa corresponde à amplitude média dos seguintes movimentos: extensão, flexão, abdução, adução, rotação lateral e rotação medial, respectivamente:

- a. ( ) 45°, 180°, 180°, 0°, 70°, 90°.
- b. (X) 45°, 180°, 180°, 0°, 90°, 70°.
- c. ( ) 50°, 160°, 180°, 30°, 60°, 50°.
- d. ( ) 60°, 160°, 160°, 0°, 110°, 100°.
- e. ( ) 70°, 180°, 160°, 30°, 70°, 90°.

**18.** As mudanças no tecido ósseo decorrentes do envelhecimento fazem das fraturas um problema bastante comum entre os idosos, principalmente nas mulheres após a menopausa. Sobre esta situação, são verdadeiras as afirmações:

- I. Enquanto entre os 40 e 50 anos a massa óssea permanece constante, após esta idade inicia seu declínio natural.
- II. A taxa de perda de osso cortical e trabecular é similar no homem e na mulher; porém, no sexo feminino, após a menopausa, a reabsorção óssea é maior.
- III. A diminuição da densidade óssea após os 50 anos (osteoporose) perdura por toda a vida a uma média anual de 1% nos homens e 3,5% nas mulheres.
- IV. As fraturas típicas nos idosos ocorrem no osso metafisário e incluem fraturas do fêmur, fraturas distais do rádio, fraturas proximais do úmero e fraturas por compressão vertebral.
- V. Os objetivos dos tratamentos conservador e ortopédico são voltados para permitir a mobilização precoce e o retorno do paciente ao nível de função antes da lesão.

Assinala a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**:

- a. ( ) Somente a I, II e IV são corretas.
- b. ( ) Somente a I, III e V são corretas.
- c. (X) Somente a I, IV e V são corretas.
- d. ( ) Somente a II, IV e V são corretas.
- e. ( ) Somente a III, IV e V são corretas.

**19.** Num trauma de mão por queimadura de espessura total, a mão em garra é uma deformidade frequentemente encontrada pela gravidade da lesão. Sabendo-se que o sujeito em questão é um adulto de 78 anos de idade, que já está com 15 dias de alta hospitalar, e poderá retornar ao ambulatório no máximo uma vez por semana por que sua residência é distante do centro de atenção à qual está vinculada, assinale abaixo a melhor alternativa para correção dessa deformidade:

- a. ( ) Confeção de órtese para manutenção da mão em extensão; orientação de uso da órtese por 24 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações e alongamentos na mão duas vezes ao dia; retorno semanal ao ambulatório para re-avaliação.
- b. ( ) Confeção de tala reta para manutenção da mão em extensão; orientação de uso da tala por 12 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações e banhos na mão duas vezes ao dia; retorno semanal ao ambulatório para avaliação e mudança de conduta se necessário.
- c. ( ) Confeção de tala reta para manutenção da mão em extensão; orientação de uso da tala por 16 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações, alongamentos e banhos na mão duas vezes ao dia; retorno quinzenal ao ambulatório para re-avaliação.
- d. ( ) Confeção de órtese para manutenção da mão em posição neutra; orientação de uso da órtese por 24 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações, alongamentos e banho na mão duas vezes ao dia; retorno quinzenal ao ambulatório para re-avaliação.
- e. (X) Confeção de órtese para manutenção da mão em posição funcional; orientação de uso da órtese por 24 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações e alongamentos na mão duas vezes ao dia; retorno semanal ao ambulatório para avaliação e mudança de conduta, se necessário.

**20.** De acordo com a Eutonia, abordagem proposta por Gerda Alexander, assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Na Eutonia, a força provém da forte contração muscular, enquanto na ginástica didática a força provém da pressão da planta do pé contra o chão.
- b. ( ) Do ponto de vista funcional, na Eutonia o controle primário é definido como a organização entre a cabeça, o pescoço e o dorso.
- c. (X) A Eutonia é um método de trabalho corporal que propõe a tomada de consciência do próprio corpo como um dos seus principais objetivos.
- d. ( ) A integração funcional e a percepção pelo movimento são processos que constituem a abordagem da Eutonia.
- e. ( ) Na Eutonia, a inibição auto-reflexa expande o modelo estímulo-resposta para o modelo estímulo-processo-resposta.

---

**21.** Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, publicada em 2001 pela Organização Mundial de Saúde, assinale abaixo a definição completa do termo “Funcionalidade”:

- a. (X) Termo genérico para funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação. Indica os aspectos positivos da interação entre um indivíduo e seus fatores contextuais.
- b. ( ) É a maneira de executar determinada ação voltada à implementação contextual e interativa de um ser.
- c. ( ) É a maneira de um indivíduo desenvolver as ações projetivas funcionais do organismo, num determinado meio de execução.
- d. ( ) São ações do funcionamento orgânico que colocam o indivíduo em vantagem perante os outros na realização das atividades diárias.
- e. ( ) Termo resultante de uma ação funcional orgânica, no contexto holístico do indivíduo, visando ações estruturais e laborativas da vida diária.



**22.** O manguito rotador é composto por um conjunto de músculos que formam uma cobertura em torno da cabeça do úmero, cuja função consiste em promover a rotação do braço e estabilizar a cabeça do úmero contra a glenóide.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** os músculos que formam o manguito rotador:

- a. ( ) Deltóide; infra-espinhoso; bíceps; subescapular.
- b. ( ) Deltóide; supra-espinhoso; infra-espinhoso e bíceps.
- c. ( ) Deltóide; subescapular; redondo menor e peitoral menor.
- d. (X) Supra-espinhoso; infra-espinhoso; subescapular e redondo menor.
- e. ( ) Supra-espinhoso; deltóide; subescapular e redondo menor.

---

**23.** João, portador de deficiência física e cadeirante, pretende comprar uma casa. Analise os fatores abaixo, que ele deve levar em conta com relação à acessibilidade no seu novo lar:

- I. O número de entradas para pedestres na casa.
- II. O número de pontos de iluminação em cada cômodo.
- III. Superfícies niveladas na entrada de carros.
- IV. Barras de apoio que auxiliam a tarefa, junto às cadeiras de banho.
- V. Altura das bancadas e balcões na cozinha.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**:

- a. ( ) Somente a I, II e III estão corretas.
- b. ( ) Somente a I, II e IV estão corretas.
- c. ( ) Somente a I, III e V estão corretas.
- d. ( ) Somente a II, IV e V estão corretas.
- e. (X) Somente a III, IV e V estão corretas.

**24.** Considerando as articulações sinoviais do membro superior descritas abaixo:

- 1. articulação ulno-umeral do cotovelo;
- 2. articulação gleno-umeral;
- 3. articulação rádio-ulnar;
- 4. articulações radio-cárpica do punho e
- 5. articulações metacarpo-falangeanas.

Assinale qual alternativa corresponde aos seus respectivos tipos de articulação.

- a. ( ) 1. Tipo gínglimo, 2. tipo bola-e-soquete, 3. em pivô, 4. em sela e 5. plana.
- b. (X) 1. Tipo gínglimo, 2. tipo bola-e-soquete, 3. em pivô, 4. em sela e 5. elipsóide.
- c. ( ) 1. Tipo dobradiça, 2. tipo condilar, 3. em pivô, 4. plana e 5. em sela.
- d. ( ) 1. Tipo dobradiça, 2. tipo bola-e-soquete, 3. plana, 4. selar e 5. selar.
- e. ( ) 1. Tipo dobradiça, 2. tipo pivô, 3. tipo gínglimo, 4. selar e 5. elipsóide.

---

**25.** A postura mais comumente encontrada do membro superior do paciente hemiplégico espástico é caracterizada por:

- a. (X) Leve abdução e rotação interna de ombro, flexão de cotovelo, pronação do antebraço, flexão e desvio ulnar do punho e flexão dos dedos.
- b. ( ) Adução e rotação externa de ombro, extensão de cotovelo, supinação do antebraço e flexão de punho e dedos.
- c. ( ) Leve abdução e rotação interna de ombro, flexão de cotovelo, supinação do antebraço e extensão de punho e dedos.
- d. ( ) Leve abdução e rotação externa de ombro, flexão de cotovelo, supinação do antebraço flexão e desvio radial do punho e flexão dos dedos.
- e. ( ) Adução de ombro, extensão de cotovelo, pronação do antebraço e extensão de punho e dedos.

**26.** Codman, em 1934, descreveu o movimento suave e integrado do úmero, da escápula e da clavícula, o qual foi denominado – Ritmo escapuloumeral. Com relação à amplitude de movimento descrita por Codman, assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) O ritmo escápulo-umeral está relacionado com o movimento de deslizamento da escápula sobre o gradil costal que ocorre após os 60° de abdução do ombro.
- b. ( ) O ritmo escápulo-umeral, também conhecido por “Paradoxo de Codman”, descreve que a partir de 40° de abdução do ombro há um movimento de elevação e abdução da escápula.
- c. (X) Quando o úmero está abduzido em 90° em relação ao corpo ereto, esta abdução é acompanhada por um movimento de bascula de 30° e 60° do úmero na articulação glenoumeral perfazendo a razão de 2:1 (glenoumeral:escapulo-costal).
- d. ( ) No ritmo escápulo-umeral, ocorre um movimento de rotação de 20° da escápula sobre o gradil costal a cada 30° de abdução do ombro na articulação gleno-umeral.
- e. ( ) O ritmo escápulo-umeral de Codman está relacionado à ocorrência da rotação externa do úmero a partir dos 80° de abdução do ombro, pois a parca movimentação da escápula durante este movimento predis põe o manguito rotador ao traumatismo repetitivo.

---

**27.** As doenças desmielinizantes são altamente incapacitantes e muito freqüentemente prejudicam tanto a função motora quanto a sensorial. Com relação a essas patologias, assinale abaixo um exemplo de doença desmielinizante de origem periférica e o tipo correspondente celular que forma a bainha de mielina no sistema nervoso periférico:

- a. ( ) Hanseníase, oligodendrócito.
- b. ( ) Esclerose múltipla, célula de Schwann.
- c. ( ) Esclerose lateral amiotrófica, microglia.
- d. (X) Síndrome de Guillain-Barré, célula de Schwann.
- e. ( ) Doença de Charcot Marrie-Lundy, oligodendrócito.

**28.** Sobre o movimento da Terapia Ocupacional Social no Brasil é verdadeiro afirmar:

- I. O surgimento da Terapia Ocupacional social data dos anos 50 (Século XX), quando os terapeutas ocupacionais se defrontaram com um novo espaço no mercado de trabalho oriundo das então recentes Fundações Estaduais do Bem-Estar do menor (FEBEMS), além dos presídios, asilos para idosos e programas comunitários para crianças e adolescentes de baixa renda.
- II. Na década de 70 (século XX), a discussão dos fundamentos da terapia ocupacional social caminhou no sentido da identificação das correntes filosóficas e metodológicas baseadas nos modelos sociointeracionistas, posicionando o indivíduo como participante e modificador do contexto social.
- III. Na década de 90 (século XX), a terapia ocupacional social sofreu uma remodelação e as práticas se ampliaram para irem ao encontro das demandas por programas sociais variados a partir da reestruturação das políticas setoriais incluindo: a Lei Orgânica da Saúde, a Lei da Assistência Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
- IV. Após a Constituição de 1988, o conceito de Cidadania ocupou o eixo que sustentou a formulação das políticas sociais e a implementação dos programas afins, cabendo ao terapeuta ocupacional, como um dos trabalhadores sociais e da saúde, favorecer, em termos gerais, a organização do coletivo e assim possibilitar a construção da cidadania plena.
- V. Atualmente, a população-alvo da terapia ocupacional social é aquela cujas maiores necessidades configuram-se com base em sua condição de excluída ao acesso aos bens sociais e cuja problemática se manifesta pelo agravamento das condições de vida, incluindo as alarmantes taxas de desemprego atuais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**:

- a. ( ) Somente a I, II e III são corretas.
- b. ( ) Somente a I, II e IV são corretas.
- c. ( ) Somente a I, II e V são corretas.
- d. ( ) Somente a II, IV e V são corretas.
- e. (X) Somente a III, IV e V são corretas.

**29.** Considerando-se as atividades utilizadas com grupos no âmbito da Terapia Ocupacional voltada à saúde mental é verdadeiro afirmar:

- I. Apenas a partir da década de 1970 vêm sendo sistematicamente utilizadas, inicialmente nos Estados Unidos da América, especialmente na área da saúde mental, com objetivos voltados basicamente à socialização dos indivíduos portadores de doença mental.
- II. A introdução dos neurolépticos e a consequente redução dos sintomas neuro-psiquiátricos contribuíram positivamente para que o Terapeuta Ocupacional passasse a estabelecer metas terapêuticas para as atividades em grupo que fossem além da socialização, possibilitando um maior entendimento nos processos dos indivíduos e suas atividades.
- III. Numa abordagem psicodinâmica, um grupo de atividades pode ser definido como aquele em que os participantes se reúnem na presença do terapeuta ocupacional para vivenciar experiências relacionadas ao fazer em suas mais diversas instâncias como atividades de vida prática, diária, lazer e trabalhos.
- IV. O fazer em grupo, numa perspectiva psicodinâmica, pode facilitar e até mesmo transformar o fazer com objetivos e características terapêuticas, porém impede a expressão individual embotando muitas vezes o tratamento do indivíduo em sua subjetividade.
- V. O local apropriado às atividades do grupo terapêutico, muitas vezes também chamadas de setting (Benetton, 1994), em terapia ocupacional é constituído por um espaço que deve possibilitar o desenvolvimento de diversas tarefas; além disso, recebe as influências das características do profissional que o coordena.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**:

- a. ( ) Somente a I, II e III são corretas.
- b. ( ) Somente a I, III e IV são corretas.
- c. ( ) Somente a II, III e IV são corretas.
- d. (X) Somente a II, III e V são corretas.
- e. ( ) Somente a II, IV e V são corretas.

**30.** As teorias psicanalíticas subsidiam diversas práticas da Terapia ocupacional. Relacione os principais representantes das teorias psicanalíticas com seus pressupostos teóricos.

#### Representantes

- I. Freud
- II. Adler
- III. Jung
- IV. Klein
- V. Sullivan
- VI. Winnicott
- VII. Guntrip

#### Pressupostos teóricos

- ( ) desejo ao poder
- ( ) sonhos e símbolos, arquétipos e o inconsciente coletivo
- ( ) estágios da sexualidade, gratificação de controles
- ( ) relações de objetos, experiências infantis
- ( ) relações de objetos, ansiedade juvenil
- ( ) ego reprimido
- ( ) relação criança-mãe

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta**, assinalada de cima para baixo:

- a. ( ) I, II, III, IV, V, VI e VII.
- b. ( ) II, I, III, IV, VI, VII e V.
- c. (X) II, III, I, IV, V, VII e VI.
- d. ( ) VI, III, I, IV, VII, II e V.
- e. ( ) VII, III, I, V, VI, II, IV.

---

**31.** Uma das dificuldades mais evidentes enfrentadas pelo Terapeuta Ocupacional com pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral com lesão na Região de Broca é:

- a. (X) apraxia.
- b. ( ) agnosia.
- c. ( ) abasia.
- d. ( ) afasia.
- e. ( ) disdiadococinesia.

**32.** O recém nascido com prematuridade extrema freqüentemente apresenta:

- a. ( ) Hipertonia espástica, hiperreflexia, reflexos primitivos exacerbados e postura assimétrica.
- b. ( ) Hipotonia, hiperreflexia, reflexos primitivos exacerbados e postura fletida extrema.
- c. ( ) Hipotonia, hiporreflexia, reflexos primitivos exacerbados e hiperresponsividade ao toque.
- d. ( ) Hipertonia plástica, hiperreflexia, hiperresponsividade ao toque e postura estendida.
- e. (X) Acentuada hipotonia, reflexos tendinosos profundos fracos ou abolidos, ausência dos reflexos primitivos e hiporresponsividade à estimulação e postura desabada com predomínio da extensão dos membros.

---

**33.** A fisiopatologia da artrite reumatóide pode ser resumida em três estágios. Assinale a alternativa que corresponde a esses estágios:

- a. ( ) **Estágio 1** – caracterizado pela formação do pannus; **Estágio 2** – estágio de sinovite; **Estágio 3** – incapacidade funcional.
- b. (X) **Estágio 1** – caracterizado pela sinovite; **Estágio 2** – caracterizado pela destruição das estruturas fisiológicas dos tecidos articulares devido à formação do pannus; **Estágio 3** – de deformidades articulares.
- c. ( ) **Estágio 1** – caracterizado pela dor incapacitante; **Estágio 2** – evidência das deformidades articulares; **Estágio 3** – necrose articular.
- d. ( ) **Estágio 1** – edema e dor incapacitante; **Estágio 2** – necrose articular e **Estágio 3** – deformidades articulares.
- e. ( ) **Estágio 1** – frouidão ligamentar e destruição articular; **Estágio 2** – remissão da sinovite e instalação de deformidades; **Estágio 3** – mão em garra.

---

**34.** Os jogos de encaixe favorecem mais propriamente as noções de:

- a. ( ) Pertinência.
- b. ( ) Tátil-cinestésica.
- c. ( ) Esquema corporal.
- d. ( ) Dominância lateral.
- e. (X) Profundidade e espaço.

**35.** Uma das características marcantes da criança portadora de quadriplegia espástica é a persistência dos reflexos primitivos exacerbados.

Assinale abaixo dois reflexos que são de fundamental importância para o terapeuta ocupacional, pois interferem predominantemente no manuseio dos objetos:

- a. ( ) Sinal de Babinski e Manobra de Gowers.
- b. (X) Preensão palmar, reflexo tônico cervical assimétrico.
- c. ( ) Reação positiva de suporte e reflexo de busca.
- d. ( ) Reação de Landau e Reação de pára-quedas.
- e. ( ) Reação de Gallant e Reflexo de Moro.

---

**36.** As deformidades articulares são características comuns das doenças reumatológicas, levando à destruição da articulação, frouidão das estruturas de sustentação e incapacidade funcional. Uma das deformidades de mão mais comumente encontrada em algumas doenças reumáticas é a deformidade em pescoço de cisne, caracterizada por:

- a. ( ) Subluxação da cabeça dos metatarsos.
- b. ( ) Extensão das articulações interfalangeanas proximal e distal.
- c. ( ) Flexão das articulações interfalangeanas proximal e distal.
- d. (X) Hiperextensão da articulação interfalangiana proximal e flexão parcial da articulação interfalangeana distal.
- e. ( ) Flexão da articulação interflangeana proximal e hiperextensão da articulação interfalangeana distal.

---

**37.** As atividades manuais realizadas com cola quente ou com alfinetes e lixas devem ser evitadas em adolescentes portadores de:

- a. (X) Hanseníase.
- b. ( ) Hemiplegia decorrente de paralisia cerebral.
- c. ( ) Distrofia muscular de Duchenne.
- d. ( ) Miastenias Graves.
- e. ( ) Epilepsia.

**38.** Pequenas atividades recreativas em grupo com ênfase forte na cooperação, divisão, respeito pelo outro e pelos materiais e participação como membro de um grupo são altamente indicadas para crianças portadoras de:

- a.  Esquizofrenia.
  - b.  Paralisia cerebral.
  - c.  Distúrbios sensoriais.
  - d.  Transtorno do déficit de atenção, hiperatividade.
  - e.  Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
- 

**39.** Os jogos fazem parte do arsenal terapêutico da recreação em terapia ocupacional. Tendo por base a obra de Piaget (1951/1962), é possível citar três tipos de jogos correspondentes aos estágios de desenvolvimento cognitivos. Os tipos de jogos segundo a seqüência cronológica da criança, são:

- a.  Jogos práticos, jogos simbólicos e jogos com regras.
  - b.  Jogos simbólicos; jogos com regras e jogos práticos.
  - c.  Jogos com regras, jogos práticos e jogos simbólicos.
  - d.  Jogos corporais, jogos práticos e jogos imaginativos.
  - e.  Atividades circulares primárias, jogos corporais e jogos simbólicos.
- 

**40.** Sobre o tema "Áreas de avaliação em Terapia Ocupacional", a exploração dos significados e valores pessoais conectados com papéis e ocupações e sua implicação em objetivos futuros define adequadamente a:

- a.  Avaliação do lazer.
  - b.  Avaliação funcional.
  - c.  Avaliação do trabalho.
  - d.  Avaliação da participação.
  - e.  Investigação do significado ocupacional.
- 

**41.** A terapia ocupacional tem buscado implementar seu arsenal terapêutico em outras escolas de pensamento como, por exemplo, a Psicologia. As bases teóricas: encenação, jogo, técnicas de projeção, Psicodrama e treinamento de afirmação são recursos por excelência da:

- a.  Terapia Gestalt (Perls)
  - b.  Terapia Emotiva Racional (Ellis)
  - c.  Abordagem psicoterapêutica de grupo.
  - d.  Psicanálise (Freud)
  - e.  Psicossíntese.
- 

**42.** Considere as seguintes definições dos sintomas da demência: Contar eventos imaginários em substituição aos hiatos de memória; Incapacidade de realizar tarefas motoras embora a função sensorio-motoras, permaneça intacta e o indivíduo compreenda os requisitos da tarefa; Incapacidade de reconhecer objetos familiares, apesar das capacidades sensoriais intactas.

Tais definições correspondem, respectivamente, aos seguintes termos técnico-científicos:

- a.  Apraxia, agnosia e afasia.
  - b.  Confabulação, apraxia e agnosia.
  - c.  Confabulação, ataxia e agnosia.
  - d.  Confabulação, afasia e apraxia.
  - e.  Afasia, apraxia e agnosia.
- 

**43.** A articulação do ombro apresenta grande amplitude de movimento em virtude da pequena coaptação entre a cavidade glenóide e a cabeça umeral. Grande parte da estabilidade dessa articulação é devida aos músculos do manguito rotador associados à atividade de contração do músculo:

- a.  Deltóide.
- b.  Trapézio.
- c.  Rombóides.
- d.  Tríceps braquial.
- e.  Cabeça longa do bíceps.

**44.** Sobre a visão atual do desenvolvimento motor infantil, no primeiro ano de vida, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) O desenvolvimento motor processa-se exclusivamente no sentido céfalo-caudal e de proximal para distal.
- b. ( ) Obedece uma ordem hierárquica e invariável na dependência exclusiva da maturação do córtex cerebral, sendo que as etapas do desenvolvimento expressam o amadurecimento cerebral.
- c. (X) Esse processo resulta da combinação do potencial biodinâmico dos segmentos corporais interligados com a tarefa a ser realizada e com as condições do ambiente oferecidas à criança.
- d. ( ) A maturação do sistema nervoso e a expressão dos comportamentos é uniforme, invariável e dependente do decorrer do tempo, sendo que a experiência e o aprendizado ocupam um lugar secundário.
- e. ( ) No decorrer do desenvolvimento, um ato motor sempre precede o outro numa seqüência obrigatória e bem estabelecida, onde a cabeça e o tronco são controlados anteriormente ao controle dos membros.

---

**45.** Os pontos-chave de controle idealizados pelo casal Bobath nas décadas de 1940 e 1950 são fundamentais no tratamento de pacientes neurológicos de origem central, resultando em hipertonia espástica.

Assinale entre as alternativas abaixo aquela que corresponde ao ponto-chave indicado para inibir o padrão flexor espático do membro superior:

- a. ( ) Abdução do ombro associada à extensão do cotovelo.
- b. ( ) Extensão do cotovelo associada à pronação do antebraço.
- c. ( ) Extensão cervical e protração da cintura escapular.
- d. (X) Extensão do cotovelo associada à rotação extensa.
- e. ( ) Extensão do cotovelo associada à rotação interna.

**46.** A terapia ocupacional utiliza-se do comportamento humano como subsídio para sua área de atuação. As diversas teorias que abordam as “escolas-chave do pensamento humano” podem ser consideradas como deterministas ou holísticas. Dentro desse ponto de vista e de acordo com a proposição das escolas-chave, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Para a escola Psicanalítica, agimos de acordo com nossos pensamentos, sentimentos e percepções.
- b. (X) Para a escola Comportamental, desempenhamos e reagimos quando exigidos pelo ambiente. As ações são formadas e modificadas pelas conseqüências do último comportamento.
- c. ( ) Para a escola Humanista, comportamo-nos da maneira na qual acreditamos que outras pessoas, grupos culturais ou sociais específicos, ou a sociedade como um todo, esperam que nos comportemos.
- d. ( ) Para a escola Social, fazemos nossas próprias escolhas, de acordo com aspectos fundamentais próprios a nós mesmos e aos outros.
- e. ( ) Para a escola Ecológica, interagimos com os nossos constituintes genéticos, funções orgânicas e eletroquímicas que nos tornam capazes de fazer, em resposta ao estímulo interno e externo, vapazes de satisfazer a homeostase e as necessidades básicas de sobrevivência.

---

**47.** A apraxia é comum em pacientes vítimas de desordens neurológicas.

Sobre essa condição, é **correto** afirmar:

- a. ( ) resulta de disfunção do sistema límbico, principalmente das amígdalas.
- b. ( ) resulta de disfunção dos hemisférios cerebrais mais especificamente no lobo frontal.
- c. (X) resulta de disfunção do córtex cerebral, sobretudo do lobo parietal.
- d. ( ) resulta de disfunção cerebelar em seu sistema de retroalimentação no controle motor.
- e. ( ) resulta de disfunção dos gânglios da base, prejudicando a correta realização dos movimentos.

**48.** A atuação da terapia ocupacional em saúde mental sofre grandes alterações no país no final da década de 1970, quando emerge o processo de crítica e busca de alternativas às instituições asilares, que se convencionou denominar de Reforma Psiquiátrica. Sobre o contexto do processo de desinstitucionalização, pode-se afirmar:

- I. De acordo com a perspectiva de transformação institucional e a partir da ampliação e redimensionamento dos *settings* de Terapia Ocupacional e da noção de atividade, buscava-se construir espaços múltiplos de agregação, expressão e reflexão que viabilizassem a transformação do cotidiano institucional, a superação da condição de objeto das pessoas internas e da violência como forma de relação.
- II. A superação das diversas formas de ocupação, como práticas consubstanciais à lógica asilar, se inscreve nos processos de transformação e superação das instituições e da relação de “tutela como expropriação dos corpos”.
- III. Nos processos de transformação das instituições asilares, freqüentemente a ocupação se apresenta também como uma prática de resposta à ociosidade.
- IV. As propostas desenvolvidas expressaram um novo perfil relacional entre terapeutas e pacientes, uma nova forma de compreensão da relação paciente-terapeuta-atividade, a relevância da abordagem individual e do trabalho setorizado.
- V. As práticas de atenção em terapia ocupacional, pautadas na desinstitucionalização, têm exigido e propiciado novas formas de olhar, conhecer e interagir com a experiência da doença e da deficiência comportamental ou física.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**:

- a. ( X ) Somente a I, II, e III são corretas.
- b. ( ) Somente a I, III e IV são corretas.
- c. ( ) Somente a I, IV e V são corretas.
- d. ( ) Somente a II, IV e V são corretas.
- e. ( ) Somente a II, III e V são corretas.

**49.** Atualmente o terapeuta ocupacional tem buscado a associação de diferentes recursos terapêuticos no sentido de enriquecer sua intervenção. Considerando-se a associação de grupos terapêuticos às abordagens corporais, é correto afirmar que:

- I. O movimento corporal influencia positivamente o funcionamento do corpo, em geral aumenta a percepção, as sensações e as emoções e o grupo terapêutico favorece o compartilhamento de experiências e a aquisição de novos hábitos.
- II. As atividades corporais lúdicas não permitem nenhum tipo de análise da disfunção apresentada pelo paciente, sendo necessária a utilização de grupos terapêuticos.
- III. É pouco provável a eficácia desta combinação de recursos terapêuticos visto que ambas percorrem trajetórias contrárias de abordagem.
- IV. A associação destas duas formas de intervenção, além de beneficiar os aspectos físicos, motiva a busca de mudanças, a criação de novas rotinas e a adoção de hábitos mais saudáveis.
- V. A abordagem proposta por Feldenkrais é um exemplo de grupo terapêutico, enquanto o método de Pheto Sandor uma forma de abordagem corporal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**:

- a. ( X ) Somente a I e IV são corretas.
- b. ( ) Somente a III e IV são corretas.
- c. ( ) Somente a I, II e IV são corretas.
- d. ( ) Somente a I, III e IV são corretas.
- e. ( ) Somente a I, II, IV e V são corretas.

---

**50.** A deformidade conhecida como escápula alada ocorre em virtude da paralisia ou fraqueza do músculo:

- a. ( ) Rombóides.
- b. ( ) Peitoral maior.
- c. ( ) Grande dorsal.
- d. ( X ) Serrátil anterior.
- e. ( ) Supra espinhoso.



**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>