

Leia o texto para responder às questões 1 a 5.

### O teatro de Maradona

Na história da Copa do Mundo de 2010, feita de treinadores zangados, como Dunga e arrogantes como o francês Raymond Domenech, Diego Armando Maradona terá um capítulo especial. Na beira do gramado, dentro de um terno mal-ajambrado que parece ter herdado do pai, sem direito a alfaiate, agitado tal qual uma "vuvuzela destrambelhada", na definição do jornal The New York Times, o ex-gênio do futebol interpreta um personagem: o próprio Maradona. Grita, esperneia, faz caras e bocas para as câmeras. Beija os jogadores que tira do campo e também os que manda levantar do banco de reservas. Quando eventualmente a Jabulani lhe cai aos pés no espaço reservado aos treinadores, ele o transforma numa grande área: dá de letra, ensaia embaixadinhas, percebe-se ali o grande craque que foi. Como treinador, contudo, Maradona ainda é apenas uma promessa. "Durante as eliminatórias, fez tudo errado", diz Elias Perugino, editor da revista El Gráfico, a mais respeitada publicação esportiva da Argentina. "Ao chegar à África do Sul, deu-se uma mágica, e o que a explica é a intimidade de Dieguito com a Copa do Mundo, a casa dele." [...]

Veja – junho de 2010.

### QUESTÃO 01

Em "ele o transforma numa grande área", os pronomes destacados referem-se, respectivamente:

- a) ao campo – à Jabulani.
- b) ao ex-gênio – ao campo de futebol.
- c) ao Maradona – ao espaço reservado aos treinadores.
- d) ao treinador – ao gramado.

### QUESTÃO 02

Observe os "a" destacados.

I – "sem direito a alfaiate"

II – "e o que a explica é a intimidade de Dieguito"

III – "a mais respeitada publicação esportiva"

Classifica-se morfologicamente em preposição o "a" da opção:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) II e III apenas.

### QUESTÃO 03

Em "Ao chegar à África do Sul", há a ocorrência da crase. Assinale a opção em que a ocorrência esteja incorreta.

- a) Ao chegar à Grécia.
- b) Ao chegar à Roma.
- c) Ao chegar à Espanha.
- d) Ao chegar à China.

### QUESTÃO 04

Em qual opção há uma conjunção que não pode substituir a conjunção "contudo" porque altera o sentido do texto? "Como treinador, contudo, Maradona ainda é apenas uma promessa".

- a) No entanto.
- b) Entretanto.
- c) Portanto.
- d) Todavia.

### QUESTÃO 05

As expressões sublinhadas possuem a mesma classificação sintática, exceto:

- a) "Na história da Copa do Mundo de 2010, feita de treinadores zangados"
- b) "Na beira do gramado, dentro de um terno mal-ajambrado"
- c) "Durante as eliminatórias, fez tudo errado"
- d) "diz Elias Perugino, editor da revista El Gráfico, a mais respeitada publicação esportiva da Argentina"

### QUESTÃO 06

Considere que uma igreja possua o sino A, o sino B e o sino C. O sino A bate a cada 5 segundos, o sino B bate a cada 7 segundos e o sino C bate a cada 9 segundos. Quanto tempo levará os 3 sinos para bater ao mesmo tempo?

- a) 315 segundos.
- b) 385 segundos.
- c) 415 segundos.
- d) 425 segundos.

### QUESTÃO 07

Suponhamos que o salário de um jogador de futebol seja R\$ 652.365,00 em 2007. Para renovar o contrato com o mesmo clube, o jogador terá de aceitar um salário menor ao que ele ganhava. Se o novo salário do jogador passou a ser R\$ 437.084,55, podemos afirmar que a redução do salário do jogador foi de:

- a) 20%
- b) 25%
- c) 33%
- d) 40%

### QUESTÃO 08

Um estacionamento cobra R\$ 4,00 pela primeira hora e R\$ 2,50 pelas horas adicionais. Suponhamos que um carro que ficou guardado 48 horas, pagará pelo estacionamento a quantia de:

- a) R\$ 121,50
- b) R\$ 117,50
- c) R\$ 120,00
- d) R\$ 134,50

### QUESTÃO 09

Considere na tabela abaixo as notas bimestrais de matemática de um aluno.

Matéria	1º Bim.	2º Bim.	3º Bim.	4º Bim.	Média Final
Matemática	5,5	x	6,5	7	6,75

De acordo com a tabela, podemos afirmar que a nota do 2º bimestre é:

- a) 8
- b) 7,5
- c) 6,75
- d) 6,5

### QUESTÃO 10

A equação  $x^2 - x = 0$  tem como soluções:

- a) 0 e 2
- b) -1 e 0

- c) 0 e 1
- d) 1 e -1

#### QUESTÃO 11

Os distúrbios nos eletrólitos são comuns na prática clínica e devem ser corrigidos para a saúde e segurança do paciente. Um exemplo de distúrbio eletrolítico é um desequilíbrio no sódio sérico. Assinale a alternativa correta:

- a) hiponatremia - cálcio sérico baixo;
- b) hipocalcemia – potássio sérico baixo;
- c) hipocalemia – cálcio sérico baixo;
- d) hipocalemia – potássio sérico baixo.

#### QUESTÃO 12

Quando nenhuma outra via de administração está disponível, os líquidos são administrados por via intravenosa. Assinale a alternativa correta sobre os tipos de soluções intravenosa:

- a) líquido hipertônico: SF0,45%;
- b) líquido isotônico: G50%;
- c) líquido hipertônico: SF0,9%;
- d) líquido isotônico: SF0,9%.

#### QUESTÃO 13

A heparina é um anticoagulante, de uso injetável que atua inibindo a coagulação sanguínea. O uso de heparina é comum em pós-operatórios de grandes cirurgias e em tratamento hemodialíticos. A heparina está disponível em frascos de 5ml com 5.000UI/ml, com essa afirmação assinale a alternativa correta para ser administrado 8.000UI.

- a) 1,4;
- b) 0,8;
- c) 1,6;
- d) 1,2.

#### QUESTÃO 14

O exame físico é parte integrante do histórico de enfermagem. Os exames de sistemas específicos fazem parte do exame que deve ser feito após a coleta do histórico de saúde. Sobre o exame físico da enfermagem é correto afirmar:

- a) inspeção é realizada pela produção de sons pelo corpo;
- b) ausculta é o ato de ouvir sons, movimentos de ar e líquidos produzidos pelo corpo.
- c) palpação é o ato de observar de forma geral;
- d) sinais vitais não fazem parte da realização do exame físico.

#### QUESTÃO 15

Úlcera por pressão é toda ruptura de pele devido à pressão prolongada e ao suprimento sanguíneo insuficiente, normalmente nas proeminências ósseas. A prescrição de enfermagem tem como meta prevenir e/ou aliviar essa pressão. São medidas que devem ser prescritas pelo enfermeiro, exceto:

- a) reduzir cisalhamento, aumentando o atrito.
- b) estimular a deambulação sempre que possível;
- c) uso de dispositivos de alívio de pressão, como o colchão de ar;
- d) alterações frequentes de posições.

#### QUESTÃO 16

Identificar a dor como o quinto sinal vital sugere que a avaliação da dor deverá ser tão automática quanto a obtenção de uma pressão arterial e pulso do paciente. São instrumentos para avaliação da dor:

- a) escala visual para cegos e escala de faces de dor;
- b) escala análoga visual, escala numérica e escala de faces da dor;
- c) escala numérica e dosímetro ( aparelho para verificação de dor );
- d) dosímetro ( aparelho para medir a dor ), escala numérica e de faces da dor.

#### QUESTÃO 17

Morfina ( Dimorf ) é uma solução injetável estéril, apirogênica, isobárica, sem antioxidantes, conservantes e substâncias potencialmente neurotóxicas, destinada para administração venosa, peridural ou intratecal. A administração de sulfato de morfina deve ser limitada a profissionais treinados no controle de depressão respiratória, e no caso de administração peridural ou intratecal, por profissionais habituados a estas técnicas e com o controle de complicações associadas com a administração peridural ou intratecal de morfina. Devido ao fato de a administração peridural ter sido associada a um reduzido potencial de efeitos adversos imediatos ou retardados em relação à administração intratecal, a via peridural deve ser usada sempre que possível. A administração intravenosa pode resultar em rigidez da parede torácica. A apresentação desse medicamento é de 0,2mg/ml, foi aspirado um ml de morfina e diluído em 9ml de água destilada e administrado somente 2ml desse preparado. Quantas mg foram administradas?

- a) 0,04mg;
- b) 0,02mg;
- c) 0,06mg;
- d) 0,2mg.

#### QUESTÃO 18

Emergência neurológica em que crises epiléticas ocorrem em intervalos curtos e repetidos, sem recuperação do nível de consciência, ou quando a crise epilética prolongada tiver duração > 20 minutos. Um terço dos casos são manifestação inicial da epilepsia, 1/3 ocorrem em pacientes já portadores de epilepsia e 1/3 decorrem de quadros de encefalopatia severa. Existem Estados de Mal Epilético Generalizados e Parciais. O mais conhecido e frequente é o Generalizado Convulsivo (crises tônico-clônicas generalizadas). A taxa de mortalidade varia de 3% a 27%. São fatores precipitantes ou etiológicos das crises convulsivas:

- a) Gravidez;
- b) Ingestão nutricional adequada;
- c) Uso de xilocaina;
- d) Parto normal à termo.

#### QUESTÃO 19

Com relação a H1N1, todo paciente com quadro gripal deve ser avaliado para que o diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave seja identificada. São pessoas do grupo de risco para essa síndrome:

- a) indivíduos eutróficos, com câncer, insuficiência neuronal e moradores de rua;
- b) indivíduos transplantados, com idades entre 2 e 60 anos e moradores de rua;
- c) indivíduos imunodeprimidos, indígenas e não gestas.
- d) indivíduos transplantados, com câncer, insuficiência hepática, doenças genética e indígenas;

#### **QUESTÃO 20**

Conforme descrito no calendário de vacinação do adolescente do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta:

- a) Adolescente que tiver duas doses da vacina Tríplice Viral (SCR) devidamente comprovada no cartão de vacinação, precisam receber mais uma dose.
- b) Adolescente grávida, que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco) anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para cinco anos após a última dose.
- c) Adolescente que não tiver comprovação de vacina anterior, seguir esquema. Se apresentar documentação com esquema incompleto, começar novo esquema e não completar o esquema já iniciado.
- d) Adolescente que já recebeu anteriormente 03 (três) doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT, aplicar uma dose de reforço. É necessário doses de reforço da vacina a cada 20 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 2 anos após a última dose. O intervalo mínimo entre as doses é de 10 dias.

#### **QUESTÃO 21**

O calendário de vacinação da criança do Ministério da saúde, preconiza que crianças devem receber 3 doses da vacina TETRA, aos 2, 4 e 6 meses.

Essa vacina protege contra quais doenças?

- a) Tuberculose;
- b) Rotavírus;
- c) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b;
- d) Difteria, sarampo, caxumba e rubéola.

#### **QUESTÃO 22**

Uma das formas de rastreamos a doença hemolítica perinatal é no acompanhamento pré natal. Isto pode ser feito através de que exame laboratorial:

- a) Coombs direto;
- b) Coombs indireto;
- c) Fator Rh;
- d) Grupo ABO.

#### **QUESTÃO 23**

A gasometria consiste na leitura do pH e das pressões parciais de O<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub> em uma amostra de sangue. A leitura é obtida pela comparação desses parâmetros na amostra com os padrões internos do gasômetro. Essa amostra pode ser de sangue arterial ou venoso, porém é importante saber qual a natureza da amostra para uma interpretação correta dos resultados. Com relação ao resultado da gasometria assinale a alternativa correta:

- a) No sangue arterial os valores de normalidade de pH devem estar entre 7.35 e 7.45;

- b) No sangue arterial os valores de normalidade de PaCO<sub>2</sub> devem estar entre 35 e 75mmHg;
- c) No sangue arterial os valores de normalidade de PaO<sub>2</sub> devem estar entre 50e 80mmHg;
- d) No sangue arterial os valores de normalidade de pH devem estar entre 7.15 e 7.95.

#### **QUESTÃO 24**

As queimaduras representam grande parte dos atendimentos nos pronto socorros, avaliar o grau e extensão das queimaduras é importante para um melhor tratamento. Usando a regra dos nove, classifique um paciente com queimadura de cabeça, e MID.

- a) 36%;
- b) 27%;
- c) 18%;
- d) 9%.

#### **QUESTÃO 25**

A nutrição parenteral é classicamente indicada quando há contra indicação absoluta para o uso do trato gastrointestinal, mas é também utilizada como complemento para pacientes que não podem receber todo o aporte nutricional necessário pela via enteral. A Resolução RCD No 63/2000 determina que é responsabilidade do **enfermeiro** estabelecer o acesso enteral por via oro/nasogástrica ou transpilórica. Este procedimento pode ter complicações graves como:

- a) inserção inadvertida na árvore traqueobrônquica e pneumotórax;
- b) inserção inadvertida na árvore esofágica e derrame pleural;
- c) vômitos e diarreias;
- d) ansiedade e lesões na mucosa oral.

#### **QUESTÃO 26**

O câncer do colo do útero é também chamado de cervical, as alterações das células que podem desencadear o câncer são descobertas facilmente no exame \_\_\_\_\_, por isso é importante a sua realização periódica. A principal alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a infecção pelo \_\_\_\_\_, com alguns subtipos de alto risco e relacionados a tumores malignos. Assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas.

- a) laboratorial ( PSA ), vírus da Herpes;
- b) de RX, papiloma vírus ( HPV );
- c) tomografia computadorizada, vírus da sífilis;
- d) preventivo ( papanicolau ), papiloma vírus ( HPV );

#### **QUESTÃO 27**

Para o controle da Dengue, AIDS, Leishmaniose e Malária, é adequado propor ações multissetoriais, por fatores externos às ações de saúde, como, educação, saneamento, desmatamento entre outros, sendo determinantes para a redução da incidência das doenças evidentes. O princípio organizativo do Sistema Único de Saúde que faz referência ao texto acima é:

- a) Intersetorialidade
- b) Hierarquização

- c) Regionalização
- d) Descentralização

**QUESTÃO 28**

O leite materno é um alimento completo. Isso significa que, até os 6 meses, o bebê não precisa de nenhum outro alimento (chá, suco, água ou outro leite). Depois dos 6 meses, a amamentação deve ser complementada com outros alimentos. É bom que o bebê continue sendo amamentado até 2 anos ou mais. Quanto mais tempo o bebê mamar no peito, melhor para ele e para a mãe. São benefícios para o bebê:

- I - O leite materno tem tudo o que o bebê precisa até os 6 meses, inclusive água, e é de mais fácil digestão do que qualquer outro leite, porque foi feito para ele.
  - II - Funciona como uma verdadeira vacina, protegendo a criança de muitas doenças.
  - III - Suger o peito é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da mãe, ajuda a ter cabelos bonitos, a desenvolver a fala e a ter uma boa respiração.
- a) todas estão corretas;
  - b) apenas a III está correta;
  - c) I e II estão corretas;
  - d) todas estão incorretas.

**QUESTÃO 29**

Muitas mulheres infectadas pelo *Trichomonas* podem não sentir nenhuma alteração ou reação. Quando os sintomas surgem, esses são, principalmente, corrimento amarelo-esverdeado, com mau cheiro, dor durante o ato sexual, ardor, dificuldade para urinar e coceira nos órgãos sexuais. Na mulher, a doença pode também se localizar em partes internas do corpo, como o colo do útero. A maioria dos homens não apresenta sintomas. Quando isso ocorre, consiste em uma irritação na ponta do pênis. Essa infecção é causada pelo:

- a) vírus *Trichomonas vaginalis*;
- b) protozoário *Trichomonas vaginalis*;
- c) bactéria *Trichomonas vaginalis*;
- d) vírus *Trichomonas penigiali*.

**QUESTÃO 30**

A Sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Manifesta-se em três estágios: primária, secundária e terciária. Os dois primeiros estágios apresentam as características mais marcantes da infecção, quando se observam os principais sintomas e quando essa DST é mais transmissível. Depois, ela desaparece durante um longo período: a pessoa não sente nada e apresenta uma aparente cura das lesões iniciais, mesmo em casos de indivíduos não tratados. A doença pode ficar, então, estacionada por meses ou anos, até o momento em que surgem complicações graves como cegueira, paralisia, doença cerebral, problemas cardíacos, podendo inclusive levar à morte. A sífilis pode ser transmitida de várias maneiras, exceto:

- a) de uma pessoa para outra por meio de relações sexuais desprotegidas (sem preservativos);
- b) através de transfusão de sangue contaminado (que hoje em dia é muito raro em razão do controle do sangue doado);

- c) durante a gestação e o parto (de mãe infectada para o bebê);
- d) durante um beijo profundo se o parceiro apresentar cáries.

**QUESTÃO 31**

O funcionamento dos sistemas orgânicos mais importantes para manutenção da vida é expresso por determinados sinais: temperatura, respiração, pulso e pressão arterial. Em crianças a técnica de verificação dos sinais vitais tem suas particularidades, assinale a alternativa correta:

- a) observar a frequência respiratória por 3 minutos no lactante;
- b) em bebês o pulso é verificado na veia jugular;
- c) na verificação do pulso apical colocar estetoscópio entre mamilo esquerdo e o externo e observar frequência por 1min;
- d) antes de verificar a temperatura subir a coluna de mercúrio até nível máximo.

**QUESTÃO 32**

A primeira mamada deve acontecer logo após o nascimento da criança, antes mesmo da dequitação da placenta. Quanto mais cedo acontecer a primeira mamada mais chance de ser bem sucedida e favorecer a:

- a) involução uterina;
- b) evolução uterina;
- c) bloqueio de liberação da ocitocina;
- d) liberação da testosterona.

**QUESTÃO 33**

Quais são as principais manifestações clínicas observadas na glomerulonefrite aguda:

- a) proteinúria, azotemia, hemoptise, edema;
- b) hematúria, edema, proteinúria, hipertensão;
- c) hipotensão, uremia, hemoptise, edema;
- d) arritmias, taquicardia, azotemia, edema.

**QUESTÃO 34**

Imediatamente após o parto, com a saída da placenta, os teores de estrogênio, progesterona e hormônio lactogênio placentário diminuem bruscamente, deixando por um lado de impedir a liberação da prolactina pela hipófise e por outro, de exercer antagonizante de seu efeito sobre a mama. Em contraposição a prolactina, o ACTH e os cortiços esteroides aumentam sua quantidade com o desaparecimento da placenta estabelecendo:

- a) início da ovulação;
- b) início da menstruação;
- c) início da lactação;
- d) início da sucção.

**QUESTÃO 35**

O peso é um excelente indicador das condições de saúde e nutrição da criança. Suas variações na infância são rápidas e importantes. O método de pesagem deve ser preciso para não oferecer dados incorretos. A curva de peso segundo Schimitz em "A enfermagem em Pediatria e Puericultura" é indicada para:

- a) avaliação da defasagem da situação de má nutrição bem como depois do aparecimento de outros sinais clínicos;
- b) vigilância da situação de desidratação e apreciação de sua gravidade;
- c) avaliação do peso da criança não é importante;
- d) avaliação da situação nutricional eficácia das medidas da temperatura corporal.

**QUESTÃO 36**

Sobre a Lei 8142, de 28/12/1990 é correto afirmar que:

- a) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
- b) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- c) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena;
- d) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde.

**QUESTÃO 37**

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, seção II, da saúde, explana o que no Art. 198:

- a) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos;
- b) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
- c) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes;
- d) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

**QUESTÃO 38**

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

O Art. 200 da Constituição Federal de 1988 revela que o sistema único de saúde compete, além de outras atribuições.

- I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
  - II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
  - III - ordenar a formação de recursos humanos na área de educação.
- a) todas estão corretas;

- b) somente a I está correta;
- c) I e II estão corretas;
- d) somente a III está correta.

**QUESTÃO 39**

A portaria n.º 373/02 tem presente a Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 - NOAS-SUS 01/02 que resulta no contínuo movimento de pactuação entre os três níveis de gestão, visando o aprimoramento do Sistema Único de Saúde. O que revela no Cap. I da regionalização dessa portaria:

- a) não há necessidade de identificar prioridades de intervenção e buscar maior equidade
- b) deverá contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de territorialidade, não identificando prioridades de intervenção;
- c) deve estabelecer o processo de hierarquização dos serviços de saúde e não há necessidade de identificar prioridades de intervenção;
- d) deve estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.

**QUESTÃO 40**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local. Os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. São seis as prioridades. Assinale a alternativa correta sobre uma dessas prioridades:

- a) redução da mortalidade na terceira idade;
- b) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
- c) controle do câncer de pulmão;
- d) recuperação da saúde.

**QUESTÃO 41**

Segundo a lei 8080 de 19 de setembro de 1990, no CAPÍTULO II, dos Princípios e Diretrizes no Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
  - II-preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
  - III - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
- a) todas estão corretas;

- b) somente a I está correta;
- c) II e III estão corretas;
- d) somente a III está correta.

**QUESTÃO 42**

A partir das definições legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de Saúde, se iniciou o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), sempre de uma forma negociada com as representações dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde. Esse processo tem sido orientado pelas Normas Operacionais do SUS, instituídas por meio de portarias ministeriais. Estas normas definem:

- a) as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que Estados e municípios possam assumir as novas posições no processo de implantação do SUS;
- b) as competências de cada cidade e as condições necessárias para que Estados possam assumir as novas posições no processo de implantação do SUS;
- c) as comprar que podem ser feitas por cada esfera de governo e as condições necessárias para que Estados e municípios possam realizar essas compras;
- d) os meios de produzir os processos de trabalho de cada unidade básica de saúde e hospitais.

**QUESTÃO 43**

O Pacto pela Saúde dentro dessa portaria têm o III - PACTO DE GESTÃO que estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da Descentralização; Regionalização; Financiamento; Planejamento; Programação Pactuada e Integrada – PPI; Regulação; Participação Social e Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Assinale a alternativa correta sobre qual corresponde às diretrizes para gestão do SUS:

- a) Exclui do Ministério da Saúde a proposição de políticas, participação no co-financiamento;
- b) não precisa aprofundar o processo de descentralização, sem ter ênfase numa descentralização compartilhada, são fixadas as seguintes premissas, que devem orientar este processo;
- c) Descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestores Bipartite;
- d) Exclui do Ministério da Saúde a proposição de políticas e não precisa aprofundar o processo de descentralização.

**QUESTÃO 44**

Conforme a portaria nº 399, sobre a promoção de saúde: Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de \_\_\_\_\_ por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, \_\_\_\_\_ e combate ao tabagismo.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- a) hábitos saudáveis/alimentação saudável;
- b) hábitos evitáveis/alimentos crus;
- c) hábitos instáveis/alimentos vegetais;
- d) hábitos vegetarianos/alimentos animais.

**QUESTÃO 45**

Sobre a RESPONSABILIDADE NA REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, os municípios devem:

Assinale V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa correspondente:

- ( ) monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios;
  - ( ) realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços;
  - ( ) monitorar e avaliar as ações de vigilância em educação, realizadas em seu território, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos curriculares e operacionais;
- a) F,V, F;
  - b) V,V,V;
  - c) F,F,V;
  - d) V,V,F.

**QUESTÃO 46**

Sobre educação na saúde do Pacto pela saúde, assinale a alternativa correta:

- a) Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação dos convênios e que comporta a adoção de iguais metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas;
- b) Considerar a educação em saúde parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos pacientes para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas;
- c) Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas;
- d) Considerar a educação permanente dispensável de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem retroativas, entre outras coisas;

**QUESTÃO 47**

Sobre os princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde, a responsabilidade das três esferas de gestão. Essas esferas são:

- a) União, Estados e Municípios pelo financiamento do Sistema Único de Saúde;
- b) União, Estados e Municípios pelo financiamento do INSS;
- c) União e Estados pelo financiamento do SUS;
- d) Estados e Países pelo financiamento do SUS.

**QUESTÃO 48**

Segundo a Constituição Federal de 1988, no Art.199: A Assistência a saúde é livre à:

- a) iniciativa orgânica;

- b) iniciativa temporária;
- c) iniciativa publicitária;
- d) iniciativa privada.

**QUESTÃO 49**

O SUS dispõe de vários sistemas e serviços, entre eles está o SINAN que significa:

- a) SINAN – sistema de índices de agravos de notificação;
- b) SINAN – sistema de informação de agravos de notificação;
- c) SINAN – sistema de informação de acidentes ao nascimento;
- d) SINAN – serviço de informação de agravos de notificação.

**QUESTÃO 50**

Antes da criação do SUS, a saúde não era considerada um direito social. O modelo de saúde adotado até então dividia os brasileiros em três categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privados; os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira assinada); e os que não possuíam direito algum. Assim, o SUS foi criado para oferecer:

- a) atendimento desigual e promover a boa saúde de todos que possuem carteira assinada.
- b) atendimento igualitário e promover a recuperação e reabilitação da população, não tendo objetivo de atuar na prevenção de doenças;
- c) atendimento igualitário e promover a saúde de toda a população;
- d) atendimento desigual e promover a saúde de alguns especiais da população.