

Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5.

### Dá para crescer depois de adulto?

Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois que a fase natural de crescimento passa, é difícil conseguir resultados significativos, e o único tratamento que funciona é complicado. Durante a puberdade, somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, há esperanças. Depois... "Uma vez fechadas, há pouco crescimento adicional", diz a endocrinologista Leila Pedroso de Paul. "Atingimos 97% da nossa altura final aos 13 anos de idade óssea para meninas e aos 16 para meninos." É a vida.

*Superinteressante – junho de 2010*

### QUESTÃO 01

Assinale a opção que contenha a resposta mais adequada ao título do texto.

- a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que nos tornamos adultos.
- b) Não, pois os hormônios são afetados de forma irreversível na fase de crescimento.
- c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das cartilagens de crescimento.
- d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, desde que se predisponha a um tratamento complicado.

### QUESTÃO 02

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo:

I – "Se você é verticalmente prejudicado"

II – "depois que a fase natural de crescimento passa"

III – "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos"

IV – "Enquanto houver cartilagem, há esperanças"

Os conectivos que expressam noção de tempo constam nas opções:

- a) II e IV apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) III e IV apenas.

### QUESTÃO 03

Observe.

I – "Enquanto houver cartilagem"

II – "somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais"

III – "há esperanças"

IV – "eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento"

V – "há pouco crescimento adicional"

As frases que possuem a mesma classificação quanto ao tipo de sujeito são:

- a) I, III e IV apenas.
- b) I, III e V apenas.
- c) II, IV e V apenas.

d) III e IV apenas.

### QUESTÃO 04

Em "Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento." e "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos.", os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, à:

- a) Hormônio de crescimento – estirão.
- b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais.
- c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento.
- d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento.

### QUESTÃO 05

Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o plural correto.

- a) Estirões – naturais.
- b) Calcificações – adicionais.
- c) Liberações – finais.
- d) Estirões – difíceis.

### QUESTÃO 06

Se uma pessoa resolve economizar R\$ 2,50 por dia, levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de:

- a) R\$ 450,00
- b) R\$ 475,00
- c) R\$ 525,00
- d) R\$ 550,00

### QUESTÃO 07

Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal de energia elétrica de uma residência:

Aparelho	Consumo Mensal
Geladeira	12,5 kW
Forno Elétrico	14 kW
TV	56 kW
Lâmpada	34 kW

Considerando que cada kW custe R\$ 0,15, podemos afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês será de, aproximadamente:

- a) R\$ 17,47
- b) R\$ 19,20
- c) R\$ 21,40
- d) R\$ 22,00

### QUESTÃO 08

O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença entre os salários é de R\$ 500,00. O salário de Maria é de:

- a) R\$ 4.000,00
- b) R\$ 4.500,00
- c) R\$ 4.750,00
- d) R\$ 5.000,00

**QUESTÃO 09**

Um banco cobra sempre  $\frac{1}{10}$  de juros do valor do

empréstimo, independente do valor adquirido pelo cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça um empréstimo de R\$ 100.240,00. Então, podemos afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar ao banco é de:

- a) R\$ 10.024,00
- b) R\$ 10.240,00
- c) R\$ 10.204,00
- d) R\$ 1.024,00

**QUESTÃO 10**

A soma das soluções da equação  $(2x-5).(2x+6).(3x-9)=0$

- a)  $\frac{5}{3}$
- b) -3
- c) 3
- d) -5

**QUESTÃO 11**

São doenças de notificação compulsória imediata:

Assinale a alternativa incorreta:

- a) Doenças Meningocócicas;
- b) Poliomielite
- c) Hanseníase
- d) Síndrome Respiratória Aguda

**QUESTÃO 12**

Quanto à Vigilância em Saúde é correto afirmar:

I- A vigilância da saúde tem no princípio de territorialidade sua principal premissa;

II- A Atenção Básica como porta de entrada do sistema de saúde, ao incorporar os conceitos e práticas de Vigilância em Saúde;

III- A integração de Atenção Básica e a vigilância é fundamental para as atividades de prevenção e promoção à saúde;

- a) Apenas a I está correta;
- b) Apenas a II está correta;
- c) I e III estão corretas;
- d) I, II e III estão corretas.

**QUESTÃO 13**

Os princípios da Política de Educação Permanente para o SUS são todas abaixo, EXCETO:

- a) Articulação entre educação e trabalho;
- b) Produção de processos e práticas de desenvolvimento fora do local de trabalho, onde a teoria é soberana a prática no aprendizado em saúde;
- c) Mudança nas práticas de formação e saúde, tendo em vista a integralidade e a humanização;
- d) A educação permanente propicia a reflexão coletiva acerca do trabalho no SUS, que inclui integralidade, a

produção do cuidado, o trabalho em equipe, a dinamização de coletivos, a gestão de equipes e de unidades.

**QUESTÃO 14**

O Acolhimento pelo olhar do Sistema Único de Saúde-SUS é:

Assinale a incorreta

- a) Um dispositivo para organização do processo de trabalho que contribui para a humanização e a integralidade da atenção, fundamenta-se numa nova postura das equipes frente aos usuários;
- b) É garantir o acesso dos usuários às informações a respeito de saúde, inclusive a respeito dos profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social;
- c) O acolhimento é compreendido como uma postura da equipe de reconhecimento do direito do usuário de ser ouvido na sua necessidade de saúde e de tê-la atendida;
- d) É agilizar o atendimento, visando a quantidade de atendimento e uma boa produção do atendimento, ou seja, do maior número de pessoas atendidas num pequeno intervalo de tempo.

**QUESTÃO 15**

Quanto à cervicalgia e a cervicobraquialgia é incorreto afirmar:

- a) Uma das causas pode ser a osteoartrite;
- b) Quando a causa for osteoartrite, a queixa principal é a dor com dormência nos membros superiores que piora com o repouso e melhora com exercícios leves;
- c) As alterações disciais, como a hérnia de disco, são extremamente raras e se apresentam com dor no metâmero correspondente, acompanhada de alterações de sensibilidade cutânea;
- d) Alterações inflamatórias da oro-faringe podem, muitas vezes, causar torcicolos espasmódicos, nos quais a dor cervical e a dificuldade de movimentação da cabeça, são os principais sintomas.

**QUESTÃO 16**

As doenças da coluna lombar se apresentam com dor. São características do quadro:

Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, assinalando abaixo a alternativa correta:

- ( ) A dor pode ser súbita, relacionada a certos tipos de movimento e quase sempre a partir de um esforço;
  - ( ) A dor pode ser de início insidioso, com piora gradativa;
  - ( ) A dor é localizada na região lombar e não se exacerba aos pequenos movimentos;
  - ( ) Muitas vezes, a dor lombar precede uma ciática por um período de dias até semanas;
  - ( ) Quando a dor lombar precede uma ciática, a dor se faz no membro inferior e é acompanhada de sensação parestésica em territórios correspondentes às zonas de inervação radicular;
- a) V, V, V, V, V;
  - b) V, V, F, V, V;

- c) F, V, F, V, F;  
d) F, V, V, V, F.

**QUESTÃO 17**

O exame clínico da dor cervical deve acontecer:

Assinale a alternativa correta:

- a) se iniciando pelo exame neurológico, que visa à integridade da coluna cervical;  
b) a altura da zona de insensibilidade cutânea não revela o nível de uma lesão medular;  
c) alterações do pulso radial, relacionadas com a rotação interna e externa da cabeça, bem como os pulmões cheios de ar, podem revelar alterações que nos fazem pensar em compressão do plexo;  
d) a e c estão corretas.

**QUESTÃO 18**

Assinale a alternativa correta:

I- As fraturas do úmero no seu 1/3 superior, detectadas pela história clínica e pelo exame, pode ter indicação cirúrgica, a radiografia se impõe;

II- As fraturas da clavícula são facilmente diagnosticadas pela palpação e exigem tratamento de imobilização, com enfaixamento tóraco braquial ou em "8";

III- As rupturas ligamentares e tendinosas no ombro são muito frequentes;

IV- A mais frequente é a ruptura do cabo longo do bíceps, que se caracteriza pelo aparecimento de uma "bola" na região anterior do braço quando o paciente é instado a fletir o cotovelo e que corresponde ao ventre muscular contraído sem o apoio de sua inserção é, na maioria das vezes cirúrgico.

V- As luxações de ombro são de redução de urgência.

- a) Apenas I, II, III estão corretas;  
b) Apenas IV e V estão corretas;  
c) Apenas I, II, IV e V estão corretas;  
d) I, II, III, IV e V estão corretas,

**QUESTÃO 19**

Devemos dividir as afecções na criança em doenças traumáticas, congênicas e adquiridas. As mais comuns são:

- a) As doenças traumáticas;  
b) As doenças congênicas;  
c) As doenças adquiridas;  
d) N.D.A.

**QUESTÃO 20**

São Indicadores de Mortalidade todos abaixo, EXCETO:

- a) Coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de mortalidade neonatal precoce;  
b) Coeficiente de mortalidade neonatal tardia e coeficiente de mortalidade pós-neonatal;  
c) Coeficiente de mortalidade geral e coeficiente de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório;  
d) Coeficiente de mortalidade por parasitoses e coeficiente de mortalidade por tendinites.

**QUESTÃO 21**

Dentre as doenças chamadas congênicas da criança as mais comuns são:

- a) O pé torto congênito e a luxação congênita do quadril;  
b) Lesões traumáticas do joelho na criança e paralisia obstétrica;  
c) Pé plano valgo e Pé talo-vertical congênito;  
d) Pé cavo e metatarsalgias.

**QUESTÃO 22**

A Hérnia de Disco é mais frequente na região lombar, embora possa ser uma afecção que pode ocorrer em qualquer lugar da coluna vertebral:

Assinale a incorreta:

- a) A hérnia de Disco é na verdade uma combinação de fatores biomecânicos, alterações degenerativas do disco e situações que levam a aumento de pressão sobre o disco;  
b) O diagnóstico da hérnia discal é feito unica e fundamentalmente por imagem e eletrodiagnóstico;  
c) No diagnóstico diferencial devemos incluir doenças neurológicas e tumores do sistema nervoso;  
d) O quadro clínico varia, dependendo da localização da hérnia, compreendendo desde os casos de hérnias laterais com compressão do nervo intercostal até quadros de hérnias centrais co quadro de mielopatia ou hérnias centrolaterais com quadro clínico de milopatia e dor radicular.

**QUESTÃO 23**

A dor lombar, ou lombalgia, acompanha o homem desde que este assumiu a postura ereta. A esse respeito assinale a incorreta:

- a) São fatores que contribuem para um aumento na prevalência desse sintoma, entre eles o estilo de vida urbano sedentário, a obesidade, as novas exigências do trabalho, o aumento da sobrevida média da população e as alterações degenerativas;  
b) A dor lombar é uma das queixas mais comuns da prática clínica, sendo apenas menos frequente que os problemas respiratórios como causa de consultas médicas;  
c) Ocorre em apenas 10% dos indivíduos em algum momento de suas vidas, e estima-se que 7% da população adulta, irá consultar por este sintoma no período de um ano;  
d) Afeta igualmente homens e mulheres, sejam eles trabalhadores braçais ou intelectuais.

**QUESTÃO 24**

Quanto à avaliação clínica da dor lombar é correto afirmar:

- a) O enfoque é descartar doença sistêmica subjacente;  
b) Identificar comprometimento neurológico que requeira avaliação cirúrgica;  
c) Considerar a existência de fatores psicológicos ou sociais que possam amplificar ou prolongar a dor;  
d) a, b e c estão corretas.

**QUESTÃO 25**

O tratamento atual para lombalgias compreende:

- a) Apenas cirurgias;
- b) Terapia medicamentosa e cirurgia;
- c) Fisioterapia e terapia alternativa
- d) b e c estão corretas

**QUESTÃO 26**

O conceito de Vigilância em Saúde inclui:

Assinale a alternativa incorreta:

- a) Vigiar as situações de risco em que a população esta exposta nas vias públicas urbana;
- b) A vigilância e controle das doenças transmissíveis ;
- c) A vigilância das doenças e agravos não transmissíveis;
- d) A vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária;

**QUESTÃO 27**

São sinais de alerta em pacientes com dor lombar:

Assinale a alternativa correta:

- I- Trauma importante e idade maior que 50 anos;
  - II- História pregressa de câncer ou dor que piora em repouso;
  - III- Ganho de peso inexplicado;
  - IV- Febre por mais de 48 horas, uso de drogas injetáveis, infecção ativa
  - V- Déficit neurológico grave ou progressivo;
  - VI- Dor com duração superior há um ano, sem resposta ao tratamento.
- a) I, II, III, IV,V, e VI estão corretas;
  - b) Apenas I, II, III, e IV estão corretas;
  - c) Apenas I, II, IV e V estão corretas;
  - d) Apenas I, II, e VI estão corretas.

**QUESTÃO 28**

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave. A esse respeito é correto afirmar:

- I- É hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil, atingindo todos os Estados;
  - II- No Brasil a principal espécie vetora é o *Aedes aegypti*, havendo também o *Aedes albopictus*, o qual não se tem até o momento comprovação de sua importância como transmissor dessa doença no Brasil;
  - III- O ovo do *Aedes aegypti* pode sobreviver por até 150 dias, mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco;
  - IV- Para prevenir e controlar a dengue, a única maneira é impedir que o mosquito se prolifere, interrompendo seu ciclo de reprodução, ou seja, impedindo que os ovos sejam depositados em locais com água limpa e parada;
  - V- A educação em saúde e a participação da comunidade devem ser promovidas exaustivamente, até que a comunidade adquira conhecimentos e consciência do problema e passe a mudar o comportamento, mantendo as residências livre do vetor;
- a) I, II, III, IV e V estão corretas;
  - b) I, II, III e V estão corretas e IV incorreta;
  - c) I, II, IV e V estão corretas e III incorreta;

- d) I, IV e V estão corretas e II e III incorreta;

**QUESTÃO 29**

A síndrome do túnel do carpo é caracterizada pela compressão do nervo mediano em sua passagem pelo canal ou túnel do carpo. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Podem ser afetados açougueiros, caixas, digitadores;
- b) Os movimentos de flexão/extensão dos punhos, repetidamente está relacionado com o surgimento do quadro;
- c) Inicia-se com queixas de dor e parestesia em área do nervo mediano (3º, 4º e 5º quirodáctilos);
- d) A hipotrofia tenar é característica de compressões crônicas.

**QUESTÃO 30**

As principais situações de sobrecarga para a coluna vertebral no trabalho são, exceto:

- a) Levantar, manusear e carregar cargas acima de 25Kg;
- b) Levantar e manusear cargas em torção e flexão do tronco;
- c) Vibração de corpo inteiro, especialmente sentado.
- d) Trabalhar em pé mais do que quatro horas por dia;

**QUESTÃO 31**

A hernia discal é caracterizada pela saída do núcleo pulposa para fora dos limites do disco intervertebral. Apresenta maior incidência entre indivíduos que executam atividades pesadas ou trabalham em posturas que implicam flexão do tronco prolongada ou repetida. As localizações mais frequentes são:

- a) S1, L4 e L5
- b) L1, L2 e L3
- c) L3, L4 e L5
- d) T12, L1, L2

**QUESTÃO 32**

Quanto a responsabilidade do profissional médico é vedado todas as situações abaixo, EXCETO:

- a) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica;
- b) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza;
- c) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente;
- d) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado, indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.

**QUESTÃO 33**

Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse

caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina, é considerado pelo Código de Ética Médica:

- a) Direito do Profissional Médico;
- b) Competência do Profissional Médico;
- c) Vedado ao Profissional Médico;
- d) Obrigação do Profissional Médico.

#### **QUESTÃO 34**

São atribuições do Médico no controle, diagnóstico e tratamento dos casos de dengue:

Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, escolhendo abaixo a alternativa correta:

- ( ) Comunicar a Vigilância Epidemiológica do Município o número de imóveis fechados no bairro onde atua profissionalmente;
- ( ) Diagnosticar precocemente às pessoas com suspeita de dengue;
- ( ) Identificar sinais de alarme da dengue;
- ( ) Realizar a prova do laço, quando suspeitar de dengue hemorrágica;
- ( ) Orientar e acompanhar o responsável pelo imóvel na remoção, destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em criadouros;
- ( ) Notificar os casos suspeitos de dengue e completar a ficha após confirmação, seguindo estratégia local.

- a) V, V, V, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F, V;
- c) F, V, V, V, F, F;
- d) V, V, F, V, F, F.

#### **QUESTÃO 35**

São princípios que regem a organização do Sistema Único de Saúde, todos abaixo, EXCETO:

- a) Regionalização e Hierarquização;
- b) Resolutividade;
- c) Solidariedade e Fraternidade;
- d) Descentralização.

#### **QUESTÃO 36**

A garantia constitucional de que a população através de suas entidades representativas, poderá participar do processo de formulação das políticas de saúde e do controle e execução, em todos os níveis desde o federal até o local, é um dos princípios fundamentais que rege a organização do SUS:

- a) Participação dos Cidadãos/ Controle Social;
- b) Universalidade;
- c) Governabilidade;
- d) Integralidade.

#### **QUESTÃO 37**

A Complementariedade do Setor Privado, como diretriz do Sistema Único de Saúde- SUS, é:

- a) Proibido acontecer dentro do Sistema Único de Saúde-SUS;
- b) Definida pela Constituição que por insuficiência do setor público, for necessária a contratação de serviços privados,

isto deve acontecer seguindo as condições e normas do SUS;

- c) Contratada para suprir as necessidades da rede de serviços do SUS, seguindo as normas das Instituições Privadas prestadoras de serviços;
- d) Propósito básico, tendo o serviço público obrigatoriedade de contratar pelo menos 15% do serviço privado para iniciar suas atividades.

#### **QUESTÃO 38**

O paciente com lombociatalgia não limitante deve ser tratado de modo conservador:

Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, assinalando abaixo a alternativa correta:

- ( ) O tratamento conservador deve ocorrer pelo período mínimo de um mês, com a ressalva de que a segurança e eficácia da manipulação esonhal permanecem desconhecidas nesse contexto;
- ( ) O repouso no leito acelera a recuperação;
- ( ) A posição de semi-Fowler, reduz as pressões intradisciais e proporciona maior conforto ao paciente;
- ( ) A associação de antiinflamatórios não-esteróides e opióides é vantajosa;
- ( ) Opiáceos, como alfentanil, metadona, tem indicação como analgesia eficiente associada ao antinflamatórios não-esteróides, mas serão necessárias doses iniciais altas para surtir o efeito desejado.

- a) F, V, F, V, F;
- b) V, F, V, V, F;
- c) V; F; V; F, V;
- d) F, F, F, F, F.

#### **QUESTÃO 39**

Quanto a Condromalacia, também conhecida como *síndrome patelo-femoral*, é correto afirmar:

- I- É a causa mais comum de dor não-traumática no joelho em pacientes com mais de 40 anos de idade;
- II- Afeta principalmente os chamados "atletas de fim de semana";
- III- A dor em repouso geralmente é mínima, porém piora com a caminhada, principalmente em subidas;
- IV- A palpação, com realização de pressão sobre a patela, reproduz o sintoma;

- a) Apenas I e III estão corretas;
- b) Apenas I, II e IV estão corretas;
- c) I, II, III, IV estão corretas;
- d) Apenas III e IV estão corretas.

#### **QUESTÃO 40**

A Doença de Osgood-Schlatter, é incorreto afirmar:

- a) É comum em adolescentes;
- b) A tendência com o crescimento é uma piora do quadro, com risco de malignidade;
- c) O diagnóstico é basicamente clínico, onde o paciente manifesta dor à palpação da tuberosidade tibial;
- d) É uma condição autolimitada.

**QUESTÃO 41**

O pé metatarso-varo representa o desvio medial do eixo longitudinal do antepé em relação ao retropé ou uma adução do antepé. A esse respeito assinale a alternativa correta:

- a) A deformidade é observada melhor pela face plantar do pé;
- b) pode ocorrer isoladamente ou estar associada a graus variáveis de supinação do antepé, de valgismo do retropé ou de rotação interna da perna;
- c) A adução do antepé, em suas variadas apresentações, é uma das alterações mais comuns dos pés dos recém-nascidos;
- d) a, b e c estão corretas.

**QUESTÃO 42**

A dor é a mais frequente queixa relatada pelos pacientes com doenças do ombro. A idade é um dado que já inicialmente pode ser orientador, pois existem doenças que são peculiares aos diferentes grupos etários;

Assinale a incorreta:

- a) Na infância predominam as moléstias congênitas e as infecções;
- b) Nos idosos, os processos degenerativos, descartando nesta faixa etária a possibilidade dos tumores;
- c) Nos adolescentes e nos adultos jovens são comuns lesões traumáticas agudas por atividades físicas exaustivas;
- d) Nos adolescentes e nos adultos jovens são comuns lesões traumáticas agudas por atividades físicas repetitivas como ocorre na síndrome do impacto associada ou não a instabilidade.

**QUESTÃO 43**

Quanto as Reações Adversas, após uso de vacinas, assinale a alternativa correta:

I- As mais frequentes e comuns à maioria dos imunobiológicos são dor local, edema, eritema, induração e febre;

II- As reações adversas às vacinas podem se manifestar algumas horas após a administração da vacina e persistir por 48 horas ou mais;

III- De todas as vacinas, a DPT é a mais reatogênica, podendo ocorrer, além das reações já citadas, choro inconsolável, episódio hipotônico-hiporresponsivo e convulsão;

IV- As vacinas virais atenuadas podem levar, após o quinto dia, a um quadro semelhante às doenças contra as quais protegem, porém mais severas e alguma contagiosas;

V- A vacina contra tuberculose (BCG) é altamente reatogênica.

- a) Apenas I, II, e III estão corretas;
- b) Apenas I, II, III, e V estão corretas;
- c) Apenas IV e V estão corretas;
- d) Todas estão corretas.

**QUESTÃO 44**

As fortes chuvas que destruíram cidades nos Estados de Alagoas e Pernambuco no mês de junho, além de desabrigar e matar muitas pessoas, preocupou as autoridades pelos riscos de doenças que podem advir do contato com águas contaminadas, se tornando um grave problema de Saúde Pública. O risco maior é de adquirir

- a) Dengue;
- b) Leptospirose;
- c) Sarampo e rubéola;
- d) Meningites.

**QUESTÃO 45**

O pé torto congênito pode ocorrer por fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, sendo este último causado por:

- a) Aumento de pressão intra-uterina;
- b) Oligodrâmnios;
- c) Postural
- d) Todas estão corretas.

**QUESTÃO 46**

O tendão do calcâneo é a extensão da coalizão das fibras dos músculos gastrocnêmios e do solear. Quanto ao quadro clínico das lesões agudas é incorreto afirmar:

- a) As roturas agudas do tendão do calcâneo podem ser antecedidas de patologia inflamatória local;
- b) As tendinopatias, nos diferentes estádios, podem ser pródromos da rotura completa;
- c) É importante advertirmos para que a dor sobre o tendão do calcâneo não seja negligenciada sob o risco de uma rotura;
- d) É baixíssima a incidência em homens, atletas recreacionais, na faixa etária dos 30 aos 50 anos.

**QUESTÃO 47**

São manobras utilizadas no exame físico das lesões meniscais, todas abaixo EXCETO:

- a) Manobra de Apley;
- b) Manobra de McMurray;
- c) Teste da gaveta anterior e posterior;
- d) Manobra de Smillie.

**QUESTÃO 48**

Qual é o quadro clínico do paciente portador de lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA):

- a) Estalo;
- b) Edema imediato ou nas primeiras 24 horas;
- c) Derrame articular;
- d) a, b e c estão corretas.

**QUESTÃO 49**

Quanto às fraturas de fêmur, assinale (V) nas verdadeiras e (F) nas falsas, assinalando abaixo a alternativa correta:

- ( ) Fratura de fêmur distal é comum na pessoa idosa e resulta de traumas de baixa energia;
- ( ) No paciente jovem, a fratura de fêmur distal não é comum resultando de trauma de alta energia e alta velocidade;

( ) Em casos de fratura diafisária do fêmur no adulto a radiografia deve ser feita apenas em um plano, antero-posterior;

( ) A fratura de fêmur distal é uma associação de mecanismos de trauma.

a) V, V, V, V;

b) V, V, F, V;

c) V, V, F, F;

d) F, F, F, F;

**QUESTÃO 50**

Em relação à Osteomielite é incorreto afirmar:

a) O principal agente etiológico é o *estafilococos áureos*;

b) É uma infecção de propagação lenta, que dificilmente põe em risco a vida do paciente;

c) Uma das complicações é a artrite séptica, principalmente ao nível do quadril, ombro e tornozelo;

d) O tratamento é feito cirurgicamente, com abertura da cortical por perfurações para a drenagem da infecção.