

Texto base para responder às questões 01 à 05.

MUNDIAL: DOMINGO CONFUSO NO APITO

A Fifa informou que se manterá neutra sobre as questões envolvendo erros clamorosos da arbitragem ocorridos neste domingo. Dois lances chamaram a atenção: o gol que não valeu de Lampard no duelo entre Inglaterra x Alemanha, além do gol irregular da Argentina frente ao México, mas validado pela arbitragem.

Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão sobre a possibilidade de utilização de mecanismos eletrônicos para facilitar o comando de jogo. Porém, não há qualquer perspectiva de mudanças para a melhoria do sistema de comando dos jogos.

“A Fifa não fará comentários sobre decisões da arbitragem dentro de campo”, resumiu a entidade.

A inclusão de tecnologias no futebol parece ser algo ainda distante. A International Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, cessou no começo do ano experimentos eletrônicos voltados ao auxílio de árbitros. Estão arquivados projetos de chips na bola, que acionariam assim que passasse a linha do gol.

A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no travessão e superou a linha do gol, mas a arbitragem não deu gol.

A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2 aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou com vitória alemã por 4 a 1.

Já os mexicanos se revoltaram com a arbitragem, que não percebeu que a jogada do gol de Tevez estava irregular. A partida estava empatada por 0 a 0. Tevez cabeceou em impedimento, abrindo o marcador. Ao término dos 90 min, o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1.

No caso do gol de Tevez, uma cena curiosa. O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto Rossetti após o gol de Tevez para discutir a jogada. O telão no estádio exibiu o replay. Os jogadores mexicanos pressionaram o auxiliar pedindo para que a arbitragem recorresse à ajuda externa para comprovar a ilegitimidade do gol. Mas sem sucesso.

UOL – Das agências internacionais – Em Johannesburgo (África do Sul) – 27/06/2010

QUESTÃO 01

As expressões sublinhadas são complementos verbais, exceto:

- a) “resumiu a entidade”
- b) “o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1”
- c) “O telão no estádio exibiu o replay”
- d) “não há qualquer perspectiva de mudanças”

QUESTÃO 02

Observe o emprego do “que” nas frases abaixo.

- I – “que se manterá neutra”
- II – “que regulamenta as regras do futebol”
- III – “que acionariam assim que passasse a linha do gol”
- IV – “que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu”
- V – “que a jogada do gol de Tevez estava irregular”

O “que” possui a mesma função apenas em:

- a) I, III e IV.

- b) II, III e IV.

- c) I, III e V.

- d) II, IV e V.

QUESTÃO 03

Observe as frases.

I – “para facilitar o comando de jogo”

II – “para que a arbitragem recorresse”

III – “para discutir a jogada”

IV – “para comprovar a ilegitimidade do gol”

A preposição sublinhada expressa relação de:

- a) consequência.
- b) lugar.
- c) fim.
- d) proporção.

QUESTÃO 04

Nas frases:

I – “mas validado pela arbitragem”

II – “mas a arbitragem não deu gol”

III – “Mas sem sucesso”

A conjunção sublinhada expressa noção de:

- a) comparação.
- b) adversidade.
- c) adição.
- d) consequência.

QUESTÃO 05

Observe os verbos sublinhados nas frases abaixo.

I – “Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão”

II – “O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro”

III – “A bola bateu no travessão”

IV – “A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2”

V – “A partida estava empatada por 0 a 0”

Os verbos que se encontram no mesmo modo e tempo verbal são:

- a) I, II e III apenas.
- b) III, IV e V apenas.
- c) I, III e V apenas.
- d) II e IV apenas.

QUESTÃO 06

Qual o valor de x que satisfaz a equação $3x + 4(1+x)+2= 5x-x-6$?

- a) -4
- b) 4
- c) 3
- d) 8

QUESTÃO 07

O sistema de equações $\begin{cases} 5x-2y=4 \\ 6x+3y=21 \end{cases}$ tem como

solução:

- a) $x=2$; $y=3$
- b) $x=3$; $y=2$
- c) $x=4$; $y=3$
- d) $x=3$; $y=4$

QUESTÃO 08

A média aritmética do conjunto numérico {2, 3,4} é :

- a) 3,5
- b) 3
- c) 4
- d) 5

QUESTÃO 09

Uma máquina, trabalhando 30 minutos, produz 200 peças. Quantas peças iguais produzirá em 3 horas e 30 minutos?

- a) 1.400 peças.
- b) 1.500 peças.
- c) 1.600 peças.
- d) 1.650 peças.

QUESTÃO 10

Um professor escreveu a seguinte frase durante uma aula de matemática:

"Se 2 está para 4, então 3 está para x"

O número x que completa a frase é:

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 9

QUESTÃO 11

O Pacto pela Saúde é;

Assinale a alternativa correta:

- a) É o acordo que orienta as relações entre os Estados e os Municípios apenas;
- b) Este é o atual acordo que orienta as relações entre as três esferas de gestão do SUS;
- c) É pacto responsável pela implantação do Programa Saúde da Família;
- d) É o pacto que traz aos municípios recursos para realização dos contratos com os agentes Comunitários de Saúde;

QUESTÃO 12

São responsabilidades gerais no Sistema Único de Saúde-SUS:

Assinale a incorreta:

- a) Responsabilidades pela integralidade da atenção à saúde da sua população, de forma solidária com o Estado e a União;
- b) Promoção da equidade na atenção à saúde, considerando as diferenças individuais e de grupos populacionais;
- c) Participação no financiamento tripartite;
- d) Administração da rede hospitalar priorizando estas ações.

QUESTÃO 13

São responsabilidades específicas da participação e do controle social:

- a) Apoiar a mobilização social e institucional em defesa do SUS;
- b) Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências Municipais de Saúde;
- c) Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à população em geral;

d) a, b e c estão corretas.

QUESTÃO 14

O que é Atenção Básica?

Assinale a incorreta:

- a) Colocada hoje como ponto de partida para a reorganização do Sistema Único de Saúde em todo o país;
- b) É a principal porta de entrada do sistema de saúde;
- c) É o aumento da assistência, sendo este o principal propósito da atenção "a assistência";
- d) É embasada na qualidade dos serviços e à integralidade do cuidado individual e coletivo.

QUESTÃO 15

Segundo Código de Ética Médica, o médico deve:

- a) internar seus pacientes exclusivamente em hospitais com os quais tenha vínculo empregatício
- b) abster-se de fazer greve nos serviços hospitalares
- c) sempre comunicar ao Diretor Clínico problemas de sigilo profissional
- d) guardar sigilo profissional mesmo nas situações que envolvam depoimento em juízo.

QUESTÃO 16

A infecção urinária é uma doença frequente, principalmente em crianças. A esse respeito é incorreto afirmar:

- a) A apresentação da infecção urinária varia de bacteriúria assintomática e pielonefrite aguda;
- b) Representa potencial risco de bacteremia e instalação de lesões renais irreversíveis, as cicatrizes renais;
- c) As lesões renais irreversíveis, que podem surgir a partir das infecções urinárias não levam ao risco de hipertensão arterial.
- d) A presença de alterações morfo-funcionais das vias urinárias em pacientes com infecção urinária, aumenta o risco de sequelas renais;

QUESTÃO 17

São alterações descritas em 50% dos pacientes com infecção urinária:

Assinale a alternativa correta:

- a) Refluxo vésico-ureteral;
- b) Estenose de junção uretero-pélvica;
- c) A válvula da uretra posterior nos meninos e a presença de distúrbios funcionais da micção;
- d) Todas estão corretas.

QUESTÃO 18

A Promoção da Saúde é um tema que tem se tornado cada vez mais presente na prática dos profissionais de saúde. A esse respeito assinale a alternativa incorreta:

- a) Na atualidade a promoção da saúde se inclui como componente de destaque na organização de novos modelos de prestação de serviços no campo da saúde pública;
- b) A Saúde antes de mais nada, no que se refere à promoção, está diretamente ligada a assistência médica, ao diagnóstico da doença e ao tratamento;

PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 3.20-MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA – VOTORANTIM – SP -2010

c) A Saúde tem no seu conteúdo, cada vez mais, o olhar voltado para a qualidade de vida e ao bem estar da população;

d) A Saúde é promovida quando são fornecidas melhores condições de trabalho, moradia, educação, atividade física, repouso, lazer, alimentação e nutrição.

QUESTÃO 19

A incontinência urinária é um dos problemas enfrentados pelos idosos. A esse respeito é incorreto afirmar:

a) A presença de incontinência urinária deve ser avaliada, pois acomete cerca de 30% das pessoas idosas não institucionalizadas;

b) A maioria dos idosos que apresentam incontinência urinária não refere numa avaliação clínica ou por vergonha ou por acharem isso normal no processo do envelhecimento;

c) A frequência e a importância do evento estão associadas às repercussões emocionais e sociais;

d) Causas como delírio, restrição de mobilidade, retenção urinária, infecção, são irreversíveis para o processo da incontinência urinária.

QUESTÃO 20

A garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada para cada nível, faz referência a qual princípio do Sistema Único de Saúde-SUS:

a) Equidade;

b) Resolutividade;

c) Integralidade;

d) Universalidade.

QUESTÃO 21

São denominadas como "As três dimensões do Pacto pela Saúde", todas abaixo exceto:

a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Gestão;

b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão;

c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Integração;

d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto pela Integralidade.

QUESTÃO 22

Sobre Sistema de Monitoramento é correto afirmar:

a) O Monitoramento é um processo sistemático e contínuo que, ao produzir informações sintéticas e em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações monitoradas;

b) O Monitoramento da gestão pública responde ao seguinte princípio elementar: não se pode conduzir com eficácia se o dirigente não conhece de maneira contínua e a mais objetiva possível os sinais vitais do processo que lidera e da situação na qual intervém;

c) O objetivo essencial de um sistema de monitoramento é verificar o nível de cumprimento de determinados

compromissos assumidos pelo gestor, que sejam eles públicos ou institucionais;

d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 23

Humanizar a atenção à saúde é valorizar a dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e gestão no Sistema Único de Saúde(SUS).

Assinale abaixo a incorreta:

a) O acolhimento é um dispositivo para organização do processo de trabalho que contribui para a humanização e a integralidade da atenção;

b) Fundamenta-se numa nova postura das equipes frente aos usuários e traduz-se num conjunto de ações que inclui escuta qualificada quando o usuário procura a Unidade de Saúde;

c) Não inclui o estabelecer vínculos solidários e de participação coletiva, por meio da gestão participativa;

d) O acolhimento é compreendido como um processo de humanização, onde a equipe tem uma postura diferenciada, reconhecendo o direito do usuário de ser ouvido na sua necessidade de saúde.

QUESTÃO 24

Quais são os principais enfoques do SUS que fazem com que haja maior articulação nas suas ações de saúde:

a) Que os vários setores públicos interajam, o que só uma política governamental integrada pode assegurar;

b) A garantia dos direitos de todos, sem qualquer discriminação, as ações de saúde em todos os níveis, assim como explica que o dever de prover o pleno direito é responsabilidade do governo, isto é, do poder público, legitimados pela Constituição de 1988;

c) Que os serviços particulares e contratados passam a ser complementares e sob diretrizes do Sistema Único de Saúde.

d) Que o foco da atenção seja o indivíduo, olhando para a doença como forma de chegar à estrutura de saúde e conseguir solução para a sua queixa. O princípio da resolutividade.

QUESTÃO 25

Entre os princípios que organizam o SUS está a Regionalização. Este princípio tem como objetivo, exceto:

a) O atendimento realizado mais próximo do cidadão, preferencialmente pelo município;

b) Distribuição dos serviços de saúde por regiões, melhorando assim o acesso da população;

c) É centralizar todo atendimento em uma única área do município, pois só assim todos saberão onde serão atendidos;

d) É buscar de forma regionalizada as estruturas do município, pois só assim é possível organizar os serviços e garantir que todos serão atendidos com a maior eficiência, com qualidade e próximo de seu domicílio.

QUESTÃO 26

A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade:

a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalhadores locais;

- b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização;
- c) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias;
- d) Controlar as atividades dos trabalhadores da saúde, conforme a NR-32.

QUESTÃO 27

As causas de incontinência urinária na pessoa idosa podem ser divididas em agudas e crônicas. Quanto às causas agudas é correto afirmar:

I-São as causas temporárias e devem ser descartadas antes de se realizar qualquer outra intervenção;

II-Entre as causas agudas estão às endócrinas, são elas a hipoglicemia, hipopotassemia, diabetes, vaginite atrófica;

III-Pode variar desde um escape ocasional até uma incapacidade total para segurar qualquer quantidade de urina;

IV-Entre as mulheres, a principal alteração é a redução da pressão máxima de fechamento uretral, consequência de danos secundários à partos, cirurgias, radiação, tabagismo, obesidade, distúrbios neurológicos, da redução da vascularização e hipertrofia dos tecidos que revestem e envolvem a uretra, a bexiga e a vagina;

V-Entre os homens, o aumento da próstata não é a principal causa da infecção urinária;

- a) Apenas I, III e IV estão corretas;
- b) Apenas I, II, III e V estão corretas;
- c) Apenas II, III e IV estão corretas;
- d) I, II, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 28

Quanto a etiologia da CISTITE CRÔNICA é incorreto afirmar:

- a) A infecção *vem de cima* (via descendente): tuberculose renal;
- b) A infecção *vem de cima* (via descendente) : na litíase, sendo a cistite o principal sintoma;
- c) Pode ser originada no local, de quaisquer doenças vesicais, sobretudo tumores malignos, de estase por obstrução uretro- cervical, ou de operações vesicais e prostáticas;
- d) A infecção *vem de baixo*(via ascendente): por contaminação instrumental e sobretudo propagação de infecções uretrais, prostáticas e vaginais.

QUESTÃO 29

Com relação à dengue sabemos que:

I - É produzida por arbovírus, transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*.

II - O quadro clínico mais frequente é caracterizado por febre e manifestações hemorrágicas com epistaxes, hematêmese, melena, equimoses, petéquias, etc.

III - O tratamento é sintomático e a letalidade é alta, geralmente por choque hipovolêmico que se segue às hemorragias.

- a) somente I é correta
- b) somente III é correta
- c) somente I e III são corretas
- d) somente I e II são corretas

QUESTÃO 30

Com relação a infecções do trato urinário sabemos que:

I - A via de contaminação mais comum é a ascendente.

II - A presença de leucocitúria na urina tipo I faz o diagnóstico.

III - As bactérias que mais frequentemente causam infecção urinária são: *Streptococcus fecalis* e *Klebsiella sp.*.

- a) Somente I é correta
- b) Somente III é correta
- c) Todas são corretas
- d) Somente I e II são corretas

QUESTÃO 31

A doença de Wunderlich, é caracterizada por:

Assinale a incorreta:

- a) Hematoma espontâneo perineal, sendo este sangramento que formará o hematoma bastante raro;
- b) Cólica nefrética leve, sem maiores agravamentos do quadro, pois é difícil um diagnóstico preciso;
- c) Sangramento proveniente de doenças renais como nefrite crônica hipertensiva;
- d) Proveniente de tumores renais, em particular angiomiolipoma.

QUESTÃO 32

Quanto ao *tumor de Grawitz* ou nefroepitelioma é incorreto afirmar:

- a) É um tumor epitelial maligno, bastante frequente, atinge sobretudo os homens, preferencialmente na faixa etária de 50 a 70 anos;
- b) É um tumor renal que anatomicamente se apresenta na forma nodular, habitual, como uma esfera de volume variável, às vezes considerável, em um polo ou na parte média, bem delimitada do parênquima, podendo mesmo ser fragmentada;
- c) Na forma infiltrada ou multinodular, o rim se encontra recheado de nódulos *cinzentos* isolados ou confluentes, ou como uma massa encefaloide;
- d) O tumor é habitualmente hipovascularizado.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa correta:

I- A enurese é uma incontinência caracterizada pela micção inconsciente durante a segunda metade da noite;

II- A micção inconsciente se renovará todas as noites ou várias vezes por semana ou se manifestará periodicamente;pode desaparecer, reaparecer, complicando a vida familiar e social e comprometendo o psicológico da criança ou adolescente;

III- A enurese não ocorre por lesões da uretra e dos órgão genitais;

IV- A enurese apresenta-se sem gravidade e é de evolução favorável, sendo necessário reconhecer e inteirar-se dos problemas psicológicos para solucioná-los, sempre que possível;

V- São plausíveis hipóteses como:retardo de maturação dos centros nervosos, persistência do tipo miccional neonatal e pode também ser resultante de instabilidade vesical

- a) Apenas I, II, IV e V estão corretas;
- b) Apenas a III e a V estão corretas;

PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 3.20-MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA – VOTORANTIM – SP -2010

- c) Apenas a I, III e IV estão corretas;
d) Todas estão corretas.

QUESTÃO 34

Quanto à prostatite aguda é correto afirmar:

- a) A infecção da próstata pode ser primária, aparentemente esporádica, observada principalmente no adulto e indivíduos idosos, de origem hematogênica;
b) Ao toque, difícil e doloroso (espasmo anal), a próstata se apresenta enorme, tensa, muito sensível;
c) A urina apresenta-se purulenta ou límpida, mas com a terapêutica antibiótica a doença termina rapidamente em alguns dias;
d) Todas estão corretas.

QUESTÃO 35

Os princípios da Educação Permanente são todos abaixo, EXCETO:

- a) articulação entre educação e trabalho;
b) produção de processos e práticas de desenvolvimento nos locais de serviço;
c) devem estar desvinculados da prática diária, sendo a teoria suficiente para o aprendizado;
d) mudança nas práticas de formação e de saúde, tendo em vista a integralidade e a humanização.

QUESTÃO 36

Que tipo de amostra deve ser coletada para detecção do vírus influenza A (H1N1)? Assinale a alternativa incorreta.

- a) Secreção nasofaríngea;
b) Sangue e outras amostras clínicas utilizadas para monitoramento da evolução do paciente;
c) Hemograma completo;
d) Sangue para hemocultura.

QUESTÃO 37

Pelo Código de Ética Médica, são direitos do médico todas as afirmativas abaixo, EXCETO:

- a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza;
b) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País.
c) Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos Órgãos competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
d) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação do País.

QUESTÃO 38

No ano de 2010, o Brasil iniciou a vacinação contra a influenza pandêmica- H1N1. Até o momento foram contemplados com a vacina, todos abaixo, EXCETO:

- a) Crianças de 6 meses a 5 anos;
b) Gestantes e profissionais de saúde;
c) Adultos sem doenças crônicas entre 40 e 59 anos;

- d) Indígenas e adultos nas faixas etárias de 20 a 39 anos.

QUESTÃO 39

Quanto à prostatite crônica é incorreto afirmar:

- a) É comumente, uma complicação da uretrite crônica; isto é, só é encontrada nos blenorragicos antes dos antibióticos, nos estreitados ou após uretrites negligenciadas;
b) Manifesta-se de tempos em tempos por ardor, calor no final da micção, polaciúria moderada, sensação de peso ano-perineal, sacor-ilíaco, inguinoscrotal;
c) É de extrema utilidade a análise do líquido prostático obtido por massagem e a uretroscopia;
d) A pressão na uretra distal faz aflorar uma secreção esbranquiçada escassa (corrimento uretral), mais abundante antes da primeira micção matinal.

QUESTÃO 40

Nos casos de Hiperplasia de Próstata, assinale (V) nas verdadeiras e (F) nas falsas, escolhendo abaixo a alternativa correta:

- () É a causa mais comum de obstrução urinária baixa em homens;
() O paciente não relata dificuldade miccional;
() Não raramente, refere que já ocorreram episódios de retenção urinária aguda no passado, por algumas horas, resolvidos espontaneamente ou por passagem de sonda uretral;
() Ao exame físico, a bexiga estará obrigatoriamente visível e palpável na região suprapúbica, e o toque retal revela uma próstata aumentada, tensa e sem sulco mediano;
() A ultra-sonografia abdominal mostra o aumento da próstata fazendo protrusão no interior da bexiga junto ao colo vesical e o espessamento da parede vesical, chamado de trabeculação vesical, típica de obstrução urinária baixa.
a) V, V, V, V, V;
b) V, F, V, F, V;
c) V, F, V, V, V;
d) F, V, V, F, V.

QUESTÃO 41

Quanto ao carcinoma de próstata é correto afirmar:

- I- Ao toque retal, a próstata pode estar grosseiramente endurecida, com consistência pétrea, ou pode apresentar à palpação um ou mais nódulos duros e firmes em sua superfície;
II- É raro encontrar na ultra-sonografia, concomitância entre câncer de próstata e hiperplasia;
III- A ecografia transretal oferece grande vantagem diagnóstica;
IV- O tratamento do adenocarcinoma de próstata depende do estadiamento do tumor;
V- Quando o tumor é localmente avançado ou existem metástases, o bloqueio androgênico melhora muito o quadro.
a) I, II e III estão corretas;
b) II, IV e V estão corretas;
c) I, IV e V estão corretas;
d) II, III e V estão corretas.

QUESTÃO 42

No tratamento do Corrimento Uretral Masculino é incorreto afirmar:

- a) A doxiciclina 100mg, VO, de 12/12 horas por sete dias é indicada como esquema terapêutico para uretrite gonocócica com suspeita de infecção por clamídia;
- b) Nos casos onde o corrimento persista após o tratamento, seguramente é pela terapêutica medicamentosa, devendo recomendar novo esquema terapêutico, com metronidazol 2g, VO em dose única;
- c) São drogas de escolha no esquema terapêutico recomendado para uretrite gonocócica não-complicada a Cefixima 400 mg, VO, dose única ou Ceftriaxona 125 mg, IM, dose única ou Tianfenicol 2,5 mg, VO, dose única.
- d) O uso de fluoroquinolonas está sendo desencorajado pelo aumento rápido da resistência dos gonococos.

QUESTÃO 43

A inflamação do epidídimo, geralmente se manifesta por dor testicular súbita unilateral acompanhada por edema do epidídimo e do vaso deferente. A esse respeito assinale a alternativa incorreta:

- a) Homens com menos de 35 anos têm maior chance de contrair DST do que os mais velhos;
- b) Quando a epididimite está acompanhada por corrimento uretral, deve-se pensar em gonococo ou clamídia;
- c) O testículo adjacente geralmente está inflamado (orquite), dando um quadro de orqui-epididimite;
- d) Não são causas de edema escrotal: tumor, trauma e torção testicular.

QUESTÃO 44

Quanto à disfunção neurogênica da bexiga é correto afirmar:

- I- A bexiga neurogênica pode ser causada por doenças neurológicas ou trauma medular;
 - II- O quadro pode levar a retenção urinária aguda ou crônica e de obstrução funcional;
 - III- Qualquer lesão medular acima do centro miccional espinal causa hipertonia do colo vesical e do esfíncter uretral e, portanto, hiperpressão intravesical;
 - IV- O melhor tratamento imediato para obstrução por bexiga neurogênica é o cateterismo vesical.
- a) I, II, III e IV estão corretas;
 - b) Apenas I e IV estão corretas;
 - c) Apenas II e III estão corretas;
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 45

As vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados, em princípio, não devem ser administradas à pessoas: Assinale a incorreta:

- a) Com afecções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou coriza;
- b) Com imunodeficiência congênita ou adquirida;
- c) Acometidas de neoplasia maligna;
- d) Em tratamento com terapêutica imunodepressora, quimioterapia antineoplásica e radioterapia.

QUESTÃO 46

Existe uma gama muito grande de situações clínicas em crianças que causam retenção urinária crônica. A esse respeito assinale a correta:

- a) São quase todas de origem congênita, tais como válvula de uretra posterior, ureterocele ectópica de grande volume, sarcoma de próstata ou bexiga, malformações de uretra, fimose e parafimose;
- b) São causas de retenção urinária crônica em adultos e que também podem ocorrer em crianças, como a vesicolitíase, bexiga neurogênica e trauma uretral;
- c) Qualquer dor uretral por infecção, trauma ou manipulação instrumental da uretra pode causar retenção urinária em crianças de 7 a 8 anos, que simplesmente não conseguem relaxar seus esfíncteres uretrais devido ao medo da dor.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 47

A Doença de Fournier tem como características todas as situações abaixo, exceto:

- a) Gangrena escrotal;
- b) Há um início súbito de edema escrotal muito doloroso, sem áreas escuras de necrose;
- c) Gangrena escrotal aguda que acomete mais frequentemente idosos, diabéticos e pacientes com extravazamento urinário ou em imunodeprimidos;
- d) A infecção avança rapidamente, em questão de horas, sendo uma variante da fasciite necrosante produzida por associação de germes aeróbios e anaeróbios.

QUESTÃO 48

A dilatação varicosa das veias do plexo pampiniforme do cordão espermático, quase sempre aparece na puberdade, quando existe intenso crescimento genital, mas ocasionalmente ocorre em meninos pré-puberis é denominada:

- a) Varicocele;
- b) Torção de Apêndice do Testículo e Epidídimo;
- c) Abscesso Periuretral e Perineal;
- d) Hidrocele.

QUESTÃO 49

São causas menos comuns de massas escrotais:

- a) Espermatocoele e Hidrocele;
- b) Hérnia inguinal e Tumor de Testículo;
- c) Cistos de Epidídimo e Cistos de Cordão Espermático;
- d) Varicocele Hidrocele de Cordão Espermático.

QUESTÃO 50

São Sistemas de Informação do Sistema Único de Saúde (SUS) todos abaixo, EXCETO:

- a) Sistema de Informação de Mortalidade e Sistema de Informação de Nascidos Vivos;
- b) Sistema de Informação da Atenção Básica e Sistemas de Agravo e Notificação;
- c) Sistema Nacional de Acompanhamento Vacinal e Sistema de Controle de Infecções Respiratórias;
- d) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.