

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO – COMO MUDAR O RUMO

Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, outro incômodo passou a ter prioridade. Voltando seu olhar ao redor, como se só então pudessem fazê-lo sem medo de contágio, os homens descobriram a pobreza e a terrível desigualdade social. Os que acumularam riqueza só pensavam em amealhar cada vez mais. Os que estavam no pé da pirâmide dificilmente conseguiam subir, a não ser com a ajuda de mãos caridosas.

Diferentemente daqueles que enxergam na ajuda filantrópica a única saída para este dilema milenar, há muitos que acreditam na força e na potência dos seres humanos, desde que lhes seja dada uma chance de se fazer ouvir por quem tem poder e capital.

1. Em função do que é lido no texto, o título "Como mudar o rumo" deve referir-se:
  - (A) à mudança das preocupações da humanidade;
  - (B) à substituição das doenças pelas preocupações sociais;
  - (C) ao comportamento diferente dos que amealharam grandes riquezas;
  - (D) aos que acreditam em algo mais do que a ajuda filantrópica para sanar problemas sociais;
  - (E) ao encaminhamento dos necessitados para a ajuda filantrópica.
2. "Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, outro incômodo passou a ter prioridade"; a nova forma dessa frase que altera o seu sentido original é:
  - (A) Outro incômodo passou a ter prioridade, desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra;
  - (B) Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra;
  - (C) Desde que a humanidade deixou de se preocupar, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade;
  - (D) Outro incômodo passou a ter prioridade, desde que a humanidade deixou de se preocupar, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, apenas em sobreviver às doenças;
  - (E) Desde que a humanidade, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade.
3. "para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra"; o significado de "sobrevida" no texto é:
  - (A) prolongamento da vida além de limite dado;
  - (B) tudo o que ocorre em seguida à vida terrena;
  - (C) a continuidade da vida após o desaparecimento de outros;
  - (D) a sobrevivência com qualidade de vida;
  - (E) a continuidade da vida na Terra com poucas espécies que escaparam da extinção.
4. A expressão "ter prioridade" equivale semanticamente a "ser prioritário"; a alternativa abaixo que mostra uma equivalência EQUIVOCADA é:
  - (A) ter pressa = ser apressado;
  - (B) ter problemas = ser problemático;
  - (C) ter dificuldades = ser deficiente;
  - (D) ter preocupações = ser preocupado;
  - (E) ter desinteresse = ser desinteressado.
5. Ao dizer que "outro incômodo passou a ter prioridade", pode-se deduzir que:
  - (A) a situação anterior não era incômoda;
  - (B) passam a existir dois incômodos prioritários;
  - (C) o problema anterior foi solucionado;
  - (D) o incômodo anterior foi momentaneamente esquecido;
  - (E) outro incômodo fez com que o anterior ficasse em segundo plano.
6. "Voltando seu olhar ao redor, os homens descobriram a pobreza..."; a alternativa que mostra uma forma desenvolvida do gerúndio "voltando" que é adequada ao contexto é:
  - (A) antes de voltarem;
  - (B) quando voltaram;
  - (C) se voltassem;
  - (D) apesar de voltarem;
  - (E) embora voltassem.
7. "os homens descobriram a pobreza e a terrível desigualdade social"; a alternativa que mostra uma forma INADEQUADA dessa frase por alterar o seu sentido original é:
  - (A) A pobreza foi descoberta pelos homens, juntamente com a terrível desigualdade social;
  - (B) A pobreza e a terrível desigualdade social foram descobertas pelos homens;
  - (C) A pobreza e a terrível desigualdade social, os homens as descobriram;
  - (D) Os homens descobriram, além da pobreza, a terrível desigualdade social;
  - (E) Pela terrível desigualdade social, os homens descobriram a pobreza.
8. "Os que acumularam riqueza só pensavam em amealhar cada vez mais"; a alternativa que mostra a reescrita dessa mesma frase em que a mudança de posição da palavra só NÃO altera o sentido original é:
  - (A) Só os que acumularam riqueza pensavam em amealhar cada vez mais;
  - (B) Os que só acumularam riqueza, pensavam em amealhar cada vez mais;
  - (C) Os que acumularam só riqueza pensavam em amealhar cada vez mais;
  - (D) Os que acumularam riqueza pensavam só em amealhar cada vez mais;
  - (E) Os que acumularam riqueza pensavam em amealhar só cada vez mais.

9. "Os que estavam ao pé da pirâmide dificilmente conseguiram subir"; os que estão "ao pé da pirâmide" são:
- (A) os desejosos de progredir socialmente;
  - (B) os de classe social mais alta;
  - (C) os que ajudam os demais a subir socialmente;
  - (D) os mais pobres;
  - (E) os que acreditam na força e na potência dos seres humanos.
10. "desde que lhes seja dada uma chance de se fazer ouvir"; o conectivo "desde que" expressa uma:
- (A) condição;
  - (B) situação temporal;
  - (C) comparação;
  - (D) causa;
  - (E) concessão.

## PSICOLOGIA

11. Em relação à Teoria das Representações Sociais pode-se dizer que:

- (A) as representações dos indivíduos em relação a um objeto não influenciam o comportamento frente a este objeto;
- (B) o sentido atribuído a um objeto é resultante de um processo individual;
- (C) o conceito de mito é similar ao conceito de representação social;
- (D) apenas uma parte das representações sociais é sensível às mudanças do cotidiano;
- (E) um dos limites da Teoria das Representações Sociais é sua inadequação à pesquisa clínica.

12. Estudos sobre a saúde do trabalhador têm apontado vários desdobramentos importantes. Entre as alternativas apontadas, considere a que NÃO está correta:

- (A) os prejuízos à saúde do trabalhador consistem em acidentes profissionais e doenças profissionais;
- (B) propostas de promoção da saúde do trabalhador deveriam partir de uma visão sistêmica;
- (C) estudos recentes sobre a saúde do trabalhador bancário têm apontado para um processo de fadiga mental;
- (D) a Organização Científica do Trabalho (OCT) tem promovido a desapropriação do saber operário, resultando na perda da liberdade do indivíduo adaptar seu trabalho segundo suas necessidades e aptidões fisiológicas;
- (E) além do controle relativo ao ritmo de trabalho e à quebra da comunicação entre os trabalhadores, alguns estudos assinalam que muitas empresas fazem tentativas de controle em nível fisiológico, por exemplo, estabelecendo normas restritas para os operários irem ao banheiro.

13. Estudos sobre os efeitos da violência transmitida pela TV assinalam que:

- (A) a violência na TV aumenta os comportamentos agressivos pelo efeito da catarse;
- (B) a violência na TV diminui os comportamentos agressivos pelo efeito da mimese;
- (C) a maioria dos autores atuais considera que as crianças não têm capacidade de filtrar os efeitos da violência na televisão;
- (D) a violência imaginária seria uma forma do homem lidar com o fascínio inconsciente pela morte;
- (E) a presença de pais ou adultos significativos junto à criança não tem influência sobre as conseqüências negativas da violência assistida pela criança na TV.

14. A inclusão do psicólogo em equipes interdisciplinares obriga que ele amplie seus conhecimentos, aprendendo a lidar com diferentes distúrbios como a esclerose múltipla, sobre a qual pode-se dizer que:

- (A) a forma clínica surto-remissiva não é facilmente encontrada;
- (B) o tratamento da esclerose múltipla pode levar à dependência de opióides e benzodiazepínicos/ sedativos;
- (C) é uma doença de alta prevalência, encontrada principalmente em mulheres em idade produtiva;
- (D) associações de portadores e familiares de pacientes têm lutado para que a esclerose múltipla seja uma das doenças beneficiadas pela distribuição de remédios pelo SUS;
- (E) a esclerose múltipla é uma doença auto-imune, situada no mesmo grupo que a AIDS.

15. O aconselhamento genético é um recurso que pode ajudar os indivíduos a refletirem sobre a possibilidade de uma gravidez de risco. Leia as afirmativas abaixo e assinale a correta:

- (A) o aconselhamento genético deve ser feito obrigatoriamente por médicos;
- (B) campanhas com o objetivo de identificar e de orientar indivíduos pertencentes a grupos de risco evidenciam uma postura francamente estigmatizante em relação a estes grupos;
- (C) na atualidade, o Brasil dispõe de um número razoável de serviços de aconselhamento genético;
- (D) programas de educação para a saúde genética seriam uma iniciativa em nível de prevenção primária;
- (E) programas de educação para a saúde genética não são eficazes, em função do pânico que mobilizam nas comunidades.

16. O estudo de Elizabeth Badinter sobre o "mito do amor materno" teve importantes repercussões sobre a visão da mãe como a única cuidadora dos bebês. Antes de Badinter, entretanto, outros autores já tinham assinalado que a mãe biológica não era a única figura apta a cuidar do bebê, como por exemplo:

- (A) Margareth Mahler e Margareth Mead;
- (B) Michael Rutter e Françoise Dolto;
- (C) Margareth Mead e Françoise Dolto;
- (D) Margareth Mead, Françoise Dolto e Michael Rutter;
- (E) Winnicott e Margareth Mahler.

17. A fadiga crônica:

- (A) está associada ao dispêndio de força muscular, afetando mais aos homens;
- (B) é um sintoma presente nos quadros de hipotireodismo;
- (C) costuma ser associada à fibromialgia;
- (D) é um sintoma presente em doenças auto-imunes;
- (E) no caso de mulheres, apresenta remissão espontânea após a menopausa.

18. Ao avaliarmos o comportamento de escolares frente a regras, é INCORRETO dizer que:
- (A) no início da idade escolar, o não cumprimento das regras é um fator ansiogênico;
  - (B) para o escolar, os "clubinhos" têm uma função de apreensão do mundo adulto;
  - (C) o grupo auxilia o escolar a se opor ao mundo adulto;
  - (D) pesquisas realizadas no Brasil mostram que as meninas são solicitadas mais precocemente a participar na organização doméstica;
  - (E) comportamento de isolamento ou manutenção do amigo imaginário pode ser indicador de patologia.
19. Sobre a teoria da auto-eficácia é correto afirmar que:
- (A) considera três fontes de informação: realizações pessoais, observação de experiências e respostas emocionais;
  - (B) o sentimento de auto-eficácia é resultante da capacidade de executar o comportamento necessário para se atingir determinados resultados;
  - (C) seu desenvolvimento foi influenciado pela Teoria da Aprendizagem Social de Bandura;
  - (D) tem apresentado bons resultados no tratamento de crianças asmáticas e pacientes cancerosos;
  - (E) de acordo com os teóricos da auto-eficácia, a experiência vicária não tem importância para a melhoria de resultados.
20. Em relação ao Termo de Consentimento Esclarecido é correto afirmar que:
- (A) no caso de algumas áreas médicas, como nos serviços de emergência, a assinatura do Termo de Consentimento pode ser limitada;
  - (B) na Psicologia, o Termo de Consentimento é restrito à área de pesquisa clínica;
  - (C) em caso de crianças ou pessoas sem capacidade de discernimento, não é necessária sua assinatura;
  - (D) através da assinatura do Termo de Consentimento, o paciente se compromete a não abandonar a pesquisa;
  - (E) deve discriminar as vantagens obtidas pelo paciente com a participação no grupo de pesquisa;
21. Em relação à estada de um bebê na UTI Neonatal é correto afirmar que:
- (A) na maioria das vezes, o bebê pré-termo é encaminhado à UTI Neonatal antes que se possa fazer alguma comunicação aos familiares;
  - (B) o mecanismo de "habituação" diz respeito à menor sensibilidade a estímulos dolorosos demonstrada pelos bebês após alguns dias de internação na UTI;
  - (C) a "preocupação médica primária" diz respeito ao envolvimento da equipe com o bebê internado na UTI;
  - (D) para Brazelton, uma das primeiras tarefas dos pais na UTI Neonatal seria o engajamento com o bebê em um contato olho-a-olho, o que será facilitado se eles se colocarem numa distância bastante próxima do bebê.
  - (E) o conceito de "sensorialidade" diz respeito ao período em que o bebê apreende o mundo fundamentalmente através de sensações.
22. Com o objetivo de avaliar a atitude de educadores em relação a adolescentes delinquentes, foi montada uma escala de atitudes constando de vinte itens, aos quais os educadores deveriam responder assinalando correto e incorreto. Feito o pré-teste, observou-se que a escala não tinha possibilidade de discriminação, o que seria explicado por:
- I. os itens não terem sido bem construídos;
  - II. as respostas acompanharem a direção da expectativa social;
  - III. o número de itens da escala ser insuficiente.
- Assinale a alternativa correta:
- (A) apenas a afirmativa I está correta;
  - (B) apenas a afirmativa II está correta;
  - (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
  - (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
  - (E) todas as afirmativas estão corretas.
23. A técnica de terapia breve denominada "técnica em quatro sessões" determina que:
- (A) a avaliação do paciente seja feita com base na organização da personalidade do indivíduo e nas situações atuais com que ele se defronta;
  - (B) a primeira sessão seja dedicada à construção da hipótese inicial, o que é feito a partir de perguntas diretas, objetivando maximizar as informações sobre o paciente;
  - (C) o trabalho de interpretação só comece na segunda sessão;
  - (D) seja esclarecido ao paciente que as quatro sessões serão respeitadas rigorosamente;
  - (E) o terapeuta procure intervir o mínimo possível, a fim de que o paciente possa falar mais.
24. Psicólogos que atuam em saúde devem saber avaliar estados psicopatológicos de pacientes em acompanhamento ambulatorial ou internados. De acordo com a DSM-IV, pode-se dizer que:
- (A) traços de personalidade correspondem a distúrbios de personalidade;
  - (B) o grupo A de distúrbios de personalidade é constituído pela personalidade paranóica e pela personalidade esquizóide;
  - (C) na classificação da DSM-IV, a personalidade anti-social, a personalidade limite, a personalidade histriônica e a personalidade narcísica correspondem ao grupo C de distúrbios de personalidade;
  - (D) a DSM-IV é considerada uma boa classificação por psicólogos e psiquiatras de várias orientações teóricas, incluindo os psicanalistas;
  - (E) as personalidades impulsivas estão incluídas nos distúrbios não específicos de personalidade.

25. Além das características comumente relacionadas quando se descreve o adolescente típico, estudos sobre adolescentes têm considerado outras questões. Considere as afirmativas abaixo e assinale a que NÃO está correta:
- estudos sobre as conseqüências do trabalho na adolescência apontam efeitos prejudiciais à saúde dos adolescentes e abandono precoce da escola;
  - estudos sobre adolescentes em situações de rua mostram a importância das instituições que atuam com estes jovens;
  - adolescentes em situações de rua não mantêm envolvimento com atividades de trabalho;
  - dados epidemiológicos mostram que o risco de mortalidade dos adolescentes é concentrado em adolescentes do sexo masculino na faixa entre 14 e 19 anos, sendo a maior parte de óbitos por causas externas;
  - estudos sobre o uso de punição física com adolescentes revelam que este ainda é um recurso bastante empregado pelas famílias.
26. Estudos sobre a participação das mulheres nos cuidados de saúde assinalam que:
- de acordo com a antropologia médica, as mulheres são responsáveis pelos cuidados iniciais de saúde na maioria dos países;
  - uma das mais importantes conquistas do feminismo foram modificações na área de cuidados de saúde;
  - não tem sido observada preferência de gênero na escolha da área médica de Cuidados Paliativos;
  - a participação feminina em postos decisivos na área de saúde tem aumentado sensivelmente;
  - na atualidade, a maioria dos países tem programas sociais que apóiam os cuidadores
27. A dor é um problema atual de grande importância. Considere as afirmativas abaixo e assinale a que NÃO está correta:
- o membro fantasma é resultante de memória cortical;
  - algumas áreas do corpo têm receptores menos sensíveis à dor, como por exemplo, os intestinos;
  - a incidência e a gravidade de novos casos de LER/DORT, diagnosticados em vários pontos do país, determinou que este problema seja considerado prioritário na Vigilância à Saúde do Trabalhador;
  - o Inventário de Atitude Frente à Dor é um instrumento que tem sido usado em pesquisas com diferentes categorias profissionais;
  - a Síndrome de Dor Crônica apresenta marcadores biológicos.
28. Assinale a afirmativa que melhor inclui os fatores considerados importantes para um prognóstico favorável em terapia breve:
- estrutura egóica forte, capacidade de insight, alto grau de motivação para o tratamento;
  - estrutura egóica forte, boa escolarização, alto grau de motivação para o tratamento, possibilidade de determinar o foco antecipadamente;
  - condições sócio-econômicas favoráveis, estrutura egóica forte, capacidade de insight, alto grau de motivação para o tratamento;
  - boas condições familiares, estrutura egóica forte, capacidade de insight, alto grau de motivação para o tratamento, possibilidade de determinar o foco antecipadamente;
  - bom vínculo com trabalho, estrutura egóica forte, capacidade de insight, alto grau de motivação para o tratamento.
29. Estudos sobre a imagem do corpo assinalam que:
- segundo Schilder, a imagem do corpo é constituída a partir de percepção visual, de sensações na superfície do corpo, de sensações internas, da experiência imediata da unidade do corpo e das memórias cerebrais;
  - na anorexia existe um importante comprometimento da imagem corporal;
  - para Francoise Dolto, as relações narcísicas do sujeito podem determinar uma imagem corporal falha, mesmo na ausência de distúrbios no esquema corporal.
- Assinale a alternativa correta:
- apenas a afirmativa I está correta;
  - apenas a afirmativa II está correta;
  - apenas as afirmativas I e II estão corretas;
  - apenas as afirmativas II e III estão corretas;
  - todas as afirmativas estão corretas.
30. A organização de uma UTI Neonatal deve atender a vários requisitos, que incluem desde sugestões sobre o espaço físico à atuação da equipe. Em relação ao tema, NÃO é correto afirmar que:
- na impossibilidade de aleitamento materno, é interessante que a UTI tenha um espaço adequado para o armazenamento de leite;
  - é importante que se faça esforços para obter a diminuição do nível de sons, a redução da quantidade de luz, a diminuição do número de vezes em que o bebê é manuseado e estar atento ao posicionamento do bebê;
  - a presença da fonoaudióloga só se faz necessária em caso de algumas síndromes neurológicas;
  - para bebês muito pequenos, o toque pode ser estressante;
  - permitir que os pais tragam para a UTI algumas peças do enxoval confeccionado, pode auxiliar no processo de subjetivação dos bebês prematuros.

## PSICOLOGIA CLÍNICA

31. Como fruto de uma relação de cooperação de muitos anos, Bowlby e Ainsworth enfatizaram a importância mútua em seus desenvolvimentos teóricos. Avalie as alternativas abaixo e assinale a correta:
- (A) a Teoria do Apego está fundamentada no conceito de organização de sistemas cognitivos;
  - (B) a principal contribuição de Ainsworth ao desenvolvimento da Teoria do Apego foi a reformulação teórica do conceito de apego;
  - (C) a capacidade de indivíduos adultos reconhecerem figuras significativas a quem dirigir suas demandas não está diretamente relacionada ao tipo de apego desenvolvido na primeira infância;
  - (D) estudo experimentais sobre o conceito de base segura não ofereceram importantes contribuições para o desenvolvimento da Teoria do Apego;
  - (E) o apego ansioso evitante guarda proximidade com o conceito de personalidade narcisista de Kohut.
32. A realização sistemática do exame neurológico tem uma importante contribuição para a detecção de problemas e intervenção terapêutica precoce. Avalie as alternativas abaixo e assinale a correta:
- (A) no estágio três do exame neurológico de Prechtl, a criança apresenta os olhos abertos, movimentos corporais amplos e ausência de choro;
  - (B) de acordo com o exame neurológico de Prechtl, podem ser encontradas três síndromes, que são a hemissíndrome, a hiperexcitabilidade e a apatia;
  - (C) na apatia, o bebê apresenta respiração lenta ou anormal e despertar ausente ou com rebaixamento frente a diferentes estímulos como dor ou estimulação vestibular;
  - (D) o exame neurocomportamental de Dubowitz é constituído por itens de vários outros métodos, entre eles os de Prechtl, Brazelton e Dubowitz;
  - (E) uma desvantagem do método Dubowitz é seu detalhamento, que dificulta sua aplicação em estudos epidemiológicos.
33. Escalas de desenvolvimento como as de Bayley, Denver ou Gesell são recursos freqüentemente utilizados em estudos clínicos ou epidemiológicos no Brasil. Entre as alternativas citadas, assinale a correta:
- (A) a escala de desenvolvimento de Bayley é composta pela escala mental e pela escala de desenvolvimento psicomotor;
  - (B) a escala de desenvolvimento de Bayley é utilizada para o exame de crianças até quarenta e oito meses de idade;
  - (C) a escala de Denver engloba as áreas motora, pessoal-social e de linguagem;
  - (D) uma das vantagens no uso da escala de Denver em estudos epidemiológicos é a praticidade de sua aplicação;
  - (E) a escala de Gesell-Amatruda engloba as áreas de comportamento adaptativo, motor grosseiro, motor fino e linguagem.
34. Entre as funções que devem ser exercidas pelo psicólogo clínico que atua em enfermarias de pediatria, NÃO está:
- (A) procurar diminuir o impacto da hospitalização sobre o desenvolvimento da criança, garantindo espaços para que as crianças internadas possam brincar quotidianamente;
  - (B) propor intervenções institucionais com a equipe;
  - (C) realizar atendimento individual ou em grupo aos familiares;
  - (D) realizar avaliação diagnóstica e atendimento terapêutico em casos especiais;
  - (E) fazer e divulgar pesquisas, favorecendo a ampliação do conhecimento do campo.
35. O diagnóstico diferencial entre autismo e psicose continua sendo uma questão para os profissionais da área, que oferecem várias compreensões. Entre as alternativas consideradas, assinale a que NÃO está correta:
- (A) a DSM-IV propõe uma ampla categoria diagnóstica para englobar estes quadros, denominada "portadores de distúrbios globais de desenvolvimento";
  - (B) para alguns autores, no autismo falharia a função materna e na psicose a função paterna;
  - (C) no diagnóstico do autismo é possível encontrar marcadores biológicos, o que não ocorre na psicose;
  - (D) para Mahler, na psicose autística a mãe não seria investida libidinalmente;
  - (E) a compreensão atual sobre a construção do vínculo mãe-bebê modificou sensivelmente o entendimento sobre o lugar da mãe nos quadros de autismo infantil.
36. Além da qualidade dos cuidados médicos oferecidos, a participação da família é um fator de muita importância para a recuperação de um bebê prematuro, podendo-se dizer que:
- (A) o conceito de "maternagem ampliada" diz respeito à inclusão do pai no acompanhamento do bebê prematuro;
  - (B) o conceito de "maternagem ampliada" é restrito aos momentos iniciais da vida de um bebê.
  - (C) a participação dos avós nos cuidados com os bebês prematuros tem como objetivo central oferecer um suporte físico aos pais, de modo que eles possam estar mais disponíveis para se ocuparem com os bebês;
  - (D) avós costumam tumultuar e trazer problemas ao funcionamento da UTI Neonatal, sendo aconselhável mantê-los afastados sempre que possível;
  - (E) a participação dos avós na UTI Neonatal permite que sejam resgatadas memórias afetivas, através da identificação no bebê de pequenos sinais ou expressões que servem para tecer uma rede de apoio.

37. A síndrome de Rett é uma doença neurodegenerativa, sendo critérios para o diagnóstico:
- (A) alterações no sistema psicomotor, estereotípias manuais, apraxia/ataxia da marcha e aumento do perímetro cefálico (macrocefalia adquirida) a partir de seis meses;
  - (B) aumento do perímetro cefálico presente desde o nascimento, período peri-natal com leves alterações no sistema psicomotor que irão se agravar após os seis meses;
  - (C) desenvolvimento sem alterações até 24 meses, quando se verifica a perda da fala, comportamento tipo autista, movimentos estereotipados das mãos e diminuição do crescimento do perímetro cefálico (microcefalia adquirida).
  - (D) hipotonia muscular presente desde o nascimento, agravando-se a partir de seis meses, paralelamente ao desenvolvimento de comportamento tipo autista, apraxia/ataxia da marcha, perda da linguagem e diminuição do perímetro cefálico (microcefalia adquirida);
  - (E) desenvolvimento normal até 36 meses, quando se inicia o chamado "período rapidamente destrutivo" com perda de linguagem, comportamento tipo autista e hipotonia muscular.
38. A prática cotidiana com bebês prematuros permite que os cuidadores observem aspectos nem sempre evidentes para os profissionais que não se acostumaram ao CTI neonatal. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que NÃO está correta:
- (A) a observação da sucção de bebês prematuros evidencia vários tipos de sucção que podem ser associados a diferentes estados do bebê;
  - (B) a tentativa de extubação feita por alguns bebês sempre é um sinal de intensa angústia;
  - (C) nos bebês cujo estado apresenta alguma melhora, os profissionais cuidadores conseguem observar um controle mínimo do ambiente através do olhar, como se os bebês estivessem se certificando que "está tudo bem";
  - (D) o comportamento de segurar permanentemente em algum objeto ou em um pedaço de tecido, comum em bebês prematuros, pode ser associado a uma "experiência unificante";
  - (E) segundo alguns autores, as pontuações feitas por Françoise Dolto sobre a capacidade de entendimento dos bebês servem como uma indicação de caminho na atuação com bebês internados em UTI.
39. O WISC-III costuma ser bastante utilizado em psicodiagnósticos ou pesquisas, podendo-se dizer que:
- (A) crianças com problemas de conduta costumam apresentar melhores resultados nas escalas verbais do WISC-III do que nas escalas de execução;
  - (B) o perfil ACID engloba subtestes relacionados ao desempenho escolar (Vocabulário e Aritmética) e resistência à distratibilidade (Aritmética, Código e Dígitos);
  - (C) o uso do perfil SCAD é indicado no caso de avaliação de distúrbios neurológicos ou disfunção cerebral;
  - (D) uma das críticas que pode ser feita ao processo de modificação do WISC-R para o WISC-III seria a manutenção do viés de sexo, etnia e região, que pode comprometer as respostas nos subtestes Informação, Vocabulário e Compreensão;
  - (E) as categorias de Bannatyne foram criadas para identificar problemas de aprendizagem em geral.
40. Com o objetivo de oferecer subsídios à conduta dos profissionais que atuam com crianças e familiares de crianças hospitalizadas, a Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou algumas normas apresentadas ao Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, posteriormente transformadas em uma resolução. Entre os direitos da criança ou adolescente internado (CONANDA, resolução n.º 41/1995), NÃO está o de:
- (A) ser acompanhada por mãe, pai ou responsável;
  - (B) ter disponibilizado algum tipo de recreação ou acompanhamento do curriculum escolar durante a internação;
  - (C) não participar de pesquisas clínicas sem o consentimento informado da família;
  - (D) em caso de risco de morte, visitas livres de irmãos e amigos;
  - (E) ser informado sobre sua enfermidade e sobre os processos diagnósticos e terapêuticos a que serão submetidas, respeitando-se sua fase de desenvolvimento cognitivo.
41. A teoria kleiniana ofereceu significativas contribuições à compreensão do desenvolvimento das relações de objeto, observando-se que:
- (A) na teoria kleiniana, a agressividade é precocemente desenvolvida e determinada pelo tipo de provisões que o mundo externo oferece;
  - (B) a posição esquizo-paranóide é marcada pela angústia persecutória, a relação de objeto parcial e por mecanismos de defesa onipotentes, vivenciados no curso dos seis primeiros meses de vida do bebê;
  - (C) a dissociação está ligada à pulsão de morte e permite que o bebê separe seus objetos em bons e maus, dando significados à realidade exterior;
  - (D) para Melanie Klein, a fase feminina é marcada pela inveja que a menina sente da mãe e pelo medo da perda de seu amor.
  - (E) as fantasias inconscientes atribuídas à criança pequena parecem se apoiar em sensações corporais inatas ou constitucionais.

42. O conceito de "constelação da maternidade" diz respeito a:
- uma nova e definitiva organização psíquica que as mulheres adquirem após o nascimento de seu primeiro filho;
  - um fenômeno observado em diferentes sociedades, podendo ser considerado universal e inato;
  - uma atualização de conteúdos relacionados a duas preocupações que afetam a mulher e que têm a ver com o discurso da mulher com ela mesma e com o discurso da mulher com o bebê;
  - uma reativação do relacionamento da mulher com sua própria mãe;
  - uma derivação dos temas de castração, isolamento e fragmentação ligados à sobrevivência individual e à reprodução sexual.
43. A recomendação para visitas de irmãos em UTI Neonatal ainda encontra resistência em muitos hospitais, que alegam diferentes razões para justificar seu posicionamento. Em relação ao tema é correto afirmar que:
- visitas de crianças menores as cinco anos podem prejudicar seu desenvolvimento emocional, uma vez que elas não são capazes de compreender o processo de adoecimento e o risco de morte;
  - a presença de crianças pequenas em UTI não é indicada pelo risco de que venham a contrair infecções hospitalares;
  - visitas de irmãos em UTI Neonatal devem ser precedidas de uma explicação feita pelos pais, para o que eles poderão utilizar os folhetos ilustrativos ou o material lúdico disponibilizado pela equipe;
  - no caso de visitas de irmãos, elas devem ser relativamente curtas, não devendo ultrapassar em torno de vinte minutos;
  - visitas de irmãos não costumam modificar comportamentos agressivos, dificuldades escolares e outros problemas que costumam aparecer paralelamente à internação do bebê prematuro.
44. O tema da relação médico-paciente foi discutido por diferentes autores e tem sido objeto de muitas publicações. Em relação ao tema é correto afirmar que:
- estudos recentes mostram que a relação médico-paciente tem influência sobre o grau de satisfação do paciente com o médico, mas não têm efeitos sobre a saúde do paciente;
  - para alguns autores que estudaram o tema da relação médico-paciente, mudanças significativas começaram a ocorrer desde o aprimoramento dos exames laboratoriais nas últimas décadas do século XX;
  - na literatura anglo-saxônica, a experiência subjetiva do paciente em relação a sua doença é reconhecida pelo uso da palavra *sickness*, ao invés da palavra *illness*;
  - o desejo de obter mudanças na atitude do médico em relação ao paciente tem determinado mudanças no currículo das escolas médicas de alguns países;
  - a proposta de Balint para melhorar a relação médico-paciente implica numa formação psicanalítica paralela à formação médica.
45. Testes temáticos costumam ser um importante recurso no diagnóstico ou na pesquisa clínica. Considere as alternativas propostas e assinale a correta:
- o teste de limites no Rorschach objetiva esclarecer problemas no escore, permitindo a avaliação dos determinantes das respostas dadas pelo examinando;
  - os indicadores formais de correção do SCENOTEST são o herói, o tema principal, os conflitos significativos, a natureza das ansiedades e as principais defesas;
  - estudos recentes indicam que as Fábulas de Duss são uma boa opção para a realização de pesquisas com pré-escolares;
  - na correção do HPT, é importante começar com uma análise detalhada dos diferentes itens, o que permitirá uma avaliação gestáltica posterior mais adequada;
  - o Children Apperception Test (CAT) é um teste projetivo, não permitindo avaliação de aspectos cognitivos.
46. Em relação à Escala de Desenvolvimento de Brazelton, pode-se dizer que:
- segundo o autor, não é uma avaliação neurológica formal;
  - é utilizada para bebês a termo entre 28 e 40 semanas;
  - não deve ser utilizada com prematuros antes que eles completem 36 semanas;
  - é constituída por 28 itens comportamentais, aos quais deve ser atribuído um valor numa escala de 10 pontos;
  - tem como vantagens permitir que sejam avaliados aspectos da interação pais-bebê.
47. Em relação à síndrome de Angelman, pode-se dizer que:
- alterações dismórficas são encontradas desde o nascimento;
  - entre as características clínicas da síndrome de Angelman, encontram-se retardo no desenvolvimento psicomotor, retardo mental moderado, marcha atáxica, movimentos lentificados, hipoatividade e déficit de atenção;
  - alterações no padrão eletroencefalográfico dos pacientes portadores da síndrome de Angelman costumam aparecer apenas em torno do terceiro ano de vida, quando costumam ocorrer as primeiras manifestações epiléticas;
  - não existe um padrão específico de crises epiléticas, sendo mais comuns as crises de ausência típica, a miocino-astática e as crises parciais;
  - nos casos de retardo mental moderado associado a manifestações epiléticas, o diagnóstico da síndrome de Angelman deve ser considerado.

48. A riqueza e diversidade do trabalho de Winnicott permite que sua contribuição seja aplicada em vários campos. Leia as afirmativas abaixo e assinale a que NÃO está correta:

- (A) o conceito de estágio de espelho em Lacan e em Winnicott são similares e se referem ao reconhecimento que a criança faz de si através do que vê no rosto de sua mãe;
- (B) o trabalho psicoterapêutico com pacientes portadores de retardo mental pode levar a importante melhora na capacidade cognitiva destes pacientes;
- (C) as doenças no corpo são expressão de conflitos emocionais;
- (D) o conceito de personalização está associado à unidade *psique-soma*;
- (E) a tendência anti-social apresentada por algumas crianças pode ser compreendida como um apelo à saúde.

49. Estudos com bebês têm apontado para o fato de que eles são ativos e costumam solicitar o investimento dos adultos para a formação do vínculo. Entre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO está correta:

- (A) a dupla solicitação que marca a relação adulto-bebê foi comparada por Anzieu ao processo de *feedback*;
- (B) a passividade ou indiferença de um bebê pode ter um importante efeito sobre a mãe, chegando a levá-la a um estado de "enlouquecimento";
- (C) a melodia da voz materna é identificada pelo bebê muito precocemente, tendo efeito tranquilizador sobre o bebê;
- (D) o contato do corpo do bebê com o de sua mãe durante a amamentação oferece ao bebê e às mães estimulações prazerosas, que algumas vezes chegam a perturbá-las pelo reconhecimento do caráter erótico da estimulação;
- (E) segundo Esther Bick, o investimento pulsional da segunda pele muscular está relacionado à agressividade.

50. O trabalho pioneiro de Freud abriu um universo de pesquisa inesgotável, podendo-se dizer que autores psicanalistas continuam oferecendo novas e importantes contribuições para a compreensão do desenvolvimento dos indivíduos e das patologias apresentadas pelo adulto. Leia as afirmativas abaixo e assinale a correta:

- (A) segundo Kennenberg, a principal defesa dos pacientes limítrofes é a idealização primitiva;
- (B) para Kohut, a agressão infantil expressa uma falha ambiental;
- (C) conceito de filobatismo, postulado por Balint, diz respeito à supervalorização do objeto, inibindo o desenvolvimento de habilidades pessoais que afastem o indivíduo de seu objeto;
- (D) a observação do jogo do carretel teve um efeito importante para a formulação da primeira tópica freudiana;
- (E) o conceito de ocnofilia, postulado por Balint, diz respeito à percepção dos objetos como imprevisíveis e aterrorizantes.