

CONCURSO PÚBLICO

CARGO 66

MÉDICO NEUROLOGIA

TIPO A



INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua folha de respostas. Se houver qualquer divergência, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**. Caso o caderno das provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitido que outras pessoas façam as marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefsaoluis>, no dia 16/1/2007, a partir das 16 horas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DIA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas	16/1/2007
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas – 2 dias	17 e 18/1/2007
Resultado final das provas objetivas para todos os cargos, do concurso para os cargos de Nível Médio e de Nível Fundamental e convocação para a avaliação de títulos para os cargos de Nível Superior	13/2/2007
Entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	14 e 15/2/2007
Resultado provisório da avaliação de títulos	7/3/2007
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos	8 e 9/3/2007
Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do concurso (Nível Superior)	22/3/2007



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

Assinale a opção que apresenta o diagnóstico mais provável para o caso de uma atleta de escola secundária (ginasta) que, após uma atividade física, desenvolveu cefaléia súbita, vertigem, movimentos desajeitados de braço e perna esquerdos, dormência facial esquerda e corporal direita.

- (A) Vertigem posicional paroxística benigna
- (B) Dissecção da artéria vertebral
- (C) Cefaléia tensional
- (D) Esclerose múltipla
- (E) Labirintite

QUESTÃO 02

Assinale a opção que apresenta a anomalia que é muito compatível com quadro de paralisia da mirada superior, resposta pupilar de dissociação, luz-perto, nistagmo de retração de convergência e retração patológica palpebral.

- (A) Malformação arteriovenosa do lobo occipital
- (B) AVC lacunar
- (C) Cisto poroencefálico do lobo temporal
- (D) Hidrocefalia
- (E) Meningioma de 3 cm na foice

QUESTÃO 03

Paciente, de 42 anos de idade, reclama da dificuldade para segurar a sua caneta. Ele observou o desenvolvimento de espasmos no braço e na mão direita ao longo dos últimos 3 meses, apenas quando escrevia. O exame físico é normal. Assinale a opção que apresenta a etiologia mais provável para os sinais e sintomas desse quadro clínico.

- (A) Dystonia
- (B) Atetose
- (C) Síndrome do túnel do carpo
- (D) Radiculopatia C₃
- (E) Fase inicial da doença de Parkinson

QUESTÃO 04

Marque a opção que apresenta a localização mais freqüente da lesão que pode causar fraqueza de membro superior ipsilateral e fraqueza da perna contralateral (paralisia cruzada).

- (A) Cápsula interna posterior
- (B) Ponte ventrolateral
- (C) Base pontina
- (D) Ponte lateral ventral
- (E) Junção cervicomedular

QUESTÃO 05

Uma mulher de 57 anos de idade apresenta ptose, miose e hemianidropsia do lado esquerdo, perda de sensação de vibração na perna direita, perda da sensibilidade à dor e à temperatura na face, no tronco e nas extremidades diretas, assim como ataxia grave e tremor intencional no lado esquerdo. A lesão responsável por esta constelação de problemas está localizada no(a):

- (A) limbo posterior da cápsula interna.
- (B) medula rostral, zona medial, lado direito.
- (C) istmo pontino, região lateral dorsal, lado esquerdo.
- (D) medula caudal, região lateral dorsal, lado esquerdo.
- (E) tegmento mesencefálico caudal, lado esquerdo.

QUESTÃO 06

Marque a opção que NÃO corresponde a uma característica da ataxia de Friedreich.

- (A) Alterações isquêmicas corticais cerebelares e cerebrais podem freqüentemente estar associadas a cardiomiopatia concomitante.
- (B) Com tratamento efetivo, a progressão de doença associada a degeneração neuronal pode ser interrompida em aproximadamente 60% dos casos, embora a insuficiência cardíaca seja tipicamente refratária à terapia.
- (C) O aparecimento dos sintomas normalmente ocorre por volta dos 10 a 15 anos de idade.
- (D) É um distúrbio autossômico recessivo de repetição de um trinucleotídeo (GAA) que envolve o gene frataxin.
- (E) Freqüentemente resulta na degeneração das colunas posteriores e tratos espinocerebelares.

QUESTÃO 07

Acerca da doença de Wilson, julgue os itens a seguir.

- I – É conhecida como degeneração hepatolenticular.
- II – É autossômica dominante.
- III – É um distúrbio do metabolismo do ferro.
- IV – É uma deficiência do transporte lisossomal do cobre.
- V – Pode apresentar anel de Kayser-Fleisher e catarata em girassol.

A seqüência correta é

- (A) F F F V F.
- (B) F F F V V.
- (C) F V V F F.
- (D) V V F V V.
- (E) V F F V V.

QUESTÃO 08

Paciente do sexo masculino, com 23 anos de idade, chega ao pronto-socorro apresentando abertura ocular ao estímulo verbal, confusão mental, localizando o estímulo doloroso. Assinale a opção que apresenta o escore na escala de coma de Glasgow para esse quadro clínico.

- (A) 12
- (B) 13
- (C) 10
- (D) 14
- (E) 08

QUESTÃO 09

Paciente do sexo feminino, com 12 anos de idade, em consulta com neurologista apresenta múltiplos adenomas sebáceos, epilepsia, retardo mental e calcificações intracranianas à tomografia computadorizada de crânio. Assinale a opção que apresenta o diagnóstico mais provável para o caso.

- (A) Esclerose múltipla
- (B) ADEM
- (C) Esclerose tuberosa
- (D) Siringomielia
- (E) Adrenoleucodistrofia

QUESTÃO 10

Acerca da paralisia facial periférica, julgue os itens a seguir.

- I – Pode ser uni ou bilateral.
- II – Cursa com paralisia só na metade inferior da face.
- III – Pode haver hiperacusia.
- IV – Não apresenta alteração da gustação.
- V – Sincinesias podem ocorrer como seqüela.

A seqüência correta é

- (A) V F V F V.
- (B) V F V V F.
- (C) V V V F F.
- (D) F F V F V.
- (E) V F V F F.

QUESTÃO 11

Considerando o quadro clínico de cada doença neurológica elencada a seguir, relacione a primeira coluna com a segunda.

- I – Síndrome de Miller-Fisher
 - II – Síndrome de Balint
 - III – Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
 - IV – Doença de Devic
 - V – Síndrome de Gerstmann
- () Agnosia digital, confusão direita-esquerda, acalculia e agrafia.
- () Neuromielite óptica.
- () Oftalmoplegia, ataxia, hipo ou arreflexia miotática.
- () Paralisia psíquica do olhar.
- () Uveíte, meningoencefalite, hipoacusia e despigmentação da pele e do cabelo.

A seqüência correta é

- (A) III, IV, V, II, I.
- (B) III, V, I, II, IV.
- (C) III, V, II, IV, I.
- (D) II, III, V, I, IV.
- (E) II, I, V, IV, III.

QUESTÃO 12

São drogas que podem ser utilizadas no manejo da doença de Parkinson, EXCETO:

- (A) Triexifenidil
- (B) Olanzapina
- (C) Haldol
- (D) Risperidona
- (E) Amantadina

QUESTÃO 13

Marque a opção que NÃO faz parte do grupo de Parkinson Plus.

- (A) Paralisia supranuclear progressiva
- (B) Síndrome de Shy-Drager
- (C) Degeneração Estriatonigral
- (D) Degeneração ganglionar cortico-basal
- (E) Coréia de Huntington

QUESTÃO 14

Sobre demência de Alzheimer, marque a opção INCORRETA.

- (A) É a principal causa de demência no mundo ocidental.
- (B) Os marcadores histopatológicos são as placas senis e os novos neurofibrilares.
- (C) A síndrome de Down é fator de risco.
- (D) As alterações estruturais mais precoces vistas na neuroimagem são sinais indiretos de atrofia frontal.
- (E) Alteração da memória faz parte dos critérios diagnósticos.

QUESTÃO 15

Acerca da epilepsia, julgue os itens a seguir.

- I – Deve-se tratar paciente com convulsão febril (CF) se apresentar um ou mais dos seguintes fatores: primeira crise em idade inferior a 18 meses, história familiar positiva para CF, febre baixa com duração inferior a 1 hora antes da primeira crise.
- II – A droga de escolha na epilepsia mioclônica juvenil é o valproato de sódio.
- III – Retinopatia gabaérgica pode ser causada por lamotrigina.
- IV – A gabapentina tem metabolismo hepático.
- V – O felbamato pode causar anemia aplástica.
- VI – A epilepsia do lobo temporal é a forma mais comum de epilepsia parcial em adultos.

A seqüência correta é

- (A) F F V V F F
- (B) V V F F V V
- (C) V V V V F V
- (D) V V F V F F
- (E) F F V V F V

QUESTÃO 16

Sobre as doenças relacionadas ao acidente vascular cerebral (AVC), assinale a opção correta.

- (A) A doença de Moyamoya é uma vasculopatia crônica de caráter inflamatório.
- (B) Hipercoagulabilidade não tem relação com AVC.
- (C) Mieloma múltiplo não tem relação com AVC.
- (D) Os riscos de infarto e hemorragia cerebral aumentam durante as primeiras 6 semanas após o parto.
- (E) O aumento dos níveis plasmáticos de homocisteína não é fator de risco para aterosclerose.

QUESTÃO 17

Acerca das cefaléias, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A cefaléia em salvas predomina no sexo masculino.
- (B) O pseudotumor cerebral pode deixar seqüelas visuais.
- (C) Bloqueio anestésico local é um dos tratamentos para a cefaléia cervicogênica.
- (D) A cefaléia primária mais comum é a do tipo tensional.
- (E) A compressão vascular é a teoria menos aceita como causa da nevralgia do quinto par craniano.

QUESTÃO 18

São drogas anticonvulsivantes, EXCETO:

- (A) Gabapentina.
- (B) Trazodona.
- (C) Topiramato.
- (D) Fenitoína.
- (E) Carbamazepina.

CLÍNICA MÉDICA

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões de 19 a 22.

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, trabalhador rural, fumante há 30 anos, hipertenso, obeso, com história familiar de infarto do miocárdio em indivíduos com menos de 55 anos de idade e sem uso de qualquer medicação, apresentou exames laboratoriais com os seguintes resultados: hiperglicemia de jejum, hipercolesterolemia, HDL colesterol reduzido, LDL colesterol elevado, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, microalbuminúria elevada e dosagens de uréia e creatinina normais.

QUESTÃO 19

Segundo as evidências disponíveis, assinale a opção que apresenta tratamento anti-hipertensivo de escolha de primeira linha para esse paciente.

- (A) diuréticos tiazídicos
- (B) beta-bloqueadores
- (C) bloqueadores dos canais de cálcio
- (D) inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio
- (E) antagonistas alfa-adrenérgicos

QUESTÃO 20

Caso esse paciente procurasse assistência médica com artrite gotosa aguda, os medicamentos que poderiam ser iniciados para tratar a inflamação articular são:

- I - alopurinol
- II - anti-inflamatórios não-esteroidais
- III - drogas uricosúricas
- IV - colchicina
- V - hormônio adenocorticotrópico sintético

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) II, III e IV.

QUESTÃO 21

Se esse paciente apresentasse quadro de urgência hipertensiva, as drogas orais com as quais seu tratamento poderia ser feito são:

- I - clonidina
- II - captopril
- III - nifedipina
- IV - labetalol

A seqüência correta é

- (A) F V V V.
- (B) V F V V.
- (C) V V F V.
- (D) V V V F.
- (E) V V V V.

QUESTÃO 22

Por se tratar de paciente de alto risco de desenvolvimento de doença arterial coronariana, o tratamento da dislipidemia deverá ser iniciado. Em relação à terapia com as estatinas, assinale a opção correta.

- (A) Seu uso com fibratos não aumenta o risco de miosite.
- (B) São pouco eficazes na redução do LDL colesterol.
- (C) São drogas pouco usadas pelos efeitos colaterais hepáticos.
- (D) Essas drogas não interferem nos níveis de triglicerídeos.
- (E) Não deve ser interrompido o uso de estatinas, mesmo quando os valores de colesterol normalizarem.

QUESTÃO 23

Considere que um homem, de 63 anos de idade, aposentado, hipertenso, procura o ambulatório de clínica médica para avaliação de tremores nos membros superiores que surgiram há 6 meses. O diagnóstico, com base no exame físico, foi o de Doença de Parkinson. Em relação aos possíveis achados clínicos da doença deste paciente, julgue os itens e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I - bradicinesia
- II - rigidez
- III - seborréia
- IV - instabilidade postural
- V - tremor intencional

A seqüência correta é

- (A) V V V V F.
- (B) V F V V V.
- (C) V V F V V.
- (D) V V V F V.
- (E) F V V V V.

QUESTÃO 24

Assinale a opção que indica a única terapia capaz de alterar o curso da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

- (A) cessação do tabagismo
- (B) brometo de ipratrópio inalado
- (C) beta-agonistas inalados
- (D) xantinas
- (E) corticóides inalados

QUESTÃO 25

Em um paciente previamente vacinado para hepatite B, o marcador associado à imunidade ao vírus é:

- (A) Anti-HBc.
- (B) Anti-Hbe.
- (C) Anti-HCV.
- (D) Anti-HBs.
- (E) Anti-HDV.

QUESTÃO 26

Considere um paciente com resultado de exame de fezes mostrando ovos de *A. lumbricoides* e *T. saginata*, larvas de *S. stercoralis* e cistos de *E. coli*. Assinale, entre as opções seguintes, a medicação que NÃO é necessária no seu tratamento.

- (A) albendazol
- (B) mebendazol
- (C) praziquantel
- (D) tiabendazol
- (E) metronidazol

QUESTÃO 27

Assinale a opção que indica qual medicamento NÃO deve ser administrado para paciente com quadro de diarreia dos viajantes, por não ter efeito terapêutico.

- (A) loperamida
- (B) kaolin-pectina
- (C) ciprofloxacino
- (D) azitromicina
- (E) subsalicilato de bismuto

QUESTÃO 28

Em relação à análise de exames bioquímicos, julgue os itens a seguir.

- I – Níveis normais de creatinoquinase afastam doença muscular.
- II – As doenças musculares podem elevar as transaminases.
- III – As doenças musculares podem elevar a desidrogenase láctica.

Assinale a opção correta.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) Apenas o item I está correto.

QUESTÃO 29

Considere que um paciente procure o ambulatório e relate que sua urina começou a ficar vermelha depois de ter iniciado tratamento para tuberculose pulmonar. Acerca desse quadro, o medicamento a ser considerado é:

- (A) isoniazida.
- (B) rifampicina.
- (C) etambutol.
- (D) estreptomicina.
- (E) pirazinamida.

QUESTÃO 30

Considere que um paciente obeso e com intolerância à glicose procura assistência médica para saber como reduzir o risco de aparecimento de diabetes *mellitus*. Nessa situação, a conduta que permite maior redução desse risco é:

- (A) iniciar imediatamente o uso de metformina.
- (B) iniciar imediatamente o uso de troglitazona.
- (C) iniciar imediatamente o uso de sulfoniluréia.
- (D) iniciar imediatamente o uso de acarbose.
- (E) iniciar dieta e a prática de exercícios físicos para reduzir rigorosamente o peso.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 31 a 33.

Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas feias que adormeceram, esperando a mágica metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e invisível, a vida amadurece vagarosamente. Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém. E ele se romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre, liberdade. [...]

Somos como as borboletas: a liberdade não é um início, mas o ponto final de um longo processo de gestação. Não é isso que acontece conosco? Quem será o tolo que pensará que a criança é gerada na hora do parto? A vida começou, em silêncio, em momento distante do passado. O nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento, a revelação daquilo que havia sido plantado e cresceu.

Não haverá parto se a semente não for plantada, muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. **A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.** Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 31

A respeito do texto, assinale a opção correta.

- (A) O autor não gosta de lagartas, apenas de borboletas, conforme expresso nos dois primeiros períodos do texto.
- (B) "Lá dentro" (linha 4) situa o leitor em espaço inabitado e temporário.
- (C) A liberdade é o primeiro passo do processo de gestação.
- (D) Segundo o texto, as borboletas são resultantes de uma vida longa e silenciosa.
- (E) Ser livre, assim como nascer, é consequência de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 32

Com relação às estruturas lingüísticas do texto, assinale a opção correta.

- (A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes "ela" e "a" possuem o mesmo referente.
- (B) Em "Não é isso que acontece conosco?" (linha 13), o pronome "isso" é utilizado para antecipar, resumidamente, o assunto a ser tratado no período seguinte.
- (C) Na linha 14, a partícula "que", em suas duas ocorrências, pertence à mesma classe de palavras.
- (D) O uso do sinal indicativo de crase em "vir à luz" (linha 17) é facultativo.
- (E) A oração "que havia sido plantado" (linha 18) tem caráter explicativo.

QUESTÃO 33

No texto,

- (A) na primeira linha do segundo parágrafo, os dois-pontos são utilizados para introduzir uma explicação ao vocábulo "borboletas".
- (B) a supressão do ponto final que separa "Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém" (linhas 6-7) e "E ele se romperá" (linhas 7-8) com a conseqüente substituição de "E" por **e** não acarretariam erro gramatical.
- (C) o argumento que o embasa se resume na frase "Não lhe restará alternativa" (linha 8).
- (D) ocorre essencialmente uma estrutura narrativa, pois o autor descreve o processo de formação das borboletas.
- (E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula após "esperando" em "Lagartas feias que adormeceram, esperando" (linhas 1-2).

QUESTÃO 34

Na campanha antifumo que está sendo desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de saúde querem prever o número de casos de câncer de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade. Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de pessoas, que 25% dessa população desenvolverá algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto, o número de casos de câncer de pulmão previstos para a população dessa cidade é de

- (A) $0,315 \times 10^5$.
- (B) $3,15 \times 10^5$.
- (C) $31,5 \times 10^5$.
- (D) $315,0 \times 10^5$.
- (E) 3.150×10^5 .

Rascunho

QUESTÃO 35

Uma casa de assistência a idosos possui uma área de jardim para os pacientes, que podem fazer exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro. Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele terá caminhado, em metros, a seguinte distância (considere $\pi = 3$):

- (A) 287,5.
- (B) 387,5.
- (C) 487,5.
- (D) 587,5.
- (E) 687,5.

QUESTÃO 36

Em exame cardiológico realizado em um paciente pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arterial diastólica $d(t)$, expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação $d(t) = -\frac{1}{4}t^2 + 2t + 8$,

sendo $t \in [0, 4]$, desde o início do exame. A partir dos dados fornecidos, é correto afirmar que

- (A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.
- (B) a pressão diastólica foi decrescente em relação ao tempo $t \in [0, 4]$.
- (C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.
- (D) a pressão diastólica não se alterou durante todo o exame.
- (E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no intervalo de tempo considerado.

QUESTÃO 37

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a principal atividade econômica do estado do Maranhão e da sua capital, São Luís, está concentrada

- (A) no setor industrial de minérios.
- (B) no setor industrial de alimentos.
- (C) no extrativismo vegetal.
- (D) no setor pesqueiro.
- (E) na pecuária.

QUESTÃO 38

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e os dois últimos versos aludem à

- (A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
- (B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
- (C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
- (D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
- (E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 39

Visando ao melhoramento da qualidade de vida do cidadão menos privilegiado, especificamente nas áreas de qualificação profissional, construção e melhoria de habitações e solidariedade, o governo maranhense executa políticas públicas por intermédio

- (A) do programa Fome Zero.
- (B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
- (C) do combate a endemias.
- (D) da reforma agrária.
- (E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

- (A) organização e coordenação do sistema de informação em saúde.
- (B) realização de pesquisas e estudos na área de saúde.
- (C) elaboração da proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde.
- (D) definição das instâncias e dos mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- (E) definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Rascunho