

CONCURSO PÚBLICO

CARGO 59

MÉDICO GINECO-OBSTETRÍCIA

TIPO A



INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua folha de respostas. Se houver qualquer divergência, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**. Caso o caderno das provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitido que outras pessoas façam as marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefsaoluis>, no dia 16/1/2007, a partir das 16 horas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DIA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas	16/1/2007
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas – 2 dias	17 e 18/1/2007
Resultado final das provas objetivas para todos os cargos, do concurso para os cargos de Nível Médio e de Nível Fundamental e convocação para a avaliação de títulos para os cargos de Nível Superior	13/2/2007
Entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	14 e 15/2/2007
Resultado provisório da avaliação de títulos	7/3/2007
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos	8 e 9/3/2007
Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do concurso (Nível Superior)	22/3/2007



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

O *Trichomonas vaginalis* causa corrimento vaginal:

- (A) inodoro, grumoso e branco.
- (B) branco, bolhoso e com odor fétido característico.
- (C) bolhoso, esverdeado e com odor fétido característico.
- (D) grumoso, inodoro e róseo.
- (E) grumoso, esverdeado e inodoro.

QUESTÃO 02

A infecção gonocócica pode produzir na mulher uma cervicite que, na fase aguda, tem como melhor propedêutica:

- (A) Colpocitologia tríplice.
- (B) Cultura em meio ácido.
- (C) Raspado endocervical.
- (D) Bacterioscopia corada pelo Gram.
- (E) Biópsia dirigida por colposcopia.

QUESTÃO 03

Uma paciente foi atendida no ambulatório, e o diagnóstico clínico foi de cervicite aguda. A melhor conduta terapêutica inicial é:

- (A) Cauterização química.
- (B) Exérese da área afetada, dirigida por colposcopia.
- (C) Criocauterização.
- (D) Diatermocausterização.
- (E) Antibioticoterapia.

QUESTÃO 04

Uma paciente de 28 anos procurou o serviço de pronto-atendimento do hospital apresentando elefantíase vulvar, fístulas dos gânglios inguinais da fáscia perirretal e periproctite. A doença sexualmente transmissível que deverá ser tratada é:

- (A) Sífilis.
- (B) Cancro Mole.
- (C) Condiloma Acuminado.
- (D) Granuloma Inguinal.
- (E) Linfogranuloma Venéreo.

QUESTÃO 05

Uma paciente de 25 anos está internada há três dias na enfermaria com diagnóstico de Doença Inflamatória Pélvica. Ao exame ultra-sonográfico, constatou-se a presença de um abscesso no fundo de saco de Douglas, medindo 3x4 cm. A conduta correta é:

- (A) Laparocentese com lavagem da cavidade puncionada.
- (B) Culdocentese posterior com drenagem e antibioticoterapia.
- (C) Colpocleise total.
- (D) Colpocentese com cultura do aspirado para iniciar antibioticoterapia de acordo com o resultado do antibiograma.
- (E) Antibioticoterapia e conduta expectante.

QUESTÃO 06

Uma gestante chegou à maternidade em período expulsivo, sem ter feito exames ou acompanhamento pré-natal e eliminou um feto natimorto. Foi descrita no prontuário a presença de "Sinal de Wegner" na descrição dos ossos fetais. Isto significa que o feto tinha:

- (A) Toxoplasmose.
- (B) Doença hemolítica.
- (C) Virose.
- (D) Diabetes.
- (E) Sífilis.

QUESTÃO 07

No período expulsivo de uma prenhez gemelar, após a episiotomia, despreendeu-se o primeiro feto.

O segundo estava em apresentação cefálica, porém não ocorreu a sua descida.

Assinale a opção que apresenta a conduta mais apropriada a ser tomada pelo médico obstetra.

- (A) Versão interna seguida de grande extração.
- (B) Indicar a cesariana, realizar a episiorrafia e chamar o anestesista.
- (C) Ocitócico endovenoso e manobra de expressão uterina.
- (D) Utilização de vácuo-extrator e, na falha deste, indicar a cesariana.
- (E) Utilização cuidadosa de fórceps de Simpson, visando a uma extração fetal com a máxima suavidade.

QUESTÃO 08

Apesar da possibilidade do *Treponema* atravessar a barreira placentária antes do 4.º mês e tendo em vista a importância do período para iniciar o tratamento, a partir de que época da gestação o *Treponema pallidum* compromete o conceito?

- (A) Não há comprometimento fetal, pois o *Treponema* normalmente não atravessa a barreira placentária, sendo apenas uma possibilidade.
- (B) A partir da 5ª/10ª semana.
- (C) A partir da 15ª/20ª semana.
- (D) A partir da 30ª/35ª semana.
- (E) Somente no período expulsivo ou no momento do parto.

QUESTÃO 09

Uma paciente com 45 anos de idade e 5 filhos apresentou resultado de citologia oncótica do colo uterino classe IV segundo Papanicolaou.

Assinale a opção que apresenta a conduta que deverá ser primeiramente indicada.

- (A) Histerectomia total abdominal, tendo em vista a idade e paridade da paciente.
- (B) Repetir a citologia e cauterizar o colo uterino.
- (C) Tratar com cremes vaginais e repetir a citologia.
- (D) Colposcopia com biópsia do colo uterino.
- (E) Histerectomia vaginal, caso exista algum prolapso uterino.

QUESTÃO 10

Uma paciente foi operada na clínica de ginecologia. A peça cirúrgica foi examinada no serviço de anatomia patológica, sendo exarado o laudo de "Tumor de Krukenberg". Essa neoplasia era:

- (A) Benigna do ovário.
- (B) Maligna primitiva do ovário.
- (C) Benigna da trompa.
- (D) Maligna metastática do ovário.
- (E) Maligna da trompa.

QUESTÃO 11

Uma paciente com história de três abortamentos no intervalo de dois anos, todos no 1.º trimestre das gestações, foi submetida à Operação de Strassmann sendo considerada curada da síndrome de abortamento habitual. Pode-se concluir que a paciente era portadora de:

- (A) Miomatose uterina múltipla.
- (B) Incompetência istmo-cervical.
- (C) Útero didelfo.
- (D) Aderências abdominais por endometriose.
- (E) Útero septado.

QUESTÃO 12

Uma paciente primigesta, com 33/34 semanas de gestação, apresentou-se com febre e referindo perda de líquido amniótico por via vaginal há alguns dias. Ao exame foi constatada a rotura prematura de membranas ovulares, com ausência de metrossístoles. A melhor conduta para este caso é:

- (A) Antiespasmódicos e corticoterapia.
- (B) Uterolíticos e antibioticoterapia.
- (C) Corticoterapia e ocitócicos.
- (D) Antiespasmódicos e uterolíticos.
- (E) Ocitócicos e antibioticoterapia.

QUESTÃO 13

O tumor maligno de mama de pior prognóstico é:

- (A) Carcinoma inflamatório.
- (B) Carcinoma tubular.
- (C) Doença de Paget.
- (D) Cystosarcoma phyllodes.
- (E) Carcinoma intraductal.

QUESTÃO 14

Em uma paciente de 25 anos portadora de Síndrome de Asherman, a conduta de eleição é:

- (A) Ooforectomia parcial unilateral.
- (B) Induzir a menstruação e, em seguida, administrar indutor de ovulação.
- (C) Salpingoplastia bilateral.
- (D) Curetagem uterina, colocação de DIU e estímulo estrogênico.
- (E) Hidrotubação e pesquisa de abscesso pélvico.

QUESTÃO 15

Deve-se utilizar a imunoglobulina humana anti-Rh:

- (A) em todas as parturientes Rh negativo com feto Rh positivo.
- (B) em todas as parturientes Rh positivo com feto Rh negativo.
- (C) em parturientes Rh negativas com feto Rh negativo.
- (D) em parturientes Rh negativo com feto Rh positivo e Coombs direto positivo.
- (E) em parturientes Rh negativo com feto Rh positivo e Coombs direto negativo.

QUESTÃO 16

A localização ginecológica mais freqüentemente lesada em pacientes portadoras de tuberculose genital é:

- (A) a vagina.
- (B) a trompa.
- (C) o ovário.
- (D) o miométrio.
- (E) o endométrio.

QUESTÃO 17

Em pacientes que apresentam a coexistência de fibroma do ovário com ascite e hidrotórax, deve ser pesquisada:

- (A) Síndrome de Meigs.
- (B) Síndrome de Sheehan.
- (C) Síndrome de Cushing.
- (D) Síndrome de Chiari-Frommel.
- (E) Síndrome de Halban.

QUESTÃO 18

Uma paciente de 22 anos, primigesta, foi internada com quadro de abortamento infectado após gestação de nove semanas e apresentando sinais de choque séptico. A melhor conduta inicial é:

- (A) Controle do choque, antibioticoterapia e histerectomia total.
- (B) Controle do choque, antibioticoterapia e observação clínica por 24 horas.
- (C) Curetagem uterina imediata com controle do choque e antibioticoterapia.
- (D) Pan-histerectomia, controle do choque e antibioticoterapia.
- (E) Encaminhamento da paciente para a UTI com solicitação de parecer para o serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias.

CLÍNICA MÉDICA

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões de 19 a 22.

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, trabalhador rural, fumante há 30 anos, hipertenso, obeso, com história familiar de infarto do miocárdio em indivíduos com menos de 55 anos de idade e sem uso de qualquer medicação, apresentou exames laboratoriais com os seguintes resultados: hiperglicemia de jejum, hipercolesterolemia, HDL colesterol reduzido, LDL colesterol elevado, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, microalbuminúria elevada e dosagens de uréia e creatinina normais.

QUESTÃO 19

Segundo as evidências disponíveis, assinale a opção que apresenta tratamento anti-hipertensivo de escolha de primeira linha para esse paciente.

- (A) diuréticos tiazídicos
- (B) beta-bloqueadores
- (C) bloqueadores dos canais de cálcio
- (D) inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio
- (E) antagonistas alfa-adrenérgicos

QUESTÃO 20

Caso esse paciente procurasse assistência médica com artrite gotosa aguda, os medicamentos que poderiam ser iniciados para tratar a inflamação articular são:

- I - alopurinol
- II - anti-inflamatórios não-esteroidais
- III - drogas uricosúricas
- IV - colchicina
- V - hormônio adenocorticotrópico sintético

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) II, III e IV.

QUESTÃO 21

Se esse paciente apresentasse quadro de urgência hipertensiva, as drogas orais com as quais seu tratamento poderia ser feito são:

- I - clonidina
- II - captopril
- III - nifedipina
- IV - labetalol

A seqüência correta é

- (A) F V V V.
- (B) V F V V.
- (C) V V F V.
- (D) V V V F.
- (E) V V V V.

QUESTÃO 22

Por se tratar de paciente de alto risco de desenvolvimento de doença arterial coronariana, o tratamento da dislipidemia deverá ser iniciado. Em relação à terapia com as estatinas, assinale a opção correta.

- (A) Seu uso com fibratos não aumenta o risco de miosite.
- (B) São pouco eficazes na redução do LDL colesterol.
- (C) São drogas pouco usadas pelos efeitos colaterais hepáticos.
- (D) Essas drogas não interferem nos níveis de triglicerídeos.
- (E) Não deve ser interrompido o uso de estatinas, mesmo quando os valores de colesterol normalizarem.

QUESTÃO 23

Considere que um homem, de 63 anos de idade, aposentado, hipertenso, procura o ambulatório de clínica médica para avaliação de tremores nos membros superiores que surgiram há 6 meses. O diagnóstico, com base no exame físico, foi o de Doença de Parkinson. Em relação aos possíveis achados clínicos da doença deste paciente, julgue os itens e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I - bradicinesia
- II - rigidez
- III - seborréia
- IV - instabilidade postural
- V - tremor intencional

A seqüência correta é

- (A) V V V V F.
- (B) V F V V V.
- (C) V V F V V.
- (D) V V V F V.
- (E) F V V V V.

QUESTÃO 24

Assinale a opção que indica a única terapia capaz de alterar o curso da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

- (A) cessação do tabagismo
- (B) brometo de ipratrópio inalado
- (C) beta-agonistas inalados
- (D) xantinas
- (E) corticóides inalados

QUESTÃO 25

Em um paciente previamente vacinado para hepatite B, o marcador associado à imunidade ao vírus é:

- (A) Anti-HBc.
- (B) Anti-Hbe.
- (C) Anti-HCV.
- (D) Anti-HBs.
- (E) Anti-HDV.

QUESTÃO 26

Considere um paciente com resultado de exame de fezes mostrando ovos de *A. lumbricoides* e *T. saginata*, larvas de *S. stercoralis* e cistos de *E. coli*. Assinale, entre as opções seguintes, a medicação que **NÃO** é necessária no seu tratamento.

- (A) albendazol
- (B) mebendazol
- (C) praziquantel
- (D) tiabendazol
- (E) metronidazol

QUESTÃO 27

Assinale a opção que indica qual medicamento **NÃO** deve ser administrado para paciente com quadro de diarreia dos viajantes, por não ter efeito terapêutico.

- (A) loperamida
- (B) kaolin-pectina
- (C) ciprofloxacino
- (D) azitromicina
- (E) subsalicilato de bismuto

QUESTÃO 28

Em relação à análise de exames bioquímicos, julgue os itens a seguir.

- I – Níveis normais de creatinoquinase afastam doença muscular.
- II – As doenças musculares podem elevar as transaminases.
- III – As doenças musculares podem elevar a desidrogenase láctica.

Assinale a opção correta.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) Apenas o item I está correto.

QUESTÃO 29

Considere que um paciente procure o ambulatório e relate que sua urina começou a ficar vermelha depois de ter iniciado tratamento para tuberculose pulmonar. Acerca desse quadro, o medicamento a ser considerado é:

- (A) isoniazida.
- (B) rifampicina.
- (C) etambutol.
- (D) estreptomicina.
- (E) pirazinamida.

QUESTÃO 30

Considere que um paciente obeso e com intolerância à glicose procura assistência médica para saber como reduzir o risco de aparecimento de diabetes *mellitus*. Nessa situação, a conduta que permite maior redução desse risco é:

- (A) iniciar imediatamente o uso de metformina.
- (B) iniciar imediatamente o uso de troglitazona.
- (C) iniciar imediatamente o uso de sulfoniluréia.
- (D) iniciar imediatamente o uso de acarbose.
- (E) iniciar dieta e a prática de exercícios físicos para reduzir rigorosamente o peso.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 31 a 33.

Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas feias que adormeceram, esperando a mágica metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e invisível, a vida amadurece vagarosamente. Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém. E ele se romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre, liberdade. [...]

Somos como as borboletas: a liberdade não é um início, mas o ponto final de um longo processo de gestação. Não é isso que acontece conosco? Quem será o tolo que pensará que a criança é gerada na hora do parto? A vida começou, em silêncio, em momento distante do passado. O nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento, a revelação daquilo que havia sido plantado e cresceu.

Não haverá parto se a semente não for plantada, muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. **A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.** Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 31

A respeito do texto, assinale a opção correta.

- (A) O autor não gosta de lagartas, apenas de borboletas, conforme expresso nos dois primeiros períodos do texto.
- (B) "Lá dentro" (linha 4) situa o leitor em espaço inabitado e temporário.
- (C) A liberdade é o primeiro passo do processo de gestação.
- (D) Segundo o texto, as borboletas são resultantes de uma vida longa e silenciosa.
- (E) Ser livre, assim como nascer, é consequência de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 32

Com relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

- (A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes "ela" e "a" possuem o mesmo referente.
- (B) Em "Não é isso que acontece conosco?" (linha 13), o pronome "isso" é utilizado para antecipar, resumidamente, o assunto a ser tratado no período seguinte.
- (C) Na linha 14, a partícula "que", em suas duas ocorrências, pertence à mesma classe de palavras.
- (D) O uso do sinal indicativo de crase em "vir à luz" (linha 17) é facultativo.
- (E) A oração "que havia sido plantado" (linha 18) tem caráter explicativo.

QUESTÃO 33

No texto,

- (A) na primeira linha do segundo parágrafo, os dois-pontos são utilizados para introduzir uma explicação ao vocábulo "borboletas".
- (B) a supressão do ponto final que separa "Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém" (linhas 6-7) e "E ele se romperá" (linhas 7-8) com a consequente substituição de "E" por **e** não acarretariam erro gramatical.
- (C) o argumento que o embasa se resume na frase "Não lhe restará alternativa" (linha 8).
- (D) ocorre essencialmente uma estrutura narrativa, pois o autor descreve o processo de formação das borboletas.
- (E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula após "esperando" em "Lagartas feias que adormeceram, esperando" (linhas 1-2).

QUESTÃO 34

Na campanha antitumoral que está sendo desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de saúde querem prever o número de casos de câncer de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade. Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de pessoas, que 25% dessa população desenvolverá algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto, o número de casos de câncer de pulmão previstos para a população dessa cidade é de

- (A) $0,315 \times 10^5$.
- (B) $3,15 \times 10^5$.
- (C) $31,5 \times 10^5$.
- (D) $315,0 \times 10^5$.
- (E) 3.150×10^5 .

Rascunho

QUESTÃO 35

Uma casa de assistência a idosos possui uma área de jardim para os pacientes, que podem fazer exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro. Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele terá caminhado, em metros, a seguinte distância (considere $\pi = 3$):

- (A) 287,5.
- (B) 387,5.
- (C) 487,5.
- (D) 587,5.
- (E) 687,5.

QUESTÃO 36

Em exame cardiológico realizado em um paciente pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arterial diastólica $d(t)$, expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação $d(t) = -\frac{1}{4}t^2 + 2t + 8$,

sendo $t \in [0, 4]$, desde o início do exame. A partir dos dados fornecidos, é correto afirmar que

- (A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.
- (B) a pressão diastólica foi decrescente em relação ao tempo $t \in [0, 4]$.
- (C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.
- (D) a pressão diastólica não se alterou durante todo o exame.
- (E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no intervalo de tempo considerado.

QUESTÃO 37

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a principal atividade econômica do estado do Maranhão e da sua capital, São Luís, está concentrada

- (A) no setor industrial de minérios.
- (B) no setor industrial de alimentos.
- (C) no extrativismo vegetal.
- (D) no setor pesqueiro.
- (E) na pecuária.

QUESTÃO 38

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e os dois últimos versos aludem à

- (A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
- (B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
- (C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
- (D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
- (E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 39

Visando ao melhoramento da qualidade de vida do cidadão menos privilegiado, especificamente nas áreas de qualificação profissional, construção e melhoria de habitações e solidariedade, o governo maranhense executa políticas públicas por intermédio

- (A) do programa Fome Zero.
- (B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
- (C) do combate a endemias.
- (D) da reforma agrária.
- (E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

- (A) organização e coordenação do sistema de informação em saúde.
- (B) realização de pesquisas e estudos na área de saúde.
- (C) elaboração da proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde.
- (D) definição das instâncias e dos mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- (E) definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Rascunho