

CADERNO DE QUESTÕES MÉDICO PSIQUIATRA

INSTRUÇÕES

P

- 1- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- 2- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO

R

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

O

- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

V

- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.

A

- 6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova, ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: XXXX

V

- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.

E

- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

R

- 9- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.

D

- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando as provas.

E

- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento.

- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.

- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Os familiares, assim como os próprios usuários de substâncias, podem se comportar como se o uso da substância que está causando problemas óbvios não fosse realmente uma preocupação. Poderíamos denominar este comportamento de

- (A) supressão.
- (B) afirmação.
- (C) sublimação.
- (D) negação.
- (E) deslocamento.

Questão 02

Dos termos abaixo qual é o que define a co-ocorrência de dois ou mais transtornos psiquiátricos em um único paciente?

- (A) Sem-morbididade
- (B) Co-morbididade.
- (C) Para-morbididade
- (D) Morbididade
- (E) Trans-morbididade.

Questão 03

Quais dos diagnósticos psiquiátricos abaixo que costumam estar mais associados aos transtornos relacionados ao álcool?

- (A) Personalidade anti-social, os do humor e os da ansiedade.
- (B) Personalidade anancastica, os demenciais, e os da personalidade dependente.
- (C) Personalidade histriônica, os esquizofrênicos e os dos com problemas somatoformes.
- (D) Personalidade borderline, os catatônicos e os do humor.
- (E) Personalidade atual, os fóbicos e agarafóbicos e os anancasticos.

Questão 04

Em relação ao metabolismo do álcool podemos afirmar que

- (A) em torno de 80% do álcool absorvido é metabolizado pelo pâncreas e os 20% restante são excretados pelos rins e pulmões sem sofrer alteração.
- (B) em torno de 85% do álcool absorvido é metabolizado pelo estômago de onde vem os problemas hemorrágicos) e os 15% restante são excretados pelos rins sem sofrer alteração.
- (C) em torno de 70% do álcool absorvido é metabolizado pelo fígado e pâncreas e os 30% restante são excretados pelos rins e pulmões sofrendo alteração da oxidação da desidrogenase acética.
- (D) em torno de 90% do álcool absorvido é metabolizado por oxidação no fígado e os 10% restantes são excretados pelos rins e pulmões sem sofrer alteração.
- (E) em torno de 65% do álcool absorvido é metabolizado por oxidação no rin e os 35% restante são excretados pelo fígado e pulmões sem sofrer alteração.

Questão 05

Em relação a epidemiologia da esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Taxa de prevalência para a vida toda é de 1 % e taxa de prevalência para um ano de 5%.
- (B) Taxa de prevalência para a vida toda é de 5% e taxa de prevalência para um ano de 10%.
- (C) Taxa de prevalência para a vida toda é de 0,2% e taxa de prevalência para um ano de 0,1%.

- (D) Taxa de prevalência para a vida toda é de 50% e taxa de prevalência para um ano de 25%.
- (E) Taxa de prevalência para a vida toda é de 35% e taxa de prevalência para um ano de 65%.

Questão 06

O transtorno depressivo maior é uma condição comum, com uma taxa de incidência entre pacientes de atenção primária de

- (A) 10%.
- (B) 25%.
- (C) 35%.
- (D) 45%.
- (E) 50%.

Questão 07

Em relação à prevalência entre homens e mulheres, podemos afirmar que

- (A) é duas vezes mais prevalente em homens do que em mulheres.
- (B) é três vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.
- (C) é quatro vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.
- (D) é duas vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.
- (E) é de prevalência igual entre homens e mulheres.

Questão 08

Podemos afirmar que um episódio depressivo não tratado dura um período de

- (A) 9 a 24 meses.
- (B) 15 a 32 meses.
- (C) 1 a 3 meses.
- (D) 25 a 64 meses.
- (E) 6 a 13 meses.

Questão 09

Em relação ao curso do quadro distímico podemos afirmar que 50% dos pacientes experimentam um início insidioso de sintomas

- (A) entre os 30 e 45 anos de idade.
- (B) antes dos 25 anos de idade.
- (C) entre os 45 e 55 anos de idade.
- (D) entre os 26 e 30 anos de idade.
- (E) antes dos 40 anos de idade.

Questão 10

Podemos definir ansiedade normal como uma sensação

- (A) de bem estar frente à situações diárias.
- (B) desagradável que incapacita o indivíduo a resolver as questões problemáticas com sintomas adrenérgicos de urgência miccional, aumento do peristaltismo gástrico e locomotor.
- (C) difusa, desagradável e vaga de apreensão, por vezes acompanhada de sintomas autonômicos como cefaleia, perspirações, palpitações, aperto no peito.
- (D) experimentada como ativadora das habilidades mentais do indivíduo.
- (E) de bem estar, com leves sintomas cardio-vasculares que motivam o indivíduo à uma consulta médica.

Questão 11

Assinale a afirmativa correta.

- (A) Transtorno de ansiedade, personalidade anti-social e personalidade borderline, representam uma questão importante na prática cardiológica e clínica.
- (B) Transtornos somatoforme, personalidade histriônica e personalidade anancástica, transtorno do humor e psicose representam uma questão importante na prática do médico do programa da família.
- (C) Transtorno do estresse pós traumático está ligado à uma grave crise enfrentada pelo indivíduo frente à uma cirúrgica com final trágico.
- (D) Transtorno de somatização, transtorno do pânico, ansiedade e depressão podem envolver queixas somáticas e representam uma questão importante na prática cardiológica ambulatorial e de emergência.
- (E) Transtorno hipocondríaco pode levar o indivíduo a apresentar um quadro grave de síndrome de Gouda.

Questão 12

Em relação aos médicos de cuidados primários, assinale a alternativa correta.

- (A) São médicos que prestam serviço terciário dentro do sistema de saúde.
- (B) São médicos que se dedicam as queixas básicas dos pacientes como gripe e ferimentos com arma de fogo.
- (C) São médicos que trabalham em vilas remotas, sem um celular e uma parabólica e internet e devem atender qualquer indivíduo que os procuram.
- (D) São médicos que trabalham no hospital e esperam que os outros profissionais possam chama-los a atenderem uma simples chamada de tosse.
- (E) São médicos que lidam não apenas com queixas físicas de seus pacientes, mas também com suas preocupações mentais, emocionais e sociais – um campo chamado psiquiatria de cuidados primários.

Questão 13

Em relação ao objetivo da prevenção primária, assinale a alternativa correta.

- (A) É prevenir o início de uma doença ou transtorno e, desse modo, reduzir sua incidência (a proporção de casos novos em um período específico).
- (B) É tratar a doença através de programas das diretrizes estabelecidas por Brasília.
- (C) É cuidar e encaminhar os pacientes para o hospital onde receberão cuidados medicamentosos e farão exames de medicina nuclear.
- (D) É estabelecer metas conjuntamente com a prefeitura para prevenir a proliferação do mosquito da dengue e dos protozoários pertencentes da cadeia alimentar do necator brasiliensis.
- (E) É aplicar a lei que as diretrizes básicas do SUS estabelece para os municípios com menos de 50 mil habitantes.

Questão 14

Baseado no conceito básico da saúde mental da comunidade, assinale a alternativa correta.

- (A) As comunidades não participam nas decisões sobre suas necessidades e programas de tratamento de saúde mental, quem o faz é o gestor baseado nos recursos destinados ao programa da saúde da família.
- (B) O tratamento de saúde de uma população significa uma responsabilidade pelo planejamento. O plano deve identificar todas as necessidades de saúde mental da população, inventariar os recursos disponíveis para satisfazê-la e organizar um sistema de tratamento. Os serviços devem ser integrados e equilibrados, a fim de que modalidades de tratamento adequadas estejam

disponíveis para adaptarem-se às necessidades dos pacientes.

- (C) O tratamento de saúde é determinado pelo planejamento político e organizacional das políticas de saúde pública, com verba de 3% do fundo de amparo ao município.
- (D) O planejamento do tratamento da saúde mental na comunidade é feita de acordo com a demanda que sempre é baixa, menos de 1% de todo o atendimento do posto de saúde.
- (E) A comunidade participa dos conselhos municipais de saúde e determina que o médico do programa da saúde da família, deverá ser o responsável por todo o atendimento, administração, organização do posto e montagem da equipe que será responsável pelas visitas domiciliares e hospitalares.

Questão 15

Quanto à avaliação funcional de um paciente com mais de 65 anos de idade, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos devem ser submetidos a uma bateria de testes neuropsicológicos, radiológicos, laboratoriais e toxicológicos para detectarem a presença de material poluente dos automóveis que circulam nas grandes cidades.
- (B) Todos devem ser submetidos à entrevista com uma assistência social para ver as necessidades básicas de moradia, locomoção e serviços de água e esgoto. Depois, fazer um relatório e enviar ao médico.
- (C) Todos devem ser avaliados quanto à sua capacidade de manter independência e realizar as atividades da vida diária, que incluem tomar banho, preparar refeições, vestir-se, arrumar-se e comer. O grau de competência funcional em seus comportamentos cotidianos é uma consideração importante na formulação de um plano de tratamento para esses pacientes.
- (D) Todos devem ser avaliados quanto a capacidade de responder um questionário de satisfação da qualidade de vida que está sendo submetido.
- (E) Todos devem ser avaliados quanto à percepção de doença e capacidade de responder a cinco perguntas básicas que seriam a habilidade de reconhecer as horas, capacidade de participar de reuniões festivas, habilidade em falar em público, habilidade de cuidar dos netos e capacidade de resolver questões básicas da casa, como trocar uma lâmpada.

Questão 16

Assinale a alternativa que apresenta os transtornos mentais, mais comuns na velhice.

- (A) Transtorno do estresse pós traumático, personalidade anti-social, personalidade quiroprática e ansiedade.
- (B) Transtorno de somatização, transtornos fictícios, transtorno obsessivo-compulsivo.
- (C) Transtorno agorafóbico, dependência química, ansiedade, episódios de mania, ansiedade, depressão.
- (D) Transtornos depressivos, transtornos cognitivos, fobias e transtornos por abuso de álcool. Alguns idosos apresentam alto risco de suicídio e sintomas psiquiátricos induzidos por drogas.
- (E) Transtornos da expressão do inconsciente (aforado pela demência), transtornos hipocondríacos, ansiedade, transtornos depressivos e psicose.

Questão 17

Em relação a demência do tipo Alzheimer podemos afirmar que

- (A) é uma doença progressiva, que inicia após os 30 anos de idade com alteração da escrita e diminuição da memória para casos diários.
- (B) cerca de 5% de todos os indivíduos que alcançam os 65 anos de idade tem demência do tipo corpos de Lewis que acomete a área do hipotálamo e mesencéfalo.
- (C) cerca de todos os pacientes idosos apresentam quadros graves de interação social com o meio ambiente e tendo a televisão como atividade diária.
- (D) é uma doença que provoca nos familiares uma vontade enorme de ajudar e quando cansados levam o paciente para uma casa de repouso, com medo da culpa de não terem feito muito por ele.
- (E) é uma demência de início insidioso e é progressiva. A sobrevida média para pessoas afetadas é de cerca de oito anos. O diagnóstico é feito com base na história do paciente e no exame do estado mental. Técnicas de imagem cerebral podem ser úteis.

Questão 18

Podemos definir Parassonia como

- (A) um fenômeno incomum ou indesejável que aparece de forma repentina durante o sono ou que ocorre nos limites entre o despertar e o adormecer. Ocorre geralmente nos estágios 3 e 4 e assim, se associa a recordação difícil do transtorno.
- (B) um fenômeno paranormal que ocorre nos estágios 2 e 3 e assim se associa aos pesadelos que levam o paciente a ter problemas com o sono.
- (C) um fenômeno que se manifesta, como quantidade excessiva de sono, sonolência diurna excessiva ou ambos.
- (D) um breve período de insônia, e é com mais frequência, associado à ansiedade.
- (E) um problema comum e que todo o médico de atenção primária deveria estar a par do tratamento e são usados medicamentos de controle do ciclo-vigília.

Questão 19

Em epidemiologia psiquiátrica podemos definir prevalência ao longo da vida como

- (A) afirmação quantitativa acerca da probabilidade de que certo evento ocorra.
- (B) medida em um ponto no tempo do número de indivíduos que tiveram um transtorno mental em algum momento durante suas vidas.
- (C) número de indivíduos que estão sendo tratados para um transtorno mental.
- (D) probabilidade de obter um resultado apenas ao acaso.
- (E) método para obter previsão a partir de dados observados, a fim de estabelecer de uma variável em relação ao valor de outra.

Questão 20

O relacionamento entre médico e paciente está no centro da prática da medicina. Tem importância máxima para os médicos e deve ser avaliado em todos os casos. Os pacientes esperam, tanto quanto a cura, um bom relacionamento e costumam ser tolerantes para com as limitações terapêuticas da medicina quando há respeito mútuo entre ambas as partes. Baseado no enunciado podemos afirmar que

- (A) é tarefa de todos os clínicos considerar a natureza do relacionamento, os fatores em si mesmos e em seus pacientes que influenciam o relacionamento e a maneira de obter sintoma.

- (B) é tarefa de todos, clínico e paciente trabalhar para que todos sejam felizes e não procurem motivos mútuos para se agredirem judicialmente.
- (C) é tarefa de todos, clínico e paciente, unidos contra o sistema público de saúde que anda falido e os políticos colocando a culpa nos médicos.
- (D) é tarefa do paciente respeitar a palavra do médico e obedecer literalmente a prescrição para não ficar reclamando que a terapêutica não funcionou.
- (E) é tarefa do clínico e do paciente, conversarem sobre todas as possibilidades de exame complementar para não onerar o sistema de saúde pública, que já vem com déficit por longos anos.

Questão 21

Assinale a alternativa que apresenta a importância das observações básicas de imagens estruturais e funcionais do cérebro em transtornos neuropsiquiátricos, como na demência, nos transtornos dos movimentos, nas doenças desmielinizantes e na epilepsia.

- (A) Contribuem para ajudar o paciente no seu ganho terapêutico introduzido precocemente.
- (B) Contribuíram para uma melhor compreensão da fisiopatologia das doenças neurológicas e psiquiátricas, como também auxiliam os clínicos em situações de diagnóstico difícil.
- (C) Contribuíram para que as decisões clínicas fossem tomadas corretamente, evitando que o paciente viesse a reclamar por não ter sido pedido uma tomografia cerebral.
- (D) Contribuíram para uma melhor atitude do clínico frente a situações complicadas que o médico de família encontra no seu trabalho devido a escassa possibilidade de solicitação de exames de neuroimagem.
- (E) Contribuíram para um melhor entrosamento do clínico e paciente, assim o paciente fica feliz com o exame e constata que não tem nada e pode ir dormir tranquilo.

Questão 22

Segundo Freud a atividade mental inconsciente também poderia ser vista nos

- (A) atos conscientes, logopraxias, id, superego.
- (B) atos falhos, no trotteurismo, nos movimentos não verbais.
- (C) sonhos, atos falhos e comportamentos não verbais.
- (D) atos do id, ego e superego, sonhos, comportamentos verbais.
- (E) atos de ataxia, nos sonhos, atos falhos, comportamentos obscenos durante a fala.

Questão 23

Assinale a alternativa que apresenta os três aspectos cruciais da psicanálise.

- (A) Técnica de abordagem direta do inconsciente (TIP), técnica da catarse através do psicodrama e técnica de Lacan.
- (B) Técnica de ativação do inconsciente através da hipnose, técnica de mentalização e técnica de abordagem dos atos falhos.
- (C) Técnica de abordagem do id, através da análise do ego, técnica do ego e de seus auxiliares e técnica de análise dos sonhos.
- (D) Técnica terapêutica, um conjunto de conhecimentos científicos e teóricos e um método de investigação.
- (E) Técnica que avalia os mais profundos âmagos do self, levando a um auto-conhecimento e com isso melhora na abordagem da convivência social.

Questão 24

Em relação a obtenção da história psiquiátrica podemos afirmar que

- (A) é o registro diário do paciente que permite ao médico aferir e diagnosticar para melhor introdução da terapêutica.
- (B) é o registro diário do paciente que permite que o psiquiatra entenda quem é o paciente e o que ele pretende fazer.
- (C) é o registro diário do paciente que permite que o psiquiatra entenda quem é o paciente e para onde ele provavelmente vai no presente.
- (D) é o registro diário do paciente que permite que o psiquiatra entenda quem é o paciente e para onde ele provavelmente vai no passado.
- (E) é o registro diário do paciente que permite que o psiquiatra entenda quem é o paciente e para onde ele provavelmente vai no futuro. Além de reunir os dados fatuais e concretos relacionados a cronologia da formação dos sintomas.

Questão 25

Dos termos abaixo qual é usado para designar os padrões comportamentais de pessoas afetadas de forma significativa pelo uso ou pela dependência?

- (A) Sem-adicção.
- (B) Adicção
- (C) Co-adicção,
- (D) Pré-adicção.
- (E) Da-adicção

POLÍTICAS DE SAÚDE

Questão 26

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
- (D) Não é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- (E) É obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.

Questão 27

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 28

Assinale a alternativa correta. O órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, denomina-se

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Conferência de Saúde.
- (C) Fundo de Saúde.
- (D) Plano de Saúde.
- (E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Questão 29

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos são

- I. implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- II. contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- III. reduzir a mortalidade materna, tendo em vista que a mortalidade infantil neonatal está controlada.
- IV. fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 30

Assinale a alternativa correta. A Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde, buscando aprofundar o processo de descentralização, com ênfase numa descentralização compartilhada, fixou a seguinte premissa, que deve orientar este processo:

- (A) cabe à Secretaria de Saúde a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos.
- (B) concentração dos processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestores Bipartite.
- (C) as Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
- (D) as deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por um terço de seus membros.
- (E) a Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação provisório para as Comissões Intergestores Bipartite.

Questão 31

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal

- I. organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro e fora do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II. incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal.
- III. inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando a organização sistêmica da atenção à saúde.
- IV. organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 32

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Plano Diretor de Regionalização garante o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas

- I. acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.
- II. tratamento clínico e cirúrgico de casos de grandes urgências ambulatoriais.
- III. tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.
- IV. controle das doenças bucais mais comuns.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 33

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à universalidade, à busca da equidade e à incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas. Apesar dos avanços acumulados no que se refere aos seus princípios norteadores e à descentralização da atenção e da gestão, o SUS atualmente ainda enfrenta uma série de problemas, destacando-se

- I. a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes Profissionais.
- II. a fragmentação da rede assistencial dificultando a complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência.
- III. a precária interação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção.
- IV. um Sistema Público de Saúde burocratizado e horizontal.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 34

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Para fins de delineamento do campo de conceituação da gestão participativa, suas práticas e mecanismos podem ser agrupados de acordo com as instituições, atores e segmentos sociais envolvidos nos seguintes tipos

- I. mecanismos institucionalizados de controle social.
- II. processos participativos de gestão.
- III. instâncias de pactuação entre gestores.
- IV. mecanismos de mobilização social.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 35

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre

- I. sua regulamentação.
- II. fiscalização.
- III. controle.
- IV. sua execução devendo ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 36

Assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado, com recursos do orçamento

- (A) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(B) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(C) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(D) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(E) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Questão 37

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)

- I. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- II. a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

III. a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

IV. a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 38

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, denomina-se

- (A) vigilância sanitária.
(B) vigilância monitorada.
(C) vigilância intra-sanitária.
(D) vigilância epidemiológica.
(E) vigilância do trabalhador.

Questão 39

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
(B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), não poderá organizar-se em distritos, tendo em vista a impossibilidade de integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para as ações de saúde.
(C) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
(D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
(E) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Questão 40

Assinale a alternativa correta. À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete participar na formulação e na implementação das políticas de

- (A) controle das agressões ao meio ambiente.
(B) redes integradas de assistência de alta complexidade.
(C) rede de laboratórios de saúde pública.
(D) vigilância epidemiológica.
(E) vigilância sanitária.

Lactantes não devem ser vacinadas contra febre amarela, diz ministério

Imunização deve ser adiada até bebê completar 6 meses.

Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose.

Nova recomendação do Ministério da Saúde orienta mulheres que estão amamentando a adiar a vacinação contra a febre amarela até a criança completar seis meses. De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença, usado na fabricação do imunizante.

Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina, quando o vírus atenuado ainda pode estar presente no alimento. Outra alternativa é recorrer a bancos públicos de leite materno.

As informações são da repórter Fabiane Leite e do repórter Carlos Lordelo, do jornal "O Estado de S. Paulo".

As alterações nas orientações para quem está amamentando ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história, dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças, por meio do aleitamento, o vírus atenuado.

Os dois bebês, que apresentaram problemas neurológicos, no momento estão bem, mas seguem sob acompanhamento. Os casos ocorreram em Porto Alegre e Cachoeira do Sul, a 196 quilômetros da capital gaúcha.

Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País, em razão de o vírus causador da doença ter se difundido entre 2008 e o ano passado no Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. Um total de 51 casos da doença foram registrados no período, com 21 mortes, e 22,4 milhões de vacinas foram distribuídas.

Desde 2007, 112 casos de reações adversas ao imunizante, como as que ocorreram com as crianças, já foram computados pelo ministério. A vacina é fabricada desde o fim dos anos 30 pelo laboratório público Biomanguinhos, da Fiocruz.

Texto adaptado de <
<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1501870-5603,00-LACTANTES+NAO+DEVEM+SER+VACINADAS+CONTRA+FEBRE+AMARELA+DIZ+MINISTERIO.html>>. Acesso em 22 fev 2010.

Questão 41

Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo do texto.

- (A) Crianças terão de ficar sem a vacina contra a febre amarela.
- (B) Mulheres não poderão ser vacinadas durante a gestação.
- (C) 114 bebês morreram em decorrência da febre amarela.
- (D) O vírus fica no leite materno durante 14 dias após a vacinação.
- (E) O leite materno é o responsável pela contaminação da vacina.

Questão 42

Todas as alternativas a seguir apresentam expressões que retomam outras expressões mencionadas anteriormente no texto, EXCETO

- (A) "...ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história..."
- (B) "De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus..."
- (C) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (D) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (E) "...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina..."

Questão 43

Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função sintática correta da expressão em destaque.

- (A) "Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose." (predicativo do sujeito)
- (B) "...dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças..." (objeto indireto)
- (C) "Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País..." (adjunto adverbial de modo)
- (D) "...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina..." (complemento nominal)
- (E) "De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados..." (adjunto adverbial de conformidade)

Questão 44

"Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização..."

As orações destacadas classificam-se, respectivamente, como

- (A) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial temporal.
- (B) subordinada adverbial concessiva e subordinada adverbial consecutiva.
- (C) subordinada adverbial temporal e subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial consecutiva.
- (E) subordinada adverbial condicional e subordinada substantiva objetiva direta.

Questão 45

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) A forma verbal seguem apresenta dois dígrafos
- (B) O nome recomendação apresenta um dígrafo e um ditongo.
- (C) O nome cachoeira apresenta um encontro consonantal e um ditongo.
- (D) O nome quilômetros apresenta dois dígrafos.
- (E) A forma verbal ocorreram apresenta dois dígrafos.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 46

“Anos de Chumbo” é uma expressão que inicialmente foi aplicada a um fenômeno europeu relacionado à Guerra Fria. No Brasil é denominado “Anos de Chumbo” o período mais repressivo da ditadura militar. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O ano de 1968 foi crucial, pois o governo promulgou o Ato Institucional n.5.
- (B) O período militar, no Brasil, corresponde ao período que vai de 1964 a 1985.
- (C) O Presidente Ernesto Geisel concedeu a anistia política e o retorno dos exilados.
- (D) Durante o período militar o movimento estudantil era reprimido com violência.
- (E) Foi durante o período militar que aconteceu o famoso “milagre econômico”.

Questão 47

O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de março de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai dando origem ao MERCOSUL. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em 1994, foi assinado o Tratado de Ouro Preto como complemento do Tratado de Assunção, com o objetivo de retirar o Chile do grupo do Mercosul.
- (B) O Estado do Paraná desempenha uma posição estratégica em relação aos outros países do Mercosul, uma vez que faz fronteira com os três.
- (C) Dentre os objetivos do Mercosul destacam-se a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos e a liberação de compras no varejo no Paraguai.
- (D) Além do Mercosul, o Brasil faz parte do bloco econômico G-8, que reúne os sete países mais ricos do mundo mais o Brasil.
- (E) Em fevereiro de 2010, em Cancun, México, foi aprovada a criação de um novo bloco que represente os países da América Latina e do Caribe.

Questão 48

Principal produto da economia da região de Ilhéus-Itabuna, o cacau tem seu cultivo na região originado no século XVIII, quando as capitanias voltaram às mãos do governo. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os alemães, chegados em 1821 na região, começaram o plantio de cacau como cultura rentável.
- (B) As primeiras sementes foram trazidas da Índia, pois o cacau é nativo da região do rio Ganges.
- (C) Na década de 1920 a cidade de Ilhéus desfrutava de uma riqueza invejável conquistada através do cacau.
- (D) A praga da “vassoura-de-bruxa” foi o principal fator para o enfraquecimento da economia baseada no cacau na região de Ilhéus.
- (E) As primeiras sementes foram trazidas por um francês e plantadas na fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo.

Questão 49

O campeonato mundial de Fórmula 1 se originou com as corridas de “Grandes Prêmios” disputados na Europa, desde antes da Segunda Guerra Mundial. As corridas cessaram durante a guerra e retornaram em 1950, quando foi instituído o campeonato de Fórmula 1, com regularidade anual. Assinale a alternativa correta.

- (A) O autódromo de Interlagos começou a ser construído na década de 1920, com o processo de urbanização da cidade de São Paulo.
- (B) Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial no campeonato de Ímola, Itália, em 1º de maio de 1994.
- (C) Maurício Gugelmin venceu o Grande Prêmio do Brasil de 1989, encerrando sua carreira no esporte.
- (D) Felipe Massa, após um acidente automobilístico em 2009, abandonou definitivamente as corridas de Fórmula 1.
- (E) O brasileiro Rubens Barrichello oferece boas expectativas para os campeonatos de 2010 pela Ferrari.

Questão 50

Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861, através de um experimento, conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é possível a partir da matéria viva, de um ser vivo pré-existente. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A importância de Louis Pasteur foi enorme para o estudo das origens da vida, um impacto sobre o melhoramento na produção de queijos, cervejas, vinagres e vinhos.
- (B) Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e armazenar adequadamente os alimentos, evitando a contaminação por bactérias patogênicas.
- (C) As descobertas de Pasteur contribuíram para a evolução da medicina preventiva, dos métodos cirúrgicos (como a prevenção das infecções), das técnicas de obstetrícia, dos métodos de higiene em geral e das indústrias de bebidas fermentadas.
- (D) Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos exatos e precisos como “metabolismo” ou “processo de geração da vida” (reprodução) que já eram definidos e possuíam resultados concretos no campo da pesquisa embrionária.
- (E) Louis Pasteur concluiu que a fermentação só ocorria na presença de células vivas: a fermentação era uma consequência da vida sem ar.

