



# FARMACÊUTICO

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA III		CONHECIMENTOS GERAIS		NOÇÕES DE INFORMÁTICA		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	1,0	11 a 15	2,0	16 a 20	2,0	21 a 30	1,0
6 a 10	3,0					31 a 40	2,0
						41 a 50	3,0

b) 1 **Cartão-Resposta** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A **LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo:



A



C



D



E

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR**, **AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**.





## LÍNGUA PORTUGUESA III

### Texto I

#### MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou em diversos setores organizacionais um sistema de pontuação – ISO – que é usado na avaliação da qualidade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim por diante. Os parâmetros a serem alcançados para obter o certificado ISO, que torna produtos mais competitivos e serviços mais eficientes, indicam o "caminho das pedras" que deve ser seguido para se alcançar a qualidade total.

Em praticamente todos os setores de atividades o ser humano é o elo importante desse sistema. Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a qualidade total de vida?

É importante se promover o bem-estar total, pois o moderno conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças e engloba o bem-estar físico, social, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que devem ser avaliados periodicamente. Além desses fatores, outro segmento que muito influi na qualidade total de vida é a saúde familiar.

Com o objetivo de melhor administrar a saúde, deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana, priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilíbrio emocional. Temos verificado que mesmo as pessoas que fazem exames médicos periódicos ou *check-ups*, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais, não seguem as recomendações finais, o que representa um fator limitante na promoção da saúde.

Quem assimila o conceito de saúde total e adota medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis, consegue melhor pontuação e conseqüentemente mais se aproxima do almejado "ISO ser humano". Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu programa de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

Deve-se fazer um planejamento geral e escolher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades variam de pessoa para pessoa.

JACQUES, Haroldo. **O Globo**. 16 maio 2004. (adaptado)

1

De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação que avalia, nas empresas, a:

- (A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
- (B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
- (C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
- (D) qualidade do produto e as condições de produção.
- (E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2

Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:

- (A) ter uma alimentação variada e balanceada.
- (B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
- (C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis.
- (D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
- (E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de tarefas.

3

De acordo com o Texto I, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" variam de pessoa para pessoa.
- (B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
- (C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
- (D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de vida do ser humano.
- (E) a qualidade de vida do ser humano depende do programa de saúde por ele estabelecido.

4

Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão abordados no Texto I.

- I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
- II - A relação entre saúde e bem-estar.
- III - O conceito de ISO.
- IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:

- (A) I – II – III – IV
- (B) I – III – IV – II
- (C) II – III – IV – I
- (D) III – I – II – IV
- (E) III – IV – I – II



5

"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar." (l. 36-37)

A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) condição.

6

Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?

- (A) Auto-ajuda.
- (B) Auto-destruição.
- (C) Auto-biografia.
- (D) Auto-correção.
- (E) Auto-motriz.

## Texto II

### NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afinando o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando ternos e camisas, começou subrepticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos olhos.

Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

COLASANTI, Marina. **Contos de amor rasgados.**

7

Nas passagens "**Impecável**, transitava o marido pelo tempo." (l. 9) e "... a presença de duas fortes **pregas** ..." (l. 15-16), as palavras destacadas podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por:

- (A) imaculado – marcas.
- (B) infalível – rugas.
- (C) incensurável – manchas.
- (D) indiferente – dobras.
- (E) indiscutível – carquilhas.

8

No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a ação da mulher é:

- (A) gratidão.
- (B) respeito.
- (C) insegurança.
- (D) vaidade.
- (E) obstinação.

9

A relação entre o vocábulo destacado e a categoria gramatical a ele atribuída está correta em:

- (A) "... com a roupa **mal** passada," (l. 2) – adjetivo.
- (B) "... **que** era esposa descuidada." (l. 3) – pronome relativo.
- (C) "começou subrepticiamente **a** marcar..." (l. 10-11) – preposição.
- (D) "... um leve **afrouxar-se** das pálpebras." (l. 12-13) – verbo.
- (E) "... só **muitos** meses ..." (l. 15) – advérbio.

10

Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora respeitando ternos e camisas," (l. 10), o sentido permanece.

- (A) Como respeitava ternos e camisas.
- (B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
- (C) Por respeitar ternos e camisas.
- (D) Quando respeitou ternos e camisas.
- (E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.



## CONHECIMENTOS GERAIS

11

Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado do Tocantins fazem parte:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização;
- II - receber presente em razão de suas atribuições;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
- V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Estão corretos os itens:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

12

A aposentadoria é um direito do servidor público. O principal documento que garante esse direito é o(a):

- (A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
- (B) Estatuto do Idoso.
- (C) Constituição Federal.
- (D) Lei de Seguridade Social.
- (E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu várias ações importantes, tais como criação de unidades de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de vacinação, medidas de saneamento e criação de Agentes Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se uma política de saúde com caráter:

- (A) assistencial.
- (B) emergencial.
- (C) populista.
- (D) preventivo.
- (E) terapêutico.

14

Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demonstrado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de 2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxado especialmente pelas exportações de:

- (A) soja.
- (B) feijão.
- (C) milho.
- (D) arroz.
- (E) algodão.


15

O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estratégico pela Infraero para a movimentação de cargas e passageiros. Isto acontece porque o aeroporto:

- (A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
- (B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
- (C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
- (D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
- (E) situa-se no ponto mais central do País.


## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

O botão  da barra de ferramentas Padrão do Word permite:

- (A) chamar o calendário.
- (B) exibir o mapa do documento.
- (C) inserir uma tabela.
- (D) inserir uma planilha do Excel.
- (E) remover objetos selecionados.

17

A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o botão  for pressionado, a célula A3 passará a conter o valor:



- (A) 0,62 e exibir 6,2%
- (B) 0,62 e exibir 62%
- (C) 6,2 e exibir 6,2%
- (D) 6,2 e exibir 62%
- (E) 62 e exibir 62%

18

No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui algum documento anexo é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

19

Os ícones  e  ao lado de uma mensagem no Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem apresenta prioridade:

- (A) baixa e ainda não foi lida.
- (B) baixa e já foi lida.
- (C) alta e ainda não foi lida.
- (D) alta e já foi respondida.
- (E) alta e já foi encaminhada.

20

No Windows 2000 a combinação padrão de teclas "Ctrl + Z" é utilizada para:

- (A) excluir o item selecionado.
- (B) exibir a caixa de diálogo executar.
- (C) exibir o menu iniciar.
- (D) desfazer o efeito do último comando.
- (E) minimizar todas as janelas abertas.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta, a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) O SUS deve colaborar com as ações de saúde do trabalhador.
- (B) O SUS deve ser centralizado, com direção do governo Federal.
- (C) As instituições privadas de saúde devem participar do SUS.
- (D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente.
- (E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos.

22

Em relação à saúde do trabalhador, é disposição da Lei 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes:

- (A) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer a interdição de máquina, quando houver exposição a risco para a saúde dos trabalhadores.
- (B) a indicação da entidade sindical regional como responsável pelo acompanhamento e avaliação do impacto das novas tecnologias à saúde.
- (C) a promoção de atividades de educação para a saúde como a determinação do uso de equipamentos de proteção individual.
- (D) a responsabilidade da entidade sindical pela informação e o controle dos riscos de acidentes de trabalho e das doenças profissionais nas empresas.
- (E) as políticas de saúde do trabalhador com a responsabilidade da formação de recursos e promoção de cursos de reciclagem.

23

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação.
- (C) igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- (D) universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

24

Faz parte do SUS um subsistema de Atenção à Saúde Indígena que deve:

- (A) ser custeado exclusivamente pela União, com seus recursos próprios.
- (B) ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tal como o SUS.
- (C) adotar um modelo de atenção à saúde pautado por uma abordagem diferenciada e global.
- (D) selecionar as populações indígenas a serem atendidas.
- (E) servir de retaguarda e referência ao SUS nas regiões onde residem as populações indígenas.

25

Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS são feitas as afirmações a seguir.

- I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
- III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

Assinale a opção em **DESACORDO** com os deveres do profissional farmacêutico.

- (A) Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado.
- (B) Informar e assessorar o paciente sobre a utilização correta do medicamento.
- (C) Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilismo ou má conceituação de Farmácia.
- (D) Suspender suas atividades, inclusive em situações emergenciais, quando a instituição não oferecer condições de trabalho.
- (E) Aconselhar e prescrever medicamentos de livre dispensação, nos limites da atenção primária à saúde.

27

A via de administração de medicamentos adequada para volumes moderados, veículos oleosos e algumas substâncias irritantes é:

- (A) intravenosa.
- (B) intramuscular.
- (C) intratecal.
- (D) subcutânea.
- (E) oral.

28

A via de administração de medicamentos que está mais sujeita ao efeito de primeira passagem é:

- (A) intravenosa.
- (B) intra-arterial.
- (C) oral.
- (D) retal.
- (E) tópica.



29

Entre as substâncias retinóicas, podemos citar:

- (A) Isotretinoína e Propofol.
- (B) Nalbufina e Oximetolona.
- (C) Acitretina e Tretinoína.
- (D) Zidovudina e Zolpidem.
- (E) Oxicodeína e Misoprostol.

30

O número de ampolas permitido por receita dos medicamentos constantes na Lista B1 da Portaria 344/98 é:

- (A) 10
- (B) 06
- (C) 05
- (D) 04
- (E) 03

31

De acordo com a Portaria 344/98, o fármaco Midazolam está classificado como substância:

- (A) psicotrópica.
- (B) anabolizante.
- (C) imunossupressora.
- (D) entorpecente.
- (E) anorexígena.

32

Assinale a opção que apresenta uma substância da lista B2 da Portaria 344/98 e, por isso, só é liberada mediante retenção de receita.

- (A) Fentanil.
- (B) Bromazepan.
- (C) Talidomida.
- (D) Anfepramona.
- (E) Tramadol.

33

Com relação à Central de Abastecimento Farmacêutico(CAF), é correto afirmar que:

- (A) deverá ser subdividida em setores como: Recepção, Armazenagem, Distribuição e Manipulação.
- (B) a área de armazenagem de inflamáveis exige paredes reforçadas e temperatura controlada para evitar o risco de explosão.
- (C) medicamentos entorpecentes podem ser armazenados junto com outros medicamentos não controlados.
- (D) medicamentos como soluções injetáveis de grande volume são armazenados usando a técnica de empilhamento em contato direto com o piso.
- (E) a ordenação dos estoques deve ser feita levando em consideração somente a ordem alfabética dos mesmos.

34

Considere as seguintes possíveis áreas de uma Farmácia Hospitalar:

- I - Abastecimento farmacêutico;
- II - Dispensação Interna;
- III - Manipulação;
- IV - Administrativa;
- V - Recursos Humanos;
- VI - Centro de Informações sobre Medicamentos;
- VII - Centro de Informações sobre Correlatos e Saneantes.

As áreas essenciais dentro da estrutura física de uma Farmácia Hospitalar são:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I, II, III, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III, IV e VI, apenas.
- (D) I, II, III, IV e VII, apenas.
- (E) II, III, IV, V e VI, apenas.

35

Assinale a afirmativa **EM DESACORDO** com a Lei 8666/93.

- (A) Alienação pode ser definida como toda transferência de domínio de bens a terceiros.
- (B) A firma que cotar o menor preço para o item especificado em um edital será a vencedora do mesmo.
- (C) A suspensão temporária do direito de licitar é uma das sanções aplicadas pela inexecução do contrato.
- (D) Em caso de empate entre duas ou mais propostas de uma licitação, a classificação de uma das firmas se fará obrigatoriamente por sorteio.
- (E) Em caso de Concorrência Pública, a publicação de edital deverá ser feita 60 dias antes do recebimento das propostas.

36

Após aprovação da lista de medicamentos selecionados para compor a Padronização do Hospital, a Comissão de Farmácia e Terapêutica deverá:

- (A) divulgar para os profissionais de saúde um guia contendo dados sobre os medicamentos padronizados e as normas de utilização na instituição.
- (B) observar os erros de prescrição médica.
- (C) exigir utilização de um guia farmacoterapêutico para prescrição ambulatorial.
- (D) estabelecer normas para a prescrição de todos os medicamentos utilizados no hospital.
- (E) considerar a compra de outras drogas de mecanismo de ação igual às padronizadas.



37

O Setor de Farmacotécnica de uma Farmácia Hospitalar tem, dentre outros, o seguinte objetivo específico:

- (A) diluir produtos saneantes para utilização na limpeza do hospital.
- (B) desenvolver somente fórmulas homeopáticas, pois não são industrializadas.
- (C) acondicionar produtos inflamáveis de acordo com as boas práticas de armazenamento.
- (D) elaborar o Manual de Boas Práticas para manipulação, que é específico para cada hospital.
- (E) manipular formulações magistrais e fracionar medicamentos a fim de racionalizar sua distribuição e administração.

38

Dois medicamentos de mesmo princípio ativo, concentração e forma farmacêutica são considerados bioequivalentes quando:

- (A) apresentam ligações com proteínas plasmáticas.
- (B) apresentam biodisponibilidades semelhantes em mesma via extravascular.
- (C) apresentam biodisponibilidades diferentes, mas com a mesma eficácia terapêutica.
- (D) apresentam biodisponibilidades diferentes, porém apresentam o mesmo *clearance*.
- (E) podem substituir outros medicamentos com mecanismos de ação diferentes.

39

Em relação à interação fármaco-receptor, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) a afinidade de um fármaco e seu receptor independe da sua estrutura química.
- (B) as proteínas compõem a classe mais numerosa de receptores de drogas.
- (C) agonistas são fármacos que se ligam a receptores fisiológicos e simulam os efeitos de compostos reguladores endógenos.
- (D) antagonistas ligam-se aos receptores impedindo a ação dos agonistas.
- (E) ligação covalente é um exemplo de ligação química entre um fármaco e seu receptor.

40

A taxa de absorção de um fármaco é aumentada pela sua:

- (A) forma catiônica. (B) forma aniônica.
- (C) forma ionizada. (D) lipossolubilidade.
- (E) hidrossolubilidade.

41

A conjugação de fármacos com o ácido glicurônico contribui para:

- (A) aumentar a lipossolubilidade.
- (B) aumentar a interação com o receptor.
- (C) acelerar a eliminação renal.
- (D) acelerar a atividade do citocromo P450.
- (E) prolongar a ação terapêutica.

42

Assinale a afirmativa **INCORRETA** com relação ao uso terapêutico dos antiácidos.

- (A) Os antiácidos que contêm alumínio, cálcio ou magnésio são menos completamente absorvidos do que os que contêm bicarbonato de sódio.
- (B) Os antiácidos alteram a absorção, biodisponibilidade e eliminação renal de vários fármacos.
- (D) O hidróxido de alumínio pode relaxar o músculo liso do estômago provocando prisão de ventre.
- (D) O acúmulo de alumínio pode causar encefalopatia nos indivíduos com função renal comprometida.
- (E) O uso concomitante de antiácidos com leite é aconselhável para o aumento do hormônio paratireóide.

43

O tratamento com o uso combinado de um agente anticolinérgico quaternário e um agonista  $\beta$ adrenérgico, que resulta em broncodilatação um pouco maior e mais prolongada do que se for usado um deles isoladamente, pode ser exemplificado por:

- (A) Fenoterol + Beclometasona.
- (B) Prednisona + Albuterol.
- (C) Ipratrópio + Fenoterol.
- (D) Teofilina + Beclometasona.
- (E) Metilprednisolona + Hioscina.

44

O mecanismo de ação anti-hipertensivo da hidralazina está baseado na(o):

- (A) inibição dos canais de cálcio.
- (B) inibição da enzima conversora da angiotensina.
- (C) vasodilatação através do relaxamento da musculatura lisa arteriolar.
- (D) antagonismo dos receptores  $\beta$ adrenérgicos.
- (E) antagonismo dos neurônios adrenérgicos.

45

O diurético **CONTRA-INDICADO** em pacientes com hiperpotassemia é:

- (A) Furosemida.
- (B) Hidroclorotiazida.
- (C) Espironolactona.
- (D) Clortalidona.
- (E) Glicerina.

46

No tratamento da co-infecção HIV/Tuberculose, a rifampicina não pode ser administrada concomitantemente com Inibidores da Protease do vírus HIV, pois:

- (A) aumenta a biodisponibilidade.
- (B) aumenta a absorção.
- (C) aumenta o tempo de meia-vida.
- (D) reduz o tempo de meia-vida.
- (E) reduz a absorção.





**47**

Entre os efeitos tóxicos encontrados nos aminoglicosídeos, podemos citar:

- (A) nefrotoxicidade e ototoxicidade.
- (B) toxicidade óptica e ototoxicidade.
- (C) toxicidade hematológica e nefrotoxicidade.
- (D) toxicidade óssea e dentária.
- (E) ototoxicidade e toxicidade hematológica.

**48**

O(s) antibiótico(s) de escolha em caso de cepas de *Staphylococcus aureus* meticilino-resistentes é(são):

- (A) Ciprofloxacina.
- (B) Vancomicina.
- (C) Neomicina.
- (D) Polimixina B.
- (E) Imipenem + Cilastatina.

**49**

A associação de Ampicilina + Sulbactam, utilizada no tratamento de infecções causadas por *Acinetobacter sp.*, é um exemplo de associação de antimicrobianos:

- (A) Betalactâmico + inibidor de  $\beta$ lactamase.
- (B) Quinolona + betalactâmico.
- (C) Carbapenêmico + Inibidor de  $\beta$ lactamase.
- (D) Cefalosporina + aminoglicosídeo.
- (E) Inibidor de  $\beta$ lactamase + quinolona.

**50**

As substâncias que exercem seu efeito anti-hipertensivo através da inibição da enzima conversora da angiotensina são:

- (A) Losartan e Nifedipina.
- (B) Aminofilina e Captopril.
- (C) Enalapril e Ramipril.
- (D) Enalapril e Losartan.
- (E) Captopril e Nimodipina.