



MÉDICO CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR COM TÍT. DE RES. MÉD. EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR E MÉDICO CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR MEMBRO TITULAR DA SBCCV

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA III		CONHECIMENTOS GERAIS		NOÇÕES DE INFORMÁTICA		CONHECIMENTOS BÁS. MED. e LEG. SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	1,0	11 a 15	2,0	16 a 20	2,0	21 a 25	1,0	31 a 40	1,0
6 a 10	3,0					26 a 30	3,0	41 a 50	3,0

b) 1 **Cartão-Resposta** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**.



LÍNGUA PORTUGUESA III

Texto I

MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou em diversos setores organizacionais um sistema de pontuação – ISO – que é usado na avaliação da qualidade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim por diante. Os parâmetros a serem alcançados para obter o certificado ISO, que torna produtos mais competitivos e serviços mais eficientes, indicam o "caminho das pedras" que deve ser seguido para se alcançar a qualidade total.

Em praticamente todos os setores de atividades o ser humano é o elo importante desse sistema. Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a qualidade total de vida?

É importante se promover o bem-estar total, pois o moderno conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças e engloba o bem-estar físico, social, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que devem ser avaliados periodicamente. Além desses fatores, outro segmento que muito influi na qualidade total de vida é a saúde familiar.

Com o objetivo de melhor administrar a saúde, deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana, priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilíbrio emocional. Temos verificado que mesmo as pessoas que fazem exames médicos periódicos ou *check-ups*, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais, não seguem as recomendações finais, o que representa um fator limitante na promoção da saúde.

Quem assimila o conceito de saúde total e adota medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis, consegue melhor pontuação e conseqüentemente mais se aproxima do almejado "ISO ser humano". Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu programa de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

Deve-se fazer um planejamento geral e escolher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades variam de pessoa para pessoa.

JACQUES, Haroldo. **O Globo**. 16 maio 2004. (adaptado)

1

De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação que avalia, nas empresas, a:

- (A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
- (B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
- (C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
- (D) qualidade do produto e as condições de produção.
- (E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2

Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:

- (A) ter uma alimentação variada e balanceada.
- (B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
- (C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis.
- (D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
- (E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de tarefas.

3

De acordo com o Texto I, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" variam de pessoa para pessoa.
- (B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
- (C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
- (D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de vida do ser humano.
- (E) a qualidade de vida do ser humano depende do programa de saúde por ele estabelecido.

4

Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão abordados no Texto I.

- I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
- II - A relação entre saúde e bem-estar.
- III - O conceito de ISO.
- IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:

- (A) I – II – III – IV
- (B) I – III – IV – II
- (C) II – III – IV – I
- (D) III – I – II – IV
- (E) III – IV – I – II



Continua



5

"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar." (l. 36-37)

A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) condição.

6

Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?

- (A) Auto-ajuda.
- (B) Auto-destruição.
- (C) Auto-biografia.
- (D) Auto-correção.
- (E) Auto-motriz.

Texto II

NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afiando o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando ternos e camisas, começou subrepticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos olhos.

Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

COLASANTI, Marina. *Contos de amor rasgados*.

7

Nas passagens "Impecável, transitava o marido pelo tempo." (l. 9) e "... a presença de duas fortes pregas ..." (l. 15-16), as palavras destacadas podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por:

- (A) imaculado – marcas.
- (B) infalível – rugas.
- (C) incensurável – manchas.
- (D) indiferente – dobras.
- (E) indiscutível – carquilhas.

8

No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a ação da mulher é:

- (A) gratidão.
- (B) respeito.
- (C) insegurança.
- (D) vaidade.
- (E) obstinação.

9

A relação entre o vocábulo destacado e a categoria gramatical a ele atribuída está correta em:

- (A) "... com a roupa **mal** passada," (l. 2) – adjetivo.
- (B) "... **que** era esposa descuidada." (l. 3) – pronome relativo.
- (C) "começou sub-repticiamente **a** marcar..." (l. 10-11) – preposição.
- (D) "... um leve **afrouxar-se** das pálpebras." (l. 12-13) – verbo.
- (E) "... só **muitos** meses ..." (l. 15) – advérbio.

10

Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora respeitando ternos e camisas," (l. 10), o sentido permanece.

- (A) Como respeitava ternos e camisas.
- (B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
- (C) Por respeitar ternos e camisas.
- (D) Quando respeitou ternos e camisas.
- (E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.



CONHECIMENTOS GERAIS

11

Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado do Tocantins fazem parte:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização;
- II - receber presente em razão de suas atribuições;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
- V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Estão corretos os itens:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

12

A aposentadoria é um direito do servidor público. O principal documento que garante esse direito é o(a):

- (A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
- (B) Estatuto do Idoso.
- (C) Constituição Federal.
- (D) Lei de Seguridade Social.
- (E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu várias ações importantes, tais como criação de unidades de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de vacinação, medidas de saneamento e criação de Agentes Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se uma política de saúde com caráter:

- (A) assistencial.
- (B) emergencial.
- (C) populista.
- (D) preventivo.
- (E) terapêutico.

14

Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demonstrado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de 2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxado especialmente pelas exportações de:

- (A) soja.
- (B) feijão.
- (C) milho.
- (D) arroz.
- (E) algodão.


15

O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estratégico pela Infraero para a movimentação de cargas e passageiros. Isto acontece porque o aeroporto:

- (A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
- (B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
- (C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
- (D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
- (E) situa-se no ponto mais central do País.


NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

O botão  da barra de ferramentas Padrão do Word permite:

- (A) chamar o calendário.
- (B) exibir o mapa do documento.
- (C) inserir uma tabela.
- (D) inserir uma planilha do Excel.
- (E) remover objetos selecionados.






17

A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o botão  for pressionado, a célula A3 passará a conter o valor:



- (A) 0,62 e exibir 6,2%
- (B) 0,62 e exibir 62%
- (C) 6,2 e exibir 6,2%
- (D) 6,2 e exibir 62%
- (E) 62 e exibir 62%

18

No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui algum documento anexo é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

19

Os ícones  e  ao lado de uma mensagem no Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem apresenta prioridade:

- (A) baixa e ainda não foi lida.
- (B) baixa e já foi lida.
- (C) alta e ainda não foi lida.
- (D) alta e já foi respondida.
- (E) alta e já foi encaminhada.

20

No Windows 2000 a combinação padrão de teclas "Ctrl + Z" é utilizada para:

- (A) excluir o item selecionado.
- (B) exibir a caixa de diálogo executar.
- (C) exibir o menu iniciar.
- (D) desfazer o efeito do último comando.
- (E) minimizar todas as janelas abertas.



CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA E DA LEGISLAÇÃO DO SUS

21

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta, a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).

(A) O SUS deve colaborar com as ações de saúde do trabalhador.

(B) O SUS deve ser centralizado, com direção do governo Federal.

(C) As instituições privadas de saúde devem participar do SUS.

(D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente.

(E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos.

22

Em relação à saúde do trabalhador, é disposição da lei 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes:

- (A) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a saúde dos trabalhadores.
- (B) a indicação da entidade sindical regional como responsável pelo acompanhamento e avaliação do impacto das novas tecnologias à saúde.
- (C) a promoção de atividades de educação para a saúde como a determinação do uso de equipamentos de proteção individual.
- (D) a responsabilidade da entidade sindical pela informação e o controle dos riscos de acidentes de trabalho e das doenças profissionais nas empresas.
- (E) as políticas de saúde do trabalhador com a responsabilidade da formação de recursos e promoção de cursos de reciclagem.

23

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na lei 8.080 do 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação.
- (C) igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- (D) universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

24

Faz parte do SUS um subsistema de Atenção à Saúde Indígena que deve:

- (A) ser custeado exclusivamente pela União, com seus recursos próprios.
- (B) ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tal como o SUS.
- (C) adotar um modelo de atenção à saúde pautado por uma abordagem diferenciada e global.
- (D) selecionar as populações indígenas a serem atendidas.
- (E) servir de retaguarda e referência ao SUS nas regiões onde residem as populações indígenas.

25

Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS são feitas as afirmações a seguir.

- I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
- III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas. (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas. (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

O tabagismo continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. As grávidas fumantes correm riscos de:

- (A) parto prematuro.
- (B) rotura prematura de bolsa das águas.
- (C) pré-eclâmpsia.
- (D) Síndrome de Hellp.
- (E) coagulação intravascular disseminada.

27

Um paciente adulto com um nível tensional de 160x100 mm Hg deve ser considerado:

- (A) normotenso. (B) normotenso limítrofe.
- (C) hipertenso moderado. (D) hipertenso grave.
- (E) hipertenso muito grave.

28

A cefaléia é um sintoma habitual no atendimento médico primário. Na população em geral, o tipo mais freqüente é a cefaléia:

- (A) secundária. (B) de tensão.
- (C) das doenças febris. (D) em salvas.
- (E) pós-traumática.

29

Entre as vantagens do aleitamento materno **NÃO** se inclui a:

- (A) melhoria do desenvolvimento infantil.
- (B) redução da mortalidade infantil.
- (C) redução de alergias no recém-nato.
- (D) prevenção de lesões neurológicas na criança.
- (E) promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho.

30

Todo médico deve orientar o paciente com Ansiedade Generalizada, ao lhe prescrever um benzodiazepínico, para risco de:

- (A) convulsões.
- (B) perda de peso.
- (C) possível aparecimento de estado eufórico.
- (D) prática de atividades que exijam atenção.
- (E) possibilidade de confusão mental e comportamento bizarro.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Em relação à anatomia cirúrgica do coração, uma das opções é **INCORRETA**. Indique-a.

- (A) Depois de cruzar o arco aórtico, o nervo vago emite o ramo recorrente laríngeo que passa em torno do ligamento arterioso entre a aorta e a artéria pulmonar esquerda.
- (B) Os limites do Triângulo de Koch no átrio direito são o Tendão de Todaro, a linha de fixação do folheto septal da valva tricúspide e o orifício do seio coronário.
- (C) O folheto ântero-superior da valva mitral está em continuidade com a valva aórtica.
- (D) O nodo AV está situado externamente ao Triângulo de Koch.
- (E) O nodo sinusal se assenta no sulco terminal em posição subepicárdica e lateral da junção cavo-atrial superior.

32

Sobre as alterações anatômicas presentes nas cardiopatias, assinale a opção correta.

- (A) A comunicação interatrial associada a estenose mitral reumática é denominada de Síndrome de Lutembacher.
- (B) Uma das formas menos comuns da comunicação interatrial é do tipo *Foramen Ovale*.
- (C) Uma das formas menos comuns da comunicação interventricular é o defeito do septo ventricular perimembranoso.
- (D) o duto arterial se origina do 5º arco aórtico.
- (E) a prevalência do duto arterial patente é menor em bebês prematuros.

33

Em relação à coarctação da aorta, pode-se afirmar que:

- (A) na do tipo adulto não ocorre hipertensão arterial sistêmica.
- (B) na do tipo adulto existe um alargamento da aorta em prateleira.
- (C) tem menor incidência em crianças do sexo feminino com Síndrome de Turner.
- (D) pode ocorrer na aorta abdominal.
- (E) pode ser corrigida pelo uso da Técnica Cirúrgica de Waldhausen, que utiliza flap da artéria subclávia direita.

34

Na transposição das grandes artérias, a cirurgia paliativa utilizada é a cirurgia de:

- (A) Blalock-taussig.
- (B) Potts.
- (C) Waterston.
- (D) Glenn.
- (E) Blalock-Hanlon.

35

Em relação às próteses valvares utilizadas na cirurgia cardiovascular podemos fazer as afirmativas abaixo, **EXCETO** uma. Indique-a.

- (A) A prótese mecânica de duplo folheto não necessita de anticoagulação na posição aórtica.
- (B) As próteses mecânicas St. Jude e Carbomedics são de duplo folheto e de baixo perfil.
- (C) A prótese biológica não está indicada para implante em pacientes jovens devido a sua alta velocidade de degeneração.
- (D) A hemólise de prótese valvar está relacionada, na maioria das vezes, a Leak paravalvar.
- (E) A endocardite precoce de prótese valvar geralmente se acompanha de Leak paravalvar.

36

Com relação à cirurgia valvar aórtica podemos afirmar que:

- (A) o Procedimento de Konno-Rastan estreita o anel valvar.
- (B) o Procedimento de Manouguian não serve para o alargamento valvar aórtico.
- (C) na estenose aórtica, a presença de sintomas (síncope, angina ou insuficiência cardíaca congestiva) constitui impedimento para a cirurgia.
- (D) quando ocorre acometimento cardíaco no trauma torácico a regurgitação aórtica é a lesão mais rara.
- (E) a causa mais comum de regurgitação aórtica é a doença reumática.

37

Em relação à cirurgia da cardiopatia isquêmica, podemos afirmar que:

- (A) a artéria mamária interna é o enxerto mais usado na cirurgia de revascularização miocárdica.
- (B) a patência tardia da veia safena magna usada como enxerto coronariano está abaixo de 90%.
- (C) o único conduto alternativo que pode ser usado na revascularização miocárdica é a artéria gastroepiplóica.
- (D) o IAM acompanhado de choque cardiogênico é indicação para a cirurgia de revascularização miocárdica.
- (E) os homoenxertos venosos criopreservados são a 2ª opção na escolha dos enxertos para revascularização miocárdica.

38

Em relação às estruturas anatômicas do coração, qual das opções abaixo é correta?

- (A) A Válvula de Eustáquio está na entrada da veia cava inferior.
- (B) A Válvula de Eustáquio está na entrada do seio coronário.
- (C) A Válvula de Tebésio fica na entrada da veia cava superior.
- (D) A valva pulmonar é bicúspide.
- (E) A valva mitral é sustentada por quatro músculos papilares, sendo dois para o folheto posterior e dois para o folheto anterior.



39

Sobre as técnicas cirúrgicas empregadas em valvuloplastias, é **INCORRETO** afirmar-se que:

- (A) a Plicatura Anular Posterior de Kay consiste da conversão da valva tricúspide em bicúspide pela plicatura da porção posterior do anel sobre o folheto posterior da valva.
- (B) a Anuloplastia Semicircular à de Vega consiste na redução uniforme do anel tricúspide aplicando uma sutura semicircular nas porções anterior e posterior do mesmo, de modo que ao amarrá-la, é produzida constrição do anel e competência valvar.
- (C) a Anuloplastia por Anel de Carpentier não é usada nos casos de insuficiência tricúspide.
- (D) a endocardite infecciosa decorrente de injeções venosas contaminadas é causa de insuficiência tricúspide.
- (E) na doença reumática os folhetos da valva tricúspide não costumam estar diretamente afetados, mas a dilatação ocorre por dilatação do anel valvar.

40

A *Inter-Society Commission for Heart Disease* padronizou uma classificação baseada em cinco letras que servem para descrever o modo de funcionamento de um marca-passo. Em relação a esta classificação, qual a opção **INCORRETA**?

- (A) A modalidade de estimulação VVI significa ventricular de demanda.
- (B) A modalidade de estimulação VVIM significa ventricular de demanda multiprogramável.
- (C) A primeira das cinco letras corresponde à câmara sentida.
- (D) Na doença do nó sinusal pode-se usar um marca-passo do tipo VVI.
- (E) No bloqueio AV total pode-se usar um marca-passo do tipo VVI.

41

Em relação às anomalias congênicas qual das opções abaixo é **INCORRETA**?

- (A) As anomalias mais comumente associadas à transposição completa das grandes artérias são a CIV e a obstrução do trato de saída de VE.
- (B) A combinação que ocorre mais freqüentemente com a CIV é a coarctação da aorta.
- (C) A Cirurgia de Mustard para a transposição das grandes artérias consiste de reparo por via atrial.
- (D) A Cirurgia de Senning para a transposição das grandes artérias consiste de reparo por via atrial.
- (E) A Cirurgia de Dammann-Muller é um procedimento paliativo para a transposição das grandes artérias.

42

Assinale a opção que apresenta corretamente a descrição do procedimento cirúrgico paliativo indicado.

- (A) Cirurgia de Norwood – conexão átrio-ventricular.
- (B) Cirurgia de Blalock-Hanlon – anastomose término-lateral da artéria subclávia à artéria pulmonar.
- (C) Shunt de Potts – anastomose entre aorta descendente e artéria pulmonar direita.
- (D) Shunt de Waterston – anastomose entre a aorta ascendente e a artéria pulmonar direita.
- (E) Shunt de Glenn – anastomose término-lateral da veia cava superior ao coto distal da artéria pulmonar direita sem fechamento da junção cavo-atrial superior.

43

O transplante cardíaco constitui uma das terapêuticas estabelecidas para a cardiomiopatia dilatada com insuficiência cardíaca. Em relação a este tipo de tratamento, pode-se afirmar que:

- (A) a sorologia negativa para HIV constitui contra-indicação absoluta para a doação do órgão.
- (B) a depuração de creatinina abaixo de 50 é critério de exclusão do receptor para o transplante cardíaco.
- (C) pacientes com resistência vascular pulmonar de 10 unidades Wood devem ser aceitos como receptores para o transplante cardíaco.
- (D) IAM prévio documentado não contra-indica a doação do coração para enxerto.
- (E) na evolução pós-operatória do tx cardíaco a longo prazo, a doença coronariana não tem importância clínica para o paciente, pois não afeta o órgão-enxerto.

44

Na endocardite infecciosa, a cirurgia valvar está indicada quando ocorre(m):

- I - insuficiência cardíaca congestiva relacionada à ruptura da valva;
- II - o desenvolvimento de insuficiência valvar grave sem insuficiência cardíaca congestiva;
- III - abscesso perivalvar;
- IV - infecção persistente a despeito de antibioticoterapia apropriada;
- V - embolias múltiplas.

Estão corretos os itens:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.



45

Na ocorrência de endocardite infecciosa com indicação de cirurgia, as seguintes condições justificam o retardo da cirurgia:

- I - dano agudo ao sistema nervoso central;
- II - insuficiência renal por glomerulonefrite;
- III - trombocitopenia devida à sepse.

Está(ão) correta(s) a(s) condição(ões):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

46

A respeito da cirurgia da valva mitral, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) A ressecção exagerada do aparelho subvalvar, especialmente relacionado ao folheto posterior, está associada à ruptura da continuidade átrio-ventricular.
- (B) A fibrilação atrial, o aumento atrial esquerdo e a disfunção do VE aumentam o risco de tromboembolismo no paciente com prótese.
- (C) O Leak paravalvar ocorre com maior frequência nas próteses mecânicas.
- (D) Suturas profundas no anel valvar, especialmente na área posterior, podem atingir a artéria circunflexa.
- (E) Todos os pacientes com próteses mecânicas na posição mitral devem ser anticoagulados.

47

Em relação às pressões intracavitárias, marque a opção correta.

- (A) Na insuficiência tricúspide, a onda a é maior do que a onda V.
- (B) Na insuficiência mitral, a onda V gigante pode ser observada no átrio esquerdo.
- (C) Na estenose tricúspide, pode-se observar uma onda V gigante no átrio direito.
- (D) Na estenose mitral, a onda V atrial esquerda é proeminente.
- (E) Na estenose pulmonar, a pressão da artéria pulmonar ultrapassa os 50 mm hg.

48

Com relação ao duto arterial patente, pode-se afirmar que:

- (A) o duto arterial é considerado patente quando não se fecha até 6 meses depois do nascimento.
- (B) infecções respiratórias repetidas são comuns na criança com duto arterial patente.
- (C) a prostaglandina E1 é utilizada para induzir o fechamento do duto arterial patente.
- (D) a presença do duto arterial patente não constitui indicação para uma intervenção terapêutica.
- (E) a insuficiência cardíaca congestiva leva ao óbito 70% das crianças com duto arterial patente não tratado.

49

Com relação à coarctação da aorta uma das opções é **INCORRETA**. Indique-a.

- (A) A radiografia de tórax evidencia erosão de costelas no paciente acima de 4 anos de idade.
- (B) A radiografia de tórax evidencia o sinal do "3" causado pela dilatação da subclávia, estreitamento no sítio de coarctação e dilatação pós-estenótica.
- (C) A coarctação da aorta pode ser tratada por ressecção e anastomose término-terminal.
- (D) A Artéria de Abbott é um achado freqüente na coarctação da aorta.
- (E) Entre as causas de morte na coarctação da aorta encontram-se: ICC, endocardite infecciosa, ruptura espontânea da aorta e hemorragia intra-craniana.

50

Com relação à Tetralogia de Fallot, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) A anemia, o exercício físico e a acidose podem exacerbar a cianose na Tetralogia de Fallot.
- (B) A Tetralogia de Fallot associa-se a anomalias extra-cardíacas com maior frequência que outras defeitos cardíacos congênitos.
- (C) A pressão na artéria pulmonar geralmente é alta.
- (D) A posição de cócoras aumenta a resistência sistêmica e favorece o fluxo pulmonar e o aumento da saturação da hemoglobina pelo oxigênio.
- (E) Com níveis de hemoglobina acima de 18 g% é comum a ocorrência de coagulopatia com tempo de protrombina prolongado e trombocitopenia.