



MÉDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA III		CONHECIMENTOS GERAIS		NOÇÕES DE INFORMÁTICA		CONHECIMENTOS BÁS. MED. e LEG. SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	1,0	11 a 15	2,0	16 a 20	2,0	21 a 25	1,0	31 a 40	1,0
6 a 10	3,0					26 a 30	3,0	41 a 50	3,0

b) 1 **Cartão-Resposta** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR**, **AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**.



LÍNGUA PORTUGUESA III

Texto I

MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou em diversos setores organizacionais um sistema de pontuação – ISO – que é usado na avaliação da qualidade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim por diante. Os parâmetros a serem alcançados para obter o certificado ISO, que torna produtos mais competitivos e serviços mais eficientes, indicam o "caminho das pedras" que deve ser seguido para se alcançar a qualidade total.

Em praticamente todos os setores de atividades o ser humano é o elo importante desse sistema. Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a qualidade total de vida?

É importante se promover o bem-estar total, pois o moderno conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças e engloba o bem-estar físico, social, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que devem ser avaliados periodicamente. Além desses fatores, outro segmento que muito influi na qualidade total de vida é a saúde familiar.

Com o objetivo de melhor administrar a saúde, deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana, priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilíbrio emocional. Temos verificado que mesmo as pessoas que fazem exames médicos periódicos ou *check-ups*, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais, não seguem as recomendações finais, o que representa um fator limitante na promoção da saúde.

Quem assimila o conceito de saúde total e adota medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis, consegue melhor pontuação e conseqüentemente mais se aproxima do almejado "ISO ser humano". Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu programa de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

Deve-se fazer um planejamento geral e escolher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades variam de pessoa para pessoa.

JACQUES, Haroldo. **O Globo**. 16 maio 2004. (adaptado)

1

De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação que avalia, nas empresas, a:

- (A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
- (B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
- (C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
- (D) qualidade do produto e as condições de produção.
- (E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2

Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:

- (A) ter uma alimentação variada e balanceada.
- (B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
- (C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis.
- (D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
- (E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de tarefas.

3

De acordo com o Texto I, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" variam de pessoa para pessoa.
- (B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
- (C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
- (D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de vida do ser humano.
- (E) a qualidade de vida do ser humano depende do programa de saúde por ele estabelecido.

4

Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão abordados no Texto I.

- I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
- II - A relação entre saúde e bem-estar.
- III - O conceito de ISO.
- IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:

- (A) I – II – III – IV
- (B) I – III – IV – II
- (C) II – III – IV – I
- (D) III – I – II – IV
- (E) III – IV – I – II



Continua



5

"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar." (l. 36-37)

A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) condição.

6

Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?

- (A) Auto-ajuda.
- (B) Auto-destruição.
- (C) Auto-biografia.
- (D) Auto-correção.
- (E) Auto-motriz.

Texto II

NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afinando o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando ternos e camisas, começou subrepticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos olhos.

Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

COLASANTI, Marina. **Contos de amor rasgados.**

7

Nas passagens "**Impecável**, transitava o marido pelo tempo." (l. 9) e "... a presença de duas fortes **pregas** ..." (l. 15-16), as palavras destacadas podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por:

- (A) imaculado – marcas.
- (B) infalível – rugas.
- (C) incensurável – manchas.
- (D) indiferente – dobras.
- (E) indiscutível – carquilhas.

8

No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a ação da mulher é:

- (A) gratidão.
- (B) respeito.
- (C) insegurança.
- (D) vaidade.
- (E) obstinação.

9

A relação entre o vocábulo destacado e a categoria gramatical a ele atribuída está correta em:

- (A) "... com a roupa **mal** passada," (l. 2) – adjetivo.
- (B) "... **que** era esposa descuidada." (l. 3) – pronome relativo.
- (C) "começou subrepticiamente **a** marcar..." (l. 10-11) – preposição.
- (D) "... um leve **afrouxar-se** das pálpebras." (l. 12-13) – verbo.
- (E) "... só **muitos** meses ..." (l. 15) – advérbio.

10

Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora respeitando ternos e camisas," (l. 10), o sentido permanece.

- (A) Como respeitava ternos e camisas.
- (B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
- (C) Por respeitar ternos e camisas.
- (D) Quando respeitou ternos e camisas.
- (E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.



CONHECIMENTOS GERAIS

11

Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado do Tocantins fazem parte:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização;
- II - receber presente em razão de suas atribuições;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
- V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Estão corretos os itens:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

12

A aposentadoria é um direito do servidor público. O principal documento que garante esse direito é o(a):

- (A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
- (B) Estatuto do Idoso.
- (C) Constituição Federal.
- (D) Lei de Seguridade Social.
- (E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu várias ações importantes, tais como criação de unidades de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de vacinação, medidas de saneamento e criação de Agentes Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se uma política de saúde com caráter:

- (A) assistencial.
- (B) emergencial.
- (C) populista.
- (D) preventivo.
- (E) terapêutico.

14

Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demonstrado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de 2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxado especialmente pelas exportações de:

- (A) soja.
- (B) feijão.
- (C) milho.
- (D) arroz.
- (E) algodão.


15

O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estratégico pela Infraero para a movimentação de cargas e passageiros. Isto acontece porque o aeroporto:

- (A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
- (B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
- (C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
- (D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
- (E) situa-se no ponto mais central do País.


NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

O botão  da barra de ferramentas Padrão do Word permite:

- (A) chamar o calendário.
- (B) exibir o mapa do documento.
- (C) inserir uma tabela.
- (D) inserir uma planilha do Excel.
- (E) remover objetos selecionados.






17

A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o botão  for pressionado, a célula A3 passará a conter o valor:



- (A) 0,62 e exibir 6,2%
- (B) 0,62 e exibir 62%
- (C) 6,2 e exibir 6,2%
- (D) 6,2 e exibir 62%
- (E) 62 e exibir 62%

18

No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui algum documento anexo é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

19

Os ícones  e  ao lado de uma mensagem no Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem apresenta prioridade:

- (A) baixa e ainda não foi lida.
- (B) baixa e já foi lida.
- (C) alta e ainda não foi lida.
- (D) alta e já foi respondida.
- (E) alta e já foi encaminhada.

20

No Windows 2000 a combinação padrão de teclas "Ctrl + Z" é utilizada para:

- (A) excluir o item selecionado.
- (B) exibir a caixa de diálogo executar.
- (C) exibir o menu iniciar.
- (D) desfazer o efeito do último comando.
- (E) minimizar todas as janelas abertas.



CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA E DA LEGISLAÇÃO DO SUS

21

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta, a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) O SUS deve colaborar com as ações de saúde do trabalhador.
- (B) O SUS deve ser centralizado, com direção do governo Federal.
- (C) As instituições privadas de saúde devem participar do SUS.
- (D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente.
- (E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos.

22

Em relação à saúde do trabalhador, é disposição da lei 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes:

- (A) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a saúde dos trabalhadores.
- (B) a indicação da entidade sindical regional como responsável pelo acompanhamento e avaliação do impacto das novas tecnologias à saúde.
- (C) a promoção de atividades de educação para a saúde como a determinação do uso de equipamentos de proteção individual.
- (D) a responsabilidade da entidade sindical pela informação e o controle dos riscos de acidentes de trabalho e das doenças profissionais nas empresas.
- (E) as políticas de saúde do trabalhador com a responsabilidade da formação de recursos e promoção de cursos de reciclagem.

23

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na lei 8.080 do 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação.
- (C) igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- (D) universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

24

Faz parte do SUS um subsistema de Atenção à Saúde Indígena que deve:

- (A) ser custeado exclusivamente pela União, com seus recursos próprios.
- (B) ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tal como o SUS.
- (C) adotar um modelo de atenção à saúde pautado por uma abordagem diferenciada e global.
- (D) selecionar as populações indígenas a serem atendidas.
- (E) servir de retaguarda e referência ao SUS nas regiões onde residem as populações indígenas.

25

Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS são feitas as afirmações a seguir.

- I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
- III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

O tabagismo continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. As grávidas fumantes correm riscos de:

- (A) parto prematuro.
- (B) rotura prematura de bolsa das águas.
- (C) pré-eclâmpsia.
- (D) Síndrome de Hellp.
- (E) coagulação intravascular disseminada.

27

Um paciente adulto com um nível tensional de 160x100 mm Hg deve ser considerado:

- (A) normotenso.
- (B) normotenso limítrofe.
- (C) hipertenso moderado.
- (D) hipertenso grave.
- (E) hipertenso muito grave.

28

A cefaléia é um sintoma habitual no atendimento médico primário. Na população em geral, o tipo mais freqüente é a cefaléia:

- (A) secundária.
- (B) de tensão.
- (C) das doenças febris.
- (D) em salvas.
- (E) pós-traumática.

29

Entre as vantagens do aleitamento materno **NÃO** se inclui a:

- (A) melhoria do desenvolvimento infantil.
- (B) redução da mortalidade infantil.
- (C) redução de alergias no recém-nato.
- (D) prevenção de lesões neurológicas na criança.
- (E) promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho.

30

Todo médico deve orientar o paciente com Ansiedade Generalizada, ao lhe prescrever um benzodiazepínico, para risco de:

- (A) convulsões.
- (B) perda de peso.
- (C) possível aparecimento de estado eufórico.
- (D) prática de atividades que exijam atenção.
- (E) possibilidade de confusão mental e comportamento bizarro.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Qual o procedimento cirúrgico que, com maior frequência, está envolvido em lesões do nervo laríngeo recorrente?

- (A) Glossectomia.
- (B) Estapedectomia.
- (C) Parotidectomia.
- (D) Amigdalectomia.
- (E) Tireoidectomia.

32

Com relação aos tumores malignos da tireóide, é correto afirmar que o(s):

- (A) câncer de tireóide é neoplasia comum, com incidência de 10% de todos os tumores malignos na faixa etária dos 30 aos 70 anos.
- (B) carcinoma folicular da tireóide origina-se das células foliculares e é a variante histológica mais comum.
- (C) carcinoma medular origina-se nas células parafoliculares (células C) e pode estar associado com outras neoplasias extratireoideanas (neoplasia endócrina múltipla).
- (D) carcinomas anaplásicos são os menos agressivos.
- (E) carcinomas das células de Hurthle são similares aos carcinomas papilíferos.

33

Em relação à sialolitíase, assinale a afirmativa correta.

- (A) É mais freqüente na glândula parótida do que na submandibular.
- (B) A estase salivar é um fator associado à formação de cálculos.
- (C) Os cálculos são normalmente compostos de fosfatos e silicatos.
- (D) Acomete principalmente pacientes com menos de 40 anos.
- (E) A sialoadenite parotídea tem grande associação com a litíase.

34

Em relação ao osteoma, é correto afirmar que:

- (A) são tumores benignos de crescimento rápido.
- (B) são mais acometidos os seios paranasais frontais.
- (C) são raramente encontrados em cabeça e pescoço.
- (D) pode haver transformação maligna em 25% dos casos, o que justifica a excisão cirúrgica.
- (E) estão presentes em mais de 10% dos pacientes que realizam raios x de seios paranasais.

35

Os seguintes ossos fazem parte da parede lateral do nariz:

- I - nasal;
- II - frontal;
- III - lacrimal;
- IV - vômer;
- V - etmoidal.

Estão corretos os ossos:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III e V, apenas.
- (E) I, II, IV e V, apenas.

36

Assinale a opção que **NÃO** apresenta sinal sugestivo de transformações malignas dos nevus.

- (A) Aumento de tamanho progressivo.
- (B) Erosões e sangramentos superficiais.
- (C) Crescimento de fâneros.
- (D) Sinais de inflamação ou pigmentação satélite.
- (E) Alterações de sintomas (dor e prurido).

37

Para reparação em cirurgia de cabeça e pescoço, o tipo de retalho microcirúrgico cutâneo utilizado é o retalho:

- (A) radial.
- (B) lateral do músculo grande dorsal.
- (C) do músculo reto abdominal.
- (D) da crista ilíaca.
- (E) da fíbula.

38

São objetivos da reconstrução cirúrgica craniofacial após exérese de tumores da base do crânio:

- I - vedar e cobrir a dura-máter para prevenir fístula liquórica;
- II - preencher qualquer espaço morto;
- III - proporcionar isolamento entre o conteúdo intracraniano e o trato aerodigestivo superior;
- IV - oferecer bom aspecto estético pós-operatório.

Estão corretos os objetivos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.



39

O músculo que promove a abdução das cordas vocais é o:

- (A) interarritenoideo.
- (B) cricoarritenoideo posterior.
- (C) cricoarritenoideo lateral.
- (D) cricoarritenoideo anterior.
- (E) cricoarritenoideo medial.

40

A avaliação pré-operatória é fundamental para se evitar complicações, sendo necessária à identificação de doenças que possam aumentar o risco cirúrgico. Assim, nos pacientes portadores de *Diabetes Mellitus*, é indispensável que se verifique, por ser a mais freqüente, a existência de infecção:

- (A) do trato urinário.
- (B) de pele.
- (C) de orofaringe.
- (D) respiratória.
- (E) gastrointestinal.

41

Com relação ao diagnóstico diferencial das linfonodopatias metastáticas, é correto afirmar que:

- (A) raramente ultrapassam o diâmetro de 1,0 centímetro.
- (B) normalmente são dolorosas.
- (C) possuem boa mobilidade ao exame físico.
- (D) possuem conformação esférica e consistência endurecida.
- (E) não ultrapassam 15 dias de duração.

42

Lesões cancerizáveis bucais são tecidos morfológicamente alterados, mas com características benignas, que apresentam risco aumentado de transformação maligna. Com relação às leucoplasias, que são lesões cancerizáveis, é correto afirmar que:

- (A) normalmente são sintomáticas.
- (B) geralmente acometem homens abaixo dos 40 anos de idade.
- (C) podem ser removidas por raspagem.
- (D) acometem principalmente a mucosa jugal e a gengiva.
- (E) não têm relação com o tabagismo.

43

Os fatores apresentados a seguir são considerados pelos patologistas, como de melhor prognóstico no carcinoma papilífero da tireóide, **EXCETO** um. Assinale-o.

- (A) Tamanho do tumor menor que 1,5 cm.
- (B) Tumores encapsulados.
- (C) Invasão linfática.
- (D) Alteração cística presente.
- (E) Margens de infiltração romba.

44

Com relação ao tratamento das neoplasias malignas das glândulas salivares, é correto afirmar que:

- (A) a radioterapia pré-operatória é amplamente usada e muito bem indicada nas neoplasias das glândulas salivares.
- (B) nas neoplasias de baixo grau das glândulas parótidas deve ser realizada parotidectomia total com conservação do nervo facial.
- (C) a síndrome de Frey é causada por secção do nervo auriculotemporal que é um ramo do trigêmio.
- (D) nas neoplasias de baixo grau das glândulas submandibulares deve ser realizado esvaziamento da loja submandibular.
- (E) hematoma, seroma, fístula salivar, necrose de retalhos e complicações do conduto auditivo externo são complicações imediatas do tratamento cirúrgico.

45

De acordo com a técnica utilizada, existem vantagens e desvantagens em uma reconstrução nasal. A respeito desse assunto, marque a afirmação correta.

- (A) A cicatrização por segunda intenção não melhora o controle das recidivas.
- (B) A Cirurgia de Mohs causa maior controle local e maior preservação de tecidos sãos.
- (C) O fechamento primário pode ser utilizado em grandes lesões.
- (D) Os retalhos a distância apresentam ótimo resultado estético.
- (E) Os retalhos locais são aplicáveis em grandes ressecções.

46

São complicações neurológicas das cirurgias craniofaciais:

- I - edema;
- II - hematoma;
- III - sonolência;
- IV - diplopia.

Estão corretas as complicações:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

47

A quimioterapia sistêmica paliativa tem sido realizada em pacientes com recidiva locorregional ou com metástase à distância, com a finalidade de alívio dos sintomas e melhora na sobrevida. Seu uso está relacionado aos seguintes fatores prognósticos, **EXCETO** um. Indique-o.

- (A) Doença mínima.
- (B) Recidiva local.
- (C) Intervalo livre de doença prolongado.
- (D) Ausência de alterações orgânicas funcionais.
- (E) Metástases ósseas com hipercalcemia.



48

Paciente de 32 anos, sexo feminino, com diagnóstico de Síndrome de Sjogren. Evoluiu com aumento da glândula parótida, esplenomegalia e linfadenopatia. A hipótese mais provável é:

- (A) caxumba.
- (B) anemia falciforme.
- (C) Síndrome de Churg-Strauss.
- (D) linfoma não-Hodgkin.
- (E) lúpus eritematoso sistêmico.

49

Devido à grande variedade de tumores benignos da cavidade bucal, é importante o conhecimento sobre suas principais características. Sobre o diagnóstico diferencial, necessário para identificá-los, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os papilomas são mais comuns na 2ª e 3ª décadas, acometendo principalmente mucosa jugal e língua, estando o HPV envolvido em sua etiologia.
- (B) Os fibromas são mais comuns no sexo masculino e seu tratamento é a remoção cirúrgica.
- (C) Os linfangiomas são predominantemente adquiridos, caracterizados por lesões difusas, por vezes circunscritas, de superfície irregular em “ovas de peixe”, sendo pouco freqüente sua recidiva.
- (D) Os neuromas solitários acometem o palato mole, predominantemente entre a 3ª e 4ª décadas de vida.
- (E) Os fibroblastomas são mais freqüentes no sexo masculino, acometendo principalmente a mucosa jugal, na infância.

50

Quando uma célula avança na carcinogênese, adquirindo um genótipo maligno, passa a expressar produtos de seus genes que conferem a capacidade de penetrar na membrana basal, estimular a angiogênese, infiltrando a seguir os tecidos adjacentes e migrando pela corrente sanguínea. Dentre os componentes da membrana basal citados abaixo, indique aquele cuja(s) função(ões) a ele associada(s) está(ão) corretamente apresentada(s).

- (A) Gelatinase – produção de colágeno IV.
- (B) Colágeno IV – crescimento.
- (C) Antactina – síntese de matriz.
- (D) Perlecan – adesão e arcabouço vascular.
- (E) Laminina – adesão, diferenciação e crescimento.