



# MÉDICO INTENSIVISTA

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA III		CONHECIMENTOS GERAIS		NOÇÕES DE INFORMÁTICA		CONHECIMENTOS BÁS. MED. e LEG. SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	1,0	11 a 15	2,0	16 a 20	2,0	21 a 25	1,0	31 a 40	1,0
6 a 10	3,0					26 a 30	3,0	41 a 50	3,0

b) 1 **Cartão-Resposta** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  A  B  C  D  E

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR**, **AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**.





## LÍNGUA PORTUGUESA III

### Texto I

#### MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou em diversos setores organizacionais um sistema de pontuação – ISO – que é usado na avaliação da qualidade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim por diante. Os parâmetros a serem alcançados para obter o certificado ISO, que torna produtos mais competitivos e serviços mais eficientes, indicam o "caminho das pedras" que deve ser seguido para se alcançar a qualidade total.

Em praticamente todos os setores de atividades o ser humano é o elo importante desse sistema. Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a qualidade total de vida?

É importante se promover o bem-estar total, pois o moderno conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças e engloba o bem-estar físico, social, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que devem ser avaliados periodicamente. Além desses fatores, outro segmento que muito influi na qualidade total de vida é a saúde familiar.

Com o objetivo de melhor administrar a saúde, deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana, priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilíbrio emocional. Temos verificado que mesmo as pessoas que fazem exames médicos periódicos ou *check-ups*, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais, não seguem as recomendações finais, o que representa um fator limitante na promoção da saúde.

Quem assimila o conceito de saúde total e adota medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis, consegue melhor pontuação e conseqüentemente mais se aproxima do almejado "ISO ser humano". Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu programa de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

Deve-se fazer um planejamento geral e escolher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades variam de pessoa para pessoa.

JACQUES, Haroldo. **O Globo**. 16 maio 2004. (adaptado)

1

De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação que avalia, nas empresas, a:

- (A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
- (B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
- (C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
- (D) qualidade do produto e as condições de produção.
- (E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2

Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:

- (A) ter uma alimentação variada e balanceada.
- (B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
- (C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis.
- (D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
- (E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de tarefas.

3

De acordo com o Texto I, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" variam de pessoa para pessoa.
- (B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
- (C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
- (D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de vida do ser humano.
- (E) a qualidade de vida do ser humano depende do programa de saúde por ele estabelecido.

4

Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão abordados no Texto I.

- I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
- II - A relação entre saúde e bem-estar.
- III - O conceito de ISO.
- IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:

- (A) I – II – III – IV
- (B) I – III – IV – II
- (C) II – III – IV – I
- (D) III – I – II – IV
- (E) III – IV – I – II



**Continua**



5

"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar." (l. 36-37)

A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) condição.

6

Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?

- (A) Auto-ajuda.
- (B) Auto-destruição.
- (C) Auto-biografia.
- (D) Auto-correção.
- (E) Auto-motriz.

Texto II

### NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afiando o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando ternos e camisas, começou subrepticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos olhos.

Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

COLASANTI, Marina. **Contos de amor rasgados.**

7

Nas passagens "**Impecável**, transitava o marido pelo tempo." (l. 9) e "... a presença de duas fortes **pregas** ..." (l. 15-16), as palavras destacadas podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por:

- (A) imaculado – marcas.
- (B) infalível – rugas.
- (C) incensurável – manchas.
- (D) indiferente – dobras.
- (E) indiscutível – carquilhas.

8

No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a ação da mulher é:

- (A) gratidão.
- (B) respeito.
- (C) insegurança.
- (D) vaidade.
- (E) obstinação.

9

A relação entre o vocábulo destacado e a categoria gramatical a ele atribuída está correta em:

- (A) "... com a roupa **mal** passada," (l. 2) – adjetivo.
- (B) "... **que** era esposa descuidada." (l. 3) – pronome relativo.
- (C) "começou subrepticiamente **a** marcar..." (l. 10-11) – preposição.
- (D) "... um leve **afrouxar**-se das pálpebras." (l. 12-13) – verbo.
- (E) "... só **muitos** meses ..." (l. 15) – advérbio.

10

Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora respeitando ternos e camisas," (l. 10), o sentido permanece.

- (A) Como respeitava ternos e camisas.
- (B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
- (C) Por respeitar ternos e camisas.
- (D) Quando respeitou ternos e camisas.
- (E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.



## CONHECIMENTOS GERAIS

11

Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado do Tocantins fazem parte:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização;
- II - receber presente em razão de suas atribuições;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
- V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Estão corretos os itens:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

12

A aposentadoria é um direito do servidor público. O principal documento que garante esse direito é o(a):

- (A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
- (B) Estatuto do Idoso.
- (C) Constituição Federal.
- (D) Lei de Seguridade Social.
- (E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu várias ações importantes, tais como criação de unidades de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de vacinação, medidas de saneamento e criação de Agentes Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se uma política de saúde com caráter:

- (A) assistencial.
- (B) emergencial.
- (C) populista.
- (D) preventivo.
- (E) terapêutico.

14

Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demonstrado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de 2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxado especialmente pelas exportações de:

- (A) soja.
- (B) feijão.
- (C) milho.
- (D) arroz.
- (E) algodão.


15

O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estratégico pela Infraero para a movimentação de cargas e passageiros. Isto acontece porque o aeroporto:

- (A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
- (B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
- (C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
- (D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
- (E) situa-se no ponto mais central do País.


## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

O botão  da barra de ferramentas Padrão do Word permite:

- (A) chamar o calendário.
- (B) exibir o mapa do documento.
- (C) inserir uma tabela.
- (D) inserir uma planilha do Excel.
- (E) remover objetos selecionados.






17

A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o botão  for pressionado, a célula A3 passará a conter o valor:



- (A) 0,62 e exibir 6,2%
- (B) 0,62 e exibir 62%
- (C) 6,2 e exibir 6,2%
- (D) 6,2 e exibir 62%
- (E) 62 e exibir 62%

18

No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui algum documento anexo é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

19

Os ícones  e  ao lado de uma mensagem no Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem apresenta prioridade:

- (A) baixa e ainda não foi lida.
- (B) baixa e já foi lida.
- (C) alta e ainda não foi lida.
- (D) alta e já foi respondida.
- (E) alta e já foi encaminhada.

20

No Windows 2000 a combinação padrão de teclas "Ctrl + Z" é utilizada para:

- (A) excluir o item selecionado.
- (B) exibir a caixa de diálogo executar.
- (C) exibir o menu iniciar.
- (D) desfazer o efeito do último comando.
- (E) minimizar todas as janelas abertas.



## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA E DA LEGISLAÇÃO DO SUS

21

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta, a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) O SUS deve colaborar com as ações de saúde do trabalhador.
- (B) O SUS deve ser centralizado, com direção do governo Federal.
- (C) As instituições privadas de saúde devem participar do SUS.
- (D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente.
- (E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos.

22

Em relação à saúde do trabalhador, é disposição da lei 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes:

- (A) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a saúde dos trabalhadores.
- (B) a indicação da entidade sindical regional como responsável pelo acompanhamento e avaliação do impacto das novas tecnologias à saúde.
- (C) a promoção de atividades de educação para a saúde como a determinação do uso de equipamentos de proteção individual.
- (D) a responsabilidade da entidade sindical pela informação e o controle dos riscos de acidentes de trabalho e das doenças profissionais nas empresas.
- (E) as políticas de saúde do trabalhador com a responsabilidade da formação de recursos e promoção de cursos de reciclagem.

23

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na lei 8.080 do 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação.
- (C) igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- (D) universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

24

Faz parte do SUS um subsistema de Atenção à Saúde Indígena que deve:

- (A) ser custeado exclusivamente pela União, com seus recursos próprios.
- (B) ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tal como o SUS.
- (C) adotar um modelo de atenção à saúde pautado por uma abordagem diferenciada e global.
- (D) selecionar as populações indígenas a serem atendidas.
- (E) servir de retaguarda e referência ao SUS nas regiões onde residem as populações indígenas.

25

Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS são feitas as afirmações a seguir.

- I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
- III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

O tabagismo continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. As grávidas fumantes correm riscos de:

- (A) parto prematuro.
- (B) rotura prematura de bolsa das águas.
- (C) pré-eclâmpsia.
- (D) Síndrome de Hellp.
- (E) coagulação intravascular disseminada.

27

Um paciente adulto com um nível tensional de 160x100 mm Hg deve ser considerado:

- (A) normotenso.
- (B) normotenso limítrofe.
- (C) hipertenso moderado.
- (D) hipertenso grave.
- (E) hipertenso muito grave.

28

A cefaléia é um sintoma habitual no atendimento médico primário. Na população em geral, o tipo mais freqüente é a cefaléia:

- (A) secundária.
- (B) de tensão.
- (C) das doenças febris.
- (D) em salvas.
- (E) pós-traumática.

29

Entre as vantagens do aleitamento materno **NÃO** se inclui a:

- (A) melhoria do desenvolvimento infantil.
- (B) redução da mortalidade infantil.
- (C) redução de alergias no recém-nato.
- (D) prevenção de lesões neurológicas na criança.
- (E) promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho.

30

Todo médico deve orientar o paciente com Ansiedade Generalizada, ao lhe prescrever um benzodiazepínico, para risco de:

- (A) convulsões.
- (B) perda de peso.
- (C) possível aparecimento de estado eufórico.
- (D) prática de atividades que exijam atenção.
- (E) possibilidade de confusão mental e comportamento bizarro.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Qual o tempo de tromboplastina parcial ativada recomendado no tratamento do tromboembolismo pulmonar, para a monitorização da anticoagulação com heparina não fracionada?

- (A) 1,0 a 1,5 vezes o controle.
- (B) 1,5 a 2,5 vezes o controle.
- (C) 2,5 a 3,5 vezes o controle.
- (D) 3,5 a 4,5 vezes o controle.
- (E) 4,5 a 5,5 vezes o controle.

32

Paciente com história prévia de demência senil e diabetes é levado ao pronto-socorro com quadro de febre e diminuição do nível de consciência. Os exames laboratoriais de urgência evidenciam: hematócrito: 33%; leucograma: 15.600 células/mm<sup>3</sup> com 15% de formas jovens; glicemia: 360 mg%; uréia plasmática: 180 mg%; creatinina plasmática: 1,8 mg%; natremia: 149 mEq/l; calemia: 5,5 mEq/l; cloremia: 105 mEq/l. O valor mais aproximado de sua osmolaridade plasmática é de:

- (A) 276
- (B) 298
- (C) 359
- (D) 410
- (E) 458

33

Qual das arritmias abaixo tem indicação de cardioversão elétrica?

- (A) Taquicardia atrial multifocal.
- (B) *Flutter* atrial com resposta ventricular elevada.
- (C) Arritmias induzidas pelo digital.
- (D) Bloqueio atrioventricular total.
- (E) Fibrilação atrial com resposta ventricular lenta.

34

Qual das drogas abaixo deve ser utilizada para reverter a depressão respiratória provocada pelos agentes opiáceos?

- (A) Ketamina.
- (B) Naloxone.
- (C) Flumazenil.
- (D) Midazolam.
- (E) Pancurônio.

35

Paciente com quadro de insuficiência renal oligúrica apresenta hiperpotassemia, cursando com ritmo sinoventricular ao ECG. Qual a conduta imediata mais adequada?

- (A) Hemodiálise.
- (B) Xilocaína.
- (C) Resina de troca.
- (D) Instalação de marcapasso transvenoso.
- (E) Gluconato de cálcio e glicoinsulinoterapia.

36

Ao examinar um paciente vítima de traumatismo cranioencefálico, são observados: abertura ocular à dor, resposta verbal nula e resposta motora com flexão anormal. A partir dessas características, qual a classificação do paciente pela Escala de Coma de Glasgow?

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
- (E) 8

37

Assinale a opção que corresponde à indicação mais adequada de ventilação não invasiva com pressão positiva.

- (A) Insuficiência respiratória aguda em paciente com obesidade mórbida.
- (B) Trauma crânio-encefálico com Escala de Coma de Glasgow < 8.
- (C) Insuficiência respiratória aguda no pós-operatório imediato de gastrectomia subtotal.
- (D) Doença pulmonar obstrutiva crônica agudizada.
- (E) Edema pulmonar cardiogênico com instabilidade elétrica.

38

Em casos de traumatismo cranioencefálico, constata-se que:

- (A) a monitorização da pressão intracraniana (PIC) está indicada em todos os pacientes com pontuação na Escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 11.
- (B) a maior característica do edema pulmonar neurogênico é o aumento da pressão capilar pulmonar.
- (C) a hiperventilação é considerada o método mais duradouro de controle da PIC.
- (D) o objetivo básico do tratamento da hipertensão intracraniana é manter a PIC < 20 mmHg e a pressão de perfusão cerebral > 70 mmHg.
- (E) os corticosteróides mantêm posição de destaque no tratamento do edema cerebral pós-traumático.

39

Em relação ao lactato e à acidose láctica, afirma-se que:

- I - o uso de fenformina previne a acidose láctica;
- II - a acidose láctica é comumente encontrada em situações em que haja hipoperfusão tissular;
- III - a infusão de bicarbonato de sódio é a primeira medida a ser empregada na presença de acidose láctica;
- IV - não há desenvolvimento de acidose láctica na intoxicação por monóxido de carbono.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) II, apenas.
- (B) IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.



40

Paciente masculino, 42 anos, tabagista, dá entrada no pronto-socorro com quadro de infarto agudo do miocárdio (IAM) de parede anterior com início da dor há 3 horas. Após a administração de estreptoquinase, com sinais clínicos de reperfusão, o paciente foi classificado como grau I na Escala de Killip. Poucas horas após, o médico é chamado e encontra o paciente com queixa de precordialgia, apresentando sudorese fria, dispnéia com estertores subcrepitantes até terço médio de ambos os pulmões, taquicardia sinusal (120 bpm), hipotensão arterial (75 x 45 mmHg) e ritmo de galope com 3ª bulha. Qual a conduta que o médico deverá realizar?

- (A) Fazer estabilização clínica agressiva com auxílio de Cateter de Swan Ganz e balão intra-aórtico, se necessário, encaminhando o paciente ao laboratório de hemodinâmica o mais rapidamente possível.
- (B) Fazer ressuscitação volêmica com solução salina.
- (C) Realizar pericardiocentese, uma vez que, se está diante de um quadro de tamponamento cardíaco.
- (D) Repetir a estreptoquinase, uma vez que a condição clínica do paciente contra-indica qualquer outro procedimento intervencionista.
- (E) Iniciar dobutamina, nitroglicerina e furosemida e encaminhar ao laboratório de hemodinâmica após alguns dias, quando estiver sob controle da fase aguda do IAM.

41

Em relação ao politraumatizado, é correto afirmar-se que a:

- (A) pressão venosa central e a capilar pulmonar podem estar subestimadas na presença de síndrome compartimental abdominal.
- (B) infecção é a causa mais freqüente de disfunção orgânica múltipla e da morte tardia.
- (C) hemotransfusão está indicada quando a hemoglobina estiver abaixo de 9 g%.
- (D) manifestação clínica mais freqüente da contusão miocárdica é a hipotensão arterial.
- (E) reposição volêmica deve ser feita com soluções da albumina.

42

Sobre a hemoterapia, é correto afirmar-se que a(o):

- (A) transfusão profilática de concentrado de plaquetas está indicada toda vez que houver trombocitopenia igual ou inferior a  $30.000/\text{mm}^3$ .
- (B) transfusão de granulócitos infundidos, pode ser feita a intervalos superiores a 24 horas, face à sua meia-vida longa.
- (C) transfusão de concentrado de hemácias está indicada para aumentar o transporte de oxigênio aos tecidos.
- (D) reação febril não hemolítica é a reação transfusional mais comum, sendo usualmente devida à incompatibilidade do sistema ABO.
- (E) uso de soluções de albumina está indicado para correção de hipoalbuminemia.

43

Em relação ao portador do vírus HIV internado na unidade de terapia intensiva (UTI), pode-se afirmar que:

- I - o achado de consolidação pulmonar focal, derrame pleural e adenomegalias sugere outro diagnóstico, que não a pneumonia por *P. carinii*;
- II - mortalidade dos pacientes internados com insuficiência respiratória secundária a pneumonia por *P. carinii* diminuiu com o aparecimento de novos anti-retrovirais e o uso de corticosteróides;
- III - o escore APACHE II é considerado o índice prognóstico mais sensível;
- IV - a contagem de linfócitos CD4 na admissão é um preditor de mortalidade.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

44

Ao admitir um paciente com quadro de acidente vascular cerebral (AVC), o médico intensivista deve ter em mente que o:

- (A) achado tomográfico de lesão isquêmica cerebral extensa é critério para indicação de uso de trombolítico.
- (B) AVC isquêmico é, na maioria das vezes, secundário a êmbolo de origem cardíaca.
- (C) uso de trombolítico deverá ser considerado em todo AVC isquêmico com tempo de instalação inferior a 6 horas.
- (D) uso imediato de ácido acetil salicílico deve ser considerado nos pacientes com AVC isquêmico sem indicação de anticoagulação, a menos que exista uma clara contra-indicação.
- (E) paciente com AVC isquêmico extenso secundário e êmbolo de origem cardíaca, deverá ser anticoagulado precocemente.

45

Em um paciente sob ventilação mecânica, são obtidos os seguintes dados para avaliação da mecânica respiratória: volume corrente: 450 ml; pressão de pico inspiratório: 25 cm H<sub>2</sub>O; pressão de platô inspiratório: 20 cmH<sub>2</sub>O; pressão expiratória positiva final (PEEP): 5 cmH<sub>2</sub>O; PEEP intrínseca: 0. Dessa forma, os valores da complacência estática e dinâmica, em ml/cmH<sub>2</sub>O, respectivamente, são:

- (A) 22,5 e 30
- (B) 25 e 35
- (C) 30 e 22,5
- (D) 32,5 e 25
- (E) 35 e 25





**46**

Assinale a opção que apresenta informação totalmente correta a respeito de uma droga usada em hemodinâmica.

- (A) O isoproterenol, por seu efeito alfa-adrenérgico preponderante, causa, com frequência, aumento importante da pós-carga.
- (B) A dopexamina é droga de 2ª escolha, utilizada como vasopressora em substituição à noradrenalina.
- (C) A hidralazina é um vasodilatador que age primordialmente no território venoso.
- (D) A amrinona é um agente inodilatador que age reduzindo os níveis de AMP cíclico, não devendo, portanto, ser utilizada em associação com as catecolaminas.
- (E) A nitroglicerina tem efeito vasodilatador dose-dependente na circulação pulmonar e sistêmica, podendo surgir tolerância após 24 horas de seu uso contínuo.

**47**

Em relação a acidente vascular cerebral hemorrágico, sobre pacientes com hemorragia subaracnóidea (HSA), são feitas as afirmações a seguir.

- I - O ressangramento é a complicação mais temida, ocorrendo em cerca de 40% dos pacientes.
- II - A síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético é causa freqüente de hipernatremia.
- III - A cirurgia precoce está indicada nos pacientes com HSA classificados na Escala Hunt&Hess como 4 e 5.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

**48**

A curva respiratória de fluxo X volume com aspecto serrilhado é sugestiva de:

- (A) acúmulo de secreção traqueal.
- (B) hiperinsuflação dinâmica.
- (C) utilização de volume corrente elevado.
- (D) complacência pulmonar elevada.
- (E) vazamento no circuito do respirador.

**49**

No choque hipovolêmico, observa-se:

- (A) elevação do CO<sub>2</sub> expirado na capnometria.
- (B) hipotermia, não necessitando correção agressiva.
- (C) transporte de oxigênio aos tecidos aumentado.
- (D) saturação venosa mista de oxigênio diminuída.
- (E) pressão parcial venosa mista de oxigênio (PvO<sub>2</sub>) aumentada.

**50**

No controle pós-operatório em terapia intensiva, a ocorrência de:

- (A) convulsão, na ausência de infarto ou hemorragia cerebral, no pós-operatório de endarterectomia de carótida, é sugestiva de síndrome de hiperperfusão.
- (B) colite isquêmica no pós-operatório de correção cirúrgica de aneurisma de aorta abdominal é rara e de baixa mortalidade.
- (C) insuficiência renal aguda precoce no pós-operatório de cirurgia cardíaca é devida ao uso de drogas nefrotóxicas.
- (D) *Diabetes insipidus* neurogênico é mais comum no pós-operatório de neurocirurgias de fossa posterior.
- (E) vasoespasma no período pós-operatório é prevenida pela clipagem precoce do aneurisma cerebral (1 a 4 dias após o sangramento).