



# EN43

Governo do Estado do Pará  
Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública - SESPA

## ENFERMEIRO-NEONATOLOGIA

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
  - Um *caderno de questões* contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
  - Um *cartão de respostas* personalizado para a Prova Objetiva;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado em seu *cartão de respostas*.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no *caderno de questões* se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do *cartão de respostas*.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu *cartão de respostas*, e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar seu *caderno de questões* ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea d).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no *cartão de respostas* (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o *cartão de respostas* devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no *cartão de respostas*. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no *cartão de respostas* a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O *cartão de respostas* **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no *cartão de respostas* é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



### CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas	05/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	06 e 07/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos ou fax até as 17 horas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	19/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar o Manual do Candidato ou o endereço eletrônico [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)



# LÍNGUA PORTUGUESA

## Por que o Budismo encanta o Ocidente?

Frei Betto

O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características que correspondem às tendências da pós-modernidade neoliberal. Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios fundamentalistas, o budismo apresenta-se como uma não-religião, uma filosofia de vida que não possui hierarquias, estruturas nem códigos canônicos. No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado. Centrado no indivíduo e baseado na prática da yoga e da meditação, o budismo não exige compromissos sociais de seus adeptos, nem submissão a uma comunidade ou crença em verdades reveladas. Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas.

Nessa cultura do elixir da eterna juventude, em que o envelhecimento e morte são encarados, não como destinos, mas como fatalidades, o budismo oferece a crença na reencarnação. Acreditar que será possível viver outras vidas além dessa é sempre consolo e esperança para quem se deixa seduzir pela idéia da imortalidade e não se sente plenamente realizado nessa existência.

Outro aspecto do budismo que o torna tão palatável no Ocidente é a sua adequação a qualquer tendência religiosa. Pode-se ser católico ou protestante e abraçar o budismo como disciplina mental e espiritual, sem conflitos. Mesclar diferentes tradições religiosas é uma tendência crescente para quem respira a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado, segundo a qual cada um de nós pode ser seu próprio papa ou pastor, sem necessidade de referências objetivas.

Como método espiritual, o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar, sem angústia, com o sofrimento; a limpar a mente de inquietações; a adotar atitudes éticas; a esvaziar o coração de vaidades e ambições desmedidas; a ir ao encontro do mais íntimo de nós mesmos, lá onde habita aquele Outro que funda a nossa verdadeira identidade.

01 - Considerando a pergunta presente no título do texto – *Por que o Budismo encanta o Ocidente?* – pode-se dizer que o texto:

- (A) evita respondê-la de forma direta;
- (B) indica várias razões que a respondem;
- (C) não a responde por tratar-se de tema polêmico;
- (D) mostra somente probabilidades de respostas;
- (E) em lugar de respondê-la, propõe outras perguntas.

02 - A alternativa abaixo que mostra, segundo o texto, uma oposição INADEQUADA entre o budismo e outras religiões é:

- (A) centrado no indivíduo X não exige compromissos sociais;
- (B) estruturas autoritárias X não possui hierarquias;
- (C) crença em verdades reveladas X não-religião;
- (D) morte encarada como destino X a crença na reencarnação;
- (E) desvios fundamentalistas X mesclar diferentes tradições.

03 - “pós-modernidade neoliberal”; em vocábulos como *neoliberal, neocapitalismo* etc. o elemento NEO indica algo:

- (A) que se repete de forma exagerada;
- (B) que é completamente novo na história das idéias;
- (C) que se opõe ao tradicional;
- (D) que se reapresenta com novos aspectos;
- (E) que propõe algo revolucionário.

04 - Para o entendimento de um texto é indispensável conhecermos o significado dos vocábulos nele presentes; a alternativa em que o significado do vocábulo destacado está ERRADAMENTE indicado é:

- (A) “apresentam desvios fundamentalistas” – que serve de fundamento, de base;
- (B) “muitos budistas engajados em lutas sociais” – que participam;
- (C) “que o torna tão palatável no Ocidente” – aceito;
- (D) “Mesclar diferentes tradições religiosas” – misturar;
- (E) “não possui hierarquias” – escala de autoridade num grupo.

05 - “No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado”; uma forma de reescrever-se essa mesma frase que altera o seu sentido original é:

- (A) Não há, no budismo, a idéia de Deus, nem de pecado;
- (B) A idéia de Deus e a de pecado não existem no budismo;
- (C) No budismo, as idéias de Deus e de pecado não existem;
- (D) No budismo não há a idéia de pecado e nem a de Deus;
- (E) As idéias de pecado além de Deus não existem no budismo.

06 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só adjetivo que se refere a um só substantivo é:

- (A) “hierarquias, estruturas nem códigos canônicos”;
- (B) “lutas sociais e políticas”;
- (C) “disciplina mental e espiritual”;
- (D) “diferentes tradições religiosas”;
- (E) “vaidades e ambições desmedidas”.

07 – “Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas”; uma conjunção adversativa, como a que está sublinhada nesse segmento do texto, opõe idéias. As idéias opostas nesse caso são:

- (A) budistas X não-budistas;
- (B) engajados X indiferentes;
- (C) individualismo X lutas sociais;
- (D) lutas sociais X lutas políticas;
- (E) pacifismo X conflitos sociais e políticos.

08 – A palavra *engajado* aparece comumente grafada erradamente com um N a mais: *enganjado*; o vocábulo abaixo cuja grafia está correta é:

- (A) mortandela;
- (B) mendingo;
- (C) contença;
- (D) prensença;
- (E) ingnorante.

09 - No último parágrafo do texto aparecem casos de utilização de ponto-e-vírgula(;); a regra que justifica esse emprego é:

- (A) separar blocos de orações que se opõem pelo sentido;
- (B) separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já tem elementos separados por vírgula;
- (C) indicar ordem inversa de termos;
- (D) destacar elementos sumamente importantes no texto;
- (E) separar orações coordenadas não unidas por conjunção.

10 - A alternativa em que o valor semântico do conectivo destacado está corretamente indicado é:

- (A) “O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características...” – consequência;
- (B) “a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado segundo a qual cada um de nós...” – posterioridade;
- (C) “o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar...” – conclusão;
- (D) “se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios...” – alternância;
- (E) “são encarados não como destinos, mas como fatalidades” – conformidade.

11 - A alternativa que mostra uma correspondência ERRADA entre substantivo e verbo correspondente é:

- (A) submissão / submeter;
- (B) autoridade / autorizar;
- (C) tendência / tender;
- (D) mente / mentalizar;
- (E) providência / provir.

12 - “Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias...”; a frase abaixo em que o emprego do pronome relativo *que* precedido de preposição está ERRADO é:

- (A) Esse é um pensamento de que todos discordam;
- (B) A crença em que todos se baseiam é falsa;
- (C) O budismo é uma não-religião sobre que todos discutem;
- (D) Tais crenças são aquelas de que todos apreciam;
- (E) Essas são as lutas a que todos se dedicam.

13 - Pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo de texto é:

- (A) narrativo didático, pois ensina e mostra diferentes aspectos em ordem cronológica;
- (B) expositivo preditivo, pois antecipa situações futuras das relações entre as crenças;
- (C) argumentativo polêmico, pois apresenta idéias que defendem uma posição contra outras possíveis;
- (D) descritivo informativo, pois informa características novas sobre o budismo, que são de interesse geral;
- (E) dissertativo normativo, pois visa dar normas de conduta aos leitores.

14 - O texto apresenta em relação ao budismo uma idéia:

- (A) de crença não adaptada ao mundo moderno;
- (B) de não-religião, não compreendida pelo Ocidente;
- (C) de uma religião antiga, oposta ao Catolicismo dominante;
- (D) de um posicionamento mais liberal e menos opressivo;
- (E) de uma atividade política contrária a revoluções.

15 - A qualidade do ser humano que NÃO aparece citada como presente na filosofia budista, segundo o último parágrafo do texto é:

- (A) tranqüilidade;
- (B) honestidade;
- (C) simplicidade;
- (D) previdência;
- (E) conformismo.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16 - A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde) preconiza em relação à iniciativa privada que:

- (A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
- (B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde;
- (C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as instituições privadas na participação de forma complementar do SUS;
- (D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é permitida;
- (E) a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando o sistema público não dispuser de leitos.

17 - De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal:

- (A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde é competência exclusiva das universidades;
- (B) é competência das empresas executar as ações de vigilância sanitária e da saúde do trabalhador;
- (C) é competência do SUS participar da fiscalização da produção, guarda e utilização de produtos radioativos;
- (D) é competência da indústria farmacêutica controlar e fiscalizar a produção de medicamentos e imunobiológicos;
- (E) é competência do SUS, mediante contribuição, a cobertura dos eventos de invalidez, morte, velhice e reclusão.

18 - A lei orgânica da saúde estabelece que:

- (A) a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de governo, pelo ministério da saúde;
- (B) à direção nacional do SUS compete promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde;
- (C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade no nível municipal;
- (D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino;
- (E) a integralidade da assistência é garantida mediante a oferta do programa de saúde da família e de unidades básicas de saúde.

19 - A lei nº 8142/ 90 estabelece que:

- (A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais;
- (B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos;
- (C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o conselho de saúde em caráter temporário;
- (D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta complexidade;
- (E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

20 - No programa de saúde da família, o membro da equipe que tem como atribuição específica realizar o mapeamento de sua área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas à situações de risco é o:

- (A) auxiliar de enfermagem;
- (B) enfermeiro;
- (C) assistente social;
- (D) agente comunitário de saúde;
- (E) sanitarista.

21 - O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre ele são feitas as seguintes afirmativas:

- I – O conselho tutelar é o órgão jurisdicional e temporário encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- II – É atribuição do conselho tutelar determinar que o pai agressor seja afastado da moradia comum, em caso de abuso sexual.
- III – a escolha dos membros do conselho tutelar é realizada sob a responsabilidade do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

- (A) I, II e III;
- (B) I e II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) II, apenas;
- (E) I e III, apenas.

22 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOBSUS 96:

- (A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais) ocorrerá mediante convênio ou instrumento congênere;
- (B) o Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal;
- (C) a transferência total do PAB não poderá ser suspensa ainda que em caso de não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos bancos de dados de interesse nacional;
- (D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 100% da população do município;
- (E) a definição do elenco de procedimentos custeados pelo PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na maioria dos estados, mantendo seus valores até que a atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em todo o país.

23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 tem por finalidade:

- (A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização da assistência;
- (B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização da assistência;
- (C) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de centralização da assistência hospitalar de alta complexidade;
- (D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual;
- (E) desestimular os consórcios intermunicipais de saúde.

## CONHECIMENTOS GERAIS

24 - A emergência ambiental que se caracteriza pela falência dos mecanismos corpóreos de regulação de calor, após exposição a altas temperaturas e umidade elevada, ou ainda durante atividades esportivas sob calor e umidade altas é:

- (A) desidratação;
- (B) hipertermia;
- (C) intermação;
- (D) descompressão;
- (E) hipotermia.

25 – “Para calcular o comprimento de inserção da sonda nasogástrica, o enfermeiro antes mede externamente, usando o corpo do paciente, colocando a extremidade distal da sonda na ponta do nariz do paciente, estendendo até o lóbulo da orelha e, a seguir, estendendo até \_\_\_\_\_.”.

A lacuna é corretamente preenchida por:

- (A) “a região periumbilical inferior”;
- (B) “a ponta do apêndice xifóide”;
- (C) “a cicatriz umbilical”;
- (D) “a costela inferior”;
- (E) “a clavícula”.

26 - O cateterismo vesical de demora é um procedimento necessário em muitos casos, acerca do qual é correto afirmar que:

- (A) a movimentação e mobilização do cateter, após sua inserção, é procedimento de rotina para evitar sua obstrução;
- (B) o risco de infecção urinária após o cateterismo é muito maior nos pacientes do sexo masculino que nas mulheres;
- (C) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado por diminuir o risco de infecção;
- (D) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o equipo de drenagem no sistema fechado;
- (E) se a bolsa de drenagem tiver que ficar acima do nível da bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para evitar fluxo retrógrado.

27 – A administração de medicamentos pela técnica em Z é bastante utilizada quando o fármaco é irritante ou cáustico. Um dos cuidados mais importantes durante a execução dessa técnica é:

- (A) administrar a droga por via subcutânea;
- (B) aplicar o fármaco de preferência no deotóide;
- (C) esticar a pele e o tecido subcutâneo lateralmente;
- (D) administrar a droga por via intradérmica;
- (E) esticar a pele e administrar em um ângulo de 15°.

28 – Durante a realização de curativo simples em uma ferida cirúrgica é contra-indicado:

- (A) o uso de soluções frias, já que a troca de curativos pode baixar a temperatura da superfície em vários graus;
- (B) realizar a limpeza da ferida em movimentos unidirecionais da região menos contaminada para a mais contaminada;
- (C) secar o local da incisão com gaze estéril para evitar o acúmulo de solução de continuidade;
- (D) limpar as feridas antes da colocação de cobertura com solução fisiológica a 0,9%;
- (E) manter a ferida impermeável, para funcionar como barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

29 - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, são regulamentadas conforme o que determina o art.18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973. A censura ao profissional de enfermagem é aplicável quando ele:

- (A) nega assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência;
- (B) coopera com práticas ilegais de saúde tais como abortos;

- (C) omite fatos importantes de características imprescindíveis à vida do paciente em seu relato de enfermagem;
- (D) publica em seu nome trabalho científico que não tenha participado;
- (E) não garante a continuidade da assistência de enfermagem a clientes.

30 - Com base na Resolução CONAMA nº 5, de agosto de 1993, Resolução CONAMA 283, de julho de 2001, na NBR – 10004 da ABNT – Resíduos Sólidos – Classificação, de setembro de 1987 e na NBR – 12808 da ABNT, de janeiro de 1993, os resíduos podem ser classificados em:

- (A) Grupo A- recicláveis; B- não recicláveis; C- contaminados; D - potencialmente contaminados; E- infectados;
- (B) Grupo A- potencialmente infectantes; B- químicos; C- radioativos; D – comuns; E- perfuro-cortantes;
- (C) Grupo A- comuns; B- contaminados; C- potencialmente contaminados; D - infectados; E- perfuro-cortantes;
- (D) Grupo A- críticos; B- semi-críticos; C- não críticos; D - comuns; E – cortantes;
- (E) Grupo A- não críticos; B- semi-críticos; C- críticos; D - recicláveis; E – biológicos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 – Em função da possibilidade de transmissão do HIV ao neonato durante o processo de nascimento, alguns cuidados devem ser adotados após o parto. Esses cuidados incluem:

- (A) lavar o recém-nascido com água e sabão;
- (B) separar mãe e filho;
- (C) alimentar precocemente o recém-nascido com leite materno ordenhado;
- (D) iniciar o AZT xarope após a primeira semana de vida;
- (E) colher sangue do cordão para testes virológicos.

32 – As medidas e precauções por contato como manutenção do recém-nascido em incubadora, uso de luvas e de capote de mangas compridas sempre que houver contato direto com o paciente, devem ser obrigatoriamente adotadas e mantidas até a alta para os recém-nascidos com diagnóstico de:

- (A) prematuridade;
- (B) enterocolite necrosante;
- (C) infecção por organismos multirresistentes;
- (D) infecção por citomegalovírus;
- (E) sífilis congênita.

33 – De acordo com as normas técnicas do Ministério da Saúde, para adequada limpeza e desinfecção dos berços e incubadoras são necessários os seguintes procedimentos:

- (A) limpeza semanal com água e sabão e desinfecção mensal com solução de fenol;
- (B) limpeza diária com álcool a 70% e desinfecção semanal com água em ebulição;
- (C) limpeza semanal com solução de hipoclorito de sódio a 0,02 % e desinfecção após o uso com solução de fenol;
- (D) limpeza diária com água e sabão e desinfecção após o uso com solução de hipoclorito de sódio a 0,02 %;
- (E) limpeza semanal com álcool a 70% e desinfecção após o uso com solução de fenol.

34 – Sobre a classificação dos artigos hospitalares e aos métodos de processamento avalie as afirmativas a seguir:

- I – Os artigos que entram em contato direto ou estão conectados ao sistema vascular são classificados como críticos e requerem desinfecção de alto nível;
- II – Os artigos semicríticos destinados ao contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras requerem desinfecção de médio e alto nível ou esterilização;
- III – Os artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente são chamados de não críticos e requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível, dependendo do uso a que se destinam ou do último uso realizado.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) apenas I e II;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas I;
- (E) apenas III.

35 – Segundo as normas de biossegurança e de prevenção de infecções no ambiente hospitalar, as precauções – padrão compreendem:

- (A) o uso rotineiro de barreiras de proteção como luvas, capotes, óculos ou protetores faciais quando o contato mucocutâneo com sangue puder ser previsto;
- (B) a lavagem / higienização correta das mãos, o uso de luvas, aventais, máscaras ou proteção facial para evitar o contato do profissional com material biológico dos pacientes, pele não intacta e mucosas, independentemente dos fatores de risco ou doença apresentada;
- (C) o uso de dispositivos para prevenção do contato direto da pele ou das membranas mucosas dos profissionais com sangue, secreções, excreções e tecidos de pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana adquirida ou do vírus da hepatite do tipo B;
- (D) a manutenção de precauções por contato e para evitar transmissão aérea em todos os pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de doenças transmissíveis desde o momento da admissão até a alta hospitalar;
- (E) a manutenção de precauções para evitar a transmissão por gotículas de todos os pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmados de doenças transmissíveis desde o momento da admissão até a alta hospitalar.

36 – Avalie as afirmativas que se seguem, referentes às medidas de prevenção e controle de infecções hospitalares em Unidades Neonatais:

- I – Deve ser realizada a desinfecção com álcool a 70% em todos os dispositivos e conexões acoplados aos cateteres venosos centrais ou periféricos pelo menos uma vez ao dia;
- II – Antes da realização de procedimentos invasivos a lavagem das mãos deve ser feita preferencialmente com solução degermante de clorexidina;
- III – A manutenção de uma proporção adequada entre o número de profissionais e o número de crianças a serem atendidas bem como o adequado treinamento técnico desses profissionais contribuem para a diminuição das infecções nas unidades neonatais.

Estão corretas:

- (A) apenas I e II;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas I;
- (E) apenas III.

37 – Analise as afirmativas que se seguem, relacionadas ao aleitamento materno:

- I – A amamentação é uma prática que deve ser aprendida tanto pela mãe quanto pela criança, sendo comum o aparecimento de dificuldades nos primeiros dias;
- II – Com relação à duração da amamentação deve-se deixar a criança sugar cada um dos seios por 15 minutos, retirando-a depois de completado esse período;
- III – A pega incorreta, pelo neonato, da região mamilo-areolar provoca dor e predispõe ao aparecimento de fissuras.

Estão corretas:

- (A) apenas I e II;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas I;
- (E) apenas II;

38 – O aleitamento materno de recém-nascidos prematuros pode ser facilitado através de estratégias como:

- (A) manutenção da mãe na posição deitada e diminuição do tempo de sucção durante a mamada;
- (B) uso de chupeta imediatamente antes da mamada para estimular o reflexo de sucção;
- (C) iniciar a mamada com o leite materno ordenhado oferecido através de mamadeira e depois colocar o neonato para sugar o seio;
- (D) estimulação tátil antes da mamada para despertar o recém-nascido e colocação da criança na posição invertida ou de cavaleiro durante a amamentação;
- (E) manter a amamentação apenas durante o período diurno e permitir que o recém-nascido se alimente por apenas 5 minutos em cada mamada.

39 – No período neonatal apresentam maior risco para o aparecimento de hipoglicemia os recém-nascidos:

- (A) cardiopatas, nefropatas e com malformações congênitas;
- (B) portadores de distúrbios da homeostase do cálcio, potássio e magnésio;
- (C) filhos de mães portadoras de HIV, prematuros, grandes para a idade gestacional;
- (D) filhos de mães diabéticas, cardiopatas, com distúrbios de homeostase do potássio;
- (E) prematuros, pequenos para a idade gestacional, filhos de mãe diabética.

40 – A alimentação através de gavagem é comumente empregada em prematuros e outros recém-nascidos de risco. Em relação a esse método **NÃO** é correto afirmar:

- (A) na escolha do calibre da sonda gástrica utilizada deve-se levar em conta o peso do recém-nascido;
- (B) a avaliação do volume e das características do resíduo gástrico deve ser realizada pelo menos três vezes ao dia;
- (C) a alimentação por gavagem deve ser realizada por ação da gravidade;
- (D) a colocação da sonda por via nasal deve ser evitada;
- (E) após a alimentação por gavagem o recém-nascido deve ser mantido em decúbito ventral ou lateral direito.

41 – Para prevenir a ocorrência de bronco-aspiração em recém-nascidos com quadro de refluxo gastroesofágico um cuidado fundamental de enfermagem é:

- (A) realizar mudanças periódicas de decúbito, após a alimentação;
- (B) alimentar somente através de gavagem;
- (C) alimentar somente através de copinho;
- (D) manter o recém-nascido em decúbito dorsal com os pés elevados após a alimentação ;
- (E) manter o recém-nascido em decúbito ventral com a cabeceira elevada após a alimentação.

42 – A hemorragia craniana intraventricular ocorre com muita frequência em recém-nascidos prematuros, causando graves seqüelas. Portanto, no cuidado a esses neonatos é fundamental que sejam adotadas medidas preventivas para diminuir o risco de ocorrência dessa complicação. Essas medidas incluem:

- (A) mudanças frequentes de decúbito com dispositivos para proteção da cabeça;
- (B) alternar a temperatura corporal nos primeiros dias de vida através de hipotermia e hipertermia induzidas;
- (C) administração de medicações por via intravenosa de forma rápida;
- (D) planejamento e agrupamento dos cuidados de forma a diminuir a manipulação, principalmente na primeira semana de vida;
- (E) manter o recém-nascido em decúbito ventral sem elevação da cabeceira durante as primeiras semanas de vida.

43 – O tratamento cirúrgico da hidrocefalia em recém-nascidos inclui a colocação de uma válvula de derivação do líquido para o espaço subaracnóide. No período pós-operatório o cuidado de enfermagem necessário para avaliação do adequado funcionamento da válvula é:

- (A) avaliar as características da fontanela anterior no que se refere à presença de abaulamento;
- (B) manter a bolsa coletora de líquido abaixo do pólo cefálico;
- (C) manter em uma posição que pressione o local da derivação;
- (D) observar a presença de drenagem do líquido através das fontanelas;
- (E) medir o perímetro cefálico semanalmente.

44 – Cuidados como manter o recém-nascido despido, utilizar protetor ocular, realizar mudanças periódicas de decúbito e balanço hídrico devem fazer parte da assistência de enfermagem durante:

- (A) exsangüíneotransfusão;
- (B) transfusão sangüínea;
- (C) circulação através de membrana extra-corpórea;
- (D) fototerapia;
- (E) transfusão de plaquetas.

45 – Para o cuidado do recém-nascido com insuficiência renal aguda é necessária a realização de um balanço hídrico rigoroso, incluindo o controle do volume de diurese em mililitros por quilo de peso por hora. Considerando que um recém-nascido de 2 quilos urinou 20 mL em 8 horas, o volume em mL/kg/ hora foi de:

- (A) 8 mL/kg/hora;
- (B) 10 mL/kg/hora;
- (C) 4 mL/kg/hora
- (D) 6 mL/kg/hora;
- (E) 5 mL/kg/hora;

46 – Avalie as afirmativas que se seguem, relacionadas à assistência de enfermagem aos recém-nascidos portadores de cardiopatias:

- I – Os cuidados, tanto os rotineiros como os de maior complexidade, devem ser realizados de forma a evitar ao máximo a ocorrência de agitação e choro;
- II – A manutenção do recém-nascido em decúbito dorsal sem elevação da cabeceira é um cuidado importante uma vez que facilita a expansão pulmonar e melhora o seu estado geral;
- III – A verificação do pulso e da pressão arterial devem ser feitas com o recém-nascido tranqüilo ou em repouso.

Estão corretas:

- (A) apenas I e II;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas III.

47 - A síndrome da angústia respiratória do recém-nascido (Doença da Membrana Hialina) caracteriza-se pela deficiência de surfactante e colapso alveolar ao final da expiração, ocorrendo com maior frequência em neonatos :

- (A) pós-maturos;
- (B) pequenos para a idade gestacional;
- (C) com síndrome de aspiração meconial;
- (D) prematuros;
- (E) a termo.



48 – Analise as afirmativas que se seguem, relacionadas aos cuidados de enfermagem necessários durante os diferentes tratamentos empregados no atendimento aos recém-nascidos portadores de distúrbios respiratórios:

- I – A aspiração da cânula traqueal de recém-nascidos que se encontram em ventilação mecânica deve ser realizada de três em três horas, independente do resultado da avaliação quanto à necessidade da sua realização;
- II – Durante a oxigenoterapia através de capacete deve-se evitar abrir o mesmo ou retirar o recém-nascido. Se for necessário fazê-lo, uma fonte de oxigênio deve ser providenciada e mantida perto da narina do paciente;
- III – O dispositivo para aplicação de pressão positiva contínua pela via nasal (CPAP nasal) deve ser mantido ajustado e corretamente posicionado, para impedir o escape de ar, a redução da pressão e a ocorrência de lesões de pele na área ao seu redor.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) apenas I e II;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas I;
- (E) apenas II.

49 – Em relação à assistência aos recém-nascidos na sala de partos **NÃO** é correto afirmar:

- (A) a oxigenoterapia, com ou sem pressão positiva, deve ser administrada imediatamente após o nascimento a todos os neonatos;
- (B) a avaliação através do boletim de Apgar deve ser feita no primeiro, quinto e décimo minutos de vida;
- (C) a pressão excessiva durante a ventilação pode ocasionar pneumotórax com conseqüente deterioração do estado clínico do recém-nascido;
- (D) a administração de adrenalina pelo tubo traqueal deve ser feita de forma rápida enquanto que a administração intravenosa de bicarbonato de sódio deve ser feita de forma lenta;
- (E) a reanimação dos recém-nascidos requer um conjunto de procedimentos realizados de forma seqüencial de acordo com a avaliação de parâmetros como presença de cianose central, tipo e padrão respiratório e frequência cardíaca.

50 – O conhecimento dos fatores de risco para a ocorrência de uma parada cardiorespiratória em recém-nascidos auxilia no pronto atendimento dessa complicação. Esses fatores incluem :

- (A) administração de nutrição parenteral, onfalite e hipertermia;
- (B) hiperbilirrubinemia própria do recém-nascido, permanência na unidade de tratamento intensivo e infecções congênitas;
- (C) afastamento materno, permanência na unidade de tratamento intensivo e hipotermia;
- (D) mínimo manuseio, hiperbilirrubinemia própria do recém-nascido e hepatomegalia
- (E) apnéia persistente, convulsões e choque séptico.



## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Núcleo de Computação Eletrônica**  
**Divisão de Concursos**

**Endereço:** Prédio do CCMN, Bloco C  
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

**Caixa Postal:** 2324 - CEP 20010-974

**Central de Atendimento:** 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

**Informações:** Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

**Site:** [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)