



# EN76

Governo do Estado do Pará  
Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública - SESPA

## ENFERMEIRO - PEDIATRA

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
  - Um *caderno de questões* contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
  - Um *cartão de respostas* personalizado para a Prova Objetiva;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado em seu *cartão de respostas*.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no *caderno de questões* se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do *cartão de respostas*.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu *cartão de respostas*, e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar seu *caderno de questões* ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea d).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no *cartão de respostas* (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o *cartão de respostas* devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no *cartão de respostas*. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no *cartão de respostas* a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O *cartão de respostas* **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no *cartão de respostas* é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



### CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas	05/06/2006	<a href="http://www.nce.ufrj.br/concursos">www.nce.ufrj.br/concursos</a>
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	06 e 07/06/2006	<a href="http://www.nce.ufrj.br/concursos">www.nce.ufrj.br/concursos</a> ou fax até as 17 horas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	19/06/2006	<a href="http://www.nce.ufrj.br/concursos">www.nce.ufrj.br/concursos</a>

Demais atividades consultar o Manual do Candidato ou o endereço eletrônico [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)



# LÍNGUA PORTUGUESA

## Por que o Budismo encanta o Ocidente?

Frei Betto

O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características que correspondem às tendências da pós-modernidade neoliberal. Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios fundamentalistas, o budismo apresenta-se como uma não-religião, uma filosofia de vida que não possui hierarquias, estruturas nem códigos canônicos. No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado. Centrado no indivíduo e baseado na prática da yoga e da meditação, o budismo não exige compromissos sociais de seus adeptos, nem submissão a uma comunidade ou crença em verdades reveladas. Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas.

Nessa cultura do elixir da eterna juventude, em que o envelhecimento e morte são encarados, não como destinos, mas como fatalidades, o budismo oferece a crença na reencarnação. Acreditar que será possível viver outras vidas além dessa é sempre consolo e esperança para quem se deixa seduzir pela idéia da imortalidade e não se sente plenamente realizado nessa existência.

Outro aspecto do budismo que o torna tão palatável no Ocidente é a sua adequação a qualquer tendência religiosa. Pode-se ser católico ou protestante e abraçar o budismo como disciplina mental e espiritual, sem conflitos. Mesclar diferentes tradições religiosas é uma tendência crescente para quem respira a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado, segundo a qual cada um de nós pode ser seu próprio papa ou pastor, sem necessidade de referências objetivas.

Como método espiritual, o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar, sem angústia, com o sofrimento; a limpar a mente de inquietações; a adotar atitudes éticas; a esvaziar o coração de vaidades e ambições desmedidas; a ir ao encontro do mais íntimo de nós mesmos, lá onde habita aquele Outro que funda a nossa verdadeira identidade.

01 - Considerando a pergunta presente no título do texto – *Por que o Budismo encanta o Ocidente?* – pode-se dizer que o texto:

- (A) evita respondê-la de forma direta;
- (B) indica várias razões que a respondem;
- (C) não a responde por tratar-se de tema polêmico;
- (D) mostra somente probabilidades de respostas;
- (E) em lugar de respondê-la, propõe outras perguntas.

02 - A alternativa abaixo que mostra, segundo o texto, uma oposição INADEQUADA entre o budismo e outras religiões é:

- (A) centrado no indivíduo X não exige compromissos sociais;
- (B) estruturas autoritárias X não possui hierarquias;
- (C) crença em verdades reveladas X não-religião;
- (D) morte encarada como destino X a crença na reencarnação;
- (E) desvios fundamentalistas X mesclar diferentes tradições.

03 - “pós-modernidade neoliberal”; em vocábulos como *neoliberal*, *neocapitalismo* etc. o elemento NEO indica algo:

- (A) que se repete de forma exagerada;
- (B) que é completamente novo na história das idéias;
- (C) que se opõe ao tradicional;
- (D) que se reapresenta com novos aspectos;
- (E) que propõe algo revolucionário.

04 - Para o entendimento de um texto é indispensável conhecermos o significado dos vocábulos nele presentes; a alternativa em que o significado do vocábulo destacado está ERRADAMENTE indicado é:

- (A) “apresentam desvios fundamentalistas” – que serve de fundamento, de base;
- (B) “muitos budistas engajados em lutas sociais” – que participam;
- (C) “que o torna tão palatável no Ocidente” – aceito;
- (D) “Mesclar diferentes tradições religiosas” – misturar;
- (E) “não possui hierarquias” – escala de autoridade num grupo.

05 - “No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado”; uma forma de reescrever-se essa mesma frase que altera o seu sentido original é:

- (A) Não há, no budismo, a idéia de Deus, nem de pecado;
- (B) A idéia de Deus e a de pecado não existem no budismo;
- (C) No budismo, as idéias de Deus e de pecado não existem;
- (D) No budismo não há a idéia de pecado e nem a de Deus;
- (E) As idéias de pecado além de Deus não existem no budismo.

06 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só adjetivo que se refere a um só substantivo é:

- (A) “hierarquias, estruturas nem códigos canônicos”;
- (B) “lutas sociais e políticas”;
- (C) “disciplina mental e espiritual”;
- (D) “diferentes tradições religiosas”;
- (E) “vaidades e ambições desmedidas”.

07 – “Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas”; uma conjunção adversativa, como a que está sublinhada nesse segmento do texto, opõe idéias. As idéias opostas nesse caso são:

- (A) budistas X não-budistas;
- (B) engajados X indiferentes;
- (C) individualismo X lutas sociais;
- (D) lutas sociais X lutas políticas;
- (E) pacifismo X conflitos sociais e políticos.

08 – A palavra *engajado* aparece comumente grafada erradamente com um N a mais: *enganjado*; o vocábulo abaixo cuja grafia está correta é:

- (A) mortandela;
- (B) mendingo;
- (C) contença;
- (D) prensença;
- (E) ingnorante.

09 - No último parágrafo do texto aparecem casos de utilização de ponto-e-vírgula(;); a regra que justifica esse emprego é:

- (A) separar blocos de orações que se opõem pelo sentido;
- (B) separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já tem elementos separados por vírgula;
- (C) indicar ordem inversa de termos;
- (D) destacar elementos sumamente importantes no texto;
- (E) separar orações coordenadas não unidas por conjunção.

10 - A alternativa em que o valor semântico do conectivo destacado está corretamente indicado é:

- (A) “O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características...” – consequência;
- (B) “a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado segundo a qual cada um de nós...” – posterioridade;
- (C) “o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar...” – conclusão;
- (D) “se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios...” – alternância;
- (E) “são encarados não como destinos, mas como fatalidades” – conformidade.

11 - A alternativa que mostra uma correspondência ERRADA entre substantivo e verbo correspondente é:

- (A) submissão / submeter;
- (B) autoridade / autorizar;
- (C) tendência / tender;
- (D) mente / mentalizar;
- (E) providência / provir.

12 - “Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias...”; a frase abaixo em que o emprego do pronome relativo *que* precedido de preposição está ERRADO é:

- (A) Esse é um pensamento de que todos discordam;
- (B) A crença em que todos se baseiam é falsa;
- (C) O budismo é uma não-religião sobre que todos discutem;
- (D) Tais crenças são aquelas de que todos apreciam;
- (E) Essas são as lutas a que todos se dedicam.

13 - Pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo de texto é:

- (A) narrativo didático, pois ensina e mostra diferentes aspectos em ordem cronológica;
- (B) expositivo preditivo, pois antecipa situações futuras das relações entre as crenças;
- (C) argumentativo polêmico, pois apresenta idéias que defendem uma posição contra outras possíveis;
- (D) descritivo informativo, pois informa características novas sobre o budismo, que são de interesse geral;
- (E) dissertativo normativo, pois visa dar normas de conduta aos leitores.

14 - O texto apresenta em relação ao budismo uma idéia:

- (A) de crença não adaptada ao mundo moderno;
- (B) de não-religião, não compreendida pelo Ocidente;
- (C) de uma religião antiga, oposta ao Catolicismo dominante;
- (D) de um posicionamento mais liberal e menos opressivo;
- (E) de uma atividade política contrária a revoluções.

15 - A qualidade do ser humano que NÃO aparece citada como presente na filosofia budista, segundo o último parágrafo do texto é:

- (A) tranqüilidade;
- (B) honestidade;
- (C) simplicidade;
- (D) previdência;
- (E) conformismo.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16 - A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde) preconiza em relação à iniciativa privada que:

- (A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
- (B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde;
- (C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as instituições privadas na participação de forma complementar do SUS;
- (D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é permitida;
- (E) a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando o sistema público não dispuser de leitos.

17 - De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal:

- (A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde é competência exclusiva das universidades;
- (B) é competência das empresas executar as ações de vigilância sanitária e da saúde do trabalhador;
- (C) é competência do SUS participar da fiscalização da produção, guarda e utilização de produtos radioativos;
- (D) é competência da indústria farmacêutica controlar e fiscalizar a produção de medicamentos e imunobiológicos;
- (E) é competência do SUS, mediante contribuição, a cobertura dos eventos de invalidez, morte, velhice e reclusão.

18 - A lei orgânica da saúde estabelece que:

- (A) a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de governo, pelo ministério da saúde;
- (B) à direção nacional do SUS compete promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde;
- (C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade no nível municipal;
- (D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino;
- (E) a integralidade da assistência é garantida mediante a oferta do programa de saúde da família e de unidades básicas de saúde.

19 - A lei nº 8142/ 90 estabelece que:

- (A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais;
- (B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos;
- (C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o conselho de saúde em caráter temporário;
- (D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta complexidade;
- (E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

20 - No programa de saúde da família, o membro da equipe que tem como atribuição específica realizar o mapeamento de sua área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas à situações de risco é o:

- (A) auxiliar de enfermagem;
- (B) enfermeiro;
- (C) assistente social;
- (D) agente comunitário de saúde;
- (E) sanitarista.

21 - O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre ele são feitas as seguintes afirmativas:

- I – O conselho tutelar é o órgão jurisdicional e temporário encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- II – É atribuição do conselho tutelar determinar que o pai agressor seja afastado da moradia comum, em caso de abuso sexual.
- III – a escolha dos membros do conselho tutelar é realizada sob a responsabilidade do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

- (A) I, II e III;
- (B) I e II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) II, apenas;
- (E) I e III, apenas.

22 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOBSUS 96:

- (A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais) ocorrerá mediante convênio ou instrumento congênere;
- (B) o Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal;
- (C) a transferência total do PAB não poderá ser suspensa ainda que em caso de não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos bancos de dados de interesse nacional;
- (D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 100% da população do município;
- (E) a definição do elenco de procedimentos custeados pelo PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na maioria dos estados, mantendo seus valores até que a atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em todo o país.

23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 tem por finalidade:

- (A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização da assistência;
- (B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização da assistência;
- (C) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de centralização da assistência hospitalar de alta complexidade;
- (D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual;
- (E) desestimular os consórcios intermunicipais de saúde.

## CONHECIMENTOS GERAIS

24 - A emergência ambiental que se caracteriza pela falência dos mecanismos corpóreos de regulação de calor, após exposição a altas temperaturas e umidade elevada, ou ainda durante atividades esportivas sob calor e umidade altas é:

- (A) desidratação;
- (B) hipertermia;
- (C) intermação;
- (D) descompressão;
- (E) hipotermia.

25 – “Para calcular o comprimento de inserção da sonda nasogástrica, o enfermeiro antes mede externamente, usando o corpo do paciente, colocando a extremidade distal da sonda na ponta do nariz do paciente, estendendo até o lóbulo da orelha e, a seguir, estendendo até \_\_\_\_\_.”.

A lacuna é corretamente preenchida por:

- (A) “a região periumbilical inferior”;
- (B) “a ponta do apêndice xifóide”;
- (C) “a cicatriz umbilical”;
- (D) “a costela inferior”;
- (E) “a clavícula”.

26 - O cateterismo vesical de demora é um procedimento necessário em muitos casos, acerca do qual é correto afirmar que:

- (A) a movimentação e mobilização do cateter, após sua inserção, é procedimento de rotina para evitar sua obstrução;
- (B) o risco de infecção urinária após o cateterismo é muito maior nos pacientes do sexo masculino que nas mulheres;
- (C) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado por diminuir o risco de infecção;
- (D) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o equipo de drenagem no sistema fechado;
- (E) se a bolsa de drenagem tiver que ficar acima do nível da bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para evitar fluxo retrógrado.

27 – A administração de medicamentos pela técnica em Z é bastante utilizada quando o fármaco é irritante ou cáustico. Um dos cuidados mais importantes durante a execução dessa técnica é:

- (A) administrar a droga por via subcutânea;
- (B) aplicar o fármaco de preferência no deotóide;
- (C) esticar a pele e o tecido subcutâneo lateralmente;
- (D) administrar a droga por via intradérmica;
- (E) esticar a pele e administrar em um ângulo de 15°.

28 – Durante a realização de curativo simples em uma ferida cirúrgica é contra-indicado:

- (A) o uso de soluções frias, já que a troca de curativos pode baixar a temperatura da superfície em vários graus;
- (B) realizar a limpeza da ferida em movimentos unidirecionais da região menos contaminada para a mais contaminada;
- (C) secar o local da incisão com gaze estéril para evitar o acúmulo de solução de continuidade;
- (D) limpar as feridas antes da colocação de cobertura com solução fisiológica a 0,9%;
- (E) manter a ferida impermeável, para funcionar como barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

29 - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, são regulamentadas conforme o que determina o art.18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973. A censura ao profissional de enfermagem é aplicável quando ele:

- (A) nega assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência;
- (B) coopera com práticas ilegais de saúde tais como abortos;
- (C) omite fatos importantes de características imprescindíveis à vida do paciente em seu relato de enfermagem;
- (D) publica em seu nome trabalho científico que não tenha participado;
- (E) não garante a continuidade da assistência de enfermagem a clientes.

30 - Com base na Resolução CONAMA nº 5, de agosto de 1993, Resolução CONAMA 283, de julho de 2001, na NBR – 10004 da ABNT – Resíduos Sólidos – Classificação, de setembro de 1987 e na NBR – 12808 da ABNT, de janeiro de 1993, os resíduos podem ser classificados em:

- (A) Grupo A- recicláveis; B- não recicláveis; C- contaminados; D - potencialmente contaminados; E- infectados;
- (B) Grupo A- potencialmente infectantes; B- químicos; C- radioativos; D – comuns; E- perfuro-cortantes;
- (C) Grupo A- comuns; B- contaminados; C- potencialmente contaminados; D - infectados; E- perfuro-cortantes;
- (D) Grupo A- críticos; B- semi-críticos; C- não críticos; D - comuns; E – cortantes;
- (E) Grupo A- não críticos; B- semi-críticos; C- críticos; D - recicláveis; E – biológicos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31- Ao verificar o perímetro cefálico de um lactente portador de meningite bacteriana, o enfermeiro tem como objetivo principal estar atento ao aparecimento de uma das complicações da seguinte doença:

- (A) encefalite bacteriana;
- (B) retardo no crescimento encefálico;
- (C) diminuição da produção de líquido;
- (D) desenvolvimento de derrames subdurais;
- (E) irritação meníngea.

32- No exame físico de uma criança com celulite facial, o procedimento que o enfermeiro deve ter, em busca de uma associação comum com esta infecção, é:

- (A) otoscopia em busca de otite média aguda;
- (B) ausculta respiratória em busca de pneumonia;
- (C) exame da cadeia linfática em busca de supuração ganglionar cervical;
- (D) exame da cavidade oral em busca de amigdalite;
- (E) exame da cavidade oral em busca de estomatite.

33 - Durante o atendimento a um lactente de 6 meses com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) que começou a receber digoxina e furosemida há 5 dias, a mãe relatou que o bebê vomitou várias vezes no dia anterior e também pela manhã no dia do atendimento. Na avaliação do sistema cardiovascular o enfermeiro percebeu uma frequência cardíaca irregular de 104 bpm. Diante deste quadro, a melhor conduta do enfermeiro seria:

- (A) dar a digoxina e instruir a mãe a chamar o cardiologista caso os vômitos persistam;
- (B) explicar que os vômitos e a frequência cardíaca baixa são efeitos colaterais comuns da digoxina;
- (C) acalmar o lactente e verificar novamente a frequência cardíaca;
- (D) antes de administrar a próxima dose, notificar o médico acerca dos achados de provável intoxicação digitalica para que a dose seja por ele ajustada;
- (E) suspender imediatamente o uso da digoxina e realizar eletrocardiograma (ECG) para avaliar o tipo de arritmia para em seguida administrar o antiarrítmico.

34- Um lactente de 10 meses foi avaliado pelo enfermeiro de um posto de saúde, cuja queixa principal referida pelos pais era de febre, vômitos e diarreia com aproximadamente 12 h de duração. Os pais relatam ainda que o lactente apresentou três vezes mais evacuações do que o habitual e as fezes eram de consistência aquosa. Após exame inicial do lactente, constatou-se que ele estava com desidratação leve. Neste caso a intervenção mais adequada do enfermeiro seria:

- (A) recomendar aos pais que façam a reposição das perdas hídricas oferecendo somente suco de frutas e adiem a reintrodução dos alimentos por 48h;
- (B) administrar medicações antiarréicas;
- (C) orientar e demonstrar aos pais como preparar e administrar a solução de reidratação oral (SRO);
- (D) administrar terapia de reposição hídrica intravenosa e manter dieta zero durante 12h;
- (E) iniciar terapia de reposição hídrica por sonda orogástrica administrando solução de reidratação oral (SRO).

35- A desnutrição caracterizada pela deficiência de proteínas porém com um suprimento adequado de calorias é conhecida como:

- (A) 1º grau;
- (B) 2º grau;
- (C) 3º grau;
- (D) marasmo;
- (E) kwashiorkor.

36- Durante a drenagem postural da criança, a posição de decúbito lateral e Trendleburg promove a remoção de secreções do seguinte segmento pulmonar:

- (A) lobos superiores;
- (B) bases pulmonares posteriores;
- (C) bases pulmonares laterais esquerda / direita;
- (D) segmento anterior do lobo superior esquerdo;
- (E) lobos médios.

37- Os pais de uma criança de 4 anos de idade estão recebendo orientação sobre o pré-operatório da cirurgia de re-implantação dos ureteres. Além do controle da dor e das explicações sobre a necessidade de colocação de drenos e realização de curativos, assinale qual das opções abaixo reflete um assunto de grande importância a ser abordado nesta situação:

- (A) necessidade de tranquilizar os pais e a criança de que os órgãos genitais estão intactos e vão funcionar após a remoção dos cateteres;
- (B) orientar sobre a importância dos pais monitorarem a drenagem de urina pelos drenos ureterais e pelo cateter uretral;
- (C) orientar os pais sobre a necessidade de avaliar a presença de sangue ou drenagem excessiva no local da operação;
- (D) orientar sobre o esquema de cuidados domiciliares previstos para a alta da criança;
- (E) a importância de monitorar os parâmetros vitais no pós-operatório imediato.

38- Um lactente de 5 semanas de idade com diagnóstico de episódios convulsivos, retorna de uma tomografia cerebral para sua unidade de internação. Ao avaliar o lactente o enfermeiro percebe que o lactente somente é despertável após estimulação vigorosa, além de apresentar pele e mucosas pálidas. Os sinais vitais deste lactente são: temperatura (35,5°C); pulso (110 bpm), respiração (20 irpm), pressão arterial (82/40 mmHg), saturação de oxigênio (95%). O peso do lactente é de 5.000g e recebeu 500 mg de hidrato de cloral antes de realizar o exame. Durante o exame o lactente recebeu mais 250 mg de hidrato de cloral. Sabendo-se que a dose deste medicamento é de 75-100 mg/Kg de peso para crianças com menos de 10 Kg, indique a intervenção de enfermagem mais adequada nesta situação:

- (A) monitorar os sinais vitais e cobrir o lactente;
- (B) colocar um aquecedor radiante sobre o lactente e notificar o médico;
- (C) encaminhar urgentemente o lactente para uma unidade de cuidados intensivos;
- (D) aguardar o término do efeito medicamentoso deixando que o lactente durma;
- (E) iniciar manobras vigorosas de reanimação cardiopulmonar.

39- A postura em descorticação é observada em crianças com disfunção acentuada no:

- (A) mesencéfalo;
- (B) córtex cerebral;
- (C) cerebelo;
- (D) trato piramidal;
- (E) tronco cerebral.

40- Bolsas transfundidas vazias ou contendo menos de 50 mL de produto residual (sangue ou hemocomponentes) são classificadas, de acordo com a Resolução RDC n.º 33 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde), como sendo um resíduo do tipo:

- (A) potencialmente infectante;
- (B) químico;
- (C) rejeito radioativo;
- (D) resíduo comum;
- (E) perfurocortante.

41- A forma pela qual o profissional de saúde pode remover e impedir o crescimento da sua flora transitória pode ser obtida mediante a(o):

- (A) lavagem básica das mãos;
- (B) imersão das mãos em solução de formol;
- (C) preparo cirúrgico das mãos;
- (D) uso de luvas;
- (E) anti-sepsia das mãos.

42- Ao retirar o circuito de macronebulização de uma criança, o enfermeiro deverá encaminhar este artigo para reprocessamento. Sendo assim, o método de reprocessamento mais adequado para este tipo de artigo conforme a classificação de Spaulding é a(o):

- (A) desinfecção de alto nível por glutaraldeído 2%;
- (B) esterilização por autoclave;
- (C) esterilização por óxido de etileno;
- (D) desinfecção de médio nível por álcool 70%;
- (E) desinfecção de baixo nível por hipoclorito de sódio 0,01%.

43- Considerando-se as principais causas de morbidade e mortalidade infantil no país, as linhas de cuidado que devem ser priorizadas nas ações de saúde dirigidas à atenção da criança conforme previsto na “*Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil*” são, **EXCETO**:

- (A) acompanhamento do recém-nascido de risco;
- (B) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e imunização;
- (C) promoção do aleitamento materno e alimentação saudável: atenção aos distúrbios nutricionais e anemias carenciais;
- (D) abordagem das doenças respiratórias e infecciosas;
- (E) saúde mental.

44- Dos princípios norteadores do cuidado na saúde da criança estabelecidos na “*Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil*”, aquele que “(...)define as prioridades para a saúde da população infantil local e estabelece as interfaces necessárias, com a articulação das diversas políticas sociais e iniciativas da comunidade implementadas no município e na área da unidade de saúde, de forma a tornar mais efetivas as intervenções para os diversos problemas demandados pela população(...)” é o(a).

- (A) acesso universal;
- (B) planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais;
- (C) assistência integral;
- (D) desenvolvimento de ações coletivas com ênfase nas ações de promoção da saúde;
- (E) assistência humanizada.

45- A conduta mais indicada para um lactente de 11 meses internado em unidade de emergência, sem condições de acesso vascular, com frequência cardíaca de 230bpm e apresentando o seguinte traçado eletrocardiográfico (ECG) ao monitor, é:



- A) avaliar possível tamponamento cardíaco e acionar o cirurgião pediátrico para drenagem;
- (B) preparar cardioversão sincronizada com carga de 0,5-1,0 J/Kg para reverter a taquicardia supra-ventricular mostrada no ECG;
- (C) avaliar possível choque e puncionar acesso venoso periférico para reposição de volume;
- (D) preparar cardioversão sincronizada com carga de 0,5-1,0 J/Kg para reverter o flutter atrial mostrado no ECG;
- (E) viabilizar acesso venoso periférico para infusão imediata de adenosina, conforme prescrição médica.

46- Observe as afirmativas seguintes em relação à reanimação cardiopulmonar (RCP) a ser feita numa criança de 1 ano:

- I- A checagem dos pulsos deve ser feita na região braquial.
- II- A área de compressão durante a massagem cardíaca deve ser correspondente à metade inferior do esterno.
- III- A compressão cardíaca deve ser feita utilizando-se a região hipotenar de uma das mãos.
- IV- A relação compressão-ventilação deve ser de 15:2.

Assinale:

- (A) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

47- A utilização de drogas na vigência da amamentação deve ser criteriosa. O agente farmacológico que NÃO causa interferências no lactente é:

- (A) metronidazol;
- (B) tetraciclina;
- (C) lítio;
- (D) warfarin;
- (E) diazepam.

48- O tipo de leite caracterizado por coloração branca e opaca e volume de produção diário médio de 700-900 mL é chamado:

- (A) colostro;
- (B) leite de transição;
- (C) leite maduro;
- (D) leite de pré-termo;
- (E) leite de pós-termo.



49- A forma de precaução recomendada para uma criança portadora de coqueluche deverá ser:

- (A) precaução de transmissão aérea durante o período de internação;
- (B) precaução de transmissão aérea até se completar 72h de tratamento com antibiótico;
- (C) precaução com gotículas até se completar 72h de tratamento com antibiótico;
- (D) precaução de transmissão aérea até se completar 24h de tratamento com antibiótico;
- (E) precaução com gotículas até se completar 24h de tratamento com antibiótico.

50- Numa criança portadora de pneumonia por adenovírus, o enfermeiro deve orientar a equipe de saúde sobre a necessidade de se utilizar o seguinte tipo de precaução:

- (A) padrão;
- (B) transmissão aérea;
- (C) contato;
- (D) gotículas;
- (E) protetora.



## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Núcleo de Computação Eletrônica**  
**Divisão de Concursos**

**Endereço:** Prédio do CCMN, Bloco C  
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

**Caixa Postal:** 2324 - CEP 20010-974

**Central de Atendimento:** 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

**Informações:** Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

**Site:** [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)