



# M012

Governo do Estado do Pará  
Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública - SESP

## MÉDICO - ACUPUNTURA

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
  - Um *caderno de questões* contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
  - Um *cartão de respostas* personalizado para a Prova Objetiva;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado em seu *cartão de respostas*.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no *caderno de questões* se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do *cartão de respostas*.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu *cartão de respostas*, e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar seu *caderno de questões* ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea d).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no *cartão de respostas* (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o *cartão de respostas* devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no *cartão de respostas*. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no *cartão de respostas* a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O *cartão de respostas* **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no *cartão de respostas* é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



### CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas	05/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	06 e 07/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos ou fax até as 17 horas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	19/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar o Manual do Candidato ou o endereço eletrônico [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)



# LÍNGUA PORTUGUESA

## Por que o Budismo encanta o Ocidente?

Frei Betto

O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características que correspondem às tendências da pós-modernidade neoliberal. Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios fundamentalistas, o budismo apresenta-se como uma não-religião, uma filosofia de vida que não possui hierarquias, estruturas nem códigos canônicos. No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado. Centrado no indivíduo e baseado na prática da yoga e da meditação, o budismo não exige compromissos sociais de seus adeptos, nem submissão a uma comunidade ou crença em verdades reveladas. Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas.

Nessa cultura do elixir da eterna juventude, em que o envelhecimento e morte são encarados, não como destinos, mas como fatalidades, o budismo oferece a crença na reencarnação. Acreditar que será possível viver outras vidas além dessa é sempre consolo e esperança para quem se deixa seduzir pela idéia da imortalidade e não se sente plenamente realizado nessa existência.

Outro aspecto do budismo que o torna tão palatável no Ocidente é a sua adequação a qualquer tendência religiosa. Pode-se ser católico ou protestante e abraçar o budismo como disciplina mental e espiritual, sem conflitos. Mesclar diferentes tradições religiosas é uma tendência crescente para quem respira a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado, segundo a qual cada um de nós pode ser seu próprio papa ou pastor, sem necessidade de referências objetivas.

Como método espiritual, o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar, sem angústia, com o sofrimento; a limpar a mente de inquietações; a adotar atitudes éticas; a esvaziar o coração de vaidades e ambições desmedidas; a ir ao encontro do mais íntimo de nós mesmos, lá onde habita aquele Outro que funda a nossa verdadeira identidade.

01 - Considerando a pergunta presente no título do texto – *Por que o Budismo encanta o Ocidente?* – pode-se dizer que o texto:

- (A) evita respondê-la de forma direta;
- (B) indica várias razões que a respondem;
- (C) não a responde por tratar-se de tema polêmico;
- (D) mostra somente probabilidades de respostas;
- (E) em lugar de respondê-la, propõe outras perguntas.

02 - A alternativa abaixo que mostra, segundo o texto, uma oposição INADEQUADA entre o budismo e outras religiões é:

- (A) centrado no indivíduo X não exige compromissos sociais;
- (B) estruturas autoritárias X não possui hierarquias;
- (C) crença em verdades reveladas X não-religião;
- (D) morte encarada como destino X a crença na reencarnação;
- (E) desvios fundamentalistas X mesclar diferentes tradições.

03 - “pós-modernidade neoliberal”; em vocábulos como *neoliberal, neocapitalismo* etc. o elemento NEO indica algo:

- (A) que se repete de forma exagerada;
- (B) que é completamente novo na história das idéias;
- (C) que se opõe ao tradicional;
- (D) que se reapresenta com novos aspectos;
- (E) que propõe algo revolucionário.

04 - Para o entendimento de um texto é indispensável conhecermos o significado dos vocábulos nele presentes; a alternativa em que o significado do vocábulo destacado está ERRADAMENTE indicado é:

- (A) “apresentam desvios fundamentalistas” – que serve de fundamento, de base;
- (B) “muitos budistas engajados em lutas sociais” – que participam;
- (C) “que o torna tão palatável no Ocidente” – aceito;
- (D) “Mesclar diferentes tradições religiosas” – misturar;
- (E) “não possui hierarquias” – escala de autoridade num grupo.

05 - “No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado”; uma forma de reescrever-se essa mesma frase que altera o seu sentido original é:

- (A) Não há, no budismo, a idéia de Deus, nem de pecado;
- (B) A idéia de Deus e a de pecado não existem no budismo;
- (C) No budismo, as idéias de Deus e de pecado não existem;
- (D) No budismo não há a idéia de pecado e nem a de Deus;
- (E) As idéias de pecado além de Deus não existem no budismo.

06 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só adjetivo que se refere a um só substantivo é:

- (A) “hierarquias, estruturas nem códigos canônicos”;
- (B) “lutas sociais e políticas”;
- (C) “disciplina mental e espiritual”;
- (D) “diferentes tradições religiosas”;
- (E) “vaidades e ambições desmedidas”.

07 – “Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas”; uma conjunção adversativa, como a que está sublinhada nesse segmento do texto, opõe idéias. As idéias opostas nesse caso são:

- (A) budistas X não-budistas;
- (B) engajados X indiferentes;
- (C) individualismo X lutas sociais;
- (D) lutas sociais X lutas políticas;
- (E) pacifismo X conflitos sociais e políticos.

08 – A palavra *engajado* aparece comumente grafada erradamente com um N a mais: *enganjado*; o vocábulo abaixo cuja grafia está correta é:

- (A) mortandela;
- (B) mendingo;
- (C) contença;
- (D) prenseça;
- (E) ingnorante.

09 - No último parágrafo do texto aparecem casos de utilização de ponto-e-vírgula(;); a regra que justifica esse emprego é:

- (A) separar blocos de orações que se opõem pelo sentido;
- (B) separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já tem elementos separados por vírgula;
- (C) indicar ordem inversa de termos;
- (D) destacar elementos sumamente importantes no texto;
- (E) separar orações coordenadas não unidas por conjunção.

10 - A alternativa em que o valor semântico do conectivo destacado está corretamente indicado é:

- (A) “O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características...” – consequência;
- (B) “a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado segundo a qual cada um de nós...” – posterioridade;
- (C) “o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar...” – conclusão;
- (D) “se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios...” – alternância;
- (E) “são encarados não como destinos, mas como fatalidades” – conformidade.

11 - A alternativa que mostra uma correspondência ERRADA entre substantivo e verbo correspondente é:

- (A) submissão / submeter;
- (B) autoridade / autorizar;
- (C) tendência / tender;
- (D) mente / mentalizar;
- (E) providência / provir.

12 - “Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias...”; a frase abaixo em que o emprego do pronome relativo *que* precedido de preposição está ERRADO é:

- (A) Esse é um pensamento de que todos discordam;
- (B) A crença em que todos se baseiam é falsa;
- (C) O budismo é uma não-religião sobre que todos discutem;
- (D) Tais crenças são aquelas de que todos apreciam;
- (E) Essas são as lutas a que todos se dedicam.

13 - Pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo de texto é:

- (A) narrativo didático, pois ensina e mostra diferentes aspectos em ordem cronológica;
- (B) expositivo preditivo, pois antecipa situações futuras das relações entre as crenças;
- (C) argumentativo polêmico, pois apresenta idéias que defendem uma posição contra outras possíveis;
- (D) descritivo informativo, pois informa características novas sobre o budismo, que são de interesse geral;
- (E) dissertativo normativo, pois visa dar normas de conduta aos leitores.

14 - O texto apresenta em relação ao budismo uma idéia:

- (A) de crença não adaptada ao mundo moderno;
- (B) de não-religião, não compreendida pelo Ocidente;
- (C) de uma religião antiga, oposta ao Catolicismo dominante;
- (D) de um posicionamento mais liberal e menos opressivo;
- (E) de uma atividade política contrária a revoluções.

15 - A qualidade do ser humano que NÃO aparece citada como presente na filosofia budista, segundo o último parágrafo do texto é:

- (A) tranqüilidade;
- (B) honestidade;
- (C) simplicidade;
- (D) previdência;
- (E) conformismo.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16 - A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde) preconiza em relação à iniciativa privada que:

- (A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
- (B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde;
- (C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as instituições privadas na participação de forma complementar do SUS;
- (D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é permitida;
- (E) a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando o sistema público não dispuser de leitos.

17 - De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal:

- (A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde é competência exclusiva das universidades;
- (B) é competência das empresas executar as ações de vigilância sanitária e da saúde do trabalhador;
- (C) é competência do SUS participar da fiscalização da produção, guarda e utilização de produtos radioativos;
- (D) é competência da indústria farmacêutica controlar e fiscalizar a produção de medicamentos e imunobiológicos;
- (E) é competência do SUS, mediante contribuição, a cobertura dos eventos de invalidez, morte, velhice e reclusão.

18 - A lei orgânica da saúde estabelece que:

- (A) a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de governo, pelo ministério da saúde;
- (B) à direção nacional do SUS compete promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde;
- (C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade no nível municipal;
- (D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino;
- (E) a integralidade da assistência é garantida mediante a oferta do programa de saúde da família e de unidades básicas de saúde.

19 - A lei nº 8142/ 90 estabelece que:

- (A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais;
- (B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos;
- (C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o conselho de saúde em caráter temporário;
- (D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta complexidade;
- (E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

20 - No programa de saúde da família, o membro da equipe que tem como atribuição específica realizar o mapeamento de sua área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas à situações de risco é o:

- (A) auxiliar de enfermagem;
- (B) enfermeiro;
- (C) assistente social;
- (D) agente comunitário de saúde;
- (E) sanitaria.

21 - O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre ele são feitas as seguintes afirmativas:

- I – O conselho tutelar é o órgão jurisdicional e temporário encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- II – É atribuição do conselho tutelar determinar que o pai agressor seja afastado da moradia comum, em caso de abuso sexual.
- III – a escolha dos membros do conselho tutelar é realizada sob a responsabilidade do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

- (A) I, II e III;
- (B) I e II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) II, apenas;
- (E) I e III, apenas.

22 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOBSUS 96:

- (A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais) ocorrerá mediante convênio ou instrumento congênere;
- (B) o Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal;
- (C) a transferência total do PAB não poderá ser suspensa ainda que em caso de não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos bancos de dados de interesse nacional;
- (D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 100% da população do município;
- (E) a definição do elenco de procedimentos custeados pelo PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na maioria dos estados, mantendo seus valores até que a atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em todo o país.

23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 tem por finalidade:

- (A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização da assistência;
- (B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização da assistência;
- (C) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de centralização da assistência hospitalar de alta complexidade;
- (D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual;
- (E) desestimular os consórcios intermunicipais de saúde.

## CONHECIMENTOS GERAIS ÁREA MÉDICA

24 - O antidepressivo com maior efeito sedativo é:

- (A) fluoxetina;
- (B) mirtazapina;
- (C) sertralina;
- (D) escitalopram;
- (E) citalopram.

25 - A droga a seguir que pode provocar elevação de T4 é:

- (A) ácido nicotínico;
- (B) fenobarbital;
- (C) clofibrato;
- (D) sertralina,
- (E) fluorouracil.

26 - A principal causa de desenvolvimento de delírio no pós-operatório é o uso de:

- (A) propranolol;
- (B) soro fisiológico;
- (C) cateter urinário;
- (D) potássio;
- (E) soro glicosado.

27 - É um opiáceo:

- (A) codeína;
- (B) carbamazepina;
- (C) piroxan;
- (D) ibuprofen;
- (E) naproxen.

28 - O melhor exame para avaliação de doentes com incontinência fecal é:

- (A) colonoscopia;
- (B) retossigmoidoscopia
- (C) ressonância magnética;
- (D) cintilografia;
- (E) ultra-som endo-anal.

29 - A droga mais bem indicada no tratamento da síndrome de abstinência do álcool é:

- (A) meto-clopramida;
- (B) benzodiazepínico;
- (C) tiamina;
- (D) histamina;
- (E) fenitoina.

30 - É uma droga de ação bloqueadora da aldosterona:

- (A) hidroclorotiazida;
- (B) clortolidona;
- (C) atenolol;
- (D) espironolactona;
- (E) furosemida.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31- Paciente vem apresentando, nos últimos meses, desconforto epigástrico e plenitude pós-prandial. Nas últimas semanas passou a apresentar acentuada irritabilidade e contratura muscular. Ao exame, a língua está violácea nas bordas, com saburra espessa no centro e o pulso está deslizante e em corda. A relação entre os cinco movimentos (elementos) representada no quadro é:

- (A) superdominância (super-ação);
- (B) contradominância (lesão);
- (C) deficiência de geração;
- (D) excesso de geração;
- (E) dominância (ação).

32- A substância fundamental (básica) cuja função inclui nutrir, umedecer, e assegurar as atividades mentais é:

- (A) Qi;
- (B) essência (jing);
- (C) mente (shen);
- (D) sangue (xue);
- (E) líquido orgânico (jin-ye).

33- Paciente apresenta febre elevada, cefaléia pulsátil, sede, muco espesso amarelado, língua vermelha com saburra amarela espessa e pulso deslizante e rápido. Há dois dias seu quadro era de muitos espirros, prurido na garganta, aversão ao frio, dores musculares e volumosa secreção nasal aquosa e branca. A relação entre os princípios polares yin e yang representada nesta evolução é:

- (A) intertransformação;
- (B) consumo mútuo (interconsumo);
- (C) interdependência (complementaridade);
- (D) oposição;
- (E) produção mútua (interprodução).

34- Este mesmo paciente, com febre elevada, cefaléia pulsátil, sede, muco espesso amarelado, língua vermelha com saburra amarela espessa e pulso deslizante e rápido e que apresentava, há dois dias, quadro de muitos espirros, prurido na garganta, aversão ao frio, dores musculares e volumosa secreção nasal aquosa e branca, tem um quadro de:

- (A) vento-frio na superfície;
- (B) calor-umidade no interior;
- (C) vento-calor na superfície;
- (D) frio-umidade no interior;
- (E) vento-calor na superfície e frio-umidade no interior.

35- Senhora vem de um período de muita preocupação, quando abusou da alimentação. No momento, queixa-se de diarreia sem cólicas, com fezes pastosas, restos alimentares e fraqueza generalizada nos músculos. A língua está pálida, úmida, um pouco aumentada, o pulso é vazio. Dentre as propostas de tratamento a seguir, a mais adequada para este caso é:

- (A) tonificar 25E (Tianshu), 36E (Zusanli), 3R (Taixi), 23B (Shenshu) usando moxas em alguns destes pontos;
- (B) dispersar 25E (Tianshu), 36E (Zusanli), 37E (Shangjuxu), 3F (Taichong), 27E (Daju) usando moxas em seguida;
- (C) tonificar 12Ren (Zhongwan), 36E (Zusanli), 3BP (Taibai), 20B (Pishu), usando moxas em alguns destes pontos;
- (D) dispersar 21E (Liangmen), 13Ren (Shangwan), 44E (Neiting), 6BP (Sanyinjiao), 6CS (Neiguan) sem usar moxas;
- (E) dispersar 25E (Tianshu), 11IG (Quchi), 40B (Weizhong), 25B (Dachangshu), 37E (Shangjuxu) sem usar moxas.

36 - Quadro de asma brônquica de evolução crônica, com crises de sibilos de baixo volume, tosse fraca, voz baixa, transpiração espontânea e história de episódios frequentes de rinite e resfriados de repetição. A língua está pálida, com saburra branca e o pulso vazio. O tratamento mais adequado para este caso é:

- (A) tonificar 3R (Taixi), 6BP (Sanyinjiao), 4VC (Guanyuan), 23B (Shenshu), 13B (Feishu), 12VG (Shenzhu) e 25R (Shencang);
- (B) dispersar 4IG (Hegu), 7P (Lieque), 13B (Feishu), 16VG (Fengfu) e tonificar 36E (Zusanli) e 6VC (Qihai) podendo usar ventosas;
- (C) dispersar 5P (Chize), 10P (Yuji), 6P (Kongzhui), 13B (Feishu), 1P (Zhongfu), 11IG (Quchi), 22VC (Tiantu), 5CS (Jianshi) e 40E (Fenglong);
- (D) dispersar 7P (Lieque), 13B (Feishu), 1P (Zhongfu), 6CS (Neiguan), 22VC (Tiantu), 17VC (Shanzhong) e 40E (Fenglong) podendo usar ventosas;
- (E) tonificar 9P (Taiyuan), 36E (Zusanli), 6VC (Qihai), 13B (Feishu), 12VG (Shenzhu) e 7P (Lieque).

37- Tuberculoso que tem febre vespertina, sudorese noturna, tosse seca e escarros sanguinolentos ocasionais apresenta língua vermelha, sem saburra, pulso vazio e flutuante. A síndrome dos zang-fu é:

- (A) deficiência do Qi do pulmão (fei);
- (B) fogo do fígado (gan) invadindo pulmão (fei);
- (C) deficiência do yin do pulmão (fei);
- (D) deficiência do yin do rim (shen);
- (E) deficiência do Qi do rim (shen).

38- É mais adequado afirmar, dentre as opções a seguir, que o canal principal shou shaoyang (da mão) se relaciona com os dedos, o punho, e:

- (A) antebraço, olecrânio, ombro, fossa supraclavicular, orelha, olho;
- (B) antebraço, fossa cubital, ombro, clavícula, tórax, garganta;
- (C) cotovelo, ombro, acrômio, fossa supraclavicular, gengiva, lábio superior;
- (D) olecrânio e ulna, ombro, escápula, fossa supraclavicular, zigoma, orelha;
- (E) antebraço, fossa cubital, axila, tórax, diafragma.

39- Mulher com história de irritabilidade crônica tem intensa cólica menstrual com fluxo escuro e coágulos, massa hipogástrica sólida, língua púrpura e pulso em corda que caracterizam:

- (A) fogo queimando;
- (B) vento ascendendo;
- (C) fleuma (muco) acumulada;
- (D) sangue (xue) estagnado;
- (E) deficiência de líquidos (jin-ye).

40- Em relação aos mecanismos de ação da acupuntura, as teorias mais aceitas explicam seu efeito analgésico heterossegmentar por ação:

- (A) exclusivamente dos opióides endógenos. A inserção da agulha de acupuntura estimula principalmente os receptores táteis A $\beta$  (A beta, Grupo II) na pele ou músculo;
- (B) tanto dos opióides endógenos quanto dos mecanismos neuronais descendentes. A inserção da agulha de acupuntura estimula principalmente os receptores táteis A $\beta$  (A beta, Grupo II) na pele ou músculo;
- (C) exclusivamente dos mecanismos neuronais descendentes. A inserção da agulha de acupuntura estimula principalmente as pequenas fibras do grupo A $\delta$  (A delta, Grupo III) na pele ou músculo;
- (D) tanto aos opióides endógenos quanto dos mecanismos neuronais descendentes. A inserção da agulha de acupuntura estimula tanto as pequenas fibras A $\alpha$  (A alfa, Grupo I) quanto os receptores táteis A $\beta$  (A beta, Grupo II) na pele ou no músculo;
- (E) tanto dos opióides endógenos quanto dos mecanismos neuronais descendentes. A inserção da agulha de acupuntura estimula principalmente as pequenas fibras do grupo A $\delta$  (A delta, Grupo III) na pele ou músculo.

41- Dor que se irradia através da face lateral da região tibial, atingindo o joelho, face lateral da coxa e se dissemina no quarto pododáctilo sugere acometimento do canal (ramo) tendino-muscular:

- (A) da bexiga (zu tai yang);
- (B) da vesícula biliar (zu shao yang);
- (C) do fígado (zu yang ming);
- (D) do estômago (zu yang ming);
- (E) do rim (zu shao yin).

42- Após um quadro agudo de febre elevada, tosse intensa, secreção respiratória volumosa, vermelhidão e muita sede tercedida, paciente passa a apresentar tosse seca, sudorese noturna, língua vermelha sem saburra e pulso vazio flutuante. De acordo com os oito princípios diagnósticos, este paciente é melhor classificado como:

- (A) excesso, calor, interno, yang;
- (B) excesso + deficiência, calor, interno, yang e yin;
- (C) deficiência, calor, interno, yin;
- (D) excesso, calor, externo + interno, yang;
- (E) deficiência, frio + calor, interno, yin.

43- Em relação aos canais (meridianos) extraordinários e aos canais (meridianos) divergentes ou distintos podemos afirmar que os extraordinários:

- (A) integram os canais principais e alguns distintos yin retornam ao seu respectivo canal principal;
- (B) regulam o suprimento de Qi e sangue dos canais principais e os distintos não se relacionam diretamente com os zang-fu;
- (C) se originam todos nos canais principais e todos os distintos yang retornam ao seu respectivo canal principal;
- (D) ligam e supervisionam os canais principais e alguns distintos atravessam a região cardíaca ou da garganta;
- (E) formam a pequena circulação e os distintos se originam todos diretamente dos seus respectivos zang-fu.

44 - Quando montamos uma prescrição de pontos de acupuntura, existem diversas regras de equilíbrio possíveis. Dentre elas, a mais importante é equilibrar os pontos:

- (A) das partes alta e baixa do corpo;
- (B) da parte anterior e posterior do corpo;
- (C) de ambos os ramos dos mesmos canais (meridianos) nos membros;
- (D) locais com pontos à distância nas alterações dos canais (meridianos);
- (E) luo (de passagem) com os pontos yuan (fonte).

45- Quadro de pápulas vermelhas e pruriginosas que surgiram após ingestão de frutos do mar, acompanhadas de epigastralgia, saburra lingual amarela e pulso rápido. O tratamento mais adequado, entre os propostos a seguir, inclui os pontos 11IG (Quchi), 40B (Weizhong) e:

- (A) 9BP (Yinlingqiao), 6BP (Sanyinjiao), pontos auriculares Shemen, fígado e tubérculo interior;
- (B) 12VC (Zhongwan) e 6BP (Sanyinjiao), pontos auriculares ápice do antitrigo, tubérculo interior e fígado;
- (C) 25E (Tianshu), 36E (Zusanli), pontos auriculares ápice do antitrigo, tubérculo interior e fígado;
- (D) 6BP (Sanyinjiao) e 14VG (Dazuhi), pontos auriculares Shemen, fígado e tubérculo interior;
- (E) 9BP (Yinlingqiao), 6BP (Sanyinjiao), pontos auriculares ápice do antitrigo, tubérculo interior e fígado.

46- Num paciente jovem e habitualmente saudável que apresenta um quadro de resfriado, com espirros, contratura muscular, cefaléia, muita secreção, língua rosada com saburra branca fina e pulso superficial e tenso após exposição ao frio, o mais correto é:

- (A) dispersar o frio e aquecer com moxas;
- (B) dispersar o frio, aquecer com moxas e tonificar o wei Qi (Qi defensivo);
- (C) apenas tonificar o wei Qi (Qi defensivo);
- (D) tonificar o wei Qi (Qi defensivo) e aquecer, para evitar recidivas;
- (E) dispersar a umidade com ventosas e tonificar o Qi geral do organismo.

47- Homem de meia idade refere redução da potência sexual, zumbidos de tom grave, lombalgia de pequena intensidade, muito frio e dor nas solas nos pés, fraqueza generalizada e vertigem ocasional. A língua está aumentada, pálida, úmida e o pulso é vazio e lento. O tratamento mais adequado, entre os propostos a seguir, inclui:

- (A) dispersar 9BP (Yinlingqiao), 20VB (Fengchi), 5F (Ligou) e tonificar 6BP (Sanyinjiao), 36E(Zusanli), 20B (Pishu) e 3BP (Taibai) usando moxas nos três últimos;
- (B) tonificar 4VC (Guanyuan), 4VG (Mingmen), 6R (Zhaohai), 6BP (Sanyinjiao), 36E(Zusanli), 20VG (Baihui) sem usar moxas;
- (C) dispersar 2F (Xingjian), Tayang, 20VB (Fengchi), 13VB (Benshen), 5F (Ligou), 6CS (Neiguan), 17TA (Yinfeng) sem usar moxas;
- (D) tonificar 4VC (Guanyuan), 6BP (Sanyinjiao), 36E(Zusanli), 20VG (Baihui), 8F (Ququan), 17B (Geslu), 18B (Ganshu), 20B (Pishu), 17TA (Yinfeng) sem usar moxas;
- (E) tonificar 7R (Fuliu), 20VG (Baihui), Jinggong, 36E(Zusanli), 4VC (Guanyuan), 4VG (Mingmen), usando moxas nos três últimos.

48- Mulher de meia idade passa a apresentar quadro de dor lancinante em ambos os joelhos que piora sensivelmente aos menores movimentos e com pressão local e alivia pelo calor, com discreto edema, mas sem vermelhidão. A língua tem saburra branca, fina, e o pulso está superficial e tenso. Um tratamento adequado para este caso, dentre os a seguir, incluiria dispersar 5ID (Yanggu), 5BP (Shangqiu), 10BP (Xuehai), 34VB (Yanglingquan), 9BP (Yinlingqiao) e Xiyan, podendo usar eletroacupuntura de:

- (A) alta frequência em alguns destes pontos e 36E (Zusanli) e 12VC (Zhongwan) usando moxas nos três últimos pontos;
- (B) baixa frequência em alguns destes pontos e 23B (Shenshu) e 4VC (Guanyuan) usando moxas nos três últimos pontos;
- (C) alta frequência em alguns destes pontos e 17B (Geslu) e 10BP (Xuehai) não usando moxas em quaisquer pontos;
- (D) de baixa frequência em alguns destes pontos e 11IG (Quchi) e 14VG (Dazuhi) não usando moxas em quaisquer pontos;
- (E) frequência combinada e 11B (Dazhu) e 39VB(Xuanzhong) não usando moxas em quaisquer pontos.



49- Homem muito ansioso, tenso e cronicamente irritado teve aborrecimento sério e sofreu episódio de intensa cefaléia pulsátil, seguida de perda dos sentidos, com contratura de mandíbula, mãos fechadas, face avermelhada, respiração estertorosa com ruídos hidroaéreos, língua vermelha e pulso em corda e deslizante. Ao cessar quadro agudo, apresentou fraqueza nos membros superior e inferior direitos. O tratamento mais adequado, respectivamente, para o quadro agudo e para a seqüela, dentre os propostos abaixo, seria:

- (A) dispersar os pontos 26VG (Shigou), 40E (Fenglong), 20VB (Fengchi), 2F (Xingjian), 7CS (Daling), 5Co (Tongli) e produzir uma pequena sangria nos pontos Jing dos dedos e artelhos. Posteriormente, dispersar 23VC (Lianquan) e os pontos 4IG (Hegu), 7E (Xiaguan), 6E (Jiache), 39VB (Xuanzhong) e 34VB (Yanglingquan) à direita;
- (B) tonificar e moxar os pontos 8VC (Shenque – moxa indireta com sal grosso), 6VC (Qihai), 4VC (Guanyuan), tonificar 20VG (Baihui) e 16VG (Fengfu). Posteriormente, dispersar os pontos 4IG (Hegu), 10IG (Shousanli), 5TA (Waiguan), 41E (Jiexi), 30VB (Huantiao) e 34VB (Yanglingquan) primeiro do lado esquerdo e em seguida à direita;
- (C) tonificar e moxar os pontos 8VC (Shenque – moxa indireta com sal grosso), 6VC (Qihai), 4VC (Guanyuan), dispersar 20VG (Baihui) e 16VG (Fengfu), 20VB (Fengchi), 2F (Xingjian), 7CS (Daling). Posteriormente, tonificar os pontos 4IG (Hegu), 10IG (Shousanli), 5TA (Waiguan), 41E (Jiexi), 30VB (Huantiao) e 34VB (Yanglingquan) à direita;
- (D) tonificar e moxar os pontos 8VC (Shenque), 6VC (Qihai), 4VC (Guanyuan), tonificar 20VG (Baihui) e 16VG (Fengfu). Posteriormente, método neutro nos pontos 4IG (Hegu), 10IG (Shousanli), 5TA (Waiguan), 41E (Jiexi), 30VB (Huantiao) e 34VB (Yanglingquan) à direita;
- (E) dispersar os pontos 26VG (Shigou), 40E (Fenglong), 20VB (Fengchi), 2F (Xingjian), 7CS (Daling), 5Co (Tongli) e produzir uma pequena sangria nos pontos Jing dos dedos e artelhos. Posteriormente, método neutro nos pontos 4IG (Hegu), 10IG (Shousanli), 5TA (Waiguan), 41E (Jiexi), 39VB (Xuanzhong) e 34VB (Yanglingquan) à direita.

50- Paciente com dor na articulação do ombro e limitação na elevação do membro superior esquerdo. Ao exame apresenta edema, vermelhidão e calor locais e piora da dor à pressão. A língua tem saburra fina amarela, e o pulso é superficial e rápido. O tratamento mais adequado, dentre os propostos a seguir, se inicia:

- (A) dispersando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA (Yangchi) e 38E (Tiaokou) do lado oposto, 11IG (Quchi) bilateral e depois, conforme a sensibilidade diminui, dispersando 15IG (Jianyu), 14TA (Jianliao) e Jianneiling do mesmo lado, aplicando moxas nestes últimos;
- (B) tonificando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA (Yangchi) do lado afetado, 38E (Tiaokou) do mesmo lado, dispersando 3F (Taichong) bilateral e 15IG (Jianyu), 14TA (Jianliao) e Jianneiling do mesmo lado, sem moxas;
- (C) dispersando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA (Yangchi) do lado oposto, 15IG (Jianyu), 14TA (Jianliao) e Jianneiling do mesmo lado tonificando 38E (Tiaokou), 23B (Shensu) bilateral aplicando moxas neste último;
- (D) dispersando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA (Yangchi) do lado afetado, 38E (Tiaokou) do lado oposto, 11IG (Quchi) bilateral e depois, conforme a sensibilidade diminui, dispersando 15IG (Jianyu), 14TA (Jianliao) e Jianneiling do mesmo lado, sem moxas;
- (E) tonificando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA (Yangchi) do lado oposto, dispersando 38E (Tiaokou) do mesmo lado, 3F (Taichong) bilateral e 15IG (Jianyu), 14TA (Jianliao) e Jianneiling do mesmo lado, aplicando moxas nestes últimos.



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Núcleo de Computação Eletrônica**  
**Divisão de Concursos**

**Endereço:** Prédio do CCMN, Bloco C  
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

**Caixa Postal:** 2324 - CEP 20010-974

**Central de Atendimento:** 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

**Informações:** Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

**Site:** [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)