



# M432

Governo do Estado do Pará  
Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública - SESP

## MÉDICO-GASTROENTEROLOGIA

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
  - Um *caderno de questões* contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
  - Um *cartão de respostas* personalizado para a Prova Objetiva;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado em seu *cartão de respostas*.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no *caderno de questões* se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do *cartão de respostas*.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu *cartão de respostas*, e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar seu *caderno de questões* ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea d).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no *cartão de respostas* (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o *cartão de respostas* devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no *cartão de respostas*. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no *cartão de respostas* a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O *cartão de respostas* **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no *cartão de respostas* é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



### CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas	05/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	06 e 07/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos ou fax até as 17 horas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	19/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar o Manual do Candidato ou o endereço eletrônico [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)

# LÍNGUA PORTUGUESA

## Por que o Budismo encanta o Ocidente?

Frei Betto

O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características que correspondem às tendências da pós-modernidade neoliberal. Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios fundamentalistas, o budismo apresenta-se como uma não-religião, uma filosofia de vida que não possui hierarquias, estruturas nem códigos canônicos. No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado. Centrado no indivíduo e baseado na prática da yoga e da meditação, o budismo não exige compromissos sociais de seus adeptos, nem submissão a uma comunidade ou crença em verdades reveladas. Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas.

Nessa cultura do elixir da eterna juventude, em que o envelhecimento e morte são encarados, não como destinos, mas como fatalidades, o budismo oferece a crença na reencarnação. Acreditar que será possível viver outras vidas além dessa é sempre consolo e esperança para quem se deixa seduzir pela idéia da imortalidade e não se sente plenamente realizado nessa existência.

Outro aspecto do budismo que o torna tão palatável no Ocidente é a sua adequação a qualquer tendência religiosa. Pode-se ser católico ou protestante e abraçar o budismo como disciplina mental e espiritual, sem conflitos. Mesclar diferentes tradições religiosas é uma tendência crescente para quem respira a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado, segundo a qual cada um de nós pode ser seu próprio papa ou pastor, sem necessidade de referências objetivas.

Como método espiritual, o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar, sem angústia, com o sofrimento; a limpar a mente de inquietações; a adotar atitudes éticas; a esvaziar o coração de vaidades e ambições desmedidas; a ir ao encontro do mais íntimo de nós mesmos, lá onde habita aquele Outro que funda a nossa verdadeira identidade.

01 - Considerando a pergunta presente no título do texto – *Por que o Budismo encanta o Ocidente?* – pode-se dizer que o texto:

- (A) evita respondê-la de forma direta;
- (B) indica várias razões que a respondem;
- (C) não a responde por tratar-se de tema polêmico;
- (D) mostra somente probabilidades de respostas;
- (E) em lugar de respondê-la, propõe outras perguntas.

02 - A alternativa abaixo que mostra, segundo o texto, uma oposição INADEQUADA entre o budismo e outras religiões é:

- (A) centrado no indivíduo X não exige compromissos sociais;
- (B) estruturas autoritárias X não possui hierarquias;
- (C) crença em verdades reveladas X não-religião;
- (D) morte encarada como destino X a crença na reencarnação;
- (E) desvios fundamentalistas X mesclar diferentes tradições.

03 - “pós-modernidade neoliberal”; em vocábulos como *neoliberal*, *neocapitalismo* etc. o elemento NEO indica algo:

- (A) que se repete de forma exagerada;
- (B) que é completamente novo na história das idéias;
- (C) que se opõe ao tradicional;
- (D) que se reapresenta com novos aspectos;
- (E) que propõe algo revolucionário.

04 - Para o entendimento de um texto é indispensável conhecermos o significado dos vocábulos nele presentes; a alternativa em que o significado do vocábulo destacado está ERRADAMENTE indicado é:

- (A) “apresentam desvios fundamentalistas” – que serve de fundamento, de base;
- (B) “muitos budistas engajados em lutas sociais” – que participam;
- (C) “que o torna tão palatável no Ocidente” – aceito;
- (D) “Mesclar diferentes tradições religiosas” – misturar;
- (E) “não possui hierarquias” – escala de autoridade num grupo.

05 - “No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado”; uma forma de reescrever-se essa mesma frase que altera o seu sentido original é:

- (A) Não há, no budismo, a idéia de Deus, nem de pecado;
- (B) A idéia de Deus e a de pecado não existem no budismo;
- (C) No budismo, as idéias de Deus e de pecado não existem;
- (D) No budismo não há a idéia de pecado e nem a de Deus;
- (E) As idéias de pecado além de Deus não existem no budismo.

06 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só adjetivo que se refere a um só substantivo é:

- (A) “hierarquias, estruturas nem códigos canônicos”;
- (B) “lutas sociais e políticas”;
- (C) “disciplina mental e espiritual”;
- (D) “diferentes tradições religiosas”;
- (E) “vaidades e ambições desmedidas”.

07 – “Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas”; uma conjunção adversativa, como a que está sublinhada nesse segmento do texto, opõe idéias. As idéias opostas nesse caso são:

- (A) budistas X não-budistas;
- (B) engajados X indiferentes;
- (C) individualismo X lutas sociais;
- (D) lutas sociais X lutas políticas;
- (E) pacifismo X conflitos sociais e políticos.

08 – A palavra *engajado* aparece comumente grafada erradamente com um N a mais: *enganjado*; o vocábulo abaixo cuja grafia está correta é:

- (A) mortandela;
- (B) mendingo;
- (C) contença;
- (D) prenseça;
- (E) ingnorante.

09 - No último parágrafo do texto aparecem casos de utilização de ponto-e-vírgula(;); a regra que justifica esse emprego é:

- (A) separar blocos de orações que se opõem pelo sentido;
- (B) separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já tem elementos separados por vírgula;
- (C) indicar ordem inversa de termos;
- (D) destacar elementos sumamente importantes no texto;
- (E) separar orações coordenadas não unidas por conjunção.

10 - A alternativa em que o valor semântico do conectivo destacado está corretamente indicado é:

- (A) “O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características...” – consequência;
- (B) “a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado segundo a qual cada um de nós...” – posterioridade;
- (C) “o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar...” – conclusão;
- (D) “se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios...” – alternância;
- (E) “são encarados não como destinos, mas como fatalidades” – conformidade.

11 - A alternativa que mostra uma correspondência ERRADA entre substantivo e verbo correspondente é:

- (A) submissão / submeter;
- (B) autoridade / autorizar;
- (C) tendência / tender;
- (D) mente / mentalizar;
- (E) providência / provir.

12 - “Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias...”; a frase abaixo em que o emprego do pronome relativo *que* precedido de preposição está ERRADO é:

- (A) Esse é um pensamento de que todos discordam;
- (B) A crença em que todos se baseiam é falsa;
- (C) O budismo é uma não-religião sobre que todos discutem;
- (D) Tais crenças são aquelas de que todos apreciam;
- (E) Essas são as lutas a que todos se dedicam.

13 - Pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo de texto é:

- (A) narrativo didático, pois ensina e mostra diferentes aspectos em ordem cronológica;
- (B) expositivo preditivo, pois antecipa situações futuras das relações entre as crenças;
- (C) argumentativo polêmico, pois apresenta idéias que defendem uma posição contra outras possíveis;
- (D) descritivo informativo, pois informa características novas sobre o budismo, que são de interesse geral;
- (E) dissertativo normativo, pois visa dar normas de conduta aos leitores.

14 - O texto apresenta em relação ao budismo uma idéia:

- (A) de crença não adaptada ao mundo moderno;
- (B) de não-religião, não compreendida pelo Ocidente;
- (C) de uma religião antiga, oposta ao Catolicismo dominante;
- (D) de um posicionamento mais liberal e menos opressivo;
- (E) de uma atividade política contrária a revoluções.

15 - A qualidade do ser humano que NÃO aparece citada como presente na filosofia budista, segundo o último parágrafo do texto é:

- (A) tranqüilidade;
- (B) honestidade;
- (C) simplicidade;
- (D) previdência;
- (E) conformismo.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16 - A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde) preconiza em relação à iniciativa privada que:

- (A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
- (B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde;
- (C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as instituições privadas na participação de forma complementar do SUS;
- (D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é permitida;
- (E) a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando o sistema público não dispuser de leitos.

17 - De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal:

- (A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde é competência exclusiva das universidades;
- (B) é competência das empresas executar as ações de vigilância sanitária e da saúde do trabalhador;
- (C) é competência do SUS participar da fiscalização da produção, guarda e utilização de produtos radioativos;
- (D) é competência da indústria farmacêutica controlar e fiscalizar a produção de medicamentos e imunobiológicos;
- (E) é competência do SUS, mediante contribuição, a cobertura dos eventos de invalidez, morte, velhice e reclusão.

18 - A lei orgânica da saúde estabelece que:

- (A) a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de governo, pelo ministério da saúde;
- (B) à direção nacional do SUS compete promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde;
- (C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade no nível municipal;
- (D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino;
- (E) a integralidade da assistência é garantida mediante a oferta do programa de saúde da família e de unidades básicas de saúde.

19 - A lei nº 8142/90 estabelece que:

- (A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais;
- (B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos;
- (C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o conselho de saúde em caráter temporário;
- (D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta complexidade;
- (E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

20 - No programa de saúde da família, o membro da equipe que tem como atribuição específica realizar o mapeamento de sua área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas à situações de risco é o:

- (A) auxiliar de enfermagem;
- (B) enfermeiro;
- (C) assistente social;
- (D) agente comunitário de saúde;
- (E) sanitaria.

21 - O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre ele são feitas as seguintes afirmativas:

- I – O conselho tutelar é o órgão jurisdicional e temporário encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- II – É atribuição do conselho tutelar determinar que o pai agressor seja afastado da moradia comum, em caso de abuso sexual.
- III – a escolha dos membros do conselho tutelar é realizada sob a responsabilidade do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

- (A) I, II e III;
- (B) I e II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) II, apenas;
- (E) I e III, apenas.

22 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOBSUS 96:

- (A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais) ocorrerá mediante convênio ou instrumento congênere;
- (B) o Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal;
- (C) a transferência total do PAB não poderá ser suspensa ainda que em caso de não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos bancos de dados de interesse nacional;
- (D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 100% da população do município;
- (E) a definição do elenco de procedimentos custeados pelo PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na maioria dos estados, mantendo seus valores até que a atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em todo o país.

23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 tem por finalidade:

- (A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização da assistência;
- (B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização da assistência;
- (C) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de centralização da assistência hospitalar de alta complexidade;
- (D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual;
- (E) desestimular os consórcios intermunicipais de saúde.

## CONHECIMENTOS GERAIS ÁREA MÉDICA

24 - O antidepressivo com maior efeito sedativo é:

- (A) fluoxetina;
- (B) mirtazapina;
- (C) sertralina;
- (D) escitalopram;
- (E) citalopram.

25 - A droga a seguir que pode provocar elevação de T4 é:

- (A) ácido nicotínico;
- (B) fenobarbital;
- (C) clofibrato;
- (D) sertralina,
- (E) fluorouracil.

26 - A principal causa de desenvolvimento de delírio no pós-operatório é o uso de:

- (A) propranolol;
- (B) soro fisiológico;
- (C) cateter urinário;
- (D) potássio;
- (E) soro glicosado.

27 - É um opiáceo:

- (A) codeína;
- (B) carbamazepina;
- (C) piroxan;
- (D) ibuprofen;
- (E) naproxen.

28 - O melhor exame para avaliação de doentes com incontinência fecal é:

- (A) colonoscopia;
- (B) retossigmoidoscopia
- (C) ressonância magnética;
- (D) cintilografia;
- (E) ultra-som endo-anal.

29 - A droga mais bem indicada no tratamento da síndrome de abstinência do álcool é:

- (A) meto-clopramida;
- (B) benzodiazepínico;
- (C) tiamina;
- (D) histamina;
- (E) fenitoina.

30 - É uma droga de ação bloqueadora da aldosterona:

- (A) hidroclorotiazida;
- (B) clortolidona;
- (C) atenolol;
- (D) espironolactona;
- (E) furosemida.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 - São manifestações atípicas da doença do refluxo gastroesofágico:

I - halitose, aftas, globus, faringite.

II - desgaste do esmalte dentário, bronquiectasia, hemoptise, apnéia noturna.

III - tosse crônica, hipersalivação, dor torácica, pigarro crônico.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

32 - São indicações fortemente recomendadas pelo Consenso de Maastricht para tratamento dos pacientes H. pylori positivos que tenham:

I - familiares de primeiro grau com câncer gástrico.

II - gastrite atrófica.

III - MALToma.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

33 - Sobre a dispepsia funcional, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- (A) as diversas abordagens terapêuticas utilizadas se baseiam nas diferentes hipóteses patogênicas;
- (B) o uso de antidepressivos tem eficácia ainda incerta;
- (C) bloqueadores H2, bloqueadores de bomba de proton e procinéticos são tratamentos de primeira linha;
- (D) segundo o Consenso Roma II o diagnóstico de dispepsia funcional é aceito, quando os sintomas tiverem a duração mínima de 4 semanas (não necessariamente consecutivas) durante os últimos 6 meses;
- (E) de 20 a 40% das consultas ambulatoriais realizadas pelo gastroenterologista são de pacientes portadores de dispepsia funcional.

34 - Sobre o câncer colo-retal todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- (A) situa-se em quarto lugar dentre os tumores malignos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde;
- (B) com relação às mortes por câncer na população brasileira, as neoplasias do intestino grosso ocupam o quarto lugar;
- (C) a displasia é definida como uma alteração epitelial neoplásica benigna que ultrapassa a membrana basal ou a lâmina própria da mucosa do trato digestivo;
- (D) pacientes portadores de doença inflamatória intestinal crônica são considerados de alto risco;
- (E) pacientes diagnosticados no estágio precoce têm uma sobrevida em 5 anos de aproximadamente 85 a 90%.



35 – Sobre o carcinoma de canais biliares avalie as afirmativas a seguir:

- I – colangiocarcinoma se refere ao câncer que surge nos colangiócitos em qualquer nível da árvore biliar.
- II – tumor de Klatskin é um colangiocarcinoma peri-hilar que tem origem entre a inserção do canal cístico e a confluência dos ductos hepáticos direito e esquerdo.
- III – pacientes com diagnósticos de colangite esclerosante primária, retocolite ulcerativa idiopática ou doença de Caroli, têm risco aumentado de apresentarem colangiocarcinoma em relação à população em geral.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

36 – No Brasil o genótipo mais prevalente da hepatite C crônica é o:

- (A) 1;
- (B) 2;
- (C) 3;
- (D) 4;
- (E) 5.

37 – São causas de pancreatite aguda:

- I – uso de metildopa, salicilatos, estrogênio, acetaminofen.
- II – infecções por varicela, caxumba, rubéola, adenovírus.
- III – colelitíase, pâncreas divisum, tumores ampulares, coledococele.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa III está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

38 – Considerando os critérios de gravidade nos casos de pancreatite aguda, o achado à tomografia computadorizada que indica uma taxa de mortalidade maior que 15% é:

- (A) morfologia normal;
- (B) coleção líquida única;
- (C) inflamação peripancreática;
- (D) aumento focal da glândula;
- (E) aumento difuso da glândula.

39 – Paciente masculino, 62 anos, com quadro de adinamia e icterícia procurou gastroenterologista. Após vários exames laboratoriais e de imagem o médico assistente concluiu tratar-se de um colangiocarcinoma sem metástases à distância. O paciente foi submetido à cirurgia e o laudo descritivo da histopatologia mostrou tratar-se de um tumor invadindo o tecido conjuntivo perifibromuscular com metástases em linfonodos císticos, pericoledocianos e linfonodos hilares. Pela classificação TNM

para estadiamento do colangiocarcinoma este tumor tem a seguinte classificação:

- (A) T2 N1 M0;
- (B) T3 N3 M3;
- (C) T1 N1 M0;
- (D) T2 N3 M0;
- (E) T1 N2 M0.

40 – Na hepatite pelo vírus B a fase de imunotolerância é caracterizada, dentre outros, pelos seguintes achados clínicos, laboratoriais ou histológicos, **EXCETO**:

- (A) alta replicação viral, altos títulos de HBV-DNA;
- (B) baixa replicação viral, baixos títulos de HBV-DNA;
- (C) transaminases normais, lesão hepática ausente;
- (D) presença de HBeAg, lesão hepática mínima;
- (E) presença de HBeAg, lesão hepática ausente.

41 – Em relação à epidemiologia da Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA), avalie as afirmativas a seguir:

- I – A DHGNA está frequentemente associada à obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e hiperlipidemia.
- II – Em pediatria não se observa DHGNA, pois é uma doença clássica da meia idade.
- III – É a causa mais freqüente de elevação de aminotransferases séricas em pacientes ambulatoriais assintomáticos, não etilistas e sem hepatites virais.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

42 – A gastropatia portal hipertensiva:

- I – é um achado endoscópico encontrado na maioria dos pacientes com hipertensão portal e varizes esofagástricas e somente a endoscopia faz seu diagnóstico.
- II – responde por 20% dos episódios de sangramento.
- III – surge frequentemente após escleroterapia.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

43 – Paciente feminino, 32 anos, moradora de rua, usuária de droga ilícita injetável, foi socorrida na rua e levada ao Pronto Socorro, após queda da própria altura. Ao ser atendida, apresentava-se muito emagrecida, bastante hipocorada, hipohidratada, anictérica, acianiótica, PA.= 80x50 mm Hg, FC: 110 bpm, ACV-RCR4T(B4). Nos exames realizados na investigação da anemia, a paciente foi submetida à esofagogastroduodenoscopia que mostrou lesão vegetante, pouco elevada, de cor vinhosa, localizada na parede de pequena curvatura do corpo gástrico. Colhidos fragmentos da lesão, o resultado do estudo histopatológico mostrou tratar-se de Sarcoma de Kaposi. Sobre este tumor avalie as afirmativas a seguir:

- I- é de origem vascular e maligno;
- II- sua maior prevalência é no sexo feminino;
- III- quando localizado no tubo digestivo, o esôfago é a localização mais frequente;
- IV- cerca de 10% dos pacientes com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Sarcoma de Kaposi cutâneo têm também envolvimento com o trato gastrointestinal;

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e IV estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

44 – Paciente de 62 anos, cardiopata em acompanhamento médico especializado, faz uso de 200 mg de aspirina/dia. Procurou o gastroenterologista devido a epigastralgia de forte intensidade. À consulta, o paciente relata histórico familiar de câncer gástrico (irmão, mãe e tio materno).

O gastroenterologista recomenda esofagogastroduodenoscopia diagnóstica e pede ao paciente que suspenda o uso de aspirina previamente ao procedimento. A orientação adequada em relação ao uso da aspirina é:

- (A) não suspender;
- (B) suspender 24 horas antes do procedimento;
- (C) suspender 36 horas antes do procedimento;
- (D) suspender 48 horas antes do procedimento;
- (E) suspender 72 horas antes do procedimento.

45 – Esôfago evidenciando, à endoscopia, placas lineares e nodulares, elevadas, brancacentas, confluentes com hiperemia e ulceração. Segundo a classificação de Kodosi, trata-se de uma esofagite por *Candida albicans*:

- (A) grau I;
- (B) grau II;
- (C) grau III;
- (D) grau IV;
- (E) grau V.

46 – Paciente feminino, 56 anos, bom nível sócio-econômico, procurou gastroenterologista por orientação de seu clínico. Trouxe laudo endoscópico descrevendo lesão gástrica, classificada como Borrmann II. Considerando correto este laudo, avalie quais das afirmações a seguir você confirmaria:

- I – 20 a 40% dos adenocarcinomas tipo Borrmann II apresentam a configuração de uma massa ulcerada.
- II – A sobrevida dos pacientes com este tumor é de cerca de 60% em cinco anos.
- III – Uma massa ulcerada de um adenocarcinoma apresenta características endoscópicas facilmente distinguíveis de uma lesão ulcerada péptica.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa III está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas I, II e III estão corretas.

47 – Sobre o tumor carcinóide é correto afirmar que, **EXCETO**:

- (A) tem baixa taxa de invasão e metástases;
- (B) localizado no intestino, tem chance de cura em torno de 60%, por ressecção cirúrgica;
- (C) pacientes com tumor carcinóide irressecável abdominal têm 50% de chance de sobrevida em 5 anos;
- (D) oclusão da artéria hepática com ou sem quimioterapia adjuvante é uma possibilidade de tratamento de metástases hepáticas de tumor carcinóide;
- (E) pacientes com tumor carcinóide com linfonodos metastáticos ao tempo da cirurgia têm uma taxa de 80% em 5 anos de não ter recorrência tumoral, enquanto que em 25 anos esta taxa cai para 23 %.

48 – Podem causar obstrução de intestino delgado:

- I - hérnia;
- II - cálculo de vesícula;
- III - hematoma;
- IV - aderência pós-cirúrgica;

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e IV, apenas;
- (B) II e III, apenas;
- (C) I, II e IV, apenas;
- (D) II, III e IV, apenas;
- (E) I, II, III e IV.

49 – O microorganismo mais comumente isolado num abscesso hepático piogênico é o:

- (A) proteus;
- (B) enterococcus;
- (C) escherichia coli;
- (D) klebsiella;
- (E) enterobacter.

50 – Em relação às manifestações gastrointestinais do Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) pode-se afirmar que, **EXCETO**:

- (A) disfagia e pirose são responsáveis por cerca de 50% das queixas;
- (B) pode ocorrer má absorção de D-xilose;
- (C) pancreatite pode promover o aparecimento de ascite;
- (D) diarreia é a queixa mais frequente;
- (E) pneumatose cistóide intestinal pode se apresentar como uma doença benigna isolada ou acompanhar a vasculite no LES.



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Núcleo de Computação Eletrônica**  
**Divisão de Concursos**

**Endereço:** Prédio do CCMN, Bloco C  
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

**Caixa Postal:** 2324 - CEP 20010-974

**Central de Atendimento:** 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

**Informações:** Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

**Site:** [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)