

PSICÓLOGO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
- Um **caderno de questões** contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva.
- **É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.**
- Ao ser autorizado o início da prova verifique, no **caderno de questões**, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **responsável pelo local**.
- **O tempo** que você dispõe para fazer a Prova Objetiva e a marcação do **cartão de respostas** é de 3 (três) horas.
- No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *d.*)
- Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **caderno de questões** e seu **cartão de respostas**. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *c.*)
- Ao candidato somente será permitido levar seu **caderno de questões** da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem *d.*)
- **NÃO** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *e.*)
- Após o término da sua prova entregue **obrigatoriamente** ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



Atenção:

- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do **cartão de respostas** pela leitora ótica.
- A leitora ótica também **NÃO** registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE !!!

CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	20/03/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	21 e 22/03/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação do resultado preliminar do julgamento do RG da PO	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação do resultado final da PO	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação da relação de candidatos que terão Títulos avaliados	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO

Dráuzio Varella – *Reflexões para o futuro*

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo, que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da boate, o menino esperto, a menina ingênua, o senhor enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis, hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas. Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim, consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão inóspito. Nessas condições é provável que se organize para acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais, poderão democratizar o atendimento público. Eficientes programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos brasileiros.

1 - Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas previsões se apóia fundamentalmente:

- (A) no emprego do futuro do presente;
- (B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
- (C) na antevisão de um futuro sombrio;
- (D) na condenação do atraso social e cultural;
- (E) na utilização de expressões de dúvida.

2 - “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa *nós* nesse segmento inicial do texto globala:

- (A) o autor e o leitor, apenas;
- (B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
- (C) os leitores em geral e o autor;
- (D) os brasileiros em geral;
- (E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”; a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

- (A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
- (B) se pagarmos caro pela ignorância;
- (C) quando pagarmos caro pela ignorância;
- (D) e pagaremos caro pela ignorância;
- (E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais inadequado é:

- (A) achamos / percebermos;
- (B) achamos / termos percebido;
- (C) achávamos / haveramos percebido;
- (D) acharíamos / termos percebido;
- (E) acharemos / tivermos percebido.

5 - O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade passadas como motivo de males futuros. O item que se refere mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

- (A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta as mocinhas da favela...”;
- (B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução e sem higiene”;
- (C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas fáceis do bacilo da tuberculose...”;
- (D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os incautos”;
- (E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”; o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

- (A) multiplicidade de parceiros;
- (B) liberdade ampla de relações sexuais;
- (C) evitarem-se relações de risco;
- (D) abstinência sexual completa;
- (E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem, respectivamente:

- (A) vírgula / conjunção;
- (B) vírgula / vírgula;
- (C) conjunção / preposição;
- (D) conjunção / conjunção;
- (E) preposição / preposição.

8 - “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo *imergirão* não pode ser confundido com seu parônimo *emergirão*, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir em que houve troca entre parônimos é:

- (A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
- (B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
- (C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
- (D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
- (E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.

9 - “Estará claro, **então**, que o perigo será muito mais imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

- (A) explicação;
- (B) conclusão;
- (C) tempo;
- (D) condição;
- (E) comparação.

10 - O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que define *endemia* é:

- (A) doença causada pela fragilidade do organismo;
- (B) mal provocado por vírus desconhecido;
- (C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
- (D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
- (E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 - “...usada pelo adolescente da periferia **para** viajar ao paraíso **por** alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico presente nesse segmento destacado do texto é:

- (A) “se espalha **para** a multidão de gente pobre”;
- (B) “o bacilo da tuberculose, que, **por** via aérea...”;
- (C) “irá parar nos pulmões dos que passarem **por** perto”;
- (D) “é provável que se organize **para** acabar com as causas”;
- (E) “dirigidos **por** fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor semântico de meio é:

- (A) “para acabar **com** as causas dessas epidemias”;
- (B) “aplicados em parceria **com** instituições internacionais”;
- (C) “passíveis de controle **com** inseticidas”;
- (D) “mantidos **com** o esforço e a vigilância das comunidades locais”;
- (E) “Haverá milhões de pessoas **com** Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo em que a substituição da forma do verbo *haver* está gramaticalmente INCORRETA é:

- (A) deverá haver;
- (B) poderá haver;
- (C) poderá existir;
- (D) existirão;
- (E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é acompanhado por um vocábulo ou locução de valor adjetivo é:

- (A) mocinhas da favela;
- (B) travestis na cadeia;
- (C) garotas da boate;
- (D) menino esperto;
- (E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15 - Muitas vezes, a atuação em unidades de internação hospitalar implica na solicitação ao psicólogo do registro de dados dos pacientes em prontuários médicos. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) preferencialmente, o psicólogo não deve fazer registro de dados nos prontuários médicos;
- (B) alguns autores acreditam que os psicólogos não gostam de fazer registros em prontuários porque nem sempre sabem como fazê-lo;
- (C) a fim de manter a confiança de seu paciente, o psicólogo deve limitar seus registros a dados não significativos;
- (D) os registros devem ser o mais completo possível, detalhando todas as informações passadas pelo paciente;
- (E) a anotação de dados psicológicos em prontuários médicos fere o Código de Ética Profissional do Psicólogo.

16- O Ministério da Saúde tem reforçado a importância de Programas de Atenção Primária. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) programas para reabilitação de pacientes alcoólatras não fazem parte da Atenção Primária à Saúde;
- (B) programas de atendimento à saúde da mulher e da criança fazem parte da prevenção primária específica;
- (C) a Atenção Primária à Saúde inclui programas em diferentes níveis de prevenção;
- (D) o Programa de Saúde da Família não está situado no nível de prevenção primária;
- (E) programas educacionais, buscando prevenir a gravidez adolescente, fazem parte da prevenção primária específica.

17 - Em relação à técnica de Intervenção em Crise, é correto afirmar que:

- (A) a abordagem de Intervenção em Crise é indicada sempre que o paciente tiver dificuldade para vivenciar uma situação de luto;
- (B) Apoio em Crise ou Intervenção em Crise são duas denominações para a mesma técnica;
- (C) Intervenção em Crise é uma técnica supressora de ansiedade;
- (D) o uso da técnica de Intervenção em Crise é indicado quando o paciente não apresenta uma boa estrutura egóica;
- (E) na abordagem de Intervenção em Crise, é comum o uso de recursos psicodramáticos.

18 - Uma paciente com câncer de pulmão, fazendo uso de medicação quimioterápica, começou a apresentar um comportamento irritadiço e agressivo, dizendo-se pouco cuidada pela família. A família relatou à equipe estar surpresa com o comportamento da paciente, que sempre fora uma pessoa tranqüila e de fácil acesso. O quadro mental se agravou e a paciente começou a fazer acusações de que os familiares queriam vê-la morta, ao mesmo tempo em que apresentava alucinações visuais. Entre as possibilidades abaixo referidas, o diagnóstico diferencial deveria priorizar :

- (A) a avaliação da qualidade de atenção familiar à paciente;
- (B) a possibilidade de que a paciente pudesse estar apresentando sintomas da síndrome do luto agudo;
- (C) a avaliação dos efeitos colaterais da medicação quimioterápica;
- (D) a avaliação de um quadro depressivo;
- (E) a existência de núcleos psicóticos de base na personalidade da paciente.

19 - O sistema epitelial e as doenças dermatológicas ocupam um lugar especial nos estudos psicossomáticos. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) a psoríase é uma doença de alta incidência na população mundial, sendo mais comum em mulheres;
- (B) um dos grandes problemas dos portadores de vitiligo é conviver com o estigma resultante da doença, o que não acontece com pacientes portadores de psoríase;
- (C) o “eu pele” é um conceito criado por Winnicott e diz respeito à sustentação (*holding*) oferecida pela mãe ao bebê;
- (D) para Didier Anzieu, a pele oferece ao aparelho psíquico representações que irão constituir o eu e suas funções.
- (E) terapias breves de base comportamental têm obtido sucesso na cura da psoríase.

20 - A sociedade contemporânea vem lidando com desordens psíquicas que aparecem através de manifestações no corpo. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) a maioria dos autores ligados à psicossomática psicanalítica considera que não existe angústia somática sem representação psíquica;
- (B) de acordo com Joyce MC Dougall, a estrutura psicossomática não pode ser comparada à estrutura psicótica;
- (C) a angústia somática sem representação psíquica foi considerada por Freud nos escritos sobre as Neuroses Atuais;
- (D) o termo alexitimia foi introduzido por Sifneos para se referir aos sentimentos depressivos dos pacientes psicossomáticos;
- (E) segundo Christophe Dejours, a angústia somática sem representação psíquica só aparece em pacientes muito regredidos.

21- Autores que estudaram o comportamento de pacientes e familiares em CTI assinalam alguns aspectos recorrentes. Avalie as alternativas abaixo, indicando a correta:

- (A) o pico de reações de ansiedade do paciente geralmente é observado em torno do quarto dia de internação em UTI;
- (B) as respostas emocionais dos pacientes nem sempre estão subordinadas ao tipo de patologia que ele apresenta;

- (C) o nível de estresse dos familiares costuma aumentar após os primeiros dias de internação;
- (D) os horários de visita em CTI devem ser respeitados rigorosamente, de forma a não criar mais tensão para o paciente;
- (E) a distribuição de folhetos informativos aos familiares não é um fator importante no CTI, já que não costumam serem lidos.

22 - Um médico solicitou uma avaliação de um paciente cardíaco, que deveria ser submetido a uma cirurgia e estava muito deprimido. A conduta que estaria mais próxima do modelo de interconsulta sugerido por Isaac Luchina, dentre as a seguir, é:

- (A) o psicólogo sugere que seja feita, paralelamente a sua entrevista, uma avaliação psiquiátrica do paciente;
- (B) o psicólogo faz uma entrevista com o paciente e encaminha o parecer ao médico;
- (C) o psicólogo procura obter alguns dados sobre o paciente com a enfermagem, faz uma entrevista com o paciente e encaminha o parecer ao médico;
- (D) antes de realizar a entrevista, o psicólogo entra em contato com o médico, buscando entender a razão do encaminhamento. Após a realização da entrevista, encaminha seu parecer ao médico;
- (E) o psicólogo procura conversar com o médico, antes e depois da realização da entrevista com o paciente.

23 - Os avanços da medicina atual ampliaram a expectativa e a qualidade de vida de crianças acometidas por diferentes patologias físicas, determinando muitos estudos sobre as condições destas crianças. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que NÃO está correta:

- (A) crianças com doenças crônicas devem ser incentivadas a dominar a rotina de cuidados médicos aos quais devem se submeter. Por exemplo, devem saber os horários em que tomar a medicação prescrita ou devem se auto-administrar a insulina;
- (B) conforme assinalado por Piaget, crianças no período pré-operacional não têm compreensão sobre o adoecimento e a morte;
- (C) muitas vezes, pais, avós ou outros membros da família não respeitam as restrições de dieta impostas às crianças, alegando que “é só desta vez”;
- (D) as classes hospitalares têm como objetivo assegurar a continuidade da aprendizagem às crianças hospitalizadas, mas ainda são em pequeno número nos hospitais brasileiros;
- (E) o atendimento grupal a crianças internadas é um excelente recurso diagnóstico e terapêutico.

24 - Estudos sobre *stress* têm trazido importantes contribuições ao entendimento de diferentes patologias. Analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:

- (A) o conceito de *stress social* foi introduzido por Hans Selye em 1936;
- (B) a chamada síndrome de adaptação ao *stress* inclui o período de alarme, onde são mobilizadas as respostas de defesa e o período de esgotamento, no qual o organismo esgota suas defesas;
- (C) o conceito de *stress social* é uma extensão do conceito original de *stress*;
- (D) em casos de dor crônica, não é comum o aparecimento de respostas emocionais de ansiedade;
- (E) medicação psicotrópica anti-depressiva não deve ser administrada a pacientes com dor crônica.

25- Em relação à asma brônquica é correto afirmar que:

- (A) para muitos autores, os pacientes asmáticos seriam controladores e apresentariam alto grau de independência;
- (B) de acordo com a psicossomática clássica, o paciente asmático não é facilmente sugestível ;
- (C) a atuação terapêutica durante as crises deve buscar sua reversão;
- (D) estudos atuais indicam que a asma brônquica é uma doença multifatorial;
- (E) nos estudos de Freud sobre patologias orgânicas, o desencadeamento do quadro asma brônquica é atribuído a uma relação mãe-criança hiper-controladora.

26 - O trabalho com pacientes diabéticos apresenta uma grande complexidade. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que NÃO está correta:

- (A) o diabetes está entre o grupo das “sete doenças psicossomáticas” descritas pelos psicanalistas da Escola de Chicago;
- (B) a participação da família no planejamento alimentar é uma condição fundamental para a adesão do paciente à dieta;
- (C) a recusa de modificar os hábitos alimentares da família pode indicar tendências hostis inconscientes em relação ao paciente, devendo ser avaliada com especial atenção pelo psicólogo;
- (D) palestras interdisciplinares sobre disfunções sexuais deveriam ser programadas sistematicamente em serviços para diabéticos;
- (E) pacientes diabéticos descompensados podem desenvolver graves problemas em seu esquema corporal

27 - Estudos sobre gravidez sugerem que:

- (I) o desejo inconsciente de ter um filho pode determinar mecanismos psicossomáticos que modificam a data de ovulação;
 - (II) no caso de gravidez planejada, não é comum aparecerem fantasias e sentimentos ambivalentes em relação ao feto;
 - (III) a pseudociese é uma manifestação psicossomática, na qual a mulher manifesta horror à possibilidade da gravidez.
- (A) apenas a afirmativa I está correta;
 - (B) apenas a afirmativa II está correta;
 - (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
 - (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - (E) todas as afirmativas estão corretas.

28 - O trabalho com pacientes coronarianos submetidos à cirurgia cardíaca aponta para algumas regularidades. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que NÃO está correta:

- (A) no pré-operatório, o paciente teme não conseguir controlar a dor e perder o auto-controle após a cirurgia;
- (B) o paciente fantasia que realmente morre e revive durante a cirurgia;
- (C) no período pós-operatório, os pacientes podem ter alucinações visuais e auditivas, desorientações, delírios e paranóia;
- (D) a recuperação do paciente após a cirurgia depende da correlação entre fatores como atitude do paciente, atitude da família e atitude do médico assistente;
- (E) o nível de atividade sexual após a cirurgia é determinado exclusivamente pelo status cardio-vascular do paciente.

29 - Entre os problemas privilegiados pela medicina da atualidade está o controle da dor. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) o conceito de dor comumente aceito na atualidade inclui o componente sensitivo-discriminativo e o componente afetivo-motivacional ;
- (B) diferenças na forma como se lida com a dor têm a ver mais com aspectos individuais do que com diferenças culturais;
- (C) o conceito de iatrogênese social tem a ver com a pouca tolerância à dor na sociedade atual ;
- (D) estudos com pacientes oncológicos mostraram que eles costumam ter uma boa compreensão sobre a possibilidade de controle da dor, ou do uso adequado de analgésicos;
- (E) pacientes que fazem uso de enfrentamento (*coping*) costumam apresentar resultados satisfatórios no controle da dor.

30- Muitos autores têm estudado o comportamento dos profissionais de saúde frente à morte, apontando algumas questões importantes. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) os profissionais de psicologia costumam ser bem preparados para lidar com a morte durante sua graduação ;
- (B) disciplinas curriculares sobre a morte deveriam ter um caráter basicamente expositivo;
- (C) a postura médica frente aos pacientes terminais não sofreu mudanças significativas nas últimas décadas;
- (D) Grupos Balint não são um bom espaço para promover discussões multidisciplinares sobre a morte;
- (E) muitas vezes, a insensibilidade médica frente à morte é um mecanismo de defesa.

31- Em relação à história do movimento psicossomático, NÃO é correto afirmar que:

- (A) os primeiros estudos sobre psicossomática foram feitos por psicanalistas;
- (B) o behaviorismo tem feito importantes contribuições à psicossomática, através dos estudos sobre stress;
- (C) de acordo com Grodeck, algumas vezes a função psicológica pode ter uma importante influência no desenvolvimento da doença orgânica;
- (D) autores da Medicina Psicossomática reconhecem a condição biopsicossocial do indivíduo;
- (E) câncer e tuberculose são doenças tradicionalmente associadas à psicossomática.

32 - Muitos trabalhos têm discutido as necessidades dos familiares de pacientes internados em UTI. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) os autores que têm estudado as necessidades dos familiares de pacientes em UTI são unânimes em afirmar que a informação é vista como a necessidade prioritária;
- (B) em alguns estudos sobre familiares de pacientes internados em CTI, ter acesso ao paciente foi considerado mais importante que a informação;
- (C) numa primeira etapa, os familiares preferem serem poupados de respostas francas por parte da equipe;
- (D) notícias mais graves, como a possibilidade de morte, devem ser transmitidas aos familiares pelo psicólogo, que pode ajudá-los a elaborar esta questão;
- (E) a função do psicólogo na UTI é auxiliar a equipe na atuação com os familiares.

33 - Na avaliação de indicações para cirurgia plástica, o cirurgião deve considerar questões como:

- I - a presença de dismorfobia, que tem a ver com uma grave deformação do corpo;
- II - a possibilidade de estranhamento do paciente após uma cirurgia plástica, que pode precipitar reações psicóticas;
- III - a personalidade *bordeline* do paciente e possíveis distorções de suas expectativas.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

34 - Doenças do sistema gastro-intestinal costumam ser incluídas no grupo de doenças tradicionalmente vistas como psicossomáticas. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) os estudos sobre os efeitos do *stress* no sistema gastro-intestinal foram iniciados por Cannon;
- (B) para Lachmann, não há diferença entre distúrbios psicossomáticos e doenças psicossomáticas;
- (C) a maioria dos autores psicanalíticos da atualidade concorda com a teoria dos perfis de personalidade;
- (D) a doença de Crohn não costuma ser associada a fatores emocionais;
- (E) alguns estudos mostram que a úlcera duodenal é comum em homens jovens e estaria associada à competitividade e pressões de trabalho.

35 - Estudos sobre os efeitos do trabalho na saúde em equipes que atuam em hospitais levantam uma série de questões importantes. Leia e avalie as alternativas abaixo, e assinale a que NÃO está correta:

- (A) o trabalho em unidades de pediatria é um potencializador de sofrimento psíquico, não havendo diferenças significativas entre profissionais que atuam em enfermarias pediátricas ou em UTI pediátrica;
- (B) a presença de diferentes sintomas entre as mulheres que atuam em saúde é maior do que entre os homens;
- (C) é comum que profissionais de saúde façam uso de analgésicos e tranqüilizantes de forma abusiva e preocupante;
- (D) o índice de suicídios entre médicos é um dos mais importantes entre diferentes categorias profissionais;
- (E) estudos realizados com residentes de medicina mostraram significativas alterações no nível de atenção por efeito de cansaço, as quais podem conduzir a erros importantes nas condutas médicas.

36 - As condições de vida e trabalho na atualidade têm sido responsabilizadas por um significativo aumento de *stress*, podendo-se afirmar que:

- (A) o *stress* é um processo em que aparecem sintomas como taquicardia, diminuição de sudorese, boca seca, tensão muscular e sensação de alerta;
- (B) entre os chamados estressores internos, estão o padrão de personalidade tipo A, o alto grau de assertividade e a impulsividade na expressão de sentimentos;

- (C) terapias breves de base comportamental não devem ser utilizadas no tratamento de stress em pacientes hipertensos;
- (D) o tratamento comportamental para *stress* proposto por Lipp se apóia em quatro pilares, ou alimentação, exercício físico, relaxamento e tratamento comportamental específico;
- (E) o tratamento psicanalítico clássico é muito utilizado em situações de *stress*, como nos casos de síndrome de pânico.

37 - A Medicina de Cuidados Paliativos é uma nova especialidade médica, em relação à qual NÃO está correto afirmar que:

- (A) a Medicina de Cuidados Paliativos é voltada para pacientes fora de possibilidades terapêuticas;
- (B) a filosofia da “boa-morte”, encontrada na Medicina de Cuidados Paliativos, guarda aproximações com a “morte tradicional” descrita por Philippe Áries;
- (C) o fator mais importante para que se cumpra a proposta da “boa-morte” é a qualidade de atenção da equipe multidisciplinar;
- (D) de acordo com a proposta da Medicina de Cuidados Paliativos, a família deve ser incentivada a repartir as tarefas de assistência ao paciente entre vários membros ou “cuidadores”;
- (E) de acordo com a filosofia da medicina de Cuidados Paliativos, o paciente “ideal” seria o que atingiu o quinto dos estágios descritos por Elizabeth Kübler-Ross.

38 - O planejamento de um amplo programa visando o cuidado de pacientes renais deve incluir diferentes medidas como:

- I - realização de grupos de reflexão com pacientes diabéticos, hipertensos ou com problemas vasculares;
- II - campanhas de esclarecimento à população sobre o transplante renal;
- III - rastreamento de pacientes com possibilidade de desenvolverem insuficiência renal pela equipe do PSF.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

39 - A anemia falciforme é uma importante doença entre a população brasileira, o que fez com que o Ministério da Saúde voltasse sua atenção para o problema. Em relação ao tema é correto afirmar que:

- (A) a anemia falciforme é uma doença genética que atinge apenas à população afro-descendente;
- (B) a maioria dos serviços de hematologia no Brasil já dispõe de equipes que façam aconselhamento genético;
- (C) na atualidade, têm sido feitas amplas campanhas de esclarecimento à população sobre a anemia falciforme;
- (D) crianças portadoras de anemia falciforme não costumam necessitar de internações hospitalares;
- (E) a partir da adolescência, alguns portadores de anemia falciforme passam a ter mais problemas com sua imagem e esquema corporal.

40 - Em relação aos grupos pré-operatórios com pacientes cardíacos NÃO é correto afirmar que:

- (A) o trabalho em grupos pré-operatórios é um procedimento que visa a troca de experiências entre os pacientes, com o objetivo de explicitar fantasias, aliviar ansiedades e auxiliar na elaboração do adoecimento cardíaco;
- (B) na condução dos grupos, o psicólogo deve respeitar as defesas adaptativas dos pacientes, evitando a utilização de técnicas que aumentem a ansiedade;
- (C) é aconselhável que a realização dos grupos seja feita no período imediatamente anterior à cirurgia;
- (D) é aconselhável a utilização de diferentes técnicas nos grupos, tal como a técnica *de role-playing* ;
- (E) alguns autores sugerem que a periodicidade ideal destes grupos seria de duas vezes por semana, com duração de uma hora.

