



HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA



NÍVEL SUPERIOR

DATA: 17/5/2009

Emprego 4: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL – CLÍNICA

MANHÃ

TIPO B

INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **trinta** questões, corretamente ordenadas de **1 a 30**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

E vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

PROCESSO SELETIVO



CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.movens.org.br , a partir das 17 horas	18/5/2009
Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	19/5/2009 Das 9h às 18h
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo	1.º/6/2009

ATENÇÃO

Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico www.movens.org.br.

As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de abertura do processo seletivo.

Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida (listada nos itens do edital acima referidos).

O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo público.

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

1 “Trinta minutos de atividade física por dia: receita de saúde”; “Coma menos calorias e ganhe saúde em dobro”; “Beba água, pois faz bem à sua saúde”; “Sal e gordura: um risco para a sua saúde”; “Não fume, sua saúde agradece”;
5 “Proteja-se do sol para a saúde da sua pele”. Esses são exemplos de recomendações/advertências veiculadas em campanhas publicitárias e de saúde pública. Entre elas, além da referência à saúde, há, em comum, o apelo a mudanças no comportamento individual com vistas à
10 melhoria da saúde. Estratégias desse tipo vêm ganhando destaque no campo da saúde pública, mas será que são realmente eficazes?

Evidentemente, não se pode negar o papel do indivíduo na tomada de decisões, inclusive no que diz respeito à sua
15 saúde. Por outro lado, não é possível afirmar que repousa exclusivamente sobre seus ombros toda a responsabilidade pela adoção de certos comportamentos. Isso seria verdadeiro se os indivíduos pairassem sobre a realidade concreta (e dura, para a maior parte dos brasileiros). Na prática, os
20 hábitos apontados como principais fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem, pelo salário que recebem, pelas condições de trabalho que têm, pelo tempo livre de que dispõem e pelos serviços de
25 saúde e de educação a que têm acesso.

Os estudos epidemiológicos nos quais a prescrição de estilos de vida se baseia são imprescindíveis, mas não são suficientes no âmbito da saúde pública. Isso porque não dão conta da complexa interação dos condicionantes
30 sociais, biológicos, culturais e psicológicos na produção das doenças. Senão, vejamos: segundo o Ministério da Saúde, “120 mil brasileiros são atingidos pelo câncer de pele por ano e cerca de 70% da população não se protege dos efeitos nocivos do sol”. Sem que se mencionem, por exemplo, os
35 efeitos do desmatamento e da emissão de poluentes no buraco na camada de ozônio; fica parecendo que o câncer de pele decorre única e exclusivamente da falta de cuidado individual.

Quando tomamos o “estilo de vida” como principal
40 fator de risco para doenças crônicas não-transmissíveis e a mera informação como um requisito suficiente para a mudança de comportamento, deixamos de atentar para o fato de que avanços significativos e duradouros no campo da saúde só serão possíveis com a redução da pobreza e
45 das desigualdades sociais e com a preservação do meio ambiente. A proliferação de *slogans* como “atividade física é saúde” não pode se sobrepor à noção de saúde como direito de todos e dever do Estado.

Marcos Santos Ferreira. **Saúde: uma questão de estilo de vida?** In: Revista **Radis – Comunicação em saúde**, n.º 78, fev./2009 (com adaptações).

QUESTÃO 1

A respeito dos aspectos sintáticos do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Na linha 7, em “Entre elas”, o pronome refere-se a “campanhas publicitárias”.
- II – Na frase “mas será que são realmente eficazes?” (linhas 11 e 12), está implícita a expressão “Estratégias desse tipo” (linha 10).
- III – Nas linhas 27 e 28, em “mas não são suficientes no âmbito da saúde pública”, o verbo refere-se a “os estudos epidemiológicos” (linha 26).

A seqüência correta é:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) F, V, F.

QUESTÃO 2

Acerca da pontuação do texto, assinale a opção INCORRETA.

- (A) No texto, as aspas têm dois empregos distintos: delimitar citações de outros autores ou fontes e realçar uma expressão.
- (B) Nas linhas 18 e 19, os parênteses enfatizam o pensamento do autor.
- (C) Na linha 31, os dois-pontos introduzem um esclarecimento.
- (D) Na linha 36, o ponto-e-vírgula pode ser substituído por dois-pontos, sem acarretar erro gramatical ou prejuízo ao sentido original do texto.

QUESTÃO 3

Em relação ao emprego de palavras no texto, assinale a opção correta.

- (A) Na linha 13, a palavra “Evidentemente” tem função adjetiva e expressa a noção de certeza, de algo que é claro, incontestável.
- (B) Na linha 15, a expressão “Por outro lado” introduz um argumento que se contrapõe à idéia defendida no período anterior e poderia ser corretamente substituída por **Sendo assim**.
- (C) Na linha 19, a expressão “Na prática” está empregada com o sentido de **conseqüentemente**.
- (D) A expressão “Isso porque” (linha 28) introduz uma explicação para a idéia desenvolvida na oração anterior.

QUESTÃO 4

De acordo com os argumentos do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A argumentação do texto é contrária à adoção de estudos epidemiológicos no âmbito da saúde pública, uma vez que eles não apreendem a influência da realidade social dos indivíduos na promoção da saúde.
- II – O desenvolvimento do texto permite concluir que ações e políticas públicas centradas na informação para a mudança de estilo de vida garantem resultados eficazes no campo da saúde, uma vez que as doenças são decorrentes de maus hábitos, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, má alimentação e sedentarismo.
- III – De acordo com a argumentação do texto, a saúde decorre tão-somente de um “estilo de vida” e depende, portanto, da tomada de decisões dos indivíduos.
- IV – Segundo os argumentos desenvolvidos no texto, apesar da importância do comportamento individual em relação aos hábitos de saúde, o chamado “estilo de vida” das pessoas não é o único fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, pois os hábitos de saúde são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

QUESTÃO 5

A respeito da tipologia e dos aspectos lingüísticos do texto, assinale a opção correta.

- (A) O texto é essencialmente narrativo e pode ser classificado como crônica jornalística.
- (B) Apesar de os exemplos citados no primeiro parágrafo estarem em linguagem denotativa, há predomínio da linguagem conotativa.
- (C) O texto é de natureza argumentativa e apresenta o ponto-de-vista do autor acerca do tema, com linguagem predominantemente denotativa.
- (D) Trata-se de um artigo de caráter acadêmico-científico.

QUESTÃO 6

As bases legais do Sistema Único de Saúde (SUS) estão definidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis n.º 8.080 e n.º 8.142, ambas de 1990. Quanto a essa legislação, assinale a opção INCORRETA.

- (A) As Conferências de Saúde são fóruns com representação de vários segmentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar na definição da política de saúde.
- (B) Na contratação de serviços privados para complementar o SUS, o serviço privado contratado possui autonomia para determinar seu próprio funcionamento.
- (C) Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três níveis de governo, são órgãos deliberativos, de caráter permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade.
- (D) São diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade.

QUESTÃO 7

Sabendo-se que, em todo o país, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, é correto afirmar que, de acordo com o previsto na legislação, são atribuições do SUS no âmbito do Distrito Federal:

- I – participar na formulação da política de ações de saneamento básico e de seu controle, integrando-as às ações e aos serviços de saúde.
- II – oferecer assistência odontológica preventiva e de recuperação.
- III – garantir atendimento médico-geriátrico ao idoso na rede de serviços públicos e atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar.

Estão certos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 8

Na história da saúde no Brasil, destacam-se dois modelos assistenciais, o modelo sanitaria campanhista e o modelo médico-assistencial privatista. O modelo médico-assistencial privatista, hegemônico na década de 1970, passou ao descrédito por apresentar graves problemas. Foram fatores determinantes para o esgotamento desse modelo:

- I – grave crise financeira, com origem nas fraudes no sistema de pagamento e faturamento, e desvios de verbas da previdência para outros projetos do governo.
- II – aumento dos gastos com internações, consultas e exames complementares efetuados pelo setor privado.
- III – exclusão de parcelas expressivas da população e falta de capacidade de alterar os perfis de morbimortalidade.
- IV – falta de controle das doenças infecto-contagiosas, por meio de medidas adotadas no modelo sanitaria campanhista.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 9

A informação é fundamental para a democratização e o aprimoramento da gestão do setor de saúde. Os sistemas de informação em saúde de abrangência nacional permitem o acompanhamento do SUS em todo o país, possibilitando análises comparativas entre os diversos estados, municípios e regiões, de forma a subsidiar a tomada de decisões em todos os níveis de gestão.

Assinale a opção em que são apresentados apenas sistemas de informação de base de dados nacional.

- (A) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre o Pacto de Gestão (SISPACTO), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
- (B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), Sistema de Informações sobre o Programa Saúde da Família (SISPSF).
- (C) Sistema de Informações sobre o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SISPRENATAL), Sistema de Cadastramento e Acompanhamento dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (SIS-HIPERDIA), Sistema de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).
- (D) Sistema de Informações sobre o Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), Sistema de Informações do Câncer da Mulher (SISCAM), Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Malária (SISVEP).

QUESTÃO 10

Os serviços públicos de saúde têm sido organizados conforme os princípios e as diretrizes do SUS e por meio da implantação de Normas Operacionais. De acordo com essas Normas Operacionais, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A Norma Operacional Básica – SUS/1992 (NOB 92) adota o processo de regionalização da assistência como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade, induzindo a organização de sistemas ou redes funcionais.
- (B) A Norma Operacional Básica – SUS/1996 (NOB 96) estabelece níveis de gestão para municípios – Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal – e para estados – Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema Estadual.
- (C) A Norma Operacional Básica – SUS/1991 (NOB 91), editada pela presidência do INAMPS, recém-incorporado à estrutura do Ministério da Saúde, transplanta para os serviços públicos a mesma lógica de financiamento de pagamento por produção de serviços com que o INAMPS remunerava os serviços privados contratados.
- (D) A Norma Operacional Básica – SUS/1993 (NOB 93) passou por uma discussão ampla das regras de descentralização da gestão do sistema e dos mecanismos de financiamento. Criou instâncias de negociação, sendo uma em nível nacional, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), e outra em nível estadual, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

A organização dentro do processo administrativo do enfermeiro abrange, entre outros aspectos, o estabelecimento da estrutura para a execução dos planos. Quanto ao tema e à organização dos serviços de enfermagem, assinale a opção correta.

- (A) Considera-se uma estrutura organizacional eficiente quando seu delineamento é comunicado com clareza, existe um mínimo possível de chefes para a realização das metas, a comunicação é facilitada, as decisões são tomadas no nível mais primário possível, os grupos informais são encorajados e futuros líderes são criados.
- (B) Os postulados da teoria organizacional apresentados por Max Weber apontam a estrutura burocrática na qual estão enfocadas a hierarquia, a divisão de tarefas e a necessidade de considerar as relações interpessoais no sentido de diminuir a rigidez e a impessoalidade.
- (C) No quadro organizacional de uma instituição, é possível identificar as relações informais a partir das linhas pontilhadas de comunicação.
- (D) Na estrutura de uma organização formal, a autoridade e a responsabilidade representam a obrigação que a pessoa tem de fazer alguma coisa para outrem e o poder de comandar os subordinados, respectivamente.

QUESTÃO 12

No que se refere à conduta ética dos profissionais de enfermagem, à luz do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – É um dever de todo profissional de enfermagem registrar as informações inerentes ao processo de cuidar no prontuário do paciente.
- II – Em condições iminentes de risco de morte de um paciente, o profissional de enfermagem poderá executar a assistência à saúde sem que haja o consentimento da pessoa ou de seu representante legal.
- III – Entre os princípios éticos que norteiam a pesquisa clínica, destaca-se a necessidade dos sujeitos serem voluntários e participantes informados do projeto de pesquisa.
- IV – A infração ética corresponde à inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e pode envolver penalidades que variam de advertência verbal até a cassação do direito ao exercício profissional.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, F, V, F.

QUESTÃO 13

A respeito dos aspectos teórico-práticos ligados aos sinais vitais, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - A febre remitente é aquela em que a temperatura do corpo alterna-se com regularidade entre um período de febre e outro de temperatura normal.
- II - O pulso periférico radial pode ser verificado colocando-se os três dedos médios sobre a artéria junto ao sulco entre os músculos bíceps e tríceps na fossa antecubital.
- III - A avaliação dos movimentos respiratórios no adulto envolve a observação dos movimentos torácicos e abdominais, sendo denominada eupnéia a frequência e a profundidade normais da ventilação.
- IV - Na técnica de verificação da pressão arterial, o manguito do esfigmomanômetro deve ser colocado acima do sítio de pulsação da artéria, tendo como parâmetro o posicionamento dos tubos conectores, os quais devem ser mantidos retos, sempre na posição superior, ao longo do membro utilizado para a verificação.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) F, F, V, F.

Considere o seguinte caso clínico para responder às questões de 14 a 16.

Antônio, 34 anos de idade, procurou um serviço de atendimento público apresentando queixas respiratórias. Foi submetido a exames e à avaliação médica, após os quais recebeu o diagnóstico de tuberculose pulmonar positiva. Foi encaminhado para uma consulta com a enfermeira da unidade. Durante a consulta, a enfermeira identificou manifestações clínicas características da doença. A tosse estava presente, com produção de escarro abundante e sanguinolento. Após uma avaliação completa da função respiratória, a enfermeira confirmou o diagnóstico de enfermagem desobstrução ineficaz de vias aéreas (conforme a Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional – North American Nursing Diagnosis Association). Outros dados obtidos durante a consulta revelaram as condições precárias de vida de Antônio, que afirmou não ter parentes ou amigos e morar em albergues. Antônio relatou ainda ser analfabeto e não ter conhecimento algum sobre a doença ou seu tratamento.

QUESTÃO 14

Com relação ao caso clínico descrito, julgue os itens abaixo, acerca do processo de assistência de enfermagem ao paciente e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - São manifestações clínicas identificadas pela enfermeira: tosse persistente, febre, anorexia, disfagia, poliúria e hematótese.
- II - Na realização do exame físico, a enfermeira identificou dados objetivos e subjetivos que indicaram disfunção do aparelho respiratório.
- III - O diagnóstico de enfermagem desobstrução ineficaz de vias aéreas formulado pela enfermeira está relacionado às secreções excessivas na árvore traqueobrônquica.
- IV - Na elaboração do plano de cuidados do paciente, a enfermeira deverá estabelecer metas que incluam, por exemplo, a manutenção de uma via aérea permeável.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

QUESTÃO 15

Considerando o caso clínico e as orientações do Ministério de Saúde acerca da vigilância epidemiológica da tuberculose, assinale a opção correta com relação ao(s) método(s) utilizado(s) para a confirmação do caso.

- (A) Foram suficientes o exame clínico, baseando-se nos sintomas e na história epidemiológica do paciente, e o exame bacteriológico com duas baciloscopias diretas positivas.
- (B) Apenas o exame clínico, baseando-se nos sintomas e na história epidemiológica do paciente, e o exame radiológico de tórax foram suficientes para a confirmação da doença.
- (C) Apenas o exame clínico com história epidemiológica foi suficiente para a confirmação da tuberculose.
- (D) Foi suficiente um exame radiológico de tórax que indicou imagens sugestivas de tuberculose.

QUESTÃO 16

Assinale a opção correta quanto às ações de enfermagem a serem instituídas nesse caso clínico.

- (A) Orientar o paciente a utilizar medicamentos que promovam a cessação da tosse, a fim de diminuir o trabalho respiratório.
- (B) Explicar ao paciente como tomar corretamente os medicamentos, nos horários estipulados, em dias alternados, sempre após as refeições para evitar desconforto gástrico.
- (C) Ensinar ao paciente sobre a doença, os riscos de complicações, os riscos de contatos (por ser uma doença transmissível) e orientá-lo quanto às medidas básicas de higiene com as secreções.
- (D) Aconselhar o abandono do fumo e explicar que não haverá prejuízos em caso de descontinuidade do tratamento, devendo ser retomado o esquema original prescrito tão logo seja possível.

QUESTÃO 17

Considerando os aspectos ligados ao dimensionamento de pessoal de enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Estudos de dimensionamento de pessoal envolvem a caracterização da instituição nos aspectos de levantamento quantitativo, tendo pouca relevância o conhecimento de sua filosofia ou de suas propostas assistenciais.
- II - A clientela atendida pode ser classificada segundo as necessidades de cuidado, utilizando-se diferentes critérios, como o de cuidado progressivo ao paciente, onde se estabelecem cuidados intensivos, semi-intensivos, ambulatoriais, domiciliares etc.
- III - O resultado do cálculo de pessoal de um determinado setor de uma instituição A, quando comparado ao de outra instituição B, é sempre o mesmo quando a clientela de ambas instituições é semelhante.
- IV - A quantidade adequada de pessoal garante uma enfermagem de qualidade para o serviço e para a satisfação da clientela atendida.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, V.
- (D) F, V, F, F.

QUESTÃO 18

Com relação aos primeiros socorros em casos de queimaduras, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Uma queimadura térmica onde se observa intenso eritema e bolhas nas regiões da cabeça e do pescoço deve ser classificada como de terceiro grau, em 9% do corpo, com dano moderado.
- II - Nas queimaduras identificadas como de primeiro grau, deve-se aplicar gelo no local a fim de aliviar a dor e evitar o aprofundamento da queimadura.
- III - Fogo, vapor quente, substâncias cáusticas, raios, fonte de luz intensa e fontes nucleares são exemplos de agentes causais das queimaduras.
- IV - No caso de queimadura química dos olhos, estes devem ser lavados com água abundante por pelo menos 15 minutos.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) III e IV.

Considere o seguinte caso clínico para responder às questões de 19 a 21.

João, 42 anos de idade, foi admitido no pronto-socorro de um hospital, apresentando manchas na pele, com dormência de membros, anestesia dos antebraços e presença de nódulos eritematosos dolorosos. Os exames e a avaliação clínica constataram hanseníase da forma Virchoviana. Foi iniciado tratamento poliquimioterápico (PQT) multibacilar. João chegou a ficar internado uma vez devido ao eritema nodoso hansênico.

João encontra-se na sexta semana de tratamento em visita ao ambulatório. O exame físico revelou ansiedade, expressão facial de dor e pele ressecada com alteração de pigmentação. A inspeção do nariz mostrou crostas. Presença de lagoftalmo inicial direito e madarose. Em membros superiores, os nervos apresentam-se espessados e doloridos (radial e ulnar), com perda de sensibilidade da região palmar e dorsal das mãos. Nos membros inferiores, há presença de edema com alteração no turgor da pele, prurido, fissuras, nervos espessados e dolorosos (fibular e tibial posterior), pés reacionais e anestesia de região plantar e dorsal de ambos os pés, com presença de calos. A marcha encontra-se lenta. João fazia uso de sapatos apertados. Refere dormência de região nasal e de membros superiores, associada a câibras e a tremor nas mãos. Relata também fraqueza e dor decorrente da neurite. Ele realiza as atividades diárias com limitações.

QUESTÃO 19

Em relação ao caso clínico descrito, a seqüência correta que define os achados do exame físico referentes à lagoftalmo e à madarose é:

- (A) protrusão dos globos oculares e perfuração do septo nasal.
- (B) queda da pálpebra superior e lesão da mucosa nasal.
- (C) desabamento da pálpebra inferior (aumento do espaço da fenda palpebral) e ausência de sobrancelhas.
- (D) eversão da pálpebra inferior (em posição de ectrópio causando lacrimejamento) e ausência de cílios.

QUESTÃO 20

Considerando o caso clínico apresentado e os aspectos ligados à doença, assinale a opção correta.

- (A) Todo o tratamento PQT do paciente deverá ser realizado em unidades hospitalares de alta complexidade, com internação, levando em consideração o fato de se tratar da forma multibacilar.
- (B) Durante o período em que o paciente apresentou eritema nodoso hansênico foi necessário suspender o esquema de PQT a fim de minimizar seu estado reacional.
- (C) Como João apresenta a forma multibacilar, pode ser considerado uma importante fonte de infecção para outras pessoas.
- (D) O quadro clínico apresentado por João, de eritema nodoso, tem como causa o processo de hiper-reatividade imunológica em resposta ao antígeno (bacilo). Tais reações podem ocorrer antes do tratamento, durante ou até depois da cura do paciente.

QUESTÃO 21

Considerando o caso descrito e a assistência de enfermagem ao paciente, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Os diagnósticos de enfermagem (da NANDA) percepção sensorial perturbada (tátil), dor aguda e integridade da pele prejudicada têm evidências clínicas que os confirmam.
- II - O paciente deve ser orientado para a necessidade de manter higiene pessoal adequada e pele hidratada, usar sabonete neutro durante o banho, inspecionar a pele regularmente, observar a mucosa nasal e limpar o nariz com soro fisiológico ou água.
- III - O diagnóstico da NANDA risco de deambulação prejudicada deve ser apontado no plano de cuidados, uma vez que a marcha encontrava-se lenta.
- IV - Orientar o paciente a utilizar sapatos confortáveis - de preferência um número maior -, com duas meias macias, sem remendos; a inspecionar os sapatos diariamente, a umedecer os pés com água e lubrificá-los.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, F, F, F.

QUESTÃO 22

Considerando as atividades que o enfermeiro realiza em cada etapa do processo de enfermagem, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Investigação
- II - Diagnóstico
- III - Planejamento
- IV - Implementação
- V - Avaliação

- () Coleta e examina informações, buscando evidências de funcionamento anormal, fatores de risco ou pontos fortes do paciente.
- () Realiza intervenções à medida que reavalia, comunica e registra.
- () Faz a pergunta: o paciente atingiu os resultados esperados?
- () Determina as prioridades, estabelece as metas e as intervenções, individualizando o cuidado.
- () Realiza as etapas de análise e síntese para identificar as inferências.

A seqüência correta é:

- (A) I, IV, V, III, II.
- (B) V, IV, III, II, I.
- (C) I, V, IV, II, III.
- (D) II, IV, III, V, I.

QUESTÃO 23

O processo de enfermagem é um método de cuidado sistemático que o enfermeiro utiliza para direcionar suas ações e fundamentar a prática de enfermagem. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- (A) Durante a coleta de dados, é realizada a entrevista em que são obtidos os dados subjetivos.
- (B) Durante o exame físico do abdome, após a inspeção, deve ser feita a palpação superficial, em busca de estruturas anormais.
- (C) Os sinais e sintomas identificados durante o julgamento do enfermeiro darão o direcionamento para as intervenções a serem instituídas.
- (D) Uma meta do plano de cuidados de um paciente que apresenta uma ferida limpa poderá ser limpar, monitorar e promover a cicatrização da lesão dentro de um mês.

QUESTÃO 24

Discussões sobre a proposta de trabalho em equipe na enfermagem surgiram na década de 1950 nos Estados Unidos e, ainda hoje, o tema está presente no cenário da profissão. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- (A) A escola das relações humanas preconiza que o homem é um ser social, condicionado pelas demandas biológicas, sendo motivado por recompensas, o que reforça os postulados da administração científica de Fayol.
- (B) Para avançar na organização do trabalho em saúde, deve-se ter em mente que existem hierarquias a serem respeitadas e que o trabalho em equipe deve considerar a dependência de algumas ações e a autonomia de outras.
- (C) Para um trabalho em equipe integrado, deve haver a articulação das ações e a integração dos agentes, mostrando, assim, a importância da prática comunicativa e do entendimento mútuo.
- (D) A organização do serviço de enfermagem com base no trabalho em equipe tem como objetivo o cuidado orientado às tarefas com a máxima economia e eficácia.

QUESTÃO 25

Um enfermeiro necessita ensinar aspectos de manutenção e promoção da saúde, bem como de prevenção de doenças, a uma mulher de 20 anos que acabou de dar à luz um menino saudável. No seu plano de ensino, o enfermeiro acrescentou informações importantes para que a mãe cuide adequadamente de si e da criança.

Considerando os itens que devem fazer parte do conteúdo do plano de ensino elaborado pelo enfermeiro para essa situação, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Incluir tópicos ligados à higiene do bebê, como ensinar a dar banho e cuidar do cordão umbilical.
- II - Ensinar a importância da vacinação para a prevenção de doenças, informando sobre as próximas vacinas a serem feitas.
- III - Explicar que cada criança tem seu ritmo próprio de crescimento e desenvolvimento e que não é necessário ficar preocupada se a criança não estiver acompanhando o ritmo das outras.
- IV - Orientar a necessidade de buscar ajuda profissional caso a criança não mantenha o padrão de evacuação diária, pois pode ser indício de complicações nesse sistema.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 26

Considerando o Programa Nacional de Imunização, assinale a opção correta.

- (A) O desenvolvimento de ações fora do serviço de saúde, com a busca dos não vacinados pelas equipes móveis, é uma forma de organização adotada em vacinação de bloqueio, não sendo realizada quando se trata de vacinação de rotina.
- (B) A previsão da quantidade de imunobiológicos deve atender à população-alvo sem desperdícios. Uma vez estabelecidas as metas, é calculado o quantitativo levando-se em conta vários aspectos, desde o esquema básico até a demanda, tendo o cuidado para que as vacinas não fiquem estocadas na instância local por mais de três meses.
- (C) Embora não existam metas nacionais, quando se trata da administração de imunobiológicos especiais a indivíduos imunodeprimidos, os municípios têm buscado incentivos nas empresas para atender a essa parte da população.
- (D) É uma meta nacional administrar as vacinas contra a poliomielite, a hepatite B, o sarampo, a febre amarela, o *Haemophilus influenzae* tipo B, a vacina tríplice bacteriana (DTP), a tríplice viral (contra o sarampo, a caxumba e a rubéola) e a BCG-ID em todas as crianças com menos de um ano de idade.

QUESTÃO 27

A cirrose caracteriza-se por alterações na arquitetura normal do fígado que modificam o funcionamento desse órgão, provocando diversos problemas que constituem importantes causas de morbimortalidade nos indivíduos. Considerando os cuidados de enfermagem nas condições de emergências clínicas relacionadas à cirrose, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As manifestações clínicas da encefalopatia hepática estão sempre associadas ao quadro de coma, com perda da consciência e reflexos tendinosos profundos hiperativos.
- II – Infecções urinárias, hipocalemia, desidratação e uremia podem ser fatores precipitantes da encefalopatia hepática e devem ser pesquisados nos pacientes que os apresentarem.
- III – Está indicada limitação da ingesta protéica e tratamento da constipação aos pacientes que apresentam encefalopatia hepática aguda.
- IV – O paciente com varizes esofágicas hemorrágicas está sob uma condição clínica aguda, que deve ser prontamente atendida, devido às instabilidades hemodinâmicas.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, V.
- (D) V, V, F, F.

QUESTÃO 28

Com relação ao paciente hospitalizado com quadro de obstrução intestinal, assinale a opção correta.

- (A) Na obstrução causada por paralisia do músculo intestinal, o paciente apresenta cólicas e dor contínua, ausência na eliminação de flatos, ausência de defesa abdominal e diminuição dos ruídos peristálticos.
- (B) O paciente que chega com um tempo prolongado de obstrução deve ser mantido em observação, com dieta branda e aumento da ingestão hídrica, até que o quadro venha a ser confirmado.
- (C) O tratamento cirúrgico do paciente é empregado quando todas as medidas clínicas não surtirem efeitos. A orientação pré-cirúrgica é fundamental, e o paciente deve ser tranqüilizado quanto à baixa probabilidade de ser necessária confecção de colostomia em casos de obstruções do intestino grosso.
- (D) O paciente com uma obstrução de intestino delgado deve ser monitorado constantemente. Medir rigorosamente o débito urinário, realizar balanço hidroeletrólítico, avaliar e medir o débito nasogástrico, controlar e monitorar a reposição de eletrólitos e de líquidos.

QUESTÃO 29

Um homem de 46 anos de idade que trabalhava no telhado de uma casa sofreu queda da escada e encontra-se consciente, com uma fratura exposta no antebraço direito. Queixa-se de muita dor do lado direito do tórax, respiração superficial, tosse e sensação de crepitação.

Nessa situação, assinale a opção correta quanto aos primeiros socorros à vítima.

- (A) Priorizar a fratura exposta do membro superior, realizando de imediato a imobilização do membro afetado.
- (B) Avaliar cuidadosamente as condições gerais do acidentado, devido aos riscos de trauma na coluna vertebral e fratura de costelas, para a qual está indicada uma tipóia e enfaixamento.
- (C) Tentar recolocar o osso fraturado de volta no seu eixo buscando, à medida que o paciente for suportando, o retorno do membro ao seu lugar natural.
- (D) Manter o acidentado em repouso, acalmá-lo e providenciar gelo para a aplicação direta na lesão a fim de minimizar a dor.

QUESTÃO 30

A respeito das teorias de enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Um enfermeiro, ao se preocupar com os aspectos ligados à limpeza da unidade, à adequação da luminosidade e da ventilação, ao conforto e à socialização do paciente, está aplicando os pressupostos do modelo de enfermagem de Nightingale.
- II – Conforme os pressupostos do modelo de sistemas de Newman, fatores ambientais, de natureza intra, inter ou extrapessoal que perturbam a estabilidade do sistema são considerados estressores, podendo penetrar tanto nas linhas de defesa normais quanto nas flexíveis, com resultado positivo ou negativo.
- III – Ao empregar intervenções de enfermagem que se baseiam na conservação da integridade do paciente em cada um dos domínios de conservação (de energia, da integridade estrutural, da integridade pessoal e da integridade social), o enfermeiro estará adotando pressupostos da teoria de Dorothy Johnson.
- IV – O enfermeiro, ao identificar os requisitos de autocuidados de desvios da saúde de um paciente com artrite reumatóide, está aplicando os conhecimentos desenvolvidos por Roy.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.