



HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA



NÍVEL SUPERIOR

DATA: 17/5/2009

Emprego 37: TERAPEUTA OCUPACIONAL

MANHÃ

TIPO A

INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **trinta** questões, corretamente ordenadas de **1 a 30**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

E vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

PROCESSO SELETIVO



CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.movens.org.br , a partir das 17 horas	18/5/2009
Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	19/5/2009 Das 9h às 18h
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo	1.º/6/2009

ATENÇÃO

Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico www.movens.org.br.

As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de abertura do processo seletivo.

Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida (listada nos itens do edital acima referidos).

O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo público.

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

1 “Trinta minutos de atividade física por dia: receita de saúde”; “Coma menos calorias e ganhe saúde em dobro”; “Beba água, pois faz bem à sua saúde”; “Sal e gordura: um risco para a sua saúde”; “Não fume, sua saúde agradece”;
5 “Proteja-se do sol para a saúde da sua pele”. Esses são exemplos de recomendações/advertências veiculadas em campanhas publicitárias e de saúde pública. Entre elas, além da referência à saúde, há, em comum, o apelo a mudanças no comportamento individual com vistas à
10 melhoria da saúde. Estratégias desse tipo vêm ganhando destaque no campo da saúde pública, mas será que são realmente eficazes?

Evidentemente, não se pode negar o papel do indivíduo na tomada de decisões, inclusive no que diz respeito à sua
15 saúde. Por outro lado, não é possível afirmar que repousa exclusivamente sobre seus ombros toda a responsabilidade pela adoção de certos comportamentos. Isso seria verdadeiro se os indivíduos pairassem sobre a realidade concreta (e dura, para a maior parte dos brasileiros). Na prática, os
20 hábitos apontados como principais fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem, pelo salário que recebem, pelas condições de trabalho que têm, pelo tempo livre de que dispõem e pelos serviços de
25 saúde e de educação a que têm acesso.

Os estudos epidemiológicos nos quais a prescrição de estilos de vida se baseia são imprescindíveis, mas não são suficientes no âmbito da saúde pública. Isso porque não dão conta da complexa interação dos condicionantes
30 sociais, biológicos, culturais e psicológicos na produção das doenças. Senão, vejamos: segundo o Ministério da Saúde, “120 mil brasileiros são atingidos pelo câncer de pele por ano e cerca de 70% da população não se protege dos efeitos nocivos do sol”. Sem que se mencionem, por exemplo, os
35 efeitos do desmatamento e da emissão de poluentes no buraco na camada de ozônio; fica parecendo que o câncer de pele decorre única e exclusivamente da falta de cuidado individual.

Quando tomamos o “estilo de vida” como principal
40 fator de risco para doenças crônicas não-transmissíveis e a mera informação como um requisito suficiente para a mudança de comportamento, deixamos de atentar para o fato de que avanços significativos e duradouros no campo da saúde só serão possíveis com a redução da pobreza e
45 das desigualdades sociais e com a preservação do meio ambiente. A proliferação de *slogans* como “atividade física é saúde” não pode se sobrepor à noção de saúde como direito de todos e dever do Estado.

Marcos Santos Ferreira. **Saúde: uma questão de estilo de vida?** In: Revista **Radis – Comunicação em saúde**, n.º 78, fev./2009 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Em relação ao emprego de palavras no texto, assinale a opção correta.

- (A) Na linha 13, a palavra “Evidentemente” tem função adjetiva e expressa a noção de certeza, de algo que é claro, incontestável.
- (B) Na linha 15, a expressão “Por outro lado” introduz um argumento que se contrapõe à idéia defendida no período anterior e poderia ser corretamente substituída por **Sendo assim**.
- (C) Na linha 19, a expressão “Na prática” está empregada com o sentido de **conseqüentemente**.
- (D) A expressão “Isso porque” (linha 28) introduz uma explicação para a idéia desenvolvida na oração anterior.

QUESTÃO 2

A respeito dos aspectos sintáticos do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Na linha 7, em “Entre elas”, o pronome refere-se a “campanhas publicitárias”.
- II – Na frase “mas será que são realmente eficazes?” (linhas 11 e 12), está implícita a expressão “Estratégias desse tipo” (linha 10).
- III – Nas linhas 27 e 28, em “mas não são suficientes no âmbito da saúde pública”, o verbo refere-se a “os estudos epidemiológicos” (linha 26).

A seqüência correta é:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) F, V, F.

QUESTÃO 3

Acerca da pontuação do texto, assinale a opção INCORRETA.

- (A) No texto, as aspas têm dois empregos distintos: delimitar citações de outros autores ou fontes e realçar uma expressão.
- (B) Nas linhas 18 e 19, os parênteses enfatizam o pensamento do autor.
- (C) Na linha 31, os dois-pontos introduzem um esclarecimento.
- (D) Na linha 36, o ponto-e-vírgula pode ser substituído por dois-pontos, sem acarretar erro gramatical ou prejuízo ao sentido original do texto.

QUESTÃO 4

De acordo com os argumentos do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A argumentação do texto é contrária à adoção de estudos epidemiológicos no âmbito da saúde pública, uma vez que eles não apreendem a influência da realidade social dos indivíduos na promoção da saúde.
- II – O desenvolvimento do texto permite concluir que ações e políticas públicas centradas na informação para a mudança de estilo de vida garantem resultados eficazes no campo da saúde, uma vez que as doenças são decorrentes de maus hábitos, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, má alimentação e sedentarismo.
- III – De acordo com a argumentação do texto, a saúde decorre tão-somente de um “estilo de vida” e depende, portanto, da tomada de decisões dos indivíduos.
- IV – Segundo os argumentos desenvolvidos no texto, apesar da importância do comportamento individual em relação aos hábitos de saúde, o chamado “estilo de vida” das pessoas não é o único fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, pois os hábitos de saúde são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

QUESTÃO 5

A respeito da tipologia e dos aspectos lingüísticos do texto, assinale a opção correta.

- (A) O texto é essencialmente narrativo e pode ser classificado como crônica jornalística.
- (B) Apesar de os exemplos citados no primeiro parágrafo estarem em linguagem denotativa, há predomínio da linguagem conotativa.
- (C) O texto é de natureza argumentativa e apresenta o ponto-de-vista do autor acerca do tema, com linguagem predominantemente denotativa.
- (D) Trata-se de um artigo de caráter acadêmico-científico.

QUESTÃO 6

As bases legais do Sistema Único de Saúde (SUS) estão definidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis n.º 8.080 e n.º 8.142, ambas de 1990. Quanto a essa legislação, assinale a opção INCORRETA.

- (A) As Conferências de Saúde são fóruns com representação de vários segmentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar na definição da política de saúde.
- (B) Na contratação de serviços privados para complementar o SUS, o serviço privado contratado possui autonomia para determinar seu próprio funcionamento.
- (C) Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três níveis de governo, são órgãos deliberativos, de caráter permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade.
- (D) São diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade.

QUESTÃO 7

Na história da saúde no Brasil, destacam-se dois modelos assistenciais, o modelo sanitarista campanhista e o modelo médico-assistencial privatista. O modelo médico-assistencial privatista, hegemônico na década de 1970, passou ao descrédito por apresentar graves problemas. Foram fatores determinantes para o esgotamento desse modelo:

- I – grave crise financeira, com origem nas fraudes no sistema de pagamento e faturamento, e desvios de verbas da previdência para outros projetos do governo.
- II – aumento dos gastos com internações, consultas e exames complementares efetuados pelo setor privado.
- III – exclusão de parcelas expressivas da população e falta de capacidade de alterar os perfis de morbimortalidade.
- IV – falta de controle das doenças infecto-contagiosas, por meio de medidas adotadas no modelo sanitarista campanhista.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 8

Sabendo-se que, em todo o país, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, é correto afirmar que, de acordo com o previsto na legislação, são atribuições do SUS no âmbito do Distrito Federal:

- I – participar na formulação da política de ações de saneamento básico e de seu controle, integrando-as às ações e aos serviços de saúde.
- II – oferecer assistência odontológica preventiva e de recuperação.
- III – garantir atendimento médico-geriátrico ao idoso na rede de serviços públicos e atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar.

Estão certos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 9

A informação é fundamental para a democratização e o aprimoramento da gestão do setor de saúde. Os sistemas de informação em saúde de abrangência nacional permitem o acompanhamento do SUS em todo o país, possibilitando análises comparativas entre os diversos estados, municípios e regiões, de forma a subsidiar a tomada de decisões em todos os níveis de gestão.

Assinale a opção em que são apresentados apenas sistemas de informação de base de dados nacional.

- (A) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre o Pacto de Gestão (SISPACTO), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
- (B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), Sistema de Informações sobre o Programa Saúde da Família (SISPSF).
- (C) Sistema de Informações sobre o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SISPRENATAL), Sistema de Cadastro e Acompanhamento dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (SIS-HIPERDIA), Sistema de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).
- (D) Sistema de Informações sobre o Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), Sistema de Informações do Câncer da Mulher (SISCAM), Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Malária (SISVEP).

QUESTÃO 10

Os serviços públicos de saúde têm sido organizados conforme os princípios e as diretrizes do SUS e por meio da implantação de Normas Operacionais. De acordo com essas Normas Operacionais, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A Norma Operacional Básica – SUS/1992 (NOB 92) adota o processo de regionalização da assistência como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade, induzindo a organização de sistemas ou redes funcionais.
- (B) A Norma Operacional Básica – SUS/1996 (NOB 96) estabelece níveis de gestão para municípios – Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal – e para estados – Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema Estadual.
- (C) A Norma Operacional Básica – SUS/1991 (NOB 91), editada pela presidência do INAMPS, recém-incorporado à estrutura do Ministério da Saúde, transplanta para os serviços públicos a mesma lógica de financiamento de pagamento por produção de serviços com que o INAMPS remunerava os serviços privados contratados.
- (D) A Norma Operacional Básica – SUS/1993 (NOB 93) passou por uma discussão ampla das regras de descentralização da gestão do sistema e dos mecanismos de financiamento. Criou instâncias de negociação, sendo uma em nível nacional, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), e outra em nível estadual, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

No contexto dos grupos de atividades, assinale a opção correta quanto aos elementos fundamentais e constituintes do setting terapêutico ocupacional.

- (A) A organização e a formação holística e psicodinâmica de novos espaços sociais.
- (B) Vivências de processos terapêuticos, técnicas e suporte formativo da cognição humana.
- (C) Vivências terapêuticas e o acompanhamento longitudinal da produção.
- (D) O contrato que o terapeuta ocupacional estabelece com o grupo, a organização do espaço físico e a presença do terapeuta ocupacional.

QUESTÃO 12

Mário, de 56 anos de idade, foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), tendo como seqüela uma hemiplegia à direita. No setor de Terapia Ocupacional, foi observado que o paciente usa um pente para escovar os dentes, não come o que está do lado direito do prato e veste somente o lado esquerdo do corpo.

Diante do comportamento descrito, é correto afirmar que as possíveis deficiências do paciente são, respectivamente:

- (A) praxia motora, apraxia ideacional, negligência corporal.
- (B) apraxia ideacional, negligência espacial, negligência corporal.
- (C) apraxia ideacional, negligência corporal, apraxia motora.
- (D) praxia motora, apraxia ideacional, negligência espacial.

QUESTÃO 13

Considerando a deficiência mental como alteração abrangente do desenvolvimento, julgue os itens abaixo acerca da intervenção da Terapia Ocupacional e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Promoção do desenvolvimento global, com ênfase na construção de instrumentos cognitivos para a ação mais autônoma possível.
- II – Construção de possibilidades, a partir das habilidades do paciente.
- III – Avaliação, tendo por base as áreas de habilidades adaptativas.

Estão certos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

QUESTÃO 14

O foco principal do tratamento terapêutico ocupacional tem sido aumentar a independência e a função do paciente em todas as atividades que têm um significado, buscando uma melhor qualidade de vida. Diferentes intervenções e recursos podem ser utilizados. Com relação a esses recursos, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- () A órtese tem sido um equipamento empregado pelo terapeuta ocupacional no processo de reabilitação.
- () O projeto e a fabricação da órtese envolvem princípios mecânicos, a seleção do material e o valor estético.
- () Acessórios para computador, modificações no ambiente, próteses e órteses são exemplos de tecnologia assistiva.
- () A órtese *drop-out* é projetada para bloquear o movimento de uma articulação em determinada direção e permiti-lo em outra.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, V, V, V.

QUESTÃO 15

Existem evidências de que, quanto mais precocemente for detectado o atraso no desenvolvimento e quanto mais precoce for o início da intervenção, menor será o impacto de problemas na vida da criança. Considerando a intervenção da Terapia Ocupacional nesse contexto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Promove a aquisição de habilidades na adaptação do ambiente e da tarefa e a eliminação das restrições experimentadas pela criança no seu desempenho.
- II - Promove a autonomia e a *performance* adaptativas do isolamento infantil.
- III - Promove o desempenho ocupacional da criança nas atividades de brincar, de vida diária e escolares.
- IV - Promove a inclusão escolar no processo de desempenho compensatório restrito da criança.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 16

Os terapeutas ocupacionais buscam, em suas práticas em saúde e trabalho, prevenir, reabilitar, bem como criar condições para o retorno de indivíduos afastados por adoecimentos ligados ao trabalho. Nesse contexto, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Não integrar ao processo de reinserção mudanças nas condições de trabalho é expor o trabalhador a novos adoecimentos.
- (B) Entre os constrangimentos, destacam-se o preconceito e a defasagem entre o trabalho prescrito e o trabalho real.
- (C) O trabalho e as relações que nele se originam sempre são tomados como um espaço de neutralidade subjetiva ou social.
- (D) As intervenções não buscam somente transformar o trabalho, mas também modificar as suas relações subjetivas.

QUESTÃO 17

A fase do choque medular NÃO é caracterizada por:

- (A) paralisia flácida.
- (B) paralisia espástica.
- (C) anestesia abaixo do nível da lesão.
- (D) arreflexia vesical, intestinal e genital.

QUESTÃO 18

A síndrome de Brown-Sequard ocorre apenas quando

- (A) um lado da medula é lesado, com paralisia motora abaixo da lesão e uma perda sensitiva do lado oposto.
- (B) os nervos periféricos são afetados, em vez de comprometer diretamente a medula espinal.
- (C) a cauda equina da medula é afetada, com perda de sensação de dor, temperatura e toque.
- (D) há destruição no centro da medula e é maior o comprometimento dos membros superiores.

QUESTÃO 19

A lesão medular é considerada uma das mais graves síndromes incapacitantes. Com relação a essa lesão, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - O nível sensitivo da lesão é determinado pelo segmento caudal mais preservado da medula.
- II - O nível e o grau da lesão determinam a quantidade de prejuízo sensitivo-motor.
- III - A etiologia pode ser: completa e incompleta.
- IV - Com relação ao grau, a lesão pode ser traumática e não traumática.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, V.

QUESTÃO 20

Os terapeutas ocupacionais começam a integrar as equipes nos departamentos de saúde ocupacional e nos serviços de segurança e medicina do trabalho nas organizações. Ao se integrar à equipe técnica, a princípio o terapeuta ocupacional deverá

- (A) iniciar, de imediato, avaliações clínicas individuais dos trabalhadores.
- (B) realizar avaliações funcionais, visando à neutralidade da função ocupacional.
- (C) proceder à avaliação subjetiva e processual para criar estratégias de adaptação do trabalhador.
- (D) conhecer as condições e a organização do trabalho.

QUESTÃO 21

A escala ASIA (*American Spinal Injury Association*) padronizou a classificação neurológica da lesão medular utilizando o músculo-chave para determinar o nível motor. Nesse contexto, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Tríceps braquial
- II - Quadríceps
- III - Bíceps braquial
- IV - Extensor radial do carpo

- () L3
- () C5
- () C7
- () C6

A seqüência correta é:

- (A) II, I, III, IV.
- (B) II, IV, I, III.
- (C) IV, III, II, I.
- (D) II, III, I, IV.

QUESTÃO 22

Com relação à organização atual da assistência à saúde, assinale a opção correta.

- (A) As unidades de atenção secundária estão representadas pelos Hospitais Regionais e pelos Ambulatórios Especializados.
- (B) As unidades de atenção primária estão representadas pelas Unidades de Recuperação Funcional e de Reintegração Social.
- (C) As atividades de atenção primária estão representadas pelos Centros de Referência.
- (D) As unidades de atenção terciária estão representadas pelas Unidades Básicas de Saúde.

QUESTÃO 23

O desempenho ocupacional é o campo de atuação da Terapia Ocupacional. Com relação a esse assunto, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Áreas de desempenho
- II - Componentes de desempenho
- III - Contexto do desempenho

- () sensorio-motor, cognitivo, habilidades psicossociais, psicológico.
- () AVDs, atividades de trabalho e produtivas, atividades de jogos e lazer
- () temporais e/ou ambientais.

A seqüência correta é:

- (A) II, I, III.
- (B) I, II, III.
- (C) I, III, II.
- (D) II, III, I.

QUESTÃO 24

NÃO faz parte da composição da cintura escapular a articulação

- (A) glenoumeral.
- (B) acromioclavicular.
- (C) esternoumeral.
- (D) esternoclavicular.

QUESTÃO 25

Considerando a forma como os terapeutas ocupacionais abordam a atividade lúdica do brincar nos atendimentos de crianças, assinale a opção INCORRETA.

- (A) É um procedimento terapêutico, planejado conforme os objetivos de tratamento previamente definidos com base na avaliação.
- (B) É frustrante, pois somente reforça a percepção de suas incapacidades.
- (C) É uma motivação para a criança interagir com o ambiente e, conseqüentemente, atingir o objetivo do tratamento.
- (D) É uma ocupação importante na infância, que promove a aprendizagem e encoraja a participação ativa da criança no tratamento.

QUESTÃO 26

Na área de saúde mental, observou-se que as políticas e diretrizes implantadas no Brasil nas décadas de 1980 e 1990 contribuíram para a ampliação e a extensão de grupos nas práticas assistenciais psiquiátricas e, conseqüentemente, na Terapia Ocupacional. Com relação a esse tema, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - Considerando uma abordagem psicodinâmica, um grupo de atividade pode ser aquele em que os participantes se reúnem para vivenciar experiências relacionadas ao fazer.
- II - Grupos de atividades podem ser entendidos como um recurso terapêutico no tratamento do paciente.
- III - Nos grupos de atividades, o procedimento de avaliação dos papéis ocupacionais e dos equipamentos se restringe ao diagnóstico.
- IV - O fazer em grupo não favorece o desenvolvimento de métodos e de processos terapêuticos.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

QUESTÃO 27

A profissão de terapeuta ocupacional já percorreu muitos caminhos. Nesse contexto, novos saberes foram criados e transformados. Acerca desse tema, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A ação, o fazer humano e o cotidiano têm sido definidos como objeto da profissão.
- (B) A concretude dos componentes da ocupação determina o *setting* terapêutico.
- (C) O espaço institucional e a clientela são critérios que caracterizam a especificidade do público-alvo da Terapia Ocupacional.
- (D) As intervenções em Terapia Ocupacional dimensionam-se pelo uso da atividade e da metodologia de trabalho profissional.

QUESTÃO 28

A tecnologia assistiva é bastante utilizada pelo terapeuta ocupacional na prática clínica. São exemplos de tecnologia assistiva, EXCETO:

- (A) acessórios para computador.
- (B) home care
- (C) próteses e órteses.
- (D) dispositivos para atividades de vida diária.

QUESTÃO 29

As intervenções reabilitadoras de caráter interdisciplinar têm um papel fundamental no processo do envelhecimento. Acerca desse tema, assinale a opção INCORRETA.

- (A) As atividades da ocupação de desempenho proporcionam a construção do vínculo terapêutico.
- (B) As atividades terapêuticas ocupacionais para as pessoas idosas são planejadas num *continuum* de menor para maior complexidade.
- (C) A intervenção terapêutica ocupacional visa maximizar a independência e a autonomia dos idosos.
- (D) A Terapia Ocupacional pode atuar em todas as modalidades de atenção à pessoa idosa.

QUESTÃO 30

Benetton (1991) descreve dois tipos de dinâmica relacionados diretamente ao uso da atividade:

- (A) Grupo de convivência e Grupo cooperativo.
- (B) Grupo paralelo e Grupo linear.
- (C) Grupo de atividade e Atividade grupal.
- (D) Grupo operativo e Grupo de convivência.

