



**EDITAL N.º 01/2009 – SEAD/SESPA – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PÚBLICA**

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 31 de janeiro de 2010

NÍVEL MÉDIO
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nome do Candidato: _____
Nº de Inscrição: _____

Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- 1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
- 2. Esta prova contém 40 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Informática, 05 de Meio Ambiente, 05 de Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado e 20 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:30h e término às 12:30h (horário de Belém).**
- 3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, considerando a numeração de 01 a 40.**
- 4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.**
- 5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.**
- 6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.**
- 7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.**
- 8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só será substituído se for constatada falha de impressão.**
- 9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.**
- 10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos.**
- 11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde Pública, o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 01/2009-SEAD/SESPA.**

LÍNGUA PORTUGUESA

Hoje não escrevo

Carlos Drummond de Andrade

1 Chega um dia de falta de assunto. Ou, mais propriamente, de falta de apetite para os
2 milhares de assuntos.
3 Escrever é triste. Impede a conjugação de tantos outros verbos. Os dedos sobre o
4 teclado, as letras se reunindo com maior ou menor velocidade, mas com igual indiferença
5 pelo que vão dizendo, enquanto lá fora a vida estoura não só em bombas como também em
6 dádivas de toda natureza, inclusive a simples claridade da hora, vedada a você, que está de
7 olho na maquininha. O mundo deixa de ser realidade quente para se reduzir a marginália,
8 purê de palavras, reflexos no espelho (infel) do dicionário.
9 O que você perde em viver, escrevinhando sobre a vida. Não apenas o sol, mas tudo
10 o que ele ilumina. Tudo o que se faz sem você, porque com você não é possível contar.
11 Você esperando que os outros vivam para depois comentá-los com a maior cara-de-pau.
12 Selecionando os retalhos de vida dos outros, para objeto de sua divagação
13 descompromissada. Sereno. Superior. Divino. Sim, como se fosse deus, rei proprietário do
14 universo, que escolhe para o seu jantar de notícias um terremoto, uma revolução, um
15 adultério grego - às vezes nem isso, porque no painel imenso você escolhe só um besouro
16 em campanha para verrumar a madeira. Sim, senhor, que importância a sua: sentado aí,
17 camisa aberta, sandálias, ar condicionado, cafezinho, dando sua opinião sobre a angústia, a
18 revolta, o ridículo, a maluquice dos homens. Esquecido de que é um deles.
19 Ah, você participa com palavras? Sua escrita - por hipótese - transforma a cara das
20 coisas, há capítulos da História devidos à sua maneira de ajuntar substantivos, adjetivos,
21 verbos? Mas foram os outros, crédulos, sugestionáveis, que *fizeram* o acontecimento. Não é
22 todos os dias que se mete uma idéia na cabeça do próximo, por via gramatical. E a regra
situa no mesmo saco escrever e abster-se. Vazio, antes e depois da operação.

[com adaptações]

<http://www.memoriaviva.com.br/drummond/prosa03.htm>

01. Em *Hoje não escrevo*, Carlos Drummond de Andrade

- (A) faz uma reflexão sobre a vida daqueles que têm como ofício a escrita.
- (B) divaga sobre a indiferença das pessoas em relação ao ofício de escritor.
- (C) estabelece uma conversa com o leitor sobre a arte de escrever a História.
- (D) anuncia que deixará de escrever por não ter mais apetite para milhares de assuntos.

02. Segundo Carlos Drummond de Andrade, o ofício do escritor é triste porque aquele que escreve

- (A) passa a vida em busca de milhares de assuntos.
- (B) deixa de participar do mundo para escrever sobre a vida dos outros.
- (C) precisa ter cinismo e serenidade para transformar as coisas em palavras.
- (D) não consegue, todos os dias, meter uma idéia na cabeça do próximo por via gramatical.

03. Com base no contexto, pode-se depreender que “marginália” (linha 7) e “crédulos” (linha 21) significam, respectivamente,

- (A) “anotações” e “ingênuos”.
- (B) “excluídos de um grupo” e “os que têm fé”.
- (C) “conjunto de marginais” e “os que não têm malícia”.
- (D) “posição marginal em relação a uma forma social” e “os que são dados a credulidade”.

- 04.** Quanto aos fatos de língua, é **falso** afirmar que
- (A) “deles” (linha 18) refere-se a “homens” (linha 18).
 - (B) “devidos à” (linha 20) é uma locução e equivale a “em razão de”, “em virtude de”.
 - (C) a oração “enquanto lá fora a vida estoura” (linha 5) expressa uma circunstância temporal.
 - (D) os parênteses em “reflexos no espelho (infel) do dicionário” (linha 8) acrescentam uma reflexão.

05. Não se aplica à redação oficial a seguinte característica:

- (A) padrão culto: obediência às regras da gramática
- (B) clareza e concisão: redação de um texto de fácil entendimento
- (C) uniformidade: adoção dos padrões por aqueles que escrevem em nome do Poder Público
- (D) afetividade e intersubjetividade: necessidade de estabelecer uma relação cordial e próxima entre o emissor e o receptor

INFORMÁTICA

06. A área à direita da Barra de Tarefas que apresenta o relógio do computador e outros ícones de programas em execução residentes na memória é a

- (A) Apresentação
- (B) Visualização
- (C) Notificação
- (D) Execução

07. Para movimentar uma janela no Windows XP, é necessário clicar na Barra de _____ da janela e arrastá-la até a posição desejada.

- (A) Título
- (B) Menus
- (C) Status
- (D) Endereço

08. No Microsoft Internet Explorer 6, o menu “Ferramentas” possui a opção “Opções da Internet”, que ativa uma janela que possui diversas GUIAS, uma das quais é utilizada para definir a página inicial que será carregada toda vez que o navegador é carregado. Trata-se da GUIA denominada

- (A) Avançadas
- (B) Geral
- (C) Conteúdo
- (D) Programas

09. O Outlook Express 6 exibe uma de suas funcionalidades, que é o **Sistema de busca do Outlook**, sistema em que é possível localizar mensagens utilizando diversos critérios de busca, exceto

- (A) Mensagem
- (B) Data
- (C) Assunto
- (D) Blog

10. No Windows Explorer 6, existe uma pasta denominada “Meus documentos”, a qual contém subpastas que foram criadas no momento da instalação do Windows XP para guardar arquivos específicos. Uma dessas subpastas recebeu o nome de

- (A) Meus executáveis
- (B) Meus PDFs
- (C) Minhas músicas
- (D) Minhas contas de e-mail

MEIO AMBIENTE

- 11.** O principal fator que contribui para a chuva ácida e corrói objetos em geral é o
- (A) Aerossol de ácido sulfúrico
 - (B) Monóxido de Carbono
 - (C) Dióxido de Carbono
 - (D) Óxido de Nitrogênio
- 12.** É uma atividade sujeita à fiscalização, com o potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos naturais definido como alto:
- (A) preservação de madeira
 - (B) serraria e desdobramento de madeira
 - (C) fabricação de celulose e pasta mecânica
 - (D) fabricação de estruturas de madeira e de móveis
- 13.** As unidades de conservação, integrantes do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), que têm como características básicas a proteção parcial dos atributos naturais e o uso direto dos recursos disponíveis, em regime de manejo sustentado, são denominadas Unidades de
- (A) Manejo Parcial
 - (B) Proteção Integral
 - (C) Manejo Provisório
 - (D) Manejo Sustentável
- 14.** Para o Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Lei Nº 9433, de 1997, baseia-se no fundamento de
- (A) proporcionar o uso múltiplo das águas
 - (B) utilizar de forma racional e integrada os recursos hídricos
 - (C) integrar a gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental
 - (D) enquadrar os corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água
- 15.** As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva
- (A) do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
 - (B) dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente
 - (C) do Conselho Nacional do Meio Ambiente
 - (D) do Instituto Chico Mendes

REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO

- 16.** A vacância de cargo público não decorrerá de
- (A) destituição
 - (B) cessão
 - (C) promoção
 - (D) exoneração
- 17.** Em relação ao exercício do cargo público, assinale a alternativa correta:
- (A) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidade da categoria funcional.
 - (B) O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo, ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo, até sentença final transitada em julgado.
 - (C) Será demitido o servidor empossado que não entrar em exercício nos prazos previstos no Regime Jurídico Único dos servidores estaduais.
 - (D) O exercício do cargo terá início dentro do prazo de trinta dias, contados da data da posse, no caso de nomeação.

18. É vedado ao servidor

- (A) acumular cargos ou empregos na administração pública.
- (B) participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
- (C) pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço público, quando se tratar de interesse do cônjuge ou dependente.
- (D) utilizar-se do anonimato.

19. O servidor público não será licenciado quando

- (A) requisitado pela Justiça Eleitoral.
- (B) algum parente de primeiro grau assumir mandato conquistado em eleição para exercício de cargo em local diverso da lotação do servidor.
- (C) convocado para o serviço militar na forma e condições estabelecidas em lei.
- (D) sorteado para o trabalho do Júri.

20. Sobre o tempo de serviço do servidor público estadual no Pará, é correto asseverar:

- (A) As férias e a licença-prêmio serão contadas normalmente para efeito de aposentadoria a partir da expressa renúncia do servidor.
- (B) Em regime de acumulação legal, o Estado contará o tempo de serviço do outro cargo ou emprego, para o reconhecimento de vantagem pecuniária.
- (C) O período de afastamento decorrente da participação em congressos ou outros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos ou sindicais, durante o período autorizado, é considerado de efetivo exercício, para todos os fins.
- (D) Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado ao Estado do Pará, bem como a Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual paraense.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No Brasil, é livre o exercício da Enfermagem, profissão esta regulamentada pela Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, nº 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual determina quais são as funções exercidas pelo técnico de enfermagem. Nesse contexto, um técnico de enfermagem será enquadrado por imperícia se

- (A) ocorrer infecção de ferida operatória por não realizar curativo nos horários aprezados
- (B) ocorrer complicação de lesão uretral ao realizar cateterismo vesical
- (C) administrar medicação ao paciente errado
- (D) identificar o leito do paciente com nome incorreto do mesmo

22. As ações de enfermagem são orientadas pelo Código de Ética de Enfermagem vigente, o qual é aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem e garante ao profissional de enfermagem o seguinte direito:

- (A) cobrar das entidades de classe como Sindicato e Conselho Regional de Enfermagem atuação por melhores salários para a categoria.
- (B) sair de seu local de trabalho após o término de seu turno sem garantir a continuidade da assistência de enfermagem.
- (C) negar-se a atender paciente que praticou crime hediondo.
- (D) não participar de ato de aborto quando este for autorizado pelo judiciário, por se configurar como um dos casos previstos em lei.

23. O Sr. A.V.S., 70 anos, após ter percorrido um trecho de vários quilômetros rio acima em uma pequena embarcação, enfrentando o sol forte do meio-dia, chegou ao pronto atendimento de um pequeno hospital de uma cidade do interior do Pará queixando-se de cefaléia intensa, referindo ser portador de Hipertensão Arterial Sistêmica e que segue o tratamento conforme o programa da Unidade Básica de Saúde do município. Ao acolher o paciente, o Enfermeiro solicitou ao Técnico de Enfermagem para que verificasse a pressão arterial (PA) do mesmo. Ciente dos fatores que podem alterar os valores da PA, a conduta correta do técnico, dentre as alternativas abaixo, seria:

- (A) manter o paciente em repouso por alguns minutos com a cabeceira elevada, e só então verificar a pressão arterial.
- (B) administrar analgésico para cefaléia, aguardar o tempo necessário para o alívio do sintoma e só então verificar a pressão arterial.
- (C) manter o paciente em repouso por alguns minutos em posição de Trendelemburg, e só então verificar a pressão arterial.
- (D) administrar o anti-hipertensivo de uso contínuo pelo paciente, aguardar o tempo necessário para ação da droga, e só então verificar a pressão arterial.

24. Com relação à administração de Injeção Subcutânea no adulto, é correto afirmar que

- (A) a região do antebraço, da face interna da coxa e do abdômen são locais de aplicação.
- (B) na administração de Heparina Subcutânea, não se deve aspirar.
- (C) ao utilizar agulhas 13 x 3,8 ou 4,5, o ângulo de inserção da agulha é de 45°.
- (D) no obeso, a inserção da agulha 13 x 3,8 ou 4,5 deverá ser feita no ângulo de 60°.

25. Após ser submetido a uma cirurgia de gastrectomia parcial, o senhor J.M.L. apresentou uma infecção patogênica. O clínico prescreveu então 500 mg de amicacina, mas no posto de enfermagem só havia ampolas de amicacina de 150 mg/2ml. Assim, que volume do antibiótico seria administrado ao paciente?

- (A) 0,5 ml
- (B) 4,0 ml
- (C) 6,6 ml
- (D) 0,1 ml

26. Durante a madrugada, um paciente chamou o técnico de enfermagem e queixou-se de mal estar geral, mialgia, frio e tremores pelo corpo. Ao constatar hipertermia no paciente, o profissional de enfermagem poderia prestar, de imediato, o seguinte cuidado de enfermagem no sentido de reduzir a temperatura corporal do mesmo

- (A) oferecer líquidos quentes como chá ou leite morno e monitorizar a temperatura corporal
- (B) proporcionar cobertor ou agasalhar o paciente confortavelmente
- (C) fechar as janelas do quarto para evitar correntes de ar
- (D) manter o paciente descoberto e com roupas leves

27. Das medidas apresentadas abaixo, constituem-se ações de profilaxia de infecções em hospitais:

- (A) administrar antibioticoterapia impreterivelmente nos horários prescritos
- (B) utilizar agulhas estéreis para respiro na administração de venóclise
- (C) realizar desinfecção da pele antes de procedimentos invasivos
- (D) proceder a antissepsia dos instrumentais de uso compartilhado

28. Uma paciente de 67 anos, ao ser estimulada a sair do leito no segundo dia de pós-operatório de colecistectomia, apresentou as seguintes manifestações clínicas: palidez cutânea, tontura e diaforese. Conhecedor de que tal sintomatologia pode estar relacionada a quadro de hipotensão postural, a conduta correta de enfermagem, dentre as afirmações abaixo, seria posicionar a paciente no leito em

- (A) fowler e verificar a pressão arterial
- (B) Trendelemburg e verificar a pressão arterial
- (C) decúbito ventral e verificar a pressão arterial
- (D) litotomia e verificar a pressão arterial

29. Uma paciente que está recebendo líquidos parenterais continuamente por veia periférica para tratar desidratação secundária devido a perdas gastrointestinais apresentou a infiltração de pequenos volumes de solução não cáustica por um longo período de tempo, caracterizando uma infiltração não recente. Ao se detectar tal complicação local, além de interromper a infusão, são cuidados de enfermagem:

- (A) aplicar calor local e elevação do membro afetado
- (B) aplicar curativo compressivo e bolsa de gelo no local
- (C) lavar o local com água e sabão e deixar o membro pendente
- (D) aplicar compressa fria e massagem no local

30. Um paciente, vítima de atropelamento em via pública, dá entrada no Pronto Socorro de um grande hospital da cidade de Belém com hemorragia interna secundária ao rompimento da artéria femoral. Num caso assim, as primeiras manifestações clínicas de hemorragia reconhecidas pela enfermagem por meio do monitoramento dos sinais vitais seriam

- (A) bradicardia e taquipnéia
- (B) palidez e hipertensão
- (C) taquicardia e hipotermia
- (D) hipertermia e sudorese

31. O rotavírus é responsável no mundo pela morte de 500 mil crianças e de dois milhões de hospitalizações por ano. Por essa razão, a Organização Mundial de Saúde (OMS), visando elevar a proteção contra a causa mais comum da diarreia, recomendou a inclusão global da vacina contra o rotavírus nos planos de imunização. Sobre a Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) e de acordo com o Calendário Nacional de Imunização, é correto afirmar que é possível administrar a

- (A) 2ª. dose a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade
- (B) 1ª. dose a partir de 15 dias a 1 mês a 2 meses e 7 dias de idade
- (C) 2ª. dose a partir de 2 meses e 10 dias a 4 meses e 7 dias de idade
- (D) 1ª. dose a partir de 2 meses e 15 dias a 4 meses e 15 dias de idade

32. A Hipertensão Arterial constitui um dos problemas de saúde de maior prevalência no contexto atual, pois leva a várias complicações. De acordo com o Ministério da Saúde, a principal importância da identificação e controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui-se na redução de complicações como

- (A) obesidade
- (B) leucopenia
- (C) doença renal crônica
- (D) pancreatite aguda

33. Compareceu a consulta médica um adolescente de 12 anos de idade com queixas de poliúria, perda de peso e glicosúria. Após procedimentos diagnósticos foi confirmado Diabetes Tipo 1, que ocorre com maior frequência em crianças e adolescentes. Com relação à prevenção de complicações desse tipo de diabetes, podemos afirmar que

- (A) o controle dietético e a realização de atividade física não estão relacionados à prevenção de complicações para o diabético
- (B) não se pode prevenir a doença; assim, a monitoração médica em famílias de risco é de pouco relevância
- (C) a intervenção precoce não previne a destruição completa das células beta pancreáticas
- (D) o diagnóstico precoce pode significar a prevenção do aparecimento de cetoacidose, uma complicação grave para o diabético

34. O aleitamento materno é uma estratégia que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. Sobre o aleitamento materno exclusivo, é correto afirmar que

- (A) é um excelente método anticoncepcional nos primeiros 6 meses após o parto, mesmo que a mãe tenha menstruado
- (B) diminui o risco de alergias à proteína do leite de vaca, à dermatite atópica e a (excluir: de) outros tipos de alergias
- (C) a curto prazo, reduz o risco de diabetes tipo 2 nas mulheres que amamentam, por estagnar a produção de glicose
- (D) auxilia na sustentação e desenvolvimento precoce do palato, facilitando a respiração nasal

35. Uma criança foi internada na pediatria de um hospital com diarreia, febre, distensão abdominal e vômito. Após avaliação médica dos sinais físicos, foi constatada desidratação grave. Diante desse quadro, um dos cuidados de enfermagem a ser prestado a essa criança seria

- (A) o controle das eliminações (diurese, evacuações e vômitos) quanto à quantidade, à cor, à frequência e ao odor
- (B) o controle rigoroso do gotejamento das infusões venosas na fase de reposição, a ser administrada em oito horas
- (C) realizar o exame físico diariamente, com verificação do peso durante cada fase de hidratação
- (D) instalar rapidamente a terapia de reidratação oral, estabelecendo a frequência conforme as eliminações

36. Uma criança com infecção aguda do Trato Respiratório Superior foi admitida na pediatria de um hospital de Belém apresentando tosse, febre, dispnéia, edema e inflamação das amígdalas e disfagia. Nesse caso, um dos cuidados de enfermagem a ser realizado seria

- (A) manter a criança em posição supina
- (B) realizar gargarejos com água e soro glicosado
- (C) proporcionar ingestão hídrica adequada
- (D) oferecer somente dieta sólida e hipercalórica

37. Foi admitida na pediatria de um hospital de referência em nefrologia uma criança apresentando oligúria, anasarca e anorexia. Após exames laboratoriais, foi diagnosticada Insuficiência Renal Aguda (IRA). Nesse caso, constitui-se um dos cuidados de enfermagem à criança com IRA:

- (A) transfundir as papas de hemácias frescas rapidamente para normalizar a hipercalemia
- (B) medir o perímetro torácico e abdominal da criança diariamente, comparando com os registros anteriores
- (C) verificar a Pressão Arterial no mínimo de 4 em 4 horas e comunicar qualquer alteração
- (D) incentivar a oferta de potássio diariamente em alimentos e líquidos consumidos pela criança

38. O jovem A.J.P. foi admitido na enfermaria de um hospital geral de Belém apresentando palidez de pele e mucosa, mal estar geral, diarreia, náuseas e abdômen globoso com dor à palpação. Após realização de exames laboratoriais, foi confirmado o diagnóstico de ascaridíase. Diante do caso, o técnico de enfermagem orientou os familiares e o paciente sobre a seguinte medida de controle contra essa doença:

- (A) manter os alimentos depois de prontos sob refrigeração
- (B) proteger os alimentos contra insetos e poeira
- (C) evitar consumir alimentos enlatados e em conserva
- (D) não consumir carne de porco ou de boi mal passada

39. O Senhor M.J.S., oriundo do interior do estado do Pará, compareceu a consulta médica em unidade municipal de saúde com queixas de desconforto abdominal moderado e diarreia aguda, de caráter sanguinolento. Após exames laboratoriais, foi diagnosticada Amebíase. Para evitar essa doença no grupo familiar, o profissional de saúde deu a seguinte orientação:

- (A) lavar as mãos antes do uso de sanitário e após manipular os alimentos crus
- (B) lavar os vegetais folhosos com água potável para exterminar os cistos da ameba
- (C) pessoas infectadas devem usar luvas e máscaras para manipular alimentos
- (D) evitar práticas sexuais que favoreçam o contato fecal-oral

40. Uma criança foi admitida em um hospital apresentando anemia, fraqueza generalizada e atraso no desenvolvimento físico e mental. Após avaliação médica e realização de exames de diagnóstico, foi confirmada a presença de ancilostomíase. Diante disso, dentre as medidas de prevenção dessa doença, devemos destacar:

- (A) uso de calçados e lavagem das mãos antes das refeições
- (B) uso de máscaras durante a manipulação dos alimentos
- (C) tratamento precoce de todos os contatos para evitar complicações
- (D) notificação dos casos confirmados às autoridades competentes