

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

NÍVEL SUPERIOR

CONCURSO PÚBLICO

CARGO

33

**ANALISTA DE SAÚDE/
DERMATOLOGIA**

Provas Objetivas e Discursiva

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas e na sua folha de texto definitivo da prova discursiva. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas.** Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente divergência quanto aos dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:**

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do concurso.
- 3 Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo entre os que já tenham terminado as provas.**
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.**
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.**
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.**

OBSERVAÇÕES

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar
a eficiência, a produtividade e a competitividade nos processos
gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja,
4 é o fermento do crescimento econômico e social de um país.
Para isso, é preciso criatividade, capacidade de inventar e
coragem para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o
7 indivíduo que procura respostas originais e pertinentes em
situações com as quais ele se defronta. É preciso uma atitude
de abertura para as coisas novas, pois a novidade é catastrófica
10 para os mais céticos. Pode-se dizer que o caminho da inovação
é um percurso de difícil travessia para a maioria das
instituições. Inovar significa transformar os pontos frágeis de
13 um empreendimento em uma realidade duradoura e lucrativa.
A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços
e também permite avanços importantes para toda a sociedade.
16 Porém, a inovação é verdadeira somente quando está
fundamentada no conhecimento. A capacidade de inovação
depende da pesquisa, da geração de conhecimento.
19 É necessário investir em pesquisa para devolver resultados
satisfatórios à sociedade. No entanto, os resultados desse tipo
de investimento não são necessariamente recursos financeiros
22 ou valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida
com justiça social.

Luis Afonso Bermúdez. **O fermento tecnológico**. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações).

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os seguintes itens.

- 1 O período sintático iniciado por “Inovar significa” (l.12) estabelece, com o período anterior, relação semântica que admite ser explicitada pela expressão **Por conseguinte**, escrevendo-se: Por conseguinte, inovar significa (...).
- 2 Subentende-se da argumentação do texto que o pronome demonstrativo, no trecho “desse tipo de investimento” (l.20-21), refere-se à ideia de “fermento do crescimento econômico e social de um país” (l.4).
- 3 A forma verbal “é” (l.4) está flexionada no singular porque, na oração em que ocorre, subentende-se “Inovar” (l.1) como sujeito.
- 4 Na linha 8, o segmento “as quais” remete a “situações” e, por isso, admite a substituição pelo pronome **que**; no entanto, nesse contexto, tal substituição provocaria ambiguidade.

1 Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos
nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser de outros.
Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo,
4 seres humanos, somos indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano
como um contínuo devir de experiências individuais
intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser
7 social e ser individual parecem condições contraditórias da
existência. De fato, boa parte da história política, econômica e
cultural da humanidade, particularmente durante os últimos
10 duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse dilema. Assim,
distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes
ideologias do humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa
13 dualidade, seja reclamando uma subordinação dos interesses
individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o
ser humano da unidade de sua experiência cotidiana. Além
16 disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas
teorias políticas e econômicas constitui uma visão dos
fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-se em uma
19 descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou
espiritual do humano.

Humberto Maturana. **Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade**. Miriam Graciano (Trad.). Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações).

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue os itens a seguir.

- 5 Nas relações de coesão do texto, as expressões “esse dilema” (l.10) e “dessa dualidade” (l.12-13) remetem à condição do ser humano: unitário em “sua experiência cotidiana” (l.15), mas imbricado “com o ser de outros” (l.2).
- 6 Na linha 16, na concordância com “cada uma das ideologias”, a flexão de plural em “fundamentam” reforça a ideia de pluralidade de “ideologias”; mas estaria gramaticalmente correto e textualmente coerente enfatizar “cada uma”, empregando-se o referido verbo no singular.
- 7 A inserção de termo **como** antes de “seres humanos” (l.4) preservaria a coerência entre os argumentos bem como a correção gramatical do texto.
- 8 Na linha 4, o sinal de dois-pontos tem a função de introduzir uma explicação para as orações anteriores; por isso, em seu lugar, poderia ser escrito **porque**, sem prejuízo para a correção gramatical do texto ou para sua coerência.
- 9 Depreende-se do texto que as “condições contraditórias” mencionadas na linha 7 decorrem da dificuldade que o ser humano tem em admitir que suas experiências são intransferíveis porque surgem de “um contínuo devir” (l.5).

1 As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois
 níveis polares: classe privilegiada e classe não privilegiada.
 Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de
 4 um corte epistemológico, na medida em que fica óbvio que
 classificar por extremos não reflete a complexidade de classes
 da sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um
 7 dos polos, outras diferenças se fazem presentes, mas
 preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo
 das estatísticas quanto, e principalmente, o mundo do
 10 imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora
 dão quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do
 ganho econômico, ora pelo grau de consumo na sociedade
 13 capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora
 pela violência de quem não tem mais nada a perder e assim por
 diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua
 16 capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos,
 maneja representações que possibilitam pôr ordem no caos.
 O imaginário, acionado pela imaginação individual, é
 19 pluriespacial e, na interação social, constrói a memória, a
 história museológica. Mesmo que possamos pensar que
 estereótipos são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica,
 22 porquanto símbolos e estereótipos são olhados e
 ressignificados em determinado instante social.

Dina Maria Martins Ferreira. *Não pense, veja*. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com adaptações).

Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 10 Na linha 11, a ausência de sinal indicativo de crase no segmento “a classes” indica que foi empregada apenas a preposição **a**, exigida pelo verbo **dar**, sem haver emprego do artigo feminino.
- 11 Preservam-se as relações argumentativas do texto bem como sua correção gramatical, caso se inicie o último período por **Ainda**, em lugar de “Mesmo” (l.20).
- 12 De acordo com a argumentação do texto, a diferenciação das classes em “dois níveis polares” (l.1-2), como dois extremos, não atende à complexidade de classes da sociedade brasileira, mas é comum ao “mundo das estatísticas” (l.8-9) e ao “mundo do imaginário social” (l.9-10).
- 13 O uso da forma verbal “se trata” (l.3), no singular, atende às regras de concordância com o termo “um corte epistemológico” (l.4) e seriam mantidas a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto se fosse usado o termo no plural, **cortes epistemológicos**, desde que o verbo fosse flexionado no plural: **se tratam**.
- 14 Na linha 4, para se evitar a repetição de “que”, seria adequado substituir o trecho “que classificar” (l.4-5) por **ao classificar**, preservando-se tanto a coerência textual quanto a correção gramatical do texto.
- 15 Subentende-se da argumentação do texto que “os picos” (l.6) correspondem aos mais salientes indicadores de classes — a privilegiada e a não privilegiada —, referidos no texto também como “extremos” (l.5) e “polos” (l.7).

1 A característica central da modernidade, não seria
 demais repetir, é a institucionalização do universalismo — e
 seu duplo, a igualdade — como princípio organizador da esfera
 4 pública. Com base nesse pressuposto, argumento que, em nossa
 sociedade, na esfera pública, duas formas de particularismo —
 o das diferenças e o das relações pessoais — se reforçam e se
 7 articulam em diversas arenas e situações, na produção e
 reprodução de desigualdades sociais e simbólicas.
 O particularismo das diferenças produz exclusão social e
 10 simbólica, dificultando os sentimentos de pertencimento e
 interdependência social, necessários para a efetiva
 institucionalização do universalismo na esfera pública.
 13 O particularismo das relações pessoais atravessa os novos
 arranjos institucionais que vêm sendo propostos como
 mecanismos de construção de novas formas de sociabilidade e
 16 ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que,
 embora a formação de novos sujeitos sociais e políticos e de
 arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das
 19 políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica,
 constitui, ao mesmo tempo, possibilidade aberta para outra
 equação entre universalismo e particularismo na sociedade
 22 brasileira.

Jeni Vaitsman. *Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira*. In: *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima.

- 16 As relações entre as ideias do texto mostram que a forma verbal “dificultando” (l.10) está ligada a “diferenças” (l.9); por isso, seriam respeitadas as relações entre os argumentos dessa estrutura, como também a correção gramatical, caso se tornasse explícita essa relação, por meio da substituição dessa forma verbal por **e dificultam**.
- 17 Por meio da conjunção “e”, empregada duas vezes na linha 17 e uma vez na linha 18, é estabelecida a seguinte organização de ideias: a primeira ocorrência liga duas características de “novos sujeitos” (l.17); a segunda liga dois complementos de “formação” (l.17); a terceira, dois complementos de “arenas de participação da sociedade” (l.18).
- 18 Na linha 19, é obrigatório o uso do verbo **trazer** no modo subjuntivo — “traga” — porque essa forma verbal integra uma oração iniciada pelo vocábulo “embora” (l.17).
- 19 A coerência entre os argumentos apresentados no texto mostra que o pronome “seu” (l.3) refere-se a “universalismo” (l.2).
- 20 De acordo com as normas de pontuação, seria correto empregar, nas linhas 2 e 3, vírgulas no lugar dos travessões; entretanto, nesse caso, a leitura e a compreensão do trecho poderiam ser prejudicadas, dada a existência da vírgula empregada após “duplo”, no interior do trecho destacado entre travessões.
- 21 Na estrutura sintática em que ocorre, a preposição “em” (l.7) poderia ser omitida, o que não prejudicaria a coerência nem a correção gramatical do texto, pois a preposição ficaria subentendida.

1 Hipermodernidade é o termo usado para denominar a
 realidade contemporânea, caracterizada pela cultura do
 excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais,
 4 de coisas consumíveis e descartáveis. Dentro desse contexto,
 todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da
 falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração
 7 existencial, se tornam intensas e urgentes. O movimento da
 vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a
 ocorrer em ritmo quase esquizofrênico, determinando os
 10 valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela
 efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade
 vertiginosa que marca o processo de constituição da sociedade
 13 hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a
 fluidez das relações interpessoais. O indivíduo da “cultura”
 tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao mesmo tempo
 16 em que lhe são ofertados continuamente os recursos para
 que possa gozar efetivamente as dádivas materiais da vida,
 ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar
 19 plenamente desses recursos.

Renato Nunes Bittencourt. *Consumo para o vazio existencial*.
 In: *Filosofia*, ano V, n. 48, p. 46-8 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto.

- 22 A forma verbal “surge” (ℓ.13) está flexionada no singular porque estabelece relação de concordância com o conjunto das ideias que compõem a oração anterior.
- 23 O uso da preposição “em”, na linha 16, é obrigatório para marcar a relação estabelecida com a forma verbal “vivencia” (ℓ.15); por isso, a omissão dessa preposição provocaria erro gramatical e impossibilitaria a retomada do referente do pronome “que” (ℓ.16).
- 24 Entende-se da leitura do texto que a “realidade contemporânea” (ℓ.2) caracteriza-se pela velocidade vertiginosa e pelo acúmulo de bens materiais, assim como pela ausência de integração existencial e falta de tempo para usufruir “as dádivas materiais da vida” (ℓ.17).
- 25 A ausência de vírgula depois de “vertiginosa” (ℓ.12) indica que a oração iniciada por “que marca” (ℓ.12) restringe a ideia de “velocidade vertiginosa” (ℓ.11-12).

Considerando a organização, a estrutura e os princípios que orientam as atribuições do Ministério Público da União (MPU), julgue os itens a seguir.

- 26 As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral.
- 27 O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da inamovibilidade dos membros da instituição.

Com relação aos procuradores-gerais, julgue os próximos itens.

- 28 A destituição do procurador-geral de justiça do Distrito Federal e territórios exige a deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
- 29 Cabe ao procurador-geral da República, como chefe do Ministério Público Federal, decidir, em grau de recurso, conflitos de atribuições entre órgãos componentes da estrutura do Ministério Público Federal.
- 30 O presidente da República, no uso de suas atribuições de chefe de Estado, nomeia o procurador-geral de justiça nos estados, o procurador-geral militar e o procurador-geral do trabalho.

A respeito das funções do MPU e das garantias de seus membros, julgue os itens que se seguem.

- 31 Compete ao colégio de procuradores da República elaborar, mediante votação obrigatória, lista tríplice para a composição de todos os tribunais superiores.
- 32 A promoção de membros do MPU ocorre por antiguidade ou merecimento, independentemente de solicitação, interesse público ou autorização do órgão colegiado.

A respeito dos princípios fundamentais, da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos sociais, julgue os itens a seguir.

- 33 O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma constitucional de eficácia contida; portanto, o legislador ordinário atua para tornar exercitável o direito nela previsto.
- 34 Sendo os direitos fundamentais válidos tanto para as pessoas físicas quanto para as jurídicas, não há, na Constituição Federal de 1988 (CF), exemplo de garantia desses direitos que se destine exclusivamente às pessoas físicas.
- 35 A dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, apresenta-se como direito de proteção individual em relação ao Estado e aos demais indivíduos e como dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue os itens subsequentes.

- 36 A CF autoriza o presidente da República a delegar ao advogado-geral da União o envio de mensagem e de plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa.
- 37 Uma vez que, no Estado federal, há mais de uma ordem jurídica incidente sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas, a repartição de competências entre os entes federativos, prevista pela CF, favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdício de esforços e recursos.

Julgue os itens a seguir, referentes ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

- 38 A CF assegura autonomia funcional, administrativa e financeira às defensorias públicas estaduais, por meio das quais o Estado cumpre o seu dever constitucional de garantir às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à justiça.
- 39 De acordo com a CF, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas as competências da justiça militar e da justiça eleitoral.

Com relação aos poderes, atos e contratos administrativos, julgue os itens a seguir.


- 40 As prerrogativas do regime jurídico administrativo conferem poderes à administração, colocada em posição de supremacia sobre o particular; já as sujeições servem de limites à atuação administrativa, como garantia do respeito às finalidades públicas e também dos direitos do cidadão.
- 41 A legalidade dos atos administrativos vinculados e discricionários está sujeita à apreciação judicial.
- 42 A competência constitui elemento ou requisito do ato administrativo vinculado, cabendo, entretanto, ao próprio órgão público estabelecer as suas atribuições.

A respeito da Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens que se seguem.

- 43 Toda prorrogação de contrato deve ser previamente justificada pela autoridade detentora da atribuição legal específica; portanto, é nula toda cláusula contratual que disser ser a avença automaticamente prorrogável.
- 44 Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios estão subordinados ao regime dessa lei.
- 45 Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações têm como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvadas as concorrências de âmbito internacional, para as quais o edital deve ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

Julgue o seguinte item, acerca dos agentes públicos.


- 46 A vacância do cargo público decorre de: exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.



	A	B	C	D	E	F
1	N.º Processo	Estado	Valor			
2	23456	SP	R\$ 3.929.100,00			
3	45321	DF	R\$ 634.321,00			
4	98765	SP	R\$ 498.120,00			
5	76222	DF	R\$ 23.400,00			
6	13450	RJ	R\$ 987.600,00			
7	43210	MG	R\$ 876.000,00			
8	Total					
9	Média					
10						
11						

A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSEcel 2007), que apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

- 47 Ao serem selecionados os cabeçalhos apresentados na primeira



linha da planilha em edição e se clicar a ferramenta , os cabeçalhos serão automaticamente centralizados tanto horizontal quanto verticalmente.

- 48 Para formatar a fonte dos valores abaixo de R\$ 500.000,00 com a cor vermelha e a dos valores acima de R\$ 500.000,00 com a cor azul, é suficiente selecionar a coluna, clicar o *menu* Fórmulas, digitar =SE(C2<500000;"vermelho";"azul") e arrastar tudo, copiando a fórmula para as demais células dessa coluna.

- 49 Para classificar os processos do menor valor para o maior, é suficiente selecionar as células de C2 até C7; clicar a ferramenta




; selecionar a opção Classificar do Menor para o Maior e, em seguida, clicar o botão Classificar.

- 50 Para se obter o valor total desses processos, é suficiente clicar a célula C8; pressionar a ferramenta  e, em seguida, pressionar a tecla .

- 51 O valor da média aritmética dos seis processos pode ser obtido com o seguinte procedimento: clicar a célula C9 e, em seguida, digitar a fórmula =MÉDIA(C2;C7).





A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem, acerca da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet.

- 52 Ao se digitar uma palavra na caixa de pesquisa e, em seguida, pressionar e manter pressionada a tecla e, na sequência, pressionar a tecla , serão exibidos, em nova guia, os resultados da pesquisa realizada em todos os sítios da Web em que essa palavra foi encontrada.
- 53 Ao se clicar o botão , será apresentada a opção Adicionar a Favoritos... Esta, por sua vez, ao ser clicada, permite adicionar o endereço www.mpu.gov.br na lista de favoritos.
- 54 A mensagem de alerta exibida na figura, introduzida pelo símbolo , refere-se ao complemento MSXML 5.0 e solicita permissão do usuário para que esse complemento seja instalado no computador. Existem, no entanto, complementos que podem ser instalados sem o conhecimento do usuário, quando, por exemplo, for parte de outro programa instalado anteriormente.
- 55 Antes de permitir a execução do complemento MSXML 5.0, recomenda-se que o usuário clique a opção , e, em seguida, clique Ativar Filtragem InPrivate para executar o antivírus do IE 8.0.
- 56 Ao se clicar a opção , e, em seguida, a opção Zoom, serão exibidas opções que permitem ampliar ou reduzir a exibição da página da Web mostrada na figura.


Com base na figura ao lado, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 2007), julgue os próximos itens, relativos à edição de textos e planilhas.

- 57 Considere que o último parágrafo do texto mostrado na figura seja copiado do MSWord 2007 para uma célula de uma planilha do Microsoft Excel 2007. Nesse caso, é possível tornar todo o conteúdo visível nessa célula, com exibição em várias linhas, formatando-a com a opção Quebrar Texto Automaticamente.



- 58 Ao se clicar o botão , são apresentadas opções que permitem alterar o *design* geral do documento, incluindo-se cores, fontes, efeitos e o plano de fundo da página.
- 59 O texto em edição pode ser afastado para a direita usando-se a régua ou a ferramenta .



- 60 Considerando-se que os itens dos parágrafos foram autoformatados pelo MSWord 2007, é possível substituir as letras correspondentes à ordenação por numerais romanos com a utilização da ferramenta .

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação à anatomia e à fisiologia da pele, julgue os itens que se seguem.

- 61 Uma das funções da junção dermoepidérmica, denominada zona da membrana basal, é agir como barreira à penetração de moléculas de alta massa molecular, limitando alguns processos inflamatórios da epiderme.
- 62 A pele compõe-se essencialmente de três camadas de tecidos. Para a formação do citoesqueleto da epiderme, que é a camada mais superior, participam os filamentos intermediários, os filamentos de actina e os microtúbulos.
- 63 As citoqueratinas representam o maior grupo de filamentos intermediários que são responsáveis pela resistência mecânica das células.
- 64 As citoqueratinas têm distribuição específica para cada epitélio e seus anexos. No entanto, em determinadas situações patológicas, as citoqueratinas proliferativas impedem que esses filamentos sejam utilizados como marcadores de diferenciação e origem tumoral.
- 65 As células basais estão unidas entre si por pontes intercelulares, também denominadas desmossomas. Para a manutenção dos desmossomas, é indispensável a regulação de íons de K^+ e Na^+ , por meio da proteína desmoplaquina.

Com referência aos aspectos imunológicos e histopatológicos da pele, julgue os próximos itens.

- 66 A degeneração balonizante caracteriza-se pela formação de necrose em que o tecido perde a sua estrutura. Há presença de pus, que corresponde a neutrófilos degenerados e material amorfo.
- 67 Os vários tipos de linfócitos podem ser diferenciados por técnicas que detectam suas moléculas de superfície, ou seja, antígenos de diferenciação leucocitária. Os anticorpos monoclonais que reconhecem um mesmo antígeno de diferenciação são agrupados em conjunto de diferenciação (CD).
- 68 O tecido linfoide associado à pele (SALT) é formado por queratinócitos, células de Langerhans, linfócitos e pelo aparelho secretor das glândulas sudoríparas.
- 69 Patologias como a psoríase e a dermatite atópica são exemplos de dermatoses com influência importante dos superantígenos, assim chamados por sua elevada massa molecular, acima de 10.000 Da.
- 70 A interleucina 1, que é produzida na pele pelos queratinócitos e pelas células de Langerhans, está envolvida na patogênese principalmente dos pênfígos, da dermatite atópica e de alguns linfomas.
- 71 Algumas dermatoses apresentam microabscessos como achado histopatológico. O microabscesso de Munro, na psoríase, é formado por neutrófilos degenerados na camada córnea. O microabscesso de Pautrier é característico de linfoma cutâneo, com linfócitos atípicos na camada malpighiana. O microabscesso papilar, formado por neutrófilos, é encontrado na dermatite herpetiforme.

Acerca das patologias eczematosas, julgue os itens subsequentes.

- 72 Pimecrolimus e tacrolimus, imunomoduladores que inibem a liberação da calcineurina, são eficazes no tratamento da dermatite atópica, principalmente nas formas graves e extensas.
- 73 Na via aferente da dermatite de contato alérgica, para que ocorra a sensibilização, o hapteno, que é a substância química sensibilizante, precisa ficar em contato com a pele por até duas horas.
- 74 Medicamentos tópicos são causas comuns de dermatite de contato por sensibilização. Entre eles, os anestésicos locais destacam-se por reações cruzadas com corantes de tecidos e tintura de cabelos.
- 75 Considere que, em um paciente adulto, um eczema atópico tenha atingido preferencialmente as áreas de flexão e a face, apresentando liquenificação e escoriações. Nessa situação, a pele fica seca e apresenta dermatografismo branco.

Quanto às dermatoses eritematodescamativas, julgue os itens a seguir.

- 76 O 8-metoxipsolareno (8-MOP) administrado por via oral torna a pele e a retina sensíveis à radiação ultravioleta por 12 horas.
- 77 A presença de pápulas foliculares com espículas córneas no dorso da 1.^a e da 2.^a falanges dos dedos é característica da pitiríase rubrapilar, que cursa também com queratodermia palmoplantar.
- 78 Algumas dermatoses têm manifestações sistêmicas como febre, cefaleia e mal-estar. A pitiríase liquenoide crônica é uma delas. Após três a quatro semanas, as lesões papulares regredem deixando cicatrizes deprimidas.
- 79 Alguns agentes microbianos têm sido implicados na patogênese da dermatite seborreica; nos lactentes, a *Candida albicans* é encontrada com frequência.
- 80 Vários fatores contribuem para o desencadeamento ou a exacerbação da psoríase, entre eles a administração e a interrupção de corticoide sistêmico, o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina e a hipocalcemia.
- 81 Os comprometimentos articulares mais comuns na psoríase são a monoartrite e a oligoartrite assimétrica, que envolvem as articulações intercostais, lombossacras e dos punhos.

A respeito do líquen plano, de outras formas de líquen e outras dermatoses papulosas, julgue os itens que se seguem.

- 82 A síndrome de Graham-Little-Piccardi-Lassem é definida como a presença de líquen plano pilar na pele ou no couro cabeludo, líquen plano típico na pele ou na mucosa e alopecia cicatricial multifocal.
- 83 O líquen estriado manifesta-se mais frequentemente em crianças, apresentando-se com pápulas que coalescem para formar faixa linear que seguem as linhas de Blaschko.
- 84 As crianças com até dois anos de idade são as mais frequentemente acometidas pelo prurido estrófulo, que resulta da hipersensibilidade a alérgenos, como toxinas de insetos.
- 85 O prurigo de Hebra, caracterizado por prurido intenso causado por grande liberação de histamina dos mastócitos, acomete mais comumente mulheres.
- 86 Mucosas são áreas frequentemente atingidas por lesões de líquen plano e a malignização é mais frequente nas formas erosivas que predominam na língua.
- 87 Considere que o líquen plano seja uma patologia que comprometa a interface dermoepidérmica. Nesse caso, no exame de imunofluorescência direta é usual observar-se a presença de IgG e IgA e, menos frequentemente, de IgM e C3.

A respeito de púrpuras, julgue os seguintes itens.

- 88 Elevação dos membros inferiores e uso de meias elásticas são recursos indicados para prevenir a progressão da angiodermite pigmentar e purpúrica, também conhecida como doença de Favre-Chaix.
- 89 Na púrpura de Waldenstrom primária, há surgimento de petéquias, em surtos, geralmente nos membros inferiores; trata-se de uma gamopatia com aumento de IgM e IgA, podendo evoluir para mieloma múltiplo.
- 90 A síndrome de Waterhouse-Friederichsen ou púrpura fulminans, associada a infecções graves causadas por meningococo, pneumococo, estafilococo, *E. coli* e outros, pode evoluir para choque e óbito.
- 91 Portadores de doenças hepáticas e renais apresentam frequentemente hemorragias e púrpura tromboastênica.

Acerca das dermatoses bolhosas e ulceradas, julgue os itens subsequentes.

- 92 As úlceras desencadeadas pela anemia falciforme são muito dolorosas e localizam-se preferencialmente no terço inferior da perna de mulheres negras jovens, sem sinais de estase.
- 93 Pacientes com úlceras crônicas em áreas anestésicas precisam ser investigados para elucidação da causa. Devem-se considerar principalmente as hipóteses de hanseníase, tabes, siringomielia, neuropatias periféricas, como as causadas por diabetes melito ou etilismo crônico, ausência congênita de dor e síndrome de Thévénard.
- 94 O surgimento de carcinoma espinocelular em úlcera crônica ou cicatriz antiga ocorre, em geral, nas pernas, e esse tumor é chamado de úlcera de Marjolin.
- 95 Doentes portadores de pêfigo vulgar apresentam anticorpos patogênicos das subclasses IgG-1 e IgG-4, voltados contra a desmogleína-3.
- 96 As neoplasias mais frequentemente associadas ao pêfigo paraneoplásico são o adenocarcinoma gástrico e o miossarcoma.
- 97 O herpes gestacional geralmente ocorre no 2.º ou no 3.º trimestre da gestação. Nesse caso, aproximadamente 10% dos recém-nascidos de mães com herpes gestacional podem apresentar lesões cutâneas autolimitadas.

Com relação às dermatoses, julgue os próximos itens.

- 98 Lesões discoides do lúpus eritematoso são habitualmente acompanhadas de exames laboratoriais negativos. Quadros disseminados da doença podem ter anticorpos anti-DNA positivos e são indicativos de evolução grave com possibilidade de comprometimento renal.
- 99 A esclerodermia linear é chamada síndrome de Parry-Romberg ou hemiatrofia facial progressiva quando compromete a hemiface, com atrofia do subcutâneo, dos ossos, das cartilagens e eventualmente dos músculos.
- 100 A hipersecreção sebácea que ocorre na patogênese da acne vulgar é decorrente do desenvolvimento das glândulas sebáceas secundário a síndromes virilizantes.
- 101 A eclosão da acne é decorrente de três fatores: distúrbio da queratinização folicular, hipersecreção sebácea e contaminação por bactérias como *Propionibacterium acnes*, *P. parvum*, *Staphylococcus epidermidis* e leveduras como *Pityrosporum furfur*.
- 102 Ao exame pela lâmpada de Wood, observa-se uma coloração vinhosa no comedo aberto devido à produção de porfirina pelo *Propionibacterium acnes*.

A respeito das micoses, julgue os itens de subsequentes.

- 103 A paroníquia é caracterizada por eritema e edema na dobra em torno da matriz da unha do dedo da mão e participam desse processo, principalmente, a *Candida albicans* e outros fungos e, eventualmente, bactérias.
- 104 O diagnóstico da lobomicose é estabelecido pela identificação do fungo em exame direto e microcultivo.
- 105 *Malassezia furfur* participa da flora normal da pele. Quando esta coloniza o folículo pilosebáceo, ocorre reação inflamatória e eventualmente abscesso na porção infundibular do pelo, caracterizando a foliculite pitirospórica.

Uma mulher com 12 semanas de gestação procurou o serviço médico apresentando quadro de pápulas pruriginosas e túneis de cerca de 5 mm no abdome e nas axilas. Referiu que o quadro teve início após contato com cachorros há cerca de uma semana.

Com base no caso clínico acima, julgue os próximos itens.

- 106 Essa gestante apresenta maior probabilidade de estar infectada por HTLV-1 que a população em geral, uma vez que existe correlação estatística entre essa infecção e a sarna crostosa.
- 107 O diagnóstico mais provável do quadro clínico descrito é escabiose, e o contato anterior com o cachorro pode ter sido a fonte de contágio.
- 108 Na escabiose, o prurido pode ocorrer por dois mecanismos: o mecânico, pela movimentação do parasita, e o alérgico, que justificaria o período de incubação de 3 a 4 dias na primeira infecção.

Um paciente de 32 anos de idade procurou o serviço médico apresentando úlcera no prepúcio há cinco dias. De antecedentes, referiu apenas contato sexual com parceira desconhecida, sem o uso de preservativo, há cerca de dez dias.

A respeito do caso clínico acima, julgue os itens subsequentes.

- 109 No caso em questão, recomenda-se o tratamento concomitante para sífilis e cancro mole. Essa recomendação baseia-se na elevada frequência de cancro misto, aproximadamente, 50% dos casos.
- 110 Caso esse paciente apresente tempo de evolução superior a quatro semanas, é indicado tratar sífilis e cancro mole, fazer biópsia e iniciar tratamento para donovanose.
- 111 O relato, pelo paciente, de vesículas agrupadas com ardor ou prurido precedendo o quadro é suficiente para o diagnóstico de herpes genital.
- 112 As principais hipóteses diagnósticas são sífilis primária e cancro mole. O período de incubação de dez dias favorece o diagnóstico de cancro mole.
- 113 Caso esse paciente tenha apresentado lesão inicial única, com fundo limpo, que evoluiu para lesões múltiplas e com fundo sujo, assumindo características do cancro mole, o diagnóstico mais provável será cancro de Rollet.

Imunossupressores são drogas que agem na divisão celular e têm propriedades anti-inflamatórias. Seu uso é indicado em psoríase, pênfigos, linfomas e outras patologias. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 114 Em usuárias de metotrexato, a medicação deve ser suspensa quatro meses antes da gestação e a suplementação com ácido fólico deve ser feita durante toda a gravidez. Já o homem deve evitar gerar filhos por até três meses após suspensão da droga.
- 115 Os principais efeitos colaterais da ciclosporina são hipertensão arterial, nefrotoxicidade e mielotoxicidade.
- 116 A azatioprina é um análogo sintético da purina que inibe as imunidades celular e humoral e a fase efetora da resposta imune. Seu uso foi associado ao aumento da incidência de tumores cutâneos, linfomas não-Hodgkin e sarcoma de Kaposi.
- 117 No tratamento com metotrexato, a biópsia hepática deve ser considerada para pacientes com dose acumulada igual ou superior a 1,5 g ou com hepatograma persistentemente alterado, independentemente da dose.
- 118 Caso um paciente em uso de metotrexato realize biópsia hepática, e o resultado dessa biópsia mostre esteatose grave, deve-se suspender a medicação e encaminhá-lo ao gastroenterologista.

No que se refere à hanseníase, doença infectocontagiosa endêmica no Brasil, julgue os itens a seguir.

- 119 Quando há comprometimento do nervo tibial posterior em paciente com hanseníase, ocorre o achado do pé caído.
- 120 Caso o paciente apresente reação tóxica à dapsona, deve-se substituir essa medicação por ofloxacina ou minociclina.
- 121 A reação hansênica tipo 2 é de hipersensibilidade humoral que corresponde à reação tipo III de Gell&Coombs. Infecções, distúrbios emocionais, gestação e iodeto de potássio são fatores desencadeantes dessa reação.
- 122 No paciente paucibacilar com lesão cutânea única e envolvimento de apenas um tronco nervoso, é indicado tratamento com esquema ROM, ou seja, rifampicina associada a minociclina e ofloxacina em dose única, supervisionada.
- 123 Considere que um paciente, com forma paucibacilar, tratado com rifampicina associada a dapsona, tenha abandonado o tratamento no quarto mês e que, dois meses mais tarde, tenha retornado ao centro de saúde. Nesse caso, a conduta médica correta é reiniciar o tratamento.

A respeito de leishmaniose tegumentar americana, doença infecciosa que afeta pele e mucosa, julgue os itens seguintes.

- 124 Em diagnóstico de leishmaniose, o padrão-ouro é a visualização de formas amastigotas no exame direto. Contudo, esse exame raramente fornece resultado positivo, mesmo nas formas recentes.
- 125 No tratamento com glucantime, espera-se cicatrização das lesões cutâneas e mucosas entre quatro e seis semanas após o tratamento.
- 126 São características da forma cutânea difusa anérgica: lesões disseminadas, com aspecto predominantemente infiltrativo e tuberoso, extenso comprometimento mucoso e resistência ao tratamento.

Acerca dos processos infecciosos bacterianos da pele, julgue os itens que se seguem.

- 127 No impetigo estafilocócico, a bolha é persistente, com crosta fina e tendência a confluência. Já no estreptocócico, a bolha quase nunca é detectada, a crosta é espessa e não há tendência a circinação.
- 128 Aproximadamente um terço dos casos de nefrite aguda estreptocócica origina-se do impetigo.
- 129 Uma das características do exame físico que ajuda a diferenciar a síndrome da pele escaldada estafilocócica da necrose epidérmica tóxica é que, no primeiro caso, o sinal de Nikolsky é positivo apenas na pele comprometida, enquanto, no segundo caso, esse sinal é positivo inclusive na pele aparentemente sadia.
- 130 A tríade de oclusão folicular inclui a hidroadenite, a foliculite *abscedens et suffodiens* e a acne conglobata.
- 131 A fasciíte necrotizante é classificada pelo tipo 1, que é mais comum após cirurgias e em pacientes com diabetes e doença vascular periférica, e pelo tipo 2, que ocorre tipicamente após procedimentos cirúrgicos ou traumas.
- 132 Os dois agentes causais mais frequentes das piодermites são o *Staphylococcus aureus* e o *Streptococcus pyogenes*.

A respeito de tumores da pele, julgue os itens de subsequentes.

- 133** Melanôniquias têm como causa desde alterações fisiológicas até neoplasias malignas. O acometimento de uma única unha, uma faixa marrom ou preta maior que 3 mm, e um derrame de pigmento periungueal são fatores que favorecem a decisão de realizar biópsia.
- 134** A doença de Bowen, carcinoma espinocelular *in situ*, caracteriza-se por lesão eritematoescamosa de bordas bem delimitadas com crescimento centrífugo lento. A terapêutica de escolha dessa patologia é a crioterapia.
- 135** O corno cutâneo está associado a doenças benignas, como queratose seborreica, angioma e queratoacantoma, ou malignas, como os carcinomas espinocelular e basocelular.
- 136** Estima-se entre 10% a 20% a probabilidade de queilite actínica transformar-se em um carcinoma espinocelular.

Considerando as micoses cutâneas, julgue os itens que se seguem.

- 137** Em pacientes infectados pelo vírus HIV, o principal agente etiológico da onicomiose branca superficial é o *T. rubrum*.
- 138** A paracoccidiodomicose, doença granulomatosa sistêmica causada pelo *Paracoccidioides brasiliensis*, atinge, no adulto, principalmente a pele.
- 139** No tratamento da paracoccidiodomicose, a interrupção da medicação feita com sulfametoxazol e trimetropim é a melhora clínica da lesão.
- 140** Na *tinea capitis*, a lesão única e grande com tonsura é tipicamente causada por *Trichophyton*.
- 141** As reações de Ide, quadros hiperérgicos com tendência a simetria decorrente da disseminação hematogênica de produtos antigênicos de dermatófitos.

Reações de hipersensibilidade podem ser causadas pelos mais diversos mecanismos. Acerca de reações a drogas, urticárias e angioedemas, julgue os itens subsequentes.

- 142** O angioedema hereditário representa menos de 1% dos casos totais de angioedema e sua etiologia está ligada a uma redução da atividade do inibidor da C1-esterase.
- 143** Não se recomenda investigação etiológica para a maioria dos pacientes com urticária crônica leve que respondam ao uso de anti-histamínicos.
- 144** No lúpus induzido por droga, são características as manifestações cutâneas, o envolvimento renal e a presença de anticorpo anti-histona.
- 145** A síndrome de hipersensibilidade a drogas caracteriza-se, entre outras ocorrências, por erupção cutânea, linfadenopatia generalizada, hepatite, artralgia, febre e eosinofilia.

Acerca de doenças dermatológicas com manifestações sistêmicas, julgue os próximos itens.

- 146** Os nódulos de Lisch, que são hamartomas da íris, estão incluídos entre os critérios diagnósticos da doença de von Reclinghausen.
- 147** Ceratoses seborreicas, quando múltiplas e de aparecimento súbito, constituem o sinal de Leser-Trélat, que é patognomônico do adenocarcinoma de estômago.
- 148** Na doença de Fabry, há redução ou ausência da atividade da enzima α -galactosidase, o que leva à diminuição progressiva da formação de glicoesfingolípídeos neutros nos lisossomos de diversas células.
- 149** A síndrome de Bloom é uma genodermatose cujo diagnóstico deve ser considerado em crianças com eritema telangiectásico facial, fotossensibilidade e desenvolvimento físico e mental retardado.
- 150** Em casos em que a acantose *nigricans* acomete mucosas, deve-se atentar para sua forma paraneoplásica, relacionada especialmente a adenocarcinomas.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**. Será desconsiderado, também, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas.
- Na **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, único documento que servirá de base para a avaliação da Prova Discursiva, escreva com letra legível e respeite rigorosamente as margens. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva em seguida o respectivo substituto. **Atenção:** parênteses não podem ser usados para tal finalidade.

Um paciente de 22 anos de idade, do sexo masculino, compareceu ao consultório médico referindo evolução de nódulo na mão direita há um mês e, há duas semanas, aparecimento de nódulos no antebraço homolateral. Informou ser estudante de medicina veterinária, fazendo estágio em hospital veterinário, e ser alérgico à penicilina. Informou, ainda, ter feito tratamento para LUES há dois anos e que seu pai foi tratado de tuberculose pulmonar há cinco anos.

Ao exame clínico, apresentou úlcera regular no dorso da mão direita, com 1 cm de diâmetro, indolor, com bordas pouco infiltradas e halo eritematoso. Além disso, foi constatada presença de crosta sobre a lesão. Apresentou também dois nódulos em antebraço direito, fazendo trajeto linear, ambos eritematosos e com diâmetros de 1,5 cm. Não foi encontrada adenopatia axilar ou epitrocleana.

Em face do caso clínico hipotético descrito acima, redija um texto dissertativo, indicando os dois diagnósticos mais prováveis. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente e de forma justificada, os seguintes aspectos:

- ▶ recursos laboratoriais necessários para definir o diagnóstico e resultados esperados em cada caso;
- ▶ opções de tratamento para os prováveis diagnósticos.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	