

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CCM – CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO



TÉCNICO EM ANATOMIA E NECRÓPSIA



Parte I: Múltipla Escolha

01 Assinale a opção cuja palavra apresentada é um substantivo:

- (A) agroindustrial
- (B) fatal
- (C) espacial
- (D) hospital
- (E) ambiental

02 Indique a opção cujas palavras são grafadas com “SS” como em “possibilidade”.

- (A) compreen__ão; audiên__ia
- (B) con__iência; exce__ão
- (C) profi__ional; pa__ageiro
- (D) injusti__a; espa__oso
- (E) esta__ao; amazonen__se

03 O Dr. Fontes ___ muitos anos se dedica ___ pesquisar doenças tropicais. Todas as manhãs ele vai ___ clínica para dar consultas ___ pessoas de todo o estado.

Qual a opção apresenta a seqüência correta de preenchimento das lacunas acima?

- (A) há – à – à – a
- (B) há – a – à – a
- (C) à – à – na – a
- (D) à – à – na – à
- (E) a – a – à – à

04 O modo correto de se escrever o nome do osso vertical mediano da porção anterior do tórax é:

- (A) vértebra
- (B) esterno
- (C) externo
- (D) clavícula
- (E) costela

05 Ao _____ , _____ as aulas. Assinale a opção com o conjunto de palavras que completa a frase de forma correta:

- (A) meio-dia e meia, começará
- (B) meio-dia e meio, começará
- (C) meio-dia e meia, começarão
- (D) meio-dia e meio, começarão
- (E) meio- dia e meio, vai começar



06 A traquéia é um órgão do sistema respiratório que se estende do pescoço ao tórax, localizando-se:

- (A) atrás da faringe
- (B) à frente da laringe
- (C) atrás do esôfago
- (D) abaixo dos brônquios
- (E) à frente do esôfago

07 Assinale o conjunto de órgãos que pertencem ao tubo digestivo.

- (A) laringe , apêndice íleo-cecal
- (B) uretra e duodeno
- (C) duodeno e esôfago
- (D) baço e vesícula biliar
- (E) timo e estômago

08 A presença de distensão abdominal e áreas esverdeadas na pele do cadáver indicam:

- (A) edema
- (B) icterícia
- (C) hemorragia
- (D) autólise
- (E) hipertensão arterial

09 A superfície do fígado sadio é:

- (A) rugosa e amarela
- (B) rugosa e alaranjada
- (C) lobulada e esverdeada
- (D) lisa e castanho - avermelhada
- (E) lisa e verde escura

10 A estrutura anatômica que separa a cavidade torácica da abdominal é:

- (A) peritônio
- (B) pleura visceral
- (C) diafragma
- (D) fígado
- (E) coração



11 Os instrumentos mais adequados para abrir o intestino e cortar as costelas e abrir a calota craniana são, respectivamente:

- (A) tesoura, bisturi e costótomo
- (B) enterótomo, costótomo e serra
- (C) enterótomo, serra manual e bisturi
- (D) tesoura, costótomo e enterótomo
- (E) tantacânula, costótomo e serra

12 O primeiro monobloco ou monobloco cérvico-torácico é composto de:

- (A) língua, esôfago, coração e pulmão
- (B) língua, esôfago, laringe, pulmão e coração
- (C) laringe, traquéia, coração e pulmão
- (D) língua, esôfago, laringe, traquéia, pulmões e coração
- (E) rim, esôfago, coração e pulmão

13 Os pulmões têm:

- (A) dois lobos à esquerda e três à direita
- (B) três lobos à esquerda e três à direita
- (C) dois lobos à esquerda e dois à direita
- (D) três lobos à esquerda e dois à direita
- (E) um lobo à esquerda e dois à direita

14 A retirada rotineira da panturrilha é feita para pesquisar:

- (A) tumores
- (B) edema
- (C) hiperplasia
- (D) empiema
- (E) trombose

15 Ascite se refere a uma coleção líquida:

- (A) anormal na cavidade pleural
- (B) anormal na cavidade abdominal
- (C) normal na cavidade pleural
- (D) normal na cavidade abdominal
- (E) normal ou anormal nas cavidades articulares



16 Nas necropsias realizadas em hospitais, o técnico de necropsia só deve manipular o cadáver:

- (A) depois da solicitação de necropsia assinada pelo médico assistente
- (B) depois da ordem do patologista
- (C) depois de constatado o óbito
- (D) depois da leitura do prontuário médico
- (E) depois da verificação da identidade do paciente

17 Os órgãos retroperitoneais são:

- (A) baço e rins
- (B) rins, ureteres e bexiga
- (C) parte do pâncreas, baço e supra-renais
- (D) parte do pâncreas, rins e supra-renais
- (E) parte do fígado, baço e rins

18 Em caso de corte ou espetada, ao dissecar um cadáver recente e não formolizado, a primeira atitude de um técnico em anatomia e necropsia deverá ser:

- (A) conter o sangramento e tomar antibióticos
- (B) fazer a lesão sangrar livremente e lavar com água e sabão
- (C) fazer uso de antibiótico por via parenteral
- (D) fazer uso de antiinflamatórios
- (E) cauterizar a área lesionada

19 Os ventrículos laterais estão localizados:

- (A) no coração
- (B) na laringe
- (C) nos pulmões
- (D) no cerebelo
- (E) no cérebro

20 O cárdia é uma porção

- (A) do coração
- (B) do estômago
- (C) do duodeno
- (D) do jejuno
- (E) do íleo



PARTE II: Discursiva

1ª Questão: (2,0 pontos)

Descreva como retirar o encéfalo de um cadáver.

2ª Questão: (2,0 pontos)

Descreva como se procede à evisceração do 1º e do 2º monoblocos.

3ª Questão: (2,0 pontos)

Como se procede à limpeza e a esterilização de instrumental cirúrgico, após uma necropsia de SIDA (AIDS).

4ª Questão: (2,0 pontos)

Descreva como se procede a evisceração do 3º e do 4º monoblocos.

5ª Questão: (2,0 pontos)

Descreva como se procede à fixação do encéfalo após a necropsia.