



## Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo (Edital 002/2006)

# Caderno de Prova

Nível Superior

---

**Médico de Família**

**(01)**



## Médico de Família

(01)

Dia: 3 de dezembro de 2006 • Horário: das 9 às 11 h

Duração: 2 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 20 (vinte), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://smspmf.fepese.ufsc.br>

# Conhecimentos Gerais

(5 questões)

1. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a lei 8.080/1990.

- ( ) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta constitui o Sistema Único de Saúde-SUS.
- ( ) Entende-se por vigilância epidemiológica, para fins da lei 8080, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- ( ) O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde-SUS os recursos necessários à realização de suas finalidades, tendo em vista as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- ( ) É atribuição do Município identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.
- ( ) O município pode celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • V • F • V
- b. ( ) V • F • F • V • F
- c. ( ) F • V • F • V • F
- d. (X) F • F • V • F • V
- e. ( ) F • F • F • V • F

2. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a lei 8.080/1990.

- ( ) O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos Municípios; constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Secretaria Municipal de Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- ( ) São fontes os recursos do SUS os provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
- ( ) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
- ( ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, onde houver, ou na ausência deste, pelo Conselho Estadual de Saúde.
- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • F • V • F
- b. ( ) V • F • F • V • F
- c. (X) F • V • V • F • V
- d. ( ) F • V • F • V • V
- e. ( ) F • F • V • V • V

3. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- ( ) Ficam mantidas, até a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão constante nas Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, as mesmas prerrogativas e responsabilidades dos municípios e estados que estão habilitados em Gestão Plena do Sistema, conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96 e na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS SUS 2002.
- ( ) O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e de cerca de 6 mil unidades hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção anual é aproximadamente de 12 milhões de internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de atenção primária à saúde; 150 milhões de consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 132 milhões de atendimentos de alta complexidade e 14 mil transplantes de órgãos.
- ( ) São técnicas de gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
- ( ) CONASS e CONASEMS são, respectivamente, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- ( ) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa, Programa de Educação Permanente à Distância, Acolhimento, Assistência Farmacêutica e Atenção Diferenciada e Atenção domiciliar são ações estratégicas da SAÚDE DO IDOSO no PACTO EM DEFESA DO SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( X ) V • V • V • V • F
- b. ( ) V • V • V • F • F
- c. ( ) V • F • V • F • V
- d. ( ) F • V • F • V • F
- e. ( ) F • F • F • V • V

4. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

São metas do Pacto da Saúde 2006:

- ( ) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006 é um dos objetivos e metas para o Controle do Câncer de Colo de Útero.
- ( ) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.
- ( ) Reduzir em 15% a razão de mortalidade materna, em 2006.
- ( ) Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por pneumonia, em 2006.
- ( ) Reduzir a mortalidade neonatal em 25%, em 2006.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • V • F • F
- b. ( X ) V • V • F • V • F
- c. ( ) V • F • F • V • F
- d. ( ) F • V • V • F • V
- e. ( ) F • F • F • V • F

5. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- ( ) Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI.
- ( ) Repasse fundo a fundo é uma modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores no financiamento do Sistema Único de Saúde.
- ( ) A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90), embora não seja parte fundamental do Pacto pela Saúde 2006.
- ( ) O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em três colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite – CIT, Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Comissão Intergestores Municipais – CIM, que pactuarão sobre a organização, direção e gestão da saúde.
- ( ) As três dimensões do Pacto pela Saúde 2006 são: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) F • F • V • V • F
- b. ( ) F • V • F • F • V
- c. ( ) V • F • F • F • V
- d. ( ) V • F • F • V • F
- e. (X) V • V • F • F • V

## Conhecimentos Específicos

(15 questões)

6. De acordo com a Portaria nº 648, do Ministério da Saúde, para implantação das Equipes de Saúde da Família, é necessária a existência de equipe multiprofissional, composta por no mínimo: médico; enfermeiro; auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que será responsável por, no máximo:

- a. ( ) 2.000 habitantes
- b. (X) 4.000 habitantes.
- c. ( ) 8.000 habitantes.
- d. ( ) 10.000 habitantes.
- e. ( ) 12.000 habitantes.

7. O tétano ocorre, comumente, quando da penetração de esporos do *Clostridium tetani* através de lesões cutâneas ou coto umbilical não tratado. Podemos, ainda, afirmar que:

- I. O tétano generalizado é a forma mais comum da doença.
- II. O uso de penicilina benzatina é altamente eficaz na profilaxia do tétano accidental.
- III. O diagnóstico do tétano é eminentemente clínico. Os exames complementares são de pouca ajuda.
- IV. Após a cura do tétano, os pacientes ficam imunizados para sempre, dispensando a vacinação.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **corretas**.

- a. (X) Apenas I e III.
- b. ( ) Apenas I e IV.
- c. ( ) Apenas II e IV.
- d. ( ) Apenas I, II e III.
- e. ( ) Apenas I, II e IV.

8. A larva migrans cutânea é uma dermatozoonose causada por larvas de nematóides, que penetram na pele do paciente, aonde abrem túneis cutâneos irregulares, causando prurido localizado intenso. Podemos ainda afirmar que:

- I. Os principais agentes causais são: *Ancylostoma braziliense* e *Ancylostoma caninum*.
- II. É uma doença que, se não tratada, tem uma evolução contínua, com aparecimento de manifestações idênticas a partir da lesão inicial em outras regiões do corpo.
- III. O tratamento é usualmente efetuado com o uso de tiabendazol tópico isolado ou associado a tiabendazol oral.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **corretas**.

- a. ( ) Apenas II.
- b. ( ) Apenas I e II.
- c. (X) Apenas I e III.
- d. ( ) Apenas II e III.
- e. ( ) I, II e III.

9. Na criança, entre os seis e vinte quatro meses de idade, a otite média aguda é uma ocorrência frequente. O agente que comumente a determina é:

- a. ( ) *Escherichia coli*.
- b. ( ) *Moraxela catarrhalis*.
- c. ( ) *Staphylococcus aureus*.
- d. (X) *Haemophilus influenzae*.
- e. ( ) *Staphylococcus epidermidis*.

**10.** O diagnóstico isolado de fimose no lactente é indicação de:

- a. ( ) Cirurgia de rotina com retirada do excesso do prepúcio, propiciando a higienização local e prevenindo o aparecimento de balanopostites.
- b. ( ) Tratamento cirúrgico com alongamento do freio da glândula, mantendo-se o prepúcio, que protegerá a glândula de resíduos amoniacais e traumas.
- c. ( ) Tratamento com o uso de antibióticos e anti-inflamatórios tópicos, para prevenir balanopostites.
- d. ( ) Alargamento cirúrgico do orifício prepucial, mantendo-se o prepúcio, que protegerá a glândula de resíduos amoniacais e traumas.
- e. (X) Medidas profiláticas de higiene local, com secagem de urina residual e prevenção de trauma do prepúcio, pois a fimose é um achado que se resolve espontaneamente, na maioria dos casos.

---

**11.** A infecção do trato urinário inferior, denominada habitualmente de cistite, tem como principal agente etiológico:

- a. ( ) *Staphylococcus aureus*.
- b. ( ) *Staphylococcus saprophyticus*.
- c. ( ) *Klebsiella sp.*
- d. (X) *Escherichia coli*.
- e. ( ) *Proteus mirabilis*.

---

**12.** No acompanhamento clínico da gestante, o emprego de drogas representa uma preocupação, pois 50% das malformações determinadas por fatores ambientais são causadas por drogas. Diante da necessidade de prescrição de um analgésico e antitérmico, a droga de primeira escolha é:

- a. ( ) Aspirina.
- b. ( ) Dipirona.
- c. ( ) Piroxicam.
- d. (X) Paracetamol.
- e. ( ) Fenilbutazona.

**13.** De acordo com a Portaria nº 648 do Ministério da Saúde, a Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família, entre outros princípios, deve:

- I. Ter caráter supletivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios que as Equipes de Saúde da Família atuam.
- II. Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
- III. Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
- IV. Atuar nos grandes centros urbanos, no território das Unidades Básicas de Saúde, com mais de 20.000 habitantes, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **corretas**.

- a. ( ) Apenas I e IV.
- b. (X) Apenas II, III.
- c. ( ) Apenas II e IV.
- d. ( ) Apenas I, II e III.
- e. ( ) I, II, III e IV.



**14.** O prontuário médico é um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de carácter legal, sigiloso e científico. Sobre esse documento pode-se afirmar que:

- I. Elaborar prontuário médico de cada paciente é responsabilidade intransferível do médico.
- II. Não há obstáculo à utilização da informática para elaboração de prontuário médicos, desde que seja garantido o respeito ao sigilo profissional.
- III. É direito de todo o paciente, ou seu responsável legal, obter cópia integral de seu prontuário médico, ou o original; neste caso, a cópia ficará arquivada no serviço ou instituição responsável por sua guarda.
- IV. Deve ser permitido o acesso ao prontuário médico por médico perito, para efeito de auditoria, que será realizada dentro das dependências da instituição responsável pela sua posse e guarda.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **corretas**.

- a. ( ) Apenas I e III.
- b. ( ) Apenas II e IV.
- c. ( ) Apenas I, II e III.
- d. ( ) Apenas I, II e IV.
- e. (X) I, II, III e IV.

**15.** Quanto ao fornecimento de atestado médico, podemos afirmar que:

- I. Pode ser expresso o diagnóstico, quando autorizado pelo paciente.
- II. O atestado médico, uma vez emitido, não pode ser contestado.
- III. O médico atestará, somente, mediante o exame direto do paciente.
- IV. Somente médicos podem emitir atestados para afastamento do trabalho.
- V. O atestado médico é parte integrante do ato médico, não podendo seu fornecimento importar qualquer majoração de honorários.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **corretas**.

- a. ( ) Apenas I, II, e III.
- b. ( ) Apenas I, III e IV.
- c. (X) Apenas I, III e V.
- d. ( ) Apenas I, II, III e IV.
- e. ( ) I, II, III, IV e V.

---

**16.** Das medidas de controle de infecções cruzadas entre pacientes e entre os pacientes e os profissionais de saúde destaca-se a lavagem das mãos com água, sabão e papel toalha que, quando realizada com boa técnica, determina:

- a. (X) Remoção da flora microbiana transitória da camada mais superficial da pele.
- b. ( ) Desinfecção da pele e seus anexos para bactérias.
- c. ( ) Destruição de bactérias e fungos presentes na pele na forma vegetativa.
- d. ( ) Destruição de todos os microorganismos na forma vegetativa presentes na pele.
- e. ( ) Esterilização da pele pela eliminação de todos os microorganismos.

**17.** O infarto cerebral isquêmico é uma urgência médica que necessita de tratamento imediato. Entre as medidas iniciais de atendimento devemos observar:

- I. Garantir a existência de vias aéreas permeáveis para oxigenação do paciente. Doentes graves com distúrbio de consciência e depressão respiratória deverão ser entubados e receber assistência respiratória.
- II. Constatada hipertensão arterial esta deverá ser combatida de imediato e de forma drástica com emprego de drogas por via parenteral.
- III. Constatada febre, esta não deve ser combatida, pois a hipotermia aumenta a área de infarto.
- IV. Todo paciente em fase aguda de acidente vascular cerebral deve ser internado.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **corretas**.

- a. ( ) Apenas I e II.
- b. ( ) Apenas I e III.
- c. (X) Apenas I e IV.
- d. ( ) Apenas I, II e IV.
- e. ( ) I, II, III e IV.

---

**18.** As intoxicações por ferro representam importante causa de intoxicação na comunidade. O sulfato ferroso é a sua forma medicamentosa mais comum e barata, sendo, portanto, a apresentação mais freqüentemente envolvida em intoxicações. A maioria dos casos ocorre por ingestão, não intencional, em crianças com idade abaixo de seis anos. O ferro em altas doses, após causar, inicialmente, alterações tóxicas gastrointestinais, passa para uma segunda fase, em que ocorrem alterações sistêmicas, as quais são mais graves e determinantes de óbitos, atingindo principalmente os seguintes órgãos alvos:

- a. (X) Fígado e Coração.
- b. ( ) Rins e Pulmões.
- c. ( ) Rins e Sistema Nervoso Central.
- d. ( ) Medula óssea e Supra renais.
- e. ( ) Pulmões e Sistema Nervoso Periférico.

**19.** A Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 1.779/2005 regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da Declaração de Óbito. De acordo com essa Resolução, podemos afirmar que:

- I. No caso de morte de paciente com assistência médica, em regime ambulatorial, causada por acidente doméstico, a declaração deverá ser fornecida por médico designado pela instituição que prestava assistência.
- II. No caso de morte natural ocorrida em hospital, o preenchimento dos dados constantes na Declaração de Óbito é de responsabilidade do setor administrativo da instituição em que o paciente estava internado.
- III. Nos casos de morte natural, sem assistência médica, a Declaração de Óbito será fornecida pelo Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). Nas localidades sem SVO, deverá ser fornecida por médico do Serviço Público de Saúde; na sua ausência, por qualquer médico da localidade.
- IV. Em caso de morte natural de paciente em tratamento sob regime domiciliar (Programa Saúde da Família, internação domiciliar e outros), a Declaração de Óbito deverá ser fornecida por médico pertencente ao programa, ao qual o paciente estava cadastrado, ou pelo SVO, caso o médico não consiga correlacionar o óbito com o quadro clínico concernente ao acompanhamento do paciente.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **corretas**.

- a. ( ) Apenas II e III.
- b. (X) Apenas III e IV.
- c. ( ) Apenas I, II e III.
- d. ( ) Apenas I, II e IV.
- e. ( ) I, II, III e IV.

**20.** A Parada Cardiorespiratória (PCR) pode ser definida como a interrupção inesperada da atividade mecânica cardíaca, em paciente sem doença terminal, confirmada pela falta de resposta verbal, ausência de pulso detectável e apnéia. O primeiro passo importante no atendimento da PCR é dado pela aplicação dos procedimentos de Suporte Básico de Vida (SBV). Quanto ao SBV, podemos afirmar:

- I. O SBV deve ocorrer dentro dos primeiros quatro minutos, após a PCR, pois a cada minuto de retardo diminui em 10% a possibilidade de recuperação.
- II. O SBV visa a manter um mínimo de oferta de oxigênio tecidual até que seja iniciado o Suporte Avançado de Vida (SAV), que deve ocorrer dentro de 15 minutos, após o início do SBV.
- III. As massagens cardíacas devem ser realizadas na frequência de 100 por minuto e as ventilações, na frequência de 10 por minuto.
- IV. Quanto mais cedo for realizada a desfibrilação, através de desfibrilador externo automático, maior será a possibilidade de recuperação da vítima.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **corretas**.

- a. ( ) Apenas I e II.
- b. ( ) Apenas II e III.
- c. ( ) Apenas II e IV.
- d. ( ) Apenas I, II e III.
- e. (X) I, II, III e IV.

**Rascunho**

**Rascunho**

**Rascunho**





**Secretaria Municipal de Saúde**

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100  
88036-700 • Florianópolis • SC  
<http://www.pmf.sc.gov.br/saude>



**FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>