



## Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo (Edital 002/2006)

# Caderno de Prova

Nível Superior

---

Odontólogo

**Pacientes Especiais**

**(07)**



## Odontólogo • Pacientes Especiais

(07)

Dia: 3 de dezembro de 2006 • Horário: das 9 às 11 h

Duração: 2 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 20 (vinte), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://smspmf.fepese.ufsc.br>

# Conhecimentos Gerais

(5 questões)

1. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a lei 8.080/1990.

- ( ) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta constitui o Sistema Único de Saúde-SUS.
- ( ) Entende-se por vigilância epidemiológica, para fins da lei 8080, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- ( ) O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde-SUS os recursos necessários à realização de suas finalidades, tendo em vista as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- ( ) É atribuição do Município identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.
- ( ) O município pode celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • V • F • V
- b. ( ) V • F • F • V • F
- c. ( ) F • V • F • V • F
- d. (X) F • F • V • F • V
- e. ( ) F • F • F • V • F

2. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a lei 8.080/1990.

- ( ) O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos Municípios; constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Secretaria Municipal de Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- ( ) São fontes os recursos do SUS os provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
- ( ) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
- ( ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, onde houver, ou na ausência deste, pelo Conselho Estadual de Saúde.
- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • F • V • F
- b. ( ) V • F • F • V • F
- c. (X) F • V • V • F • V
- d. ( ) F • V • F • V • V
- e. ( ) F • F • V • V • V

3. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- ( ) Ficam mantidas, até a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão constante nas Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, as mesmas prerrogativas e responsabilidades dos municípios e estados que estão habilitados em Gestão Plena do Sistema, conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96 e na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS SUS 2002.
- ( ) O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e de cerca de 6 mil unidades hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção anual é aproximadamente de 12 milhões de internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de atenção primária à saúde; 150 milhões de consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 132 milhões de atendimentos de alta complexidade e 14 mil transplantes de órgãos.
- ( ) São técnicas de gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
- ( ) CONASS e CONASEMS são, respectivamente, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- ( ) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa, Programa de Educação Permanente à Distância, Acolhimento, Assistência Farmacêutica e Atenção Diferenciada e Atenção domiciliar são ações estratégicas da SAÚDE DO IDOSO no PACTO EM DEFESA DO SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( X ) V • V • V • V • F
- b. ( ) V • V • V • F • F
- c. ( ) V • F • V • F • V
- d. ( ) F • V • F • V • F
- e. ( ) F • F • F • V • V

4. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

São metas do Pacto da Saúde 2006:

- ( ) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006 é um dos objetivos e metas para o Controle do Câncer de Colo de Útero.
- ( ) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.
- ( ) Reduzir em 15% a razão de mortalidade materna, em 2006.
- ( ) Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por pneumonia, em 2006.
- ( ) Reduzir a mortalidade neonatal em 25%, em 2006.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • V • F • F
- b. ( X ) V • V • F • V • F
- c. ( ) V • F • F • V • F
- d. ( ) F • V • V • F • V
- e. ( ) F • F • F • V • F

5. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- ( ) Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI.
- ( ) Repasse fundo a fundo é uma modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores no financiamento do Sistema Único de Saúde.
- ( ) A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90), embora não seja parte fundamental do Pacto pela Saúde 2006.
- ( ) O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em três colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite – CIT, Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Comissão Intergestores Municipais – CIM, que pactuarão sobre a organização, direção e gestão da saúde.
- ( ) As três dimensões do Pacto pela Saúde 2006 são: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) F • F • V • V • F
- b. ( ) F • V • F • F • V
- c. ( ) V • F • F • F • V
- d. ( ) V • F • F • V • F
- e. (X) V • V • F • F • V

## Conhecimentos Específicos

(15 questões)

6. Quando comparamos as restaurações com resina composta, em dentes posteriores, aplicadas de forma direta e indireta, podemos citar como a principal vantagem das restaurações diretas:

- a. ( ) Estética.
- b. (X) Preparo conservador.
- c. ( ) Melhor contorno marginal.
- d. ( ) Maior resistência à compressão.
- e. ( ) Permitir adesão aos tecidos dentais.

---

7. Com relação à restauração de lesões cervicais não-cariosas, podemos afirmar que:

- a. ( ) A utilização de cimento de ionômero de vidro permite um melhor polimento, importante por se tratar de regiões cervicais.
- b. ( ) Quando optarmos pela realização de um bisel, este deve ser feito nas margens cervicais dentinárias.
- c. (X) Devemos dar preferência a materiais restauradores que permitam um adequado polimento, importante por se tratar da região cervical.
- d. ( ) Matrizes transparentes devem ser preferidas; são utilizadas por permitirem um melhor contorno proximal.
- e. ( ) O preparo cavitário consiste na remoção de toda a dentina esclerótica e na realização de um bisel marginal.

---

8. Que tipo de resina composta tem baixa resistência à compressão e deve ser evitada em área de estresse mastigatório?

- a. ( ) Híbrida.
- b. ( ) Micro-híbrida.
- c. ( ) Nanopartícula.
- d. (X) Micropartícula.
- e. ( ) Macropartícula.

9. Com relação à adesão dental, podemos afirmar que:

- a. ( ) Para conseguirmos um efetivo selamento das margens devemos aplicar o condicionador ácido fluorídrico 0,5mm além das margens.
- b. ( ) Uma profilaxia com pasta profilática não deve ser feita na mesma consulta de procedimentos restauradores adesivos, pois interfere negativamente na adesão.
- c. ( ) O condicionamento ácido (ácido fosfórico 32-40% por 15 segundos) na dentina remove a lama dentinária e deixa exposta uma zona de desmineralização de aproximadamente 20 µm (micrometros).
- d. ( ) O condicionamento ácido (ácido fosfórico 32-40% por 15 segundos) na dentina expõe uma zona rica em fibras colágenas que deve ser seca para permitir a penetração dos monômeros hidrofílicos do sistema adesivo.
- e. (X) A interdifusão dos monômeros hidrofílicos por toda a extensão da dentina peritubular e intertubular descalcificada e a interação com a dentina inalterada subjacente são da maior importância na estratégia de adesão de sistemas que usam o condicionamento ácido total.

10. Com relação às restaurações adesivas com resina composta em dentes posteriores, podemos afirmar que:

- a. (X) A resina composta deve ser inserida e fotopolimerizada em incrementos para diminuir o fator de configuração cavitário e, assim, o estresse de contração de polimerização.
- b. ( ) Matrizes transparentes devem ser preferidas por permitirem um melhor contorno proximal.
- c. ( ) A utilização de resinas de alta fluidez (tipo *flow*) é indicada sempre que formos restaurar dentes posteriores.
- d. ( ) O preparo cavitário para restaurações adesivas com resina composta em dentes posteriores consiste basicamente na remoção de tecido cariado e extensão para prevenção sugerida por Black.
- e. ( ) As resinas nanopartículas e micro-híbridas, por serem pouco resistentes, não devem ser indicadas em dentes posteriores.

---

11. Considerando a fotopolimerização dos materiais restauradores, assinale a afirmativa **correta**:

- a. ( ) Quanto menos fotopolimerizada, melhores são as qualidades mecânicas das restaurações de resina composta.
- b. ( ) A luz azul visível encontra-se num comprimento de onda entre 650 e 1080 nanômetros.
- c. ( ) O pico máximo de absorção do fotoincandador mais comum dos materiais fotopolimerizáveis (canforoquinona) é 368 mW/cm<sup>2</sup>.
- d. ( ) Uma intensidade mínima de 120 mW/cm<sup>2</sup> é necessária para fotopolimerização da resina composta, desde que se estenda o tempo para 40 segundos.
- e. (X) No momento de decidir qual o tempo adequado para se fazer a fotopolimerização, devemos considerar os seguintes fatores como: distância da ponteira do aparelho fotopolimerizador até o material restaurador, intensidade de luz do aparelho, característica das partículas de carga, e espessura do incremento de resina composta.

12. A esterilização dos equipamentos é um aspecto fundamental para a boa prática de controle de infecção. Existem muitas recomendações técnicas para auxiliar o Cirurgião-Dentista na escolha do método apropriado para ser utilizado de acordo com o tipo ou a classificação do instrumento empregado.

Em relação à esterilização dos equipamentos odontológicos, é correto afirmar:

- I. Os instrumentos devem ser inteiramente lavados como um primeiro passo no reprocessamento. Durante o processo de limpeza e até que os instrumentos estejam esterilizados, o Cirurgião-Dentista deve vestir luvas grossas para prover uma proteção adicional contra uma injúria por perfuração.
- II. São exemplos de métodos de esterilização através do calor que podem ser utilizadas nos consultórios odontológicos: autoclave, calor seco e vapor químico.
- III. Os instrumentos críticos são aqueles utilizados para penetrar em tecidos moles ou em osso.
- IV. Os instrumentos semicríticos não são utilizados para penetrar em tecidos, entrando em contato somente com a pele íntegra.
- V. Os desinfetantes de nível alto são capazes de matar todos os microrganismos, incluindo os esporos. Esses germicidas são indicados para o uso de qualquer instrumento ou equipamento odontológico.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- c. ( ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
- d. (X) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- e. ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.



**13.** A grande maioria das pessoas infectadas com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) desenvolve condições patológicas oportunistas na cavidade oral durante o curso da doença. Curiosamente, são documentadas muitas lesões orais nos tecidos periodontais em indivíduos infectados com HIV. Dentre elas podemos citar as seguintes condições:

- I. Fúngicas (candidíase etc.).
- II. Virais (vírus herpes simples etc.).
- III. Bacterianas (gingivite ulcerativa necrosante etc.).
- IV. Neoplásicas (sarcoma de Kaposi etc.).

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) Todas as afirmativas estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- e. ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

---

**14.** As radiografias panorâmicas são tomadas radiográficas extrabucais que mostram a mandíbula, a maxila e estruturas adjacentes. Essa técnica oferece as seguintes vantagens:

- I. Registrar regiões da mandíbula que são inacessíveis para a colocação de filme intrabucais.
- II. A resolução da imagem produzida é a mesma, quando comparada com as técnicas intrabucais.
- III. A interpretação de muitas lesões extensas dos maxilares é melhor porque toda a anormalidade é mostrada em uma única radiografia.
- IV. Excelente sensibilidade para o diagnóstico da doença cárie dentária.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- b. ( X ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

**15.** Em relação ao granuloma periapical, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Um granuloma periapical não constitui um foco de tecido de granulação e de células inflamatórias que substituem o osso apical.
- b. ( ) Mesmo na presença de um tratamento endodôntico satisfatório, a cicatriz periapical permanece em decorrência de não ocorrer efetivamente a osteogênese.
- c. ( X ) O granuloma periapical deve ser diferenciado das inflamações granulomatosas, nas quais existe uma abundância de macrófagos, como ocorre na tuberculose ou sarcoidose.
- d. ( ) Radiograficamente pode-se fazer a distinção entre um cisto periapical e um granuloma periapical.
- e. ( ) Nenhuma das alternativas está correta.

---

**16.** Em relação à utilização de medicação durante os procedimentos cirúrgicos odontológicos, é **correto** afirmar:

- a. ( X ) O uso indiscriminado de anti-inflamatórios no pós-operatório de cirurgias orais de pequeno e médio porte pode comprometer o mecanismo de defesa imunitária dos pacientes.
- b. ( ) Principalmente, durante as primeiras 24 horas pós-operatórias, a medicação analgésica só deve ser utilizada quando o paciente referir dor intensa.
- c. ( ) A antibioticoterapia profilática é um indispensável recurso terapêutico para evitar infecções no pós-operatório de cirurgias orais menores.
- d. ( ) Em virtude do pouco efeito terapêutico no pós-operatório de cirurgias orais, a aplicação de gelo não deve ser utilizada, devendo o profissional utilizar potentes analgésicos e anti-inflamatórios.
- e. ( ) Nenhuma das alternativas está correta.

**17.** O uso de vasoconstritor associado aos anestésicos locais usados em Odontologia deve:

- I. Promover o aumento da duração da anestesia.
- II. Não interferir na toxicidade do anestésico.
- III. Diminuir o sangramento em procedimentos cirúrgicos
- IV. Promover o aumento da profundidade do anestésico.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

---

**18.** Do ponto de vista da puericultura odontológica, do nascimento aos 6 meses, é correto afirmar:

- I. Para a limpeza da cavidade bucal é recomendada uma escova odontopediátrica de cerdas finas e delicadas para proporcionar a estimulação precoce do epitélio gengival.
- II. O uso de solução obtida pela infusão de camomila está contra indicado para a realização da higiene bucal.
- III. Todo o empenho deve ser feito no sentido de proporcionar ao bebê o aleitamento natural.
- IV. O aleitamento noturno deve ser recomendado para favorecer o desenvolvimento facial.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Todas as afirmativas estão corretas
- b. (X) Somente a afirmativa III está correta.
- c. ( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- e. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

**19.** Em relação à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), é **correto** afirmar:

- I. Ela é causada pelo adenovírus.
- II. As pessoas portadoras são capazes de transmitir o vírus para os seus parceiros sexuais.
- III. Quando o hospedeiro é exposto ao HIV, a infecção depende de muitos fatores, dentre eles: a concentração viral, exposição múltiplas etc.
- IV. O grau de mutação parece ser maior que em qualquer outro vírus que infecta a espécie humana.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Todas as afirmativas estão corretas
- b. ( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- c. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- e. (X) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

---

**20.** Em relação aos aspectos de desenvolvimento da face das crianças, é **correto** afirmar:

- I. Ao nascimento, as crianças apresentam a mandíbula bem retraída em relação à base do crânio, mesialmente posicionada em relação à maxila.
- II. Ao nascimento o crânio está mais perto do tamanho adulto e isto pode ser explicado pelo desenvolvimento do cérebro.
- III. A estrutura óssea da face crescerá em decorrência do intenso desenvolvimento da mandíbula, que norteará a maturação das demais estruturas faciais.
- IV. O crescimento facial é determinado geneticamente e os fatores ambientais praticamente não interferem no seu desenvolvimento.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- b. (X) Somente a afirmativas II está correta.
- c. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.





**Secretaria Municipal de Saúde**

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100

88036-700 • Florianópolis • SC

<http://www.pmf.sc.gov.br/saude>



**FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>