



Aracaju

Prefeitura da Cidade

Uma cidade para todos



CONCURSO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Saúde

NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar de Enfermagem – Ambulatório

**CADERNO
DE PROVA**

**Aplicação:
18/1/2004
TARDE**

Cargo 75

CESPE
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Criando Oportunidades para Realizar Sonhos

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira se ele contém **oitenta** itens, correspondentes à prova objetiva, corretamente ordenados de **1 a 80**.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: a cada item cuja resposta marcada diverja do gabarito oficial definitivo, além de não marcar ponto, o candidato perde **um** ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2003, de 17/11/2003.
- 4 Não utilize nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante a prova, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração da prova é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de prova.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

AGENDA

- I **19/1/2004** – Divulgação, a partir das 10 h (horário de Brasília), dos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva, na Internet — no sítio <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **20 e 21/1/2004** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva, exclusivamente nos locais e no horário que serão informados na divulgação dos referidos gabaritos.
- III **11/2/2004** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), nos locais mencionados no item I e no Diário Oficial do Município de Aracaju, do resultado final da prova objetiva e do concurso.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 10 do Edital n.º 1/2003, de 17/11/2003.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX) 61 448 0100.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 80 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**; ou o campo designado com o código **SR**, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos três campos da **folha de respostas**, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo designado com o código **SR** não implicará anulação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Normas éticas para atendimento de pacientes com AIDS

1 O atendimento profissional a pacientes portadores do HIV é um imperativo moral da profissão médica e nenhum médico pode recusá-lo. Tal imperativo é extensivo às instituições assistenciais de qualquer natureza, pública ou privada.

O sigilo profissional deve ser rigorosamente respeitado em relação aos pacientes com AIDS. Isso se aplica, inclusive, aos casos em que o paciente deseja que sua condição não seja revelada sequer aos familiares, persistindo a proibição de quebra de sigilo mesmo após a morte do paciente. Somente será permitida a quebra do sigilo quando houver autorização expressa do paciente, existir dever legal (notificação às autoridades sanitárias e preenchimento do atestado de óbito) ou houver justa causa (proteção à vida de terceiros: parceiro sexual fixo ou membros de grupos de uso de drogas endovenosas, quando o próprio paciente recusa-se a fornecer-lhes a informação quanto à sua condição de infectado, após exauridas todas as alternativas de convencimento por parte da equipe de saúde).

Internet: <http://www.dhnet.org.br/direitos/codetica/Codetica_Diversos/aids.htm> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

- 1 A palavra “imperativo” (R2) está sendo empregada com o sentido de **obrigação, dever**.
- 2 A palavra “Tal” (R3) pode ser substituída por **Esse**, sem prejuízo para a correção gramatical do período.
- 3 Caso a expressão “pública ou privada” (R5) estivesse no plural, a concordância do período estaria incorreta.
- 4 Depreende-se das informações do texto que o portador de AIDS pode contaminar seu parceiro sexual e as pessoas com as quais compartilha o uso de drogas injetáveis na veia.
- 5 Em “fornecer-lhes” (R16-17), o pronome “-lhes” corresponde à expressão **a eles** e está relacionado às pessoas indicadas na expressão: “parceiro sexual fixo ou membros de grupos de uso de drogas endovenosas” (R14-16).
- 6 A palavra “exauridas” (R18) está sendo utilizada com o sentido de **esgotadas, acabadas, encerradas**.

- 1 O atendimento a qualquer paciente, independentemente de sua patologia, deverá ser efetuado de acordo com as normas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, razão pela qual não se poderá recusar a prestação de serviço com alegação de desconhecimento ou falta de condições técnicas.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.

- 7 A palavra “patologia” (R2) está sendo utilizada com o sentido de **doença**.
- 8 A vírgula logo após “patologia” (R2) é opcional e pode ser eliminada sem prejuízo para a correção do texto.
- 9 A palavra “efetuado” (R2) está no masculino singular para concordar com “paciente” (R1).
- 10 As palavras “Ministério” e “técnicas” são acentuadas com base na mesma regra.
- 11 A palavra “alegação” (R6) está sendo empregada com o sentido de **argumento, justificativa**.

Julgue os fragmentos de texto nos itens abaixo quanto à correção gramatical.

- 12 As instituições assistenciais deverão propiciar ao médico e aos demais membros da equipe de saúde, condições dignas para o exercício da profissão.
- 13 Os profissionais de saúde deverão receber, por parte das instituições assistenciais em que trabalha recursos para sua proteção contra a AIDS, com base nos conhecimentos científicos disponíveis a respeito.
- 14 O responsável pela garantia das condições de atendimento de pacientes portadores de HIV é o diretor técnico da instituição a que tais pacientes recorreram.
- 15 O médico que presta seus serviços a empresa está proibido de revelar o diagnóstico de candidato a emprego que seja portador do HIV.
- 16 É vedado a realização de sorologia para HIV, em especial como condição necessária a internamento hospitalar, preoperatório, ou exame preadmissional ou periódico e ainda, em estabelecimentos prisionais.

Texto para os itens de 17 a 30

1 **S**chweitzer, aos trinta anos, deixou tudo o que estava
fazendo e entrou para a escola de medicina. Formou-se
médico e foi trabalhar no interior da África, onde a
4 miséria e o sofrimento eram grandes. Claro que ele não fez
isso para ficar rico, como não ficou. Não era dinheiro que lhe
dava felicidade. O que lhe dava prazer era cuidar da vida,
7 especialmente daqueles que sofrem. Ele achava que o
sentimento mais nobre que se pode ter era o que ele chamava
de reverência pela vida. Tudo o que vive é sagrado e deve ser
10 protegido. Não matava nem formiga. Ganhou o prêmio Nobel
da Paz.

Internet: <www.rubemalves.com.br>.

Em relação às informações e às palavras do texto acima, julgue os itens a seguir.

- 17 Schweitzer era infeliz porque trabalhava na África.
- 18 Schweitzer foi trabalhar na África quando tinha trinta anos.
- 19 Schweitzer demorou a ficar rico, porque seguiu a carreira de médico.
- 20 Schweitzer ganhou o prêmio Nobel da Paz porque não gostava de matar as formigas.
- 21 As palavras “miséria” e “reverência” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo oral.
- 22 O pronome “isso” (R4) retoma a idéia de “trabalhar no interior da África, onde a miséria e o sofrimento eram grandes” (R3-4).
- 23 A palavra “reverência” (R9) está sendo utilizada com o sentido de **respeito profundo**.
- 24 O sentido de “reverência pela vida” (R9) é explicado no texto pela oração “Tudo o que vive é sagrado e deve ser protegido” (R9-10).

O texto acima permaneceria correto e manteria as mesmas idéias caso o trecho “Não era dinheiro que lhe dava felicidade” (R5-6) fosse substituído por

- 25 **Não era dinheiro o que dava felicidade a ele.**
- 26 **Aquilo que davam-lhe felicidade não era o dinheiro.**
- 27 **Dinheiro não era o que lhe dava felicidade.**
- 28 **A ele, não era dinheiro quem dava felicidade.**
- 29 **A felicidade não lhe era dada pelo dinheiro.**
- 30 **O que lhe dava felicidade não era o dinheiro.**

Em um terreno retangular, de perímetro igual a 110 m, o seu comprimento tem 25 m a mais do que a sua largura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

- 31 O comprimento do terreno é superior a 350 dm.
- 32 A área do terreno é superior a 5.500.000 cm².

A quantia de R\$ 61.600,00 deverá ser repartida entre os irmãos Carlos, Lúcia e Marcos e a parte que caberá a cada um deles deverá ser diretamente proporcional aos números 5, 4 e 2, respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

- 33 O valor que caberá a Carlos é superior a R\$ 30.000,00.
- 34 O valor que Marcos deverá receber é superior a $\frac{1}{5}$ do valor total da quantia repartida.
- 35 Considere que, para uma nova quantia a ser dividida entre os três irmãos, Lúcia receba R\$ 30.000,00 e seja mantida a mesma condição de proporcionalidade. Então a nova quantia a ser dividida é superior a R\$ 80.000,00.

RASCUNHO

Em uma farmácia existem 90 frascos do remédio A e 198 do remédio B, que devem ser guardados em caixas. Cada caixa deve conter remédio de um só tipo e todas elas, o mesmo número de frascos. As caixas devem conter o maior número possível de frascos. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

- 36** O número de frascos que serão guardados em cada caixa é inferior a 15.
- 37** A quantidade de caixas necessárias para guardar todos os frascos dos remédios A e B é superior a 15.

Julgue os itens que se seguem.

- 38** Em uma cidade há 7 médicos para cada 1.500 habitantes. Considerando que a população dessa cidade seja de 10.500 habitantes, então o número de médicos na cidade é superior a 50.
- 39** Em um conjunto de lotes, $\frac{1}{8}$ desses lotes mais 44 é menor que $\frac{2}{5}$ do número total de lotes. Nessa situação, o número total de lotes é superior a 150.
- 40** Em compras à vista, uma loja dá desconto de 6% sobre o valor total da compra. Se um cliente recebeu um desconto de R\$ 84,00 nessa loja em razão de uma compra à vista, então o valor total da compra efetuada por esse cliente é inferior a R\$ 1.300,00.
- 41** Márcia, Cláudia e Laura, enfermeiras de um hospital, dão plantões em regime de rodízio. Márcia dá plantão a cada 3 dias, Cláudia, a cada 4 dias e Laura, a cada 5 dias. Se as três enfermeiras deram plantão hoje, então a próxima data em que as três darão plantão juntas novamente será daqui a mais de 50 dias.

Para uma viagem de trabalho, um funcionário recebeu R\$ 360,00 de diárias. Ele economizou $\frac{1}{3}$ do total que gastou em despesas na viagem. Com base nessa situação, é correto afirmar que

- 42** o total das despesas de viagem desse funcionário foi inferior a R\$ 250,00.
- 43** esse funcionário economizou menos de R\$ 100,00.

Um recipiente em forma de um paralelepípedo retângulo tem 2 m de comprimento, 1,5 m de largura e 1 m de altura. Vazio, o recipiente pesa 30 kg e quando 80% desse recipiente está cheio de um determinado líquido, ele pesa 234 kg. A respeito desse recipiente, julgue os itens a seguir.

- 44** O volume desse recipiente é inferior a 2.000 L.
- 45** Se esse recipiente estiver na posição horizontal, a altura a partir da base até a superfície do líquido é inferior a 75 cm.
- 46** O peso de 1 L do líquido que está no recipiente é inferior a 80 g.

Um motorista faz uma viagem entre 2 cidades distantes 410 km uma da outra, durante 5 horas, sem parar. Em um primeiro trecho, ele viaja à velocidade constante de 85 km/h durante 2 horas e, no segundo trecho, ele também viaja com velocidade constante. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.

- 47 A distância percorrida no primeiro trecho da viagem é menor que a distância percorrida no segundo trecho.
- 48 A velocidade com que o motorista percorreu o segundo trecho da viagem é inferior a 85 km/h.

Os comprimentos de dois lados de um terreno triangular isósceles são iguais a 20 m e 8 m. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

- 49 O terceiro lado desse terreno mede 8 m.
- 50 Considerando que h seja a altura relativa ao lado que tem 8 m de comprimento, então $h^2 = 384 \text{ m}^2$.

RASCUNHO

Do requerimento para registro de serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego deve constar o

- 51 número de empregados do requerente e o grau de risco das atividades por estabelecimento.
- 52 nome dos profissionais integrantes do SESMT.
- 53 número de registro dos profissionais na secretaria de segurança e medicina do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 54 horário de trabalho dos profissionais do SESMT.

As funções da vigilância epidemiológica incluem a

- 55 coleta e o processamento de dados.
- 56 análise e a interpretação de dados.
- 57 avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas.
- 58 recomendação das medidas de controle apropriadas.

No que se refere ao preparo e à esterilização de materiais para procedimentos hospitalares, julgue os itens subseqüentes.

- 59 A limpeza do material somente deve ser feita por fricção mecânica, utilizando-se água, sabão e esponja, pano ou escova.
- 60 As autoclaves são equipamentos que utilizam calor seco para realizarem o processo de esterilização.
- 61 O uso da estufa não é recomendado para esterilização de qualquer tipo de material.
- 62 A solução de glutaraldeído a 2% é indicada para realizar esterilização a frio de artigos críticos termossensíveis.

As ações do auxiliar de enfermagem do trabalho incluem

- 63 execução das atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, sob orientação e supervisão do enfermeiro.
- 64 participação em programas de prevenção e controle de infecções hospitalares.
- 65 preparação do cliente para consultas, exames e tratamentos.
- 66 encaminhamento adequado dos problemas apresentados pelo paciente.

Acerca das noções básicas de toxicologia, julgue os itens que se seguem.

- 67** A indução de vômito deve ser realizada imediatamente em pacientes intoxicados conscientes e com reflexo de vômitos, independentemente da substância ingerida.
- 68** O monóxido de carbono é um exemplo de veneno inalado que reduz a capacidade do sangue em transportar oxigênio; por esse motivo, em casos de envenenamento com esse gás, deve-se monitorizar os sinais vitais e atentar para a possibilidade de haver insuficiência respiratória.

No que se refere a imunologia, julgue os seguintes itens.

- 69** Na imunidade passiva, recebem-se, através dos vasos placentários ou do colostro, anticorpos elaborados em outro organismo.
- 70** Considera-se correta a aplicação de algumas vacinas em um mesmo atendimento, por ser uma medida econômica e não comprometer a sua capacidade imunogênica.
- 71** A aplicação de vacinas é contra-indicada durante o período de gravidez, com exceção da antitetânica.

Acerca de doenças infecciosas e transmissíveis, julgue os itens seguintes.

- 72** Na poliomielite, a ocorrência de paralisias é mais freqüente nas pernas, mas os músculos da respiração também podem ser afetados.
- 73** O sarampo é uma doença infecciosa e transmissível, muito contagiosa, cujo único meio disponível de prevenção é a vacinação, e a sua penetração no organismo somente ocorre através da boca e do nariz.
- 74** A difteria é uma doença infecciosa cuja transmissão ocorre apenas por contato direto com a pessoa contaminada.

Julgue os itens seguintes acerca de curativos.

- 75** Curativo é todo material aplicado diretamente sobre uma lesão a fim de prevenir a contaminação e facilitar a cicatrização.
- 76** O curativo pode ser fechado, aberto ou compressivo e deve ser retirado de feridas cirúrgicas limpas após o período máximo de doze horas.

Acerca de diabetes, julgue os itens subsequentes.

- 77** É uma doença associada à deficiência de produção de insulina pelo pâncreas, resultando em concentração excessiva de glicose no sangue.
- 78** Os primeiros sintomas de diabetes melito tipo I são polidipsia, poliúria e ganho de peso.
- 79** O glicosúria fornece um parâmetro preciso do teor de glicose no sangue.
- 80** A insulina é essencial para a célula, mas não para o metabolismo correto de proteínas e lipídeos.