



# Aracaju

Prefeitura da Cidade

Uma cidade para todos



## CONCURSO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria Municipal de Saúde

NÍVEL SUPERIOR

**CADERNO  
DE PROVAS**

# Médico – Emergencista Ortopedista

**Aplicação:  
18/1/2004  
MANHÃ**

## Cargo 32

**CESPE**  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  
Criando Oportunidades para Realizar Sonhos

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira se ele contém **cento e vinte** itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: a cada item cuja resposta marcada diverja do gabarito oficial definitivo, além de não marcar ponto, o candidato perde **um** ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2003, de 17/11/2003.
- 4 Não utilize nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração das provas é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

#### AGENDA

- I **19/1/2004** – Divulgação, a partir das 10 h (horário de Brasília), dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no sítio <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **20 e 21/1/2004** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, exclusivamente nos locais e no horário que serão informados na divulgação dos referidos gabaritos.
- III **11/2/2004** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), nos locais mencionados no item I e no Diário Oficial do Município de Aracaju, do resultado final das provas objetivas e do concurso.

#### OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 10 do Edital n.º 1/2003, de 17/11/2003.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX) 61 448 0100.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**; ou o campo designado com o código **SR**, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos três campos da **folha de respostas**, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo designado com o código **SR** não implicará anulação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, que é o único documento válido para a correção das suas provas.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### Os novos horizontes da ciência

1 **N**o clássico **Teogonia**, escrito 700 anos antes do  
nascimento de Cristo, o poeta grego Hesíodo conta a  
4 seguinte história: Eos, a deusa da alvorada, pede que  
Zeus conceda a vida eterna a Títon, príncipe de Tróia  
e seu grande amor. Seu desejo é atendido. Ela não se lembra,  
7 porém, de pedir que ele também permaneça jovem para  
sempre. O tempo passa. Carcomido pela velhice, sem  
conseguir mais mexer as mãos e os pés, Títon quer morrer.  
Clama por isso. Mas se tornou imortal, está acorrentado à  
10 velhice. Quando entra em total estado de decrepitude, Eos,  
compadecida, o transforma em gafanhoto, o mais musical dos  
insetos, para ouvir eternamente a voz de seu amado.

13 O mito transmitido por Hesíodo construiu-se a partir  
de duas dificuldades que, aos povos antigos, pareciam ser tão  
intratáveis quanto voar — a de uma pessoa viver por  
16 décadas a fio e a de um velho manter a força dos verdes  
anos. Desde então, vários obstáculos foram superados nos dois  
aspectos. No entanto, para a realização do sonho de uma  
19 juventude que ultrapasse os limites biológicos, a ciência ainda  
tem de percorrer um árduo caminho. Não foi decifrado, por  
exemplo, o processo de envelhecimento em toda a sua  
22 complexidade. E esse ponto é fundamental para que se  
consiga detê-lo.

Internet: <[http://www.veja.abril.com.br/especiais/saude2002/p\\_070.html](http://www.veja.abril.com.br/especiais/saude2002/p_070.html)> (com adaptações).

Acerca das idéias e das estruturas do texto acima, julgue os itens subsequentes.

- 1 Depreende-se do texto que, desde 700 a.C., a ciência já se preocupava com o processo de envelhecimento.
- 2 De acordo com o texto, Zeus não concordou em atender totalmente o pedido de Eos e, por esse motivo, Títon não pôde ficar jovem para sempre.
- 3 As expressões “a deusa da alvorada” (R3) e “o mais musical dos insetos” (R11-12) estão escritas entre vírgulas por constituírem apostos.
- 4 A substituição do conectivo “porém” (R6) por **no entanto** preserva a coerência textual e a correção gramatical do texto.
- 5 Depreende-se do texto que Eos, ao perceber que Títon havia envelhecido, clama pela morte de seu grande amor.
- 6 Na linha 11, a forma verbal “transforma” é complementada, sintática e semanticamente, por “o” (primeira ocorrência) e “em gafanhoto”.
- 7 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical, ao se substituírem as ocorrências de “para” nas linhas 12 e 22 por **a fim de**.
- 8 Na linha 14, a forma verbal “pareciam” tem como sujeito “povos antigos”.
- 9 Depreende-se das informações do texto que as expressões “duas dificuldades” (R14) e “dois aspectos” (R17-18) remetem ao desejo de uma pessoa de poder viver décadas e manter-se forte.
- 10 A palavra “verdes” (R16), empregada no texto em seu valor conotativo, está associada aos **anos da juventude**.

### As vacinas

1 **A**s pesquisas avançam pelo caminho de usar a imunização  
no tratamento de doenças que nada têm a ver com  
infecção, o campo de atuação inicial das vacinas.

4 A esperança é que sejam desenvolvidas vacinas capazes  
de tratar o câncer, o mal de Alzheimer, as doenças  
cardiovasculares, a artrite reumatóide e o diabetes. Uma das  
7 áreas em que as pesquisas estão mais adiantadas é a das vacinas  
contra males associados a problemas do coração, a principal  
causa de mortes por doença em todo o mundo. Daqui a cinco  
10 anos, deve ser lançada uma vacina contra o colesterol alto.  
Normalmente, o organismo produz um tipo de proteína,  
chamada de CETP, que participa da transformação de parte do  
13 colesterol bom, o HDL, em LDL, o colesterol ruim. A vacina  
estimula a produção de uma substância que bloqueia a ação  
dessa proteína. No terreno do tratamento do câncer, o  
16 método mais promissor consiste em injetar uma bactéria ou um  
vírus enfraquecido geneticamente em um tumor. O objetivo  
é fazer que esse microrganismo deflagre um ataque do sistema  
19 imunológico, o qual acabaria por destruir as células cancerosas.  
Alguns experimentos já foram feitos com pessoas portadoras  
de melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. Os  
22 resultados foram bastante animadores.

*Idem, ibidem.*

Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 11 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se substituir o termo “no” (R2) por **para o**.
- 12 A forma verbal “têm” (R2) possui como sujeito “As pesquisas” (R1).
- 13 Depreende-se do texto que, inicialmente, as vacinas foram criadas para a imunização contra doenças infecciosas.
- 14 De acordo com o texto, são “doenças que nada têm a ver com infecção” (R2-3) “o câncer, o mal de Alzheimer, as doenças cardiovasculares, a artrite reumatóide e o diabetes” (R5-6).
- 15 O trecho “sejam desenvolvidas” (R4) pode ser substituído, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, por **se desenvolve**.
- 16 Depreende-se do texto que doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes por doença em todo o mundo.
- 17 A expressão “dessa proteína” (R15) pode ser substituída, sem prejuízo para a coerência do texto, por **do LDL**.
- 18 O deslocamento de “geneticamente” (R17) para antes do verbo “injetar” (R16) preserva os sentidos textuais e a correção gramatical.
- 19 A expressão “o qual” (R19) refere-se a “um ataque do sistema imunológico” (R18-19).
- 20 “Os resultados” (R21-22) referem-se aos sucessos obtidos com os experimentos realizados com os portadores de melanoma.

Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, julgue os itens seguintes.

- 21 É uma rede de ações e serviços de saúde regionalizada e hierarquizada.
- 22 Existe mais de uma direção do SUS em cada esfera de governo.
- 23 A iniciativa privada não pode, por lei, participar do SUS.
- 24 Compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho.

A respeito da educação em saúde, uma importante medida praticada nos serviços de saúde, julgue os itens a seguir.

- 25 A educação em saúde destina-se exclusivamente à promoção da saúde.
- 26 Os profissionais de enfermagem, de nutrição e de serviço social são os responsáveis pela realização da educação em saúde.
- 27 A participação ativa da população aumenta a efetividade das ações voltadas à educação em saúde.

As competências legais da direção municipal do SUS incluem a

- 28 execução de serviços de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 29 execução de serviços de saúde do trabalhador.
- 30 execução de serviços de alimentação e nutrição.
- 31 gestão de laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

Acerca da ocorrência de ferimento acidental com agulha de injeção usada, envolvendo um servidor da área de enfermagem, em um ambiente hospitalar, julgue os itens seguintes.

- 32 Não é obrigatória a comunicação imediata ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, caso o servidor já seja vacinado corretamente contra hepatite B.
- 33 Somente é recomendável a comunicação ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, se o paciente no qual a agulha tenha sido usada for portador do vírus da imunodeficiência humana.
- 34 No caso de o paciente no qual a agulha tenha sido usada ser portador de hepatite C, a conduta imediata é a vacinação contra essa doença.

Com relação à notificação compulsória de doenças, prevista na Lei n.º 6.259, de 30/10/1975, e no Decreto n.º 78.231, de 12/8/1976, que a regulamenta, e à luz da legislação atual, julgue os itens subseqüentes.

- 35 Somente devem ser notificados os casos confirmados de doenças.
- 36 A relação atual das doenças de notificação compulsória (Portaria n.º 1.943, de 18/10/2001) inclui a hanseníase, a paralisia flácida aguda e o tétano.
- 37 Os gestores municipais do SUS podem incluir outras doenças no elenco das doenças de notificação compulsória em seu âmbito de competência.

A respeito das conferências de saúde, que são instâncias colegiadas do SUS previstas em lei, julgue os itens a seguir.

- 38 Devem reunir-se a cada 4 anos.
- 39 São de âmbito exclusivamente nacional.
- 40 Têm representação dos vários segmentos sociais.

**A** Autoridade Nacional Palestina (ANP) convidou o Brasil a integrar uma força-tarefa que ajudaria o grupo que é conhecido como Quarteto — Estados Unidos da América (EUA), Rússia, União Européia e Organização das Nações Unidas (ONU) — para ajudar nas negociações de paz entre palestinos e israelenses.

O Brasil também deve abrir um escritório de representação ou embaixada em Ramallah, cidade da Cisjordânia onde está confinado o presidente da ANP, Yasser Arafat. O Quarteto é um grupo quase inoperante, totalmente dominado pelos EUA. O convite da Palestina para que o Brasil integre a força-tarefa é uma jogada política calculada. Lula e Arafat são conhecidos de longa data, tendo se encontrado em Brasília, na Nicarágua e em Túnis.

Folha de S. Paulo, 9/12/2003, p. A4 (com adaptações).

A partir do texto acima e considerando o cenário internacional contemporâneo e a atual política externa brasileira, julgue os itens que se seguem.

- 41 Após os atentados contra Nova Iorque e Washington, em setembro de 2001, os EUA assumiram uma posição mais flexível e tolerante em relação ao mundo árabe, como meio de evitar novos ataques ao seu território.
- 42 A União Européia, que integra o quarteto citado no texto, corresponde à integração econômica, política, social e cultural implementada por grande parte dos países europeus como forma de se fortalecerem em uma época de economia globalizada e bastante competitiva.
- 43 Com a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a Rússia transformou-se em uma das cinco maiores potências econômicas do mundo, embora tenha perdido toda sua força militar.
- 44 O Oriente Médio, região em que se situam a Palestina e Israel, continua sendo uma das principais áreas estratégicas do mundo, especialmente em função de suas reservas de petróleo.
- 45 Em sua recente visita a países árabes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou o apoio do Brasil à atual política externa dos EUA, posição externada quando de sua chegada a Israel.
- 46 Deduz-se do texto que a ANP pretende formar um grupo de países interessados em sua causa, de modo a forçar algumas decisões do quarteto que lhe sejam favoráveis.
- 47 Yasser Arafat tem posições radicais, a começar pela não-aceitação da existência do Estado de Israel, o que dificulta ainda mais as negociações de paz na região.
- 48 Nos últimos anos, a ONU reforçou seu papel nas relações internacionais, a exemplo do ocorrido nos episódios da antiga Iugoslávia e das invasões norte-americanas ao Afeganistão e ao Iraque.
- 49 Ainda não existe efetivamente o Estado da Palestina, o que motiva ainda mais a elevada tensão no Oriente Médio.
- 50 As viagens ao exterior do presidente Lula integram uma estratégia voltada para a maior visibilidade e melhor inserção do país no cenário mundial.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considere que um paciente relate dor epigástrica associada a fezes escurecidas, há uma semana, e descreva, também, desconforto pós-prandial e piora da dor após alimentação. Em face desse caso, julgue os itens a seguir.

- 51** Sangramento digestivo em pacientes portadores de cirrose decorre frequentemente de varizes da junção gastroesofágica, tendo nos beta-bloqueadores não-seletivos, como o propranolol, uma prevenção eficaz dos sangramentos por varizes esofagianas.
- 52** Hematêmese indica sangramento situado abaixo do ligamento de Treitz, enquanto melena significa sangramento digestivo baixo, de duração maior que 72 horas.
- 53** A hepatite C é causa de hipertensão portal cirrótica, cujos casos agudos evoluem para hepatite crônica em 50% a 70% dos casos.

Uma paciente em trânsito, acompanhada em serviço de cardiologia, refere-se grávida de cerca de 12 semanas, com queixas de desconforto respiratório, de aumento gradual, palpitação, sopro diastólico em ponta, importante, taquicardia e pulso irregular em frequência.

Com relação ao quadro acima, julgue os itens seguintes.

- 54** Cardiomiopatia da gravidez, cujos sintomas frequentemente se iniciam no primeiro trimestre da gestação, é diagnóstico diferencial do caso apresentado.
- 55** A sintomatologia relatada pode ter sido deflagrada por quadro de fibrilação atrial.
- 56** É indicada a utilização de inibidores da ECA, com a finalidade de diminuir a pós-carga, aumentada substancialmente no primeiro trimestre da gestação.
- 57** A hipertensão pulmonar é a possível causa da sintomatologia respiratória.

Com respeito às patologias do trato respiratório, julgue os itens subseqüentes.

- 58** Na doença pulmonar obstrutiva crônica, o espirograma, essencial para o diagnóstico e a conduta, demonstra volumes evolutivamente diminuídos, dificuldade para atingir *plateau* em 3 a 5 segundos e exalação forçada prolongada.
- 59** A asma alérgica é dependente de resposta de IgE, controlada por linfócitos T e B ativados por interação de antígenos com mastócitos ligados às moléculas de IgE.
- 60** Casos de pneumonia intersticial associada a artrite reumatóide, mais frequentes no sexo masculino, incluem alterações pleurais, fibrose intersticial e nódulos pulmonares.

Considere que um paciente apresentou resultados laboratoriais plasmáticos de sódio igual a 120 mEq/L, de potássio igual a 2,8 mEq/L e de bicarbonato igual a 20 mEq/L. Em face desses resultados laboratoriais, julgue os itens a seguir.

- 61** Em caso de sódio urinário próximo a 20 mEq/L, é esperado quadro de diarreia e vômitos devido à associação de sódio e potássio baixos.
- 62** No caso do paciente descrito, a reposição de sódio deve ser intensa e imediata, com o intuito de prevenir convulsões, frequentemente vistas nesse tipo de caso.
- 63** A administração de magnésio deve ser concomitante à reposição de potássio em casos de hipopotassemia refratária.
- 64** O aldosteronismo primário associa a hipopotassemia e a alcalose à hiponatremia e à hipovolemia.

- 65** A reposição do potássio, por ser este um íon extracelular, interfere fortemente na osmolaridade plasmática.

Um paciente queixa-se de agitação, insônia, tremores, palpitação e dor ocular. Considerando essa situação, julgue os itens que se seguem.

- 66** Quadros de tireotoxicose sem oftalmopatia, associados TSH elevado e TSH-R Ab normal, sugerem adenoma pituitário.
- 67** Quadros de arritmia cardíaca induzidos por tireotoxicose respondem satisfatoriamente à administração de amiodarona na dose de 300 mg 12/12 h, EV.
- 68** Tireoidite de Hashimoto pode causar hipertireoidismo durante sua fase inicial, que é a fase destrutiva, podendo ocorrer de forma transitória em pós-parto.

Julgue os itens subseqüentes, relacionados às afecções reumatológicas.

- 69** Anticorpos antinucleares positivos são a evidência laboratorial mais freqüente no diagnóstico de pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico.
- 70** O quadro inicial de cerca de 70% dos pacientes com artrite reumatóide manifesta-se por sintomas musculoesqueléticos vagos e fadiga.
- 71** Quadros de gota (artropatia por deposição de urato monossódico) manifestam-se inicialmente por poliartrose simétrica de pequenas articulações.
- 72** Na análise do líquido sinovial em casos de artrite gonocócica, obtêm-se culturas positivas para *Neisseria gonorrhoeae* em menos de 40% dos casos.

Paciente feminina, com 54 anos de idade e 60 kg, portadora de insuficiência renal crônica, com depuração de creatinina endógena (DCE) de 34 mL/min/1,73m<sup>2</sup>, foi atendida com quadro de febre associado a desconforto lombar bilateral. Tem ecografia de trato urinário pregressa que apresenta rins contraídos bilateralmente, associados a retrações cicatriciais e pressão arterial de 162 × 104 mmHg. EAS demonstra intensa piúria e proteinúria. No momento tem exames laboratoriais de uréia de 64 mg/dL e creatinina de 1,8 mg/dL.

Com relação ao caso em apreço, julgue os itens a seguir.

- 73** A avaliação ecográfica sugere quadro obstrutivo urinário baixo.
- 74** O nível atual de creatinina denota significativa piora da função renal em relação ao anterior (DCE de 34 mL/min/1,73m<sup>2</sup>).
- 75** Pacientes com infecção do trato urinário, portadores de patologia renal prévia, com sintomatologia severa, devem ser hospitalizados, e a antibioticoterapia por via parenteral empírica, preferencialmente com imipenem, deve ser instituída.
- 76** Tratamento de hipertensão arterial sistêmica parenteral deve ser imediatamente administrado com o intuito de preservar a função renal da paciente.
- 77** Casos de nefropatia crônica, devido à recorrência de infecção urinária, geralmente têm início tardio em mulheres, entre 40 e 50 anos de idade.

Uma paciente com 31 anos de idade apresenta queixa de cefaléia ocasional na nuca. Observam-se tortuosidade arteriovenosa no exame oftalmoscópico, pressão arterial de 220/132 mmHg e discreto sopro na região subcostal esquerda. A paciente tem história familiar de hipertensão arterial e não está usando anticoncepcional oral.

Com base no caso clínico apresentado acima, julgue os itens a seguir.

- 78** O diagnóstico mais provável é de hipertensão arterial essencial, já que existe história familiar.
- 79** Se a paciente apresentar uma elevação reversível de creatinina, induzida pelo uso de inibidor da enzima de conversão, isso fortalecerá a hipótese diagnóstica de hipertensão essencial.

É correto o diagnóstico de hipotireoidismo para o caso de

- 80** uma mulher com 38 anos de idade, com humor deprimido e que não menstrua desde o nascimento do último filho, há 4 anos.
- 81** mulher com 64 anos de idade, exposta a iodo radioativo para tratamento de bócio há cerca de 20 anos.
- 82** mulher de 75 anos de idade que, além de ter história de letargia progressiva e confusão mental, esteja comatosa, edemaciada e pálida.

Acerca do refluxo gastroesofágico, julgue os itens abaixo.

- 83** Quando ocorre durante a gestação, habitualmente regride após o término da gravidez.
- 84** A presença de um anel de Schatzki no esofagograma constitui um indício importante para sua presença.

Um dos importantes problemas em clínica médica diz respeito aos efeitos colaterais por drogas e suas interações farmacológicas. Nesse contexto, julgue os itens que se seguem.

- 85** O uso de hidroclorotiazida a longo prazo pode levar a uma acidose metabólica hiperclorêmica.
- 86** O triamtereno é um diurético poupador de potássio, e seu uso pode estar associado com a produção de hipercalemia clinicamente significativa.
- 87** A fenitoína pode ter seus níveis séricos aumentados com aspirina, amiodarona e clordiazepóxido.

Com relação à insuficiência renal crônica, julgue os itens seguintes.

- 88** São achados típicos: rins pequenos bilateralmente, presença de anemia e hiperfosfatemia.
- 89** Considere, por hipótese, que um executivo com 50 anos de idade esteja com tosse persistente e sibilos desde que se engasgou com um punhado de pipocas em um jogo, há uma semana. Nessa hipótese, pode-se atribuir os sintomas apenas a irritação brônquica, se a radiografia de tórax não apresentar infiltrados.

Julgue o seguinte item.

- 90** A artrite reumatóide está frequentemente associada a derrame pleural e atelectasia lobar.

Com relação a métodos diagnósticos em ortopedia, julgue os itens a seguir.

- 91** As contusões do osso trabeculado que ocorrem por trauma são claramente visualizadas na tomografia computadorizada.
- 92** Os membros fraturados imobilizados por gesso não podem ser submetidos a tomografia computadorizada.
- 93** No diagnóstico das fraturas por estresse do fêmur proximal, é correto solicitar o exame de ressonância magnética.
- 94** A incidência ortogonal está indicada nos pacientes vítimas de trauma para melhor visualização dos ossos.
- 95** O exame cuidadoso de uma radiografia demonstra que a visibilidade de uma estrutura depende do peso atômico de seus elementos constituintes.
- 96** A lesão do nervo ulnar produz hipoestesia na região local e palmar do segundo e do quarto dedos da mão.
- 97** No indivíduo em posição ereta, os corpos vertebrais e as estruturas do arco posterior suportam esforços de compressão.

No que se refere a métodos cirúrgicos, julgue os itens seguintes.

- 98** A exploração cirúrgica do ligamento cruzado anterior revela que este é uma estrutura intra-sinovial.
- 99** A frouxidão asséptica nas artroplastias por implante — um fenômeno biológico — deve-se a osteólise.
- 100** A fixação interna das fraturas de Colles articulares é contraindicada em pacientes com idade superior a 60 anos.
- 101** A ressecção parcial do ligamento anular e a liberação dos extensores, associadas a epicondilectomia constituem um método utilizado no tratamento cirúrgico da epicondilite lateral de cotovelo.

A respeito de infecção articular e de tumores, julgue os itens subseqüentes.

- 102** A epicondilite lateral do cotovelo tem sua maior prevalência em pacientes com idade acima de 70 anos.
- 103** A eletroforese de proteínas no sangue e na urina é o exame de escolha para confirmar o mieloma múltiplo.
- 104** A osteomielite metafisária é a principal causadora da artrite séptica.
- 105** Na paralisia cerebral, o pé valgo é mais freqüente nos pacientes diplégicos.

Acerca de traumatismos, julgue os itens a seguir.

- 106** As lesões do ligamento cruzado anterior diminuem a translação anterior da tíbia.
- 107** Existe uma estreita correlação entre a lesão do menisco medial e a lesão crônica do ligamento cruzado anterior.

- 108** A falta de alinhamento do carpo nas fraturas de Colles é um fator importante para avaliar o prognóstico final da fratura.
- 109** Não existe uma definição objetiva acerca da superioridade de tratamento funcional da fratura de Colles tratada por luva gessada e por aparelho gessado áxilo-palmar.
- 110** As lesões dos nervos medianos e ulnar são complicações clássicas da fratura da extremidade distal do rádio.
- 111** Todas as fraturas do colo femoral em que a perda de continuidade óssea esteja situada dentro da cápsula articular são denominadas fraturas intra-articulares.
- 112** A nutrição da porção medial da cabeça femoral é feita pelas artérias metafisárias e pelo ligamento teres.
- 113** A demora no tratamento cirúrgico das fraturas do colo femoral diminui o risco da necrose avascular.
- 114** Nas fraturas epifisárias classificadas por Salter-Harris, o tipo III apresenta o traço de fratura horizontal em relação à epífise.

**115** As fraturas fechadas transversas da diáfise dos metacarpos são intrinsecamente estáveis.

**116** A paralisia transitória dos nervos interósseo anterior, mediano e ulnar é uma complicação freqüente das fraturas em espiral do úmero.

---

Quanto a politraumatizados, julgue os seguintes itens.

**117** As citoquinas podem ser corretamente aferidas nas amostras de sangue dos pacientes politraumatizados.

**118** A resposta fisiológica ao trauma e a hemorragia são manifestações restritas celulares.

**119** As fraturas do talo são bastante incomuns, apesar de esse osso apresentar uma resistência trabecular menor do que a do calcâneo.

---

No que se refere a enfermidades metabólicas, julgue o item que se segue.

**120** O raquitismo associado a defeito tubular renal múltiplo é conhecido como síndrome de Falconi.