



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Concurso Público para provimento de cargos de

**Analista Judiciário**

**Enfermeiro**

Caderno de Prova, Cargo P16, Tipo 001

000000000000000000

00001-0001-001

Nº de Inscrição  
MODELO

P R O V A

Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos

## INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

### VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

### ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS  
Maio/2007

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**Atenção:** As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto abaixo:

**Cuidado: o uso desse aparelho pode produzir violência**

A revista **Science** publicou, em 2002, o relatório de uma pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, da Universidade de Colúmbia, em Nova York. O estudo mostra uma relação significativa entre o comportamento violento e o número de horas que um sujeito (adolescente ou jovem adulto) passa assistindo à TV.

Pela pesquisa de Johnson, os televisores deveriam ser comercializados com um aviso, como os maços de cigarros: cuidado, a exposição prolongada à tela desse aparelho pode produzir violência.

Estranho? Nem tanto. É bem provável que a fonte de muita violência moderna seja nossa insubordinação básica: ninguém quer ser ou continuar sendo quem é. Podemos proclamar nossa nostalgia de tempos mais resignados, mas duvido que queiramos ou possamos renunciar à divisão constante entre o que somos e o que gostaríamos de ser.

Para alimentar nossa insatisfação, inventamos a literatura e, mais tarde, o cinema. Mas a invenção mais astuciosa talvez tenha sido a televisão. Graças a ela, instalamos em nossas salas uma janela sobre o devaneio, que pode ser aberta a qualquer instante e sem esforço.

Pouco importa que fiquemos no **zapping** (\*) ou que paremos para sonhar em ser policiais, gângsteres ou apenas nós mesmos (um pouco piores) no **Big brother**. A TV confirma uma idéia que está sempre conosco: existe outra dimensão, e nossas quatro paredes são uma jaula. A pesquisa de Johnson constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir as barras além do permitido. Faz sentido.

(\*) **zapping** = uso contínuo do controle remoto.

(Contardo Calligaris, **Terra de ninguém**)

1. Em relação à pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, o autor do texto manifesta
  - (A) sua inteira estranheza, uma vez que tem convicções diametralmente opostas às do pesquisador.
  - (B) sua inteira concordância, detalhando todos os elementos da pesquisa e colando-se à argumentação dela.
  - (C) o acolhimento da conclusão geral da pesquisa, mas não deixa de trilhar um caminho reflexivo pessoal sobre o fenômeno observado.
  - (D) sua parcial concordância, pois julga que o pesquisador se valeu de uma argumentação bastante estranha, nem sempre coerente.
  - (E) sua plena discordância, uma vez que não vê qualquer relação entre assistir à TV e as eventuais atitudes de violência do público televisivo.

2. Considere as afirmações abaixo.
  - I. Na pesquisa de Jeffrey Johnson, ficou claro que é um exagero estabelecer uma relação de causa e efeito entre a exposição prolongada a programas de TV e atitudes de violência.
  - II. De acordo com o autor do texto, a literatura e o cinema já estimulavam, antes do surgimento da TV, os mesmos níveis de violência social.
  - III. O autor do texto defende a idéia de que a mídia pode estimular ações de violência que são geradas por nossa insatisfação com nós mesmos.

É correto o que se afirma em

  - (A) I, II e III.
  - (B) I e II, apenas.
  - (C) II e III, apenas.
  - (D) II, apenas.
  - (E) III, apenas.

3. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de uma expressão do texto em:
  - (A) *exposição prolongada* = exibição intermitente.
  - (B) *nostalgia de tempos mais resignados* = remorsos por antigas submissões.
  - (C) *uma janela sobre o devaneio* = uma refração da realidade.
  - (D) *renunciar à divisão constante* = recusar o freqüente desacordo íntimo.
  - (E) *sacudir as barras além do permitido* = ratificar os limites inaceitáveis.

4. Preserva-se plenamente a concordância verbal na frase:
  - (A) Caberia comercializar-se os televisores com uma advertência expressa sobre o perigo que representa as exposições contínuas à tela de uma TV.
  - (B) Boa parte dos atos de violência provém, de acordo com a pesquisa, do excesso de horas que dedica uma pessoa a assistir à TV.
  - (C) Seria da responsabilidade dos programas de TV certas incitações à violência, a se crer nas conclusões da pesquisa realizada.
  - (D) Todo aquele que, assistindo continuamente à TV, costumam valer-se dos recursos do **zapping**, abrem janelas sobre o devaneio.
  - (E) Não se atribua tão-somente à TV as atitudes de violência que se vem disseminando nos grandes centros urbanos.

5. Transpondo-se para voz passiva o segmento *Para alimentar nossa insatisfação*, a forma verbal resultante será
  - (A) seja alimentada.
  - (B) alimentemos.
  - (C) seria alimentada.
  - (D) tenha alimentado.
  - (E) fosse alimentado.

<p>6. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:</p> <p>(A) A relação significativa <u>cuja</u> se demonstrou na pesquisa se dá entre o comportamento violento e a audiência à TV.</p> <p>(B) A insubordinação básica <u>em que</u> se refere o autor do texto derivaria da insatisfação dos nossos recalcados desejos.</p> <p>(C) A invenção moderna mais astuciosa, <u>de cujos</u> efeitos trata o autor do texto, teria sido não a do cinema, mas a da TV.</p> <p>(D) O hábito do <b>zapping</b>, <u>com cujo</u> nos acostumamos, é um dos responsáveis pela abertura rápida de janelas sobre o nosso devaneio.</p> <p>(E) A conclusão de que nossa sala é uma jaula, <u>com que</u> chegou o autor do texto, não deixa de ser bastante provocadora e radical.</p>	<p>10. Jeffrey Johnson realizou uma pesquisa, e o autor do texto, ao <u>comentar essa pesquisa</u>, <u>acrescentou a essa pesquisa</u> elementos de sua convicção pessoal, que <u>tornam essa pesquisa</u> ainda mais instigante aos olhos do público.</p> <p>Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, segundo a ordem em que se apresentam, por</p> <p>(A) comentá-la - acrescentou-lhe - a tornam</p> <p>(B) a comentar - lhe acrescentou - lhe tornam</p> <p>(C) comentar-lhe - acrescentou-lhe - tornam-a</p> <p>(D) comentá-la - acrescentou-a - tornam-na</p> <p>(E) a comentar - acrescentou-lhe - tornam-lhe</p>
<p>7. Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:</p> <p>(A) Sempre haverá quem discorde que a literatura fosse inventada de modo que assim a supríssemos com nossas insatisfações, ou vice-versa.</p> <p>(B) Quanto à nostalgia de tempos mais resignados, da qual poucos se insurgem, ela costuma freqüentemente ser proclamada.</p> <p>(C) É pela suspeita de haver uma nova dimensão, além da que vivemos, que se chega à conclusão de não precisarmos subordinarmos os devaneios.</p> <p>(D) Julga o autor do texto que nos insubordinamos contra as barras de nossa jaula quando nos alimentamos de devaneios propiciados pela TV.</p> <p>(E) Afirma-se no texto que faz sentido concluir-se de que a pesquisa de Johnson vai de encontro às teses confirmadas por este pesquisador.</p>	<p>11. Está inteiramente correta a articulação entre os tempos e modos verbais da frase:</p> <p>(A) A pesquisa de Johnson analisou um fenômeno que constituísse uma verdadeira obsessão que caracterize o homem moderno: o fascínio pela TV.</p> <p>(B) Caso fiquemos muito tempo no <b>zapping</b>, estaríamos demonstrando certa agitação íntima que caracterizasse nosso estado de insatisfação.</p> <p>(C) Sugere-se, nessa pesquisa, que o fato de nos aprisionarmos em nossa sala de TV fosse o responsável pela nossa predisposição a que cometêramos atos violentos.</p> <p>(D) Mesmo que não apresente grandes novidades em relação a pesquisas já realizadas, a de Johnson dá corpo à tese de que a exposição contínua à tela de TV torna-nos mais violentos.</p> <p>(E) Se de fato viéssemos a nos contentar com o que somos, as inúmeras janelas abertas pela TV não terão a mesma força de atração que as pesquisas demonstrassem.</p>
<p>8. <i>A pesquisa de Johnson constata que, <u>à força de olhar</u>, podemos ficar <u>a fim de sacudir as barras além do permitido</u>.</i></p> <p>Preserva-se o sentido essencial dessa frase caso se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, por</p> <p>(A) por mais que olhemos - submetidos a</p> <p>(B) de tanto olharmos - motivados para</p> <p>(C) quanto mais olharmos - impregnados de</p> <p>(D) tão logo olhemos - predispostos a</p> <p>(E) conquanto olhemos - condicionados em</p>	<p>12. Estão adequados o emprego e a flexão de todas formas verbais na frase:</p> <p>(A) Se as pesquisas bem realizadas sempre intervissem no comportamento das pessoas, o estudo ao qual se aplicou Johnson teria algum efeito sobre o público.</p> <p>(B) Imergem da pesquisa de Johnson alguns dados reveladores quanto à ação da TV sobre nós, mas é possível que outros fatores hajam de modo determinante sobre o nosso comportamento.</p> <p>(C) Quem revir as várias pesquisas sobre a relação entre TV e comportamento haverá de se deparar com resultados que talvez constituam motivo para algum alarme.</p> <p>(D) Jamais conviu às emissoras de TV divulgar essas pesquisas, que quase sempre as encriminam como responsáveis pela multiplicação da violência social.</p> <p>(E) Se as violências que provêm do hábito de assistir à TV se saneassem por conta de alguma regulamentação governamental, seria o caso de pedir providências às autoridades.</p>
<p>9. Está inteiramente correta a pontuação do período:</p> <p>(A) Primeiro, inventamos a literatura e em seguida o cinema, mas nenhum desses meios, teria alcançado influenciar-nos tanto como a TV.</p> <p>(B) O fato de imaginarmos que há uma dimensão além das nossas paredes, é decisivo, para que reconheçamos na TV, o poder de abrir tantas janelas.</p> <p>(C) Por mais confortável que seja, o <b>zapping</b>, constitui na verdade, um meio de tentar suprir com rapidez nossa fome, insaciável de imagens.</p> <p>(D) Queremos por vezes imaginar: que somos policiais ou gângsteres, mas, preferiríamos ser nós mesmos, sentirmo-nos por assim dizer completos.</p> <p>(E) O autor preocupa-se, sobretudo, com a tese de que nossa violência tem origem em nossa divisão interna, responsável maior por nossas rebeldias.</p>	

13. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do **singular** para preencher corretamente a lacuna da frase:

- (A) Quase ninguém, entre os que se ..... (**valer**) do controle remoto, resiste à tentação de passar velozmente por todos os canais de TV.
- (B) Se aos governantes não ..... (**cabere**) tomar providências para regulamentar a programação de TV, a quem, então, caberá?
- (C) Se a ninguém ..... (**preocupar**) os efeitos de se ficar colado a uma tela de TV, a todos intranqüiliza a onda crescente de violências.
- (D) Embora a cada um de nós ..... (**afetar**) as imagens nostálgicas de um passado íntegro, passamos, na fase adulta, a nos sentir divididos.
- (E) Os que não gostam de TV jamais ..... (**haver**) de se lamentar por terem aberto janelas sobre seus próprios devaneios.

14. É preciso **corrigir** a redação da seguinte frase:

- (A) A menos que hajam outros fatores, boa parte das violências modernas adviram pela atenção excessiva consignada à TV.
- (B) Conquanto haja outros fatores responsáveis pela expansão da violência, a responsabilidade da TV não é pequena.
- (C) Ainda que não seja a única responsável, a TV está entre as causas principais das atitudes violentas que marcam nossa sociedade.
- (D) De programas violentos da TV costuma advir alguma inspiração para atos de violência, tais como os que se multiplicam hoje em dia.
- (E) Talvez fosse o caso – para se avaliar a pesquisa de Johnson – de se estudar o comportamento de comunidades que não têm acesso à TV.

15. Considerando-se o contexto, constituem uma causa e seu efeito, nesta ordem, as ações representadas por

- (A) *número de horas / passa assistindo.*
- (B) *proclamar nossa nostalgia / renunciar à divisão constante.*
- (C) *fiqueamos no zapping / ou que paremos para sonhar.*
- (D) *A TV confirma uma idéia / que está sempre conosco.*
- (E) *insubordinação básica / muita violência moderna.*

**LEGISLAÇÃO APLICADA: LEI Nº 6.123 de 20.07.68 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco**

16. Em virtude da revisão do processo administrativo disciplinar, foi invalidada a demissão de determinado funcionário estável, uma vez que restou comprovada sua inocência. Diante deste fato, referido servidor deverá ser, em tese,

- (A) readaptado em qualquer cargo dentro do Poder Executivo, sem direito ao recebimento das vantagens que eventualmente deixou de receber.
- (B) reintegrado ao serviço público com ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo, ou posto em disponibilidade no cargo que exercia, se não for possível a reintegração.
- (C) removido às funções anteriormente desempenhadas ou posto em disponibilidade, por até 6 (seis) meses, à critério da Administração Pública.
- (D) revertido à atividade, oportunidade em que exercerá suas atribuições na qualidade de excedente.
- (E) submetido a novo estágio probatório de 2 (dois) anos, com direito ao ressarcimento de todas as vantagens que deixou de perceber.

17. O inquérito administrativo, cujo resultado seja pena disciplinar, poderá ser revisto

- (A) a qualquer tempo, mediante requerimento do funcionário punido que demonstre fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar sua inocência.
- (B) quando o punido alegar a simples injustiça da penalidade aplicada.
- (C) dentro do prazo prescricional de até 1 (um) ano, contados do trânsito em julgado da decisão que impôs a penalidade.
- (D) de ofício, por qualquer autoridade judiciária que, dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, tomar conhecimento da injustiça da penalidade.
- (E) pela autoridade que houver determinado a aplicação da pena de exoneração, desde que requerido pelo interessado.

18. No que tange à posse dos funcionários civis do Estado de Pernambuco, considere as afirmações abaixo:

- I. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração.
- II. Dentre outros casos, é facultado a posse por procuração, quando o nomeado estiver ausente do Estado.
- III. O decurso do prazo para a posse sem que esta se realize, importa na demissão do aprovado em concurso público.
- IV. A requerimento do interessado, o prazo para a posse poderá ser prorrogado, por justa causa, por até 180 (cento e oitenta) dias.

É correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, II e IV.

19. O funcionário estável, no caso de extinção ou declaração de desnecessidade do cargo pelo Poder Executivo, será


- (A) demitido, com direito a indenização calculada com base no tempo de efetivo exercício.
- (B) exonerado, sem direito a indenização relativa ao tempo de serviço.
- (C) posto em disponibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (D) revertido para a inatividade.
- (E) readaptado em qualquer cargo dentro do mesmo órgão público.

20. É certo que, a promoção

- (A) do funcionário suspenso disciplinarmente ou do que esteja licenciado, na época da promoção, para tratar de assuntos de interesse particular, obedecerá ao critério do merecimento.
- (B) obedecerá alternadamente aos critérios do merecimento e disponibilidade do agente público.
- (C) será realizada no semestre posterior àquele em que ocorrer a vaga.
- (D) é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, à classe imediatamente superior à que pertence na respectiva série.
- (E) por merecimento do funcionário em exercício de mandato eletivo estadual ocorrerá, obrigatoriamente, no início de cada legislatura.

**RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO**

21. Considere a seqüência de figuras abaixo.



A figura que substitue corretamente a interrogação é:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

22. Se Rasputin não tivesse existido, Lenin também não existiria. Lenin existiu. Logo,

- (A) Lenin e Rasputin não existiram.
- (B) Lenin não existiu.
- (C) Rasputin existiu.
- (D) Rasputin não existiu.
- (E) Lenin existiu.

23. Assinale a alternativa que substitui corretamente a interrogação na seguinte seqüência numérica: **8 12 24 60 ?**

- (A) 56
- (B) 68
- (C) 91
- (D) 134
- (E) 168

24. Assinale a alternativa que completa a série seguinte: **J J A S O N D ?**

- (A) J
- (B) L
- (C) M
- (D) N
- (E) O

25. Assinale a alternativa correspondente ao número de cinco dígitos no qual o quinto dígito é a metade do quarto e um quarto do terceiro dígito. O terceiro dígito é a metade do primeiro e o dobro do quarto. O segundo dígito é três vezes o quarto e tem cinco unidades a mais que o quinto.

- (A) 17942
- (B) 25742
- (C) 65384
- (D) 86421
- (E) 97463

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**Atenção:** Para responder às questões de números 26 a 30 considere integralmente o seguinte enunciado:

*Um funcionário de um órgão judiciário é incumbido pelo supervisor, de redigir um texto que contenha aproximadamente 2000 palavras, não podendo conter erros de sintaxe ou ortográficos. O texto, composto de letras e números, deve receber cálculos feitos em determinadas células de uma planilha eletrônica, cujos resultados deverão ser preservados na planilha, devendo ser salvo para posterior recuperação. O supervisor solicita, ainda, que todo o cuidado seja tomado no caso de perda do original e também quanto ao acesso ao texto por pessoas não autorizadas. Após a conclusão, o texto deve ser encaminhado via correio eletrônico sem identificação dos destinatários. O texto também deve ser publicado em uma página Web interna da organização mas que seja somente acessado por pessoas autorizadas. Uma parte do texto solicitado deve ser obtido na Web mediante pesquisa de determinadas palavras-chave fornecidas pela chefia. Após a conclusão deverão ser tiradas vinte cópias do texto em papel timbrado do órgão que serão entregues pessoalmente pelo supervisor aos destinatários.*

*O ambiente operacional de computação disponível para realizar estas operações envolve o uso do MS-Windows, do MS-Office, das ferramentas Internet Explorer e de correio eletrônico, em português e em suas versões padrões mais utilizadas atualmente.*

Observação: Entenda-se por mídia removível disquetes, CD's e DVD's graváveis, Pen Drives (mídia removível acoplada em portas do tipo USB) e outras funcionalmente semelhantes.

26. A determinação "não podendo conter erros de sintaxe ou ortográficos" quer dizer ao funcionário que, para auxiliá-lo nessa tarefa, ele deve

- (A) usar a Configuração automática do MS-Office contida no menu Configurar.
- (B) acionar uma função específica do MS-Word.
- (C) usar a Correção ortográfica do MS-Word acionada a partir do menu Formatar.
- (D) acionar a Configuração automática do MS-Word dentro do Windows Explorer.
- (E) acionar a Ortografia e gramática do MS-Office dentro do Windows Explorer.

27. O acesso por pessoas não autorizadas é um forte indicativo para que

- (A) seja usada uma senha de proteção na gravação do arquivo.
- (B) o Windows Explorer não permita leitura, mas somente gravação de arquivos.
- (C) o arquivo seja gravado em pasta não compartilhável.
- (D) backups diários do arquivo sejam realizados.
- (E) o arquivo seja gravado somente em mídia removível.

28. Ao salvar o arquivo que contém o texto, o Windows Explorer

- (A) não tem como reconhecer o seu tamanho.
- (B) irá classificá-lo com Tamanho e Tipo mas não com Data de modificação.
- (C) não tem como classificar o seu tipo.
- (D) somente poderá identificar o seu tipo.
- (E) irá classificá-lo com Tamanho, Tipo e Data de modificação.

29. Alternativamente, o salvamento do arquivo pelo editor de textos poderá

- (A) ser feito na RAM.
- (B) ser realizado na EPROM.
- (C) ocorrer tanto no disco rígido quanto em uma mídia removível.
- (D) ser realizado diretamente em um slot da placa-mãe.
- (E) ser realizado na ROM.

30. Após a conclusão, o texto deve ser encaminhado via correio eletrônico sem identificação dos destinatários. Portanto, deverá ser utilizado o campo

- (A) "Para" do navegador.
- (B) "Cc" da ferramenta de correio eletrônico.
- (C) "Para" da ferramenta de correio eletrônico.
- (D) "Cco" da ferramenta de correio eletrônico.
- (E) "Cco" do navegador.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. O processo de enfermagem é tradicionalmente descrito em cinco fases por meio de atividades que o enfermeiro deve realizar em cada uma delas.

- I. Determinar o que precisa ser feito para atingir os resultados desejados.
- II. Verificar se as metas foram alcançadas.
- III. Pensar em quais informações coletar.
- IV. Fazer a prescrição de enfermagem.
- V. Pensar sobre o significado dos dados coletados.
- VI. Realizar ações para ajudar o paciente a atingir as metas estabelecidas.
- VII. Interpretar os dados coletados.

As fases de Planejamento e Diagnóstico correspondem, respectivamente, APENAS em

- (A) I e II, III e V.
- (B) I e III, IV e V.
- (C) I e IV, V e VII.
- (D) II e III, VI e VII.
- (E) III e IV, V e VI.

32. No que diz respeito ao exame físico da região abdominal, o enfermeiro deve saber reconhecer que

- (A) os ruídos intestinais podem estar alterados na diarreia, na obstrução intestinal, no íleo paralítico e na peritonite.
- (B) na inspeção abdominal é normal observar a peristaltese e assimetria.
- (C) para o relaxamento e exposição plena do abdome, na avaliação abdominal, o paciente deve ficar em decúbito dorsal com os braços elevados acima da cabeça.
- (D) na percussão abdominal, o predomínio do timpanismo é considerado disfunção orgânica.
- (E) a presença de hérnias e tumores viscerais provocam alterações abdominais simétricas.

33. Considere as afirmativas abaixo para realizar a prope-  
dêutica pulmonar.

- I. A frequência respiratória normal é de, aproximadamente, 8 a 16 movimentos respiratórios por minuto em adultos.
- II. Na respiração de Cheyne-Stokes, a respiração aumenta e diminui de forma cíclica, fazendo com que períodos de respiração profunda se alternem com períodos de apnéia.
- III. Os ruídos respiratórios vesiculares têm timbre baixo e intensidade suave, podendo ser ouvidos nos pulmões, longe da traquéia e grandes brônquios.
- IV. Os ruídos respiratórios brônquicos têm timbre alto e intensidade alta, podendo ser ouvidos perto das grandes vias (manúbrio e escápulas).
- V. Na inspeção, é possível identificar áreas de hiper-sensibilidade e dor, avaliar frêmito tátil ou vocal.

O enfermeiro deve avaliar e identificar alterações respira-  
tórias APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e V.
- (C) II, III e IV.
- (D) II, IV e V.
- (E) III, IV e V.

34. Na Unidade Central de Material, o detergente mais indi-  
cado para ajudar na limpeza de artigos odonto-médico-  
hospitalares é do tipo

- (A) anfotérico.
- (B) aniônico.
- (C) catiônico.
- (D) enzimático.
- (E) não iônico.

35. Segundo a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro  
Cirúrgico (SOBECC), ao auxiliar de enfermagem, membro  
da equipe de um centro de material e esterilização, cabem  
várias atividades EXCETO:

- (A) recepção e limpeza de artigos médico hospita-  
lares.
- (B) preparo, esterilização, armazenamento e distri-  
buição de artigos médico hospitalares.
- (C) recepção e preparo de roupas limpas.
- (D) participação em reuniões de enfermagem e de  
avaliação do serviço de acordo com a solicitação do  
enfermeiro.
- (E) leitura dos indicadores biológicos, de acordo com as  
rotinas da instituição.

<p>36. Projeto de pesquisa que envolve seres humanos deve considerar alguns princípios éticos, tais como:</p> <p>(A) Beneficência, que objetiva a obtenção de resultados diretos para o pesquisado.</p> <p>(B) Respeito à autonomia individual que envolve a ponderação entre riscos previsíveis e benefícios esperados.</p> <p>(C) Consentimento livre e esclarecido nos casos de pesquisas que coletem dados mais abrangentes que os objetivos delineados no projeto.</p> <p>(D) Justiça distributiva que requer que a extensão dos resultados seja regulada pela noção de iniquidade.</p> <p>(E) Não-maleficência, que após obtenção do consentimento, exime o pesquisador de dar suporte ao pesquisado nos casos de ocorrência de danos.</p>	<p>39. Sabendo-se que a dose de um determinado anti-histamínico para o adulto é de 250 mg/dia, pergunta-se: quanto deste medicamento deverá ser administrado a uma criança com 3 anos de idade e 20 kg de peso?</p> <p>(A) 125 mg/dia.</p> <p>(B) 72 mg/dia.</p> <p>(C) 60 mg/dia.</p> <p>(D) 50 mg/dia.</p> <p>(E) 34 mg/dia.</p>
<p>37. Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem é</p> <p>(A) dever comunicar à Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Estadual, fatos que infrinjam preceitos do Código de Ética.</p> <p>(B) considerada circunstância agravante de uma infração realizar atos sob coação e/ou intimidação.</p> <p>(C) dever colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em casos de epidemia e catástrofe, o que poderá reverter em abono de infrações cometidas no exercício profissional.</p> <p>(D) considerado como iniciativa pessoal e livre a participação em órgãos de classe, dispensando, portanto o envolvimento dos colegas visando facilitar essa participação.</p> <p>(E) proibido assinar as ações de enfermagem que não foram executadas por você, bem como permitir que outro assine as que você executou.</p>	<p>40. A terapêutica assistencial dos pacientes com <i>diabetes mellitus</i> baseia-se em</p> <p>(A) dieta, exercícios físicos regulares, monoterapia à base de insulina e educação em diabetes.</p> <p>(B) antidiabéticos orais e/ou insulino terapia, dieta, automonitorização domiciliar e exercícios físicos regulares.</p> <p>(C) educação em diabetes, terapêutica medicamentosa adequada, dieta, exercícios e monitorização domiciliar.</p> <p>(D) automonitorização domiciliar, insulino terapia e antidiabéticos orais, exercícios físicos e educação em diabetes.</p> <p>(E) insulino terapia, dietoterapia, automonitorização domiciliar e acompanhamento ambulatorial.</p>
<p>38. De acordo com a estratégia AIDIPI, as ações de enfermagem para promoção à saúde, prevenção e tratamento da criança com diarreia aguda e desidratação incluem:</p> <p>I. Hidratação e aleitamento materno.</p> <p>II. Suspensão da dieta infantil com os alimentos habituais.</p> <p>III. Imunizações conforme calendário oficial.</p> <p>IV. Suspensão do aleitamento materno.</p> <p>V. Educação da mãe para a saúde.</p> <p>É correto o que se afirma APENAS em</p> <p>(A) I, II e V.</p> <p>(B) I, III e V.</p> <p>(C) II, III e IV.</p> <p>(D) II e IV.</p> <p>(E) IV e V.</p>	<p>41. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer – INCA é correto afirmar que</p> <p>(A) a prevenção primária do câncer de mama inclui o auto-exame das mamas, exame clínico e mamografia.</p> <p>(B) o câncer de estômago pode ser controlado através de medidas de prevenção secundária como por exemplo, implementação de dieta composta de vegetais crus e de alimentos ricos em fibras.</p> <p>(C) a neoplasia pulmonar é uma doença de alta letalidade, de sobrevida cumulativa estimada em 11% e que não apresenta, ainda, ações profissionais direcionadas para a redução da exposição da população ao principal fator de risco.</p> <p>(D) o teste do PSA (Antígeno Prostático Específico) é usado como medida primária para detectar o câncer de próstata, pois é bastante específico e de baixo custo.</p> <p>(E) a sobrevida cumulativa do câncer de cólon e reto é estimada em 44%, refletindo seu bom prognóstico e baixa mortalidade.</p>



42. No contexto atual, as úlceras de pressão representam um dos principais indicadores de qualidade de assistência de enfermagem, assim sendo, o enfermeiro deve saber que:

- I. Úlceras de pressão são áreas de necrose que tendem a desenvolver-se quando o tecido é comprimido entre a pele e uma superfície externa.
- II. A classificação das úlceras de pressão mais comumente aceita é aquela que engloba 4 estágios e é dada pela National Pressure Ulcer Advisory Panel.
- III. A úlcera de pressão tem como fator etiológico mais importante a pressão nos aspectos de intensidade, duração e tolerância tissular.
- IV. Na avaliação de risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão devem ser considerados os seguintes aspectos: mobilidade, umidade e incontinência.
- V. Na terapia tópica em feridas deve-se utilizar agentes de limpeza, desbridantes e antibióticos para acelerar o processo de cicatrização.

É correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) II, IV e V.
- (D) II e V.
- (E) III e V.

43. O Manual Técnico do Ministério da Saúde – MS relativo à atenção no Pré-natal e Puerpério preconiza que o exame físico específico da gestante, realizado pelo enfermeiro, deve incluir:

- I. exame de mamas e palpação obstétrica; inspeção dos genitais externos.
- II. determinação do peso, da altura e medida da pressão arterial.
- III. identificação da situação e apresentação fetal e medida da altura uterina.
- IV. palpação da tireóide e de todo o pescoço, região cervical e axilar.
- V. ausculta dos batimentos cardíacos fetais e toque vaginal.
- VI. inspeção da pele e das mucosas e exame dos membros inferiores.

É correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e VI.
- (B) I, III e V.
- (C) III, IV e V.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, IV e VI.

44. A pré-eclâmpsia/eclâmpsia representa a primeira causa de morte materna no Brasil e determina o maior número de óbitos perinatais, além do aumento significativo do número de neonatos com seqüelas quando sobrevivem aos danos da hipóxia cerebral. Em vista disso, os principais sinais e sintomas que o enfermeiro deve reconhecer são:

- I. Aumento dos batimentos cardíacos fetais e da mãe; hematúria.
- II. Cefaléia e dor epigástrica.
- III. Edema de face, mãos e sacro; escotomas.
- IV. Oligúria e alterações de comportamento.
- V. Poliúria e vertigens.
- VI. Febre (tremores) e dor pélvica constante.

É correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e VI.
- (B) I, III e V.
- (C) I, IV e VI.
- (D) II, III e IV.
- (E) III, IV e V.

45. O Suporte Básico de Vida define uma seqüência de ações que podem salvar uma vida. Essa seqüência inicial consiste em

- (A) aproximar-se da vítima, avaliar o nível de consciência, chamar o sistema de emergência e iniciar o "ABC" das manobras.
- (B) iniciar imediatamente as manobras de RCP.
- (C) chamar o sistema de emergência e depois iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).
- (D) providenciar remoção da vítima do local para um centro especializado para atendimento.
- (E) pedir para que outro socorrista ajude a fazer as manobras de RCP.

46. Durante a realização das manobras de RCP em adultos, a proporção entre ventilação e compressão torácica para um ou dois socorristas é:

- (A) 1 ventilação para 5 compressões.
- (B) 1 ventilação para 15 compressões.
- (C) 2 ventilações para 5 compressões.
- (D) 2 ventilações para 15 compressões.
- (E) 2 ventilações para 30 compressões.

47. São manifestações que podem indicar um estado de choque circulatório devido a uma hemorragia interna ou externa:

- (A) pulso rápido e fraco.
- (B) sudorese facial e palidez intensa.
- (C) sede intensa e alteração do estado mental.
- (D) bradipnéia, bradicardia e taquisfigmia.
- (E) polaciúria, sudorese intensa e taquipnéia.

<p>48. Durante uma crise convulsiva deve-se adotar os seguintes procedimentos:</p> <p>(A) manter o indivíduo deitado, em decúbito lateral, com uma proteção sob sua cabeça.</p> <p>(B) afastar ou acolchoar os objetos ao redor do paciente evitando traumas.</p> <p>(C) não tocar na saliva de uma pessoa com crise convulsiva pois esta é contagiosa.</p> <p>(D) segurar ao máximo os movimentos do indivíduo para que este não se traumatize.</p> <p>(E) interpor, entre os dentes do indivíduo, uma proteção para evitar ferimentos de boca e língua.</p>	<p>53. Para se obter dados mais reais da composição corpórea do indivíduo, a antropometria faz uso de outras medidas que não sejam o peso e a altura. A circunferência da cintura, freqüentemente usada para avaliar fator de risco para doenças cardiovasculares, é medida colocando-se a fita métrica</p> <p>(A) na maior área entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca.</p> <p>(B) na menor área entre o rebordo costal e a cicatriz umbilical.</p> <p>(C) na menor área entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca.</p> <p>(D) na linha umbilical.</p> <p>(E) nas cristas ilíacas.</p>
<p>49. Segundo a RDC nº 307 (Brasil, 2002), as dimensões mínimas para a área física de recepção, descontaminação e lavagem de artigos e a distância mínima entre as autoclaves na área de esterilização física são, respectivamente,</p> <p>(A) 20 m<sup>2</sup> e 40 cm.</p> <p>(B) 100 m<sup>2</sup> e 50 cm.</p> <p>(C) 30 m<sup>2</sup> e 10 cm.</p> <p>(D) 8 m<sup>2</sup> e 20 cm.</p> <p>(E) 4 m<sup>2</sup> e 30 cm.</p>	<p>54. Os casos de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) podem ser evitados, nos casos dos digitadores, com a</p> <p>(A) realização de diagnóstico precoce por meio de cintilografia óssea.</p> <p>(B) interrupção da digitação por 15 minutos a cada 50 minutos de trabalho, com realização de ginástica laboral nesse intervalo.</p> <p>(C) melhoria ergonômica das condições de trabalho com alternância nos postos de trabalho.</p> <p>(D) indicação de uso de miorrelaxantes quando o posto de trabalho não permite a diversificação das tarefas com solicitação de vários grupos musculares.</p> <p>(E) realização de eletroneuromiografia a cada 3 anos de trabalho.</p>
<p>50. O invólucro compatível com a esterilização por calor seco é o de</p> <p>(A) papel crepado.</p> <p>(B) caixa metálica.</p> <p>(C) filme transparente.</p> <p>(D) papel grau cirúrgico.</p> <p>(E) tecido de algodão.</p>	<p>55. A conservação de vacinas inclui cuidados como os que constam em:</p> <p>(A) uso de geladeira exclusiva para imunobiológicos e manutenção de temperatura abaixo de 12 °C para as vacinas virais.</p> <p>(B) disposição dos frascos de vacinas em caixas perfuradas de papelão ou plástico e temperatura abaixo de 2 °C para as vacinas bacterianas.</p> <p>(C) colocação de frascos de água e sal na parte inferior da geladeira e manutenção da temperatura entre 8 e 10 °C.</p> <p>(D) abertura da porta da geladeira de estoque de vacinas o menor número de vezes possível no dia e manutenção da temperatura entre 4 e 8 °C.</p> <p>(E) controle da temperatura no mínimo duas vezes ao dia e colocação dos diluentes de vacinas nas prateleiras superiores da geladeira ou na porta.</p>
<p>51. Em relação à biossegurança no controle da transmissão de tuberculose multiresistente, uma das medidas de proteção respiratória é o uso de máscara</p> <p>(A) N95 para profissionais de saúde e cirúrgica para pacientes confirmados e suspeitos.</p> <p>(B) cirúrgica para pacientes suspeitos e para profissionais de saúde.</p> <p>(C) cirúrgica para profissionais de saúde e N95 para pacientes confirmados.</p> <p>(D) N95 para profissionais de saúde e para pacientes confirmados e suspeitos.</p> <p>(E) cirúrgica para pacientes confirmados e para profissionais de saúde.</p>	
<p>52. No processo de cicatrização de uma lesão o desenvolvimento de tecido de granulação ocorre na fase</p> <p>(A) reparadora.</p> <p>(B) cíclica.</p> <p>(C) inflamatória.</p> <p>(D) intersticial.</p> <p>(E) proliferativa.</p>	

<p>56. João tem 45 anos e procura a sala de vacinação para atualizar seu esquema vacinal. Ele vai viajar a trabalho para Goiânia. Apresenta carteira de vacina e presta as seguintes informações sobre seu estado vacinal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vacina dupla adulto – tomou uma dose no dia 25/08/2005 e outra em 25/02/2006.</li> <li>– vacina contra febre amarela – não recebeu nenhuma dose.</li> <li>– vacina contra sarampo, caxumba e rubéola – não recebeu nenhuma dose.</li> <li>– vacina contra gripe – tomou uma dose em 30/06/04.</li> <li>– vacina contra pneumonia – não recebeu nenhuma dose.</li> </ul> <p>Respeitando as atuais orientações do Ministério da Saúde, deve-se aplicar as vacinas</p> <p>(A) dupla adulto e contra febre amarela.</p> <p>(B) contra gripe e contra sarampo, caxumba e rubéola.</p> <p>(C) contra febre amarela, pneumonia e a dupla adulto.</p> <p>(D) contra sarampo, caxumba e rubéola e contra febre amarela.</p> <p>(E) dupla adulto, contra gripe e pneumonia.</p>	<p>59. Em relação às características das hepatites virais é correto afirmar que a</p> <p>(A) A pode ser fulminante em 20% dos casos, tem transmissão fecal oral e período de incubação de até 90 dias.</p> <p>(B) B tem transmissão percutânea, o doente pode desenvolver um estado de portador crônico e nos casos de icterícia acentuada há colestase associada.</p> <p>(C) C tem transmissão sexual e pelo leite materno, pode ser diagnosticada com a pesquisa de anticorpos por testes de ensaio imunoenzimático (Elisa), e os marcadores anti-VHC estão presentes apenas na fase pré-ictérica.</p> <p>(D) A e C não desenvolvem o estado de portador crônico, impedem a doação de sangue, e os anticorpos da classe IgM podem persistir por até 6 meses após a infecção.</p> <p>(E) B e C podem evoluir para fulminante em 30% dos casos. Ambas têm transmissão parenteral e podem ser prevenidas com vacinação no primeiro ano de vida.</p>
<p>57. Segundo a Portaria nº 5 de 2006 do Ministério da Saúde, são de notificação compulsória em todo o território nacional, dentre outros, os casos suspeitos de</p> <p>(A) sarampo, tétano neo-natal e cancro mole.</p> <p>(B) hanseníase, linfogranuloma venéreo e peste.</p> <p>(C) botulismo, sífilis em gestantes e febre tifóide.</p> <p>(D) varíola, gonorréia e leishmaniose visceral.</p> <p>(E) poliomielite, donovanose e hantavírose.</p>	<p>60. Existem duas formas de dengue: a clássica e a hemorrágica. A dengue clássica</p> <p>(A) e a hemorrágica podem levar a pessoa à morte. De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 35% das pessoas com dengue hemorrágica morrem. O objetivo do Ministério da Saúde é que esse número seja reduzido a menos de 5%.</p> <p>(B) e a hemorrágica são causadas pelo mesmo vírus. Porém, a clássica pelos sorotipos DEN-1, DEN-2 e a hemorrágica pelos DEN-3 e DEN-4. A infecção por um deles confere proteção permanente para o outro sorotipo.</p> <p>(C) apresenta os mesmos sintomas da hemorrágica com exceção da presença de sangramento pelo nariz, boca e gengivas freqüentes na dengue hemorrágica.</p> <p>(D) apresenta-se geralmente com febre, dor de cabeça, no corpo, nas articulações e por trás dos olhos. A dengue hemorrágica é a forma mais severa da doença, além dos sintomas citados, é possível ocorrer sangramento e ocasionalmente choque.</p> <p>(E) diferencia-se da hemorragia pela forma de transmissão e pela gravidade do quadro ocasionada pela menor virulência do agente etiológico.</p>
<p>58. Numa determinada empresa você identificou numa campanha de busca ativa de tuberculose uma pessoa com resultado de baciloscopia de escarro positiva +. Sua conduta deve ser, além de providenciar o início imediato do tratamento do paciente,</p> <p>(A) recomendar isolamento respiratório do doente no domicílio até a negatificação do exame e pedir cultura de escarro dos contatos domiciliares que tenham sintomatologia associada a tuberculose ou a Aids.</p> <p>(B) pedir radiografia de tórax dos adultos que moram com o doente e iniciar quimioprofilaxia para as crianças abaixo de 7 anos independente do estado vacinal.</p> <p>(C) aplicar teste tuberculínico nas pessoas que dividem ambiente de trabalho com o doente e realizar vacina BCG id nos comunicantes domiciliares do caso.</p> <p>(D) pedir teste HIV do doente, caso o mesmo tenha apresentado perda de peso significativa e vacinar com BCG id as crianças que apresentem teste tuberculínico maior que 10 mm.</p> <p>(E) notificar o caso à autoridade sanitária e orientar a realização do exame de escarro aos contatos domiciliares que apresentem tosse há mais de 3 semanas.</p>	