



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Concurso Público para provimento de cargos de

Analista Judiciário

Fisioterapeuta

Caderno de Prova, Cargo Q17, Tipo 001

000000000000000000

00001-0001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Maio/2007

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto abaixo:

Cuidado: o uso desse aparelho pode produzir violência

A revista **Science** publicou, em 2002, o relatório de uma pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, da Universidade de Colúmbia, em Nova York. O estudo mostra uma relação significativa entre o comportamento violento e o número de horas que um sujeito (adolescente ou jovem adulto) passa assistindo à TV.

Pela pesquisa de Johnson, os televisores deveriam ser comercializados com um aviso, como os maços de cigarros: cuidado, a exposição prolongada à tela desse aparelho pode produzir violência.

Estranho? Nem tanto. É bem provável que a fonte de muita violência moderna seja nossa insubordinação básica: ninguém quer ser ou continuar sendo quem é. Podemos proclamar nossa nostalgia de tempos mais resignados, mas duvido que queiramos ou possamos renunciar à divisão constante entre o que somos e o que gostaríamos de ser.

Para alimentar nossa insatisfação, inventamos a literatura e, mais tarde, o cinema. Mas a invenção mais astuciosa talvez tenha sido a televisão. Graças a ela, instalamos em nossas salas uma janela sobre o devaneio, que pode ser aberta a qualquer instante e sem esforço.

Pouco importa que fiquemos no **zapping** (*) ou que paremos para sonhar em ser policiais, gângsteres ou apenas nós mesmos (um pouco piores) no **Big brother**. A TV confirma uma idéia que está sempre conosco: existe outra dimensão, e nossas quatro paredes são uma jaula. A pesquisa de Johnson constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir as barras além do permitido. Faz sentido.

(*) **zapping** = uso contínuo do controle remoto.

(Contardo Calligaris, **Terra de ninguém**)

1. Em relação à pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, o autor do texto manifesta
 - (A) sua inteira estranheza, uma vez que tem convicções diametralmente opostas às do pesquisador.
 - (B) sua inteira concordância, detalhando todos os elementos da pesquisa e colando-se à argumentação dela.
 - (C) o acolhimento da conclusão geral da pesquisa, mas não deixa de trilhar um caminho reflexivo pessoal sobre o fenômeno observado.
 - (D) sua parcial concordância, pois julga que o pesquisador se valeu de uma argumentação bastante estranha, nem sempre coerente.
 - (E) sua plena discordância, uma vez que não vê qualquer relação entre assistir à TV e as eventuais atitudes de violência do público televisivo.

2. Considere as afirmações abaixo.
 - I. Na pesquisa de Jeffrey Johnson, ficou claro que é um exagero estabelecer uma relação de causa e efeito entre a exposição prolongada a programas de TV e atitudes de violência.
 - II. De acordo com o autor do texto, a literatura e o cinema já estimulavam, antes do surgimento da TV, os mesmos níveis de violência social.
 - III. O autor do texto defende a idéia de que a mídia pode estimular ações de violência que são geradas por nossa insatisfação com nós mesmos.

É correto o que se afirma em

 - (A) I, II e III.
 - (B) I e II, apenas.
 - (C) II e III, apenas.
 - (D) II, apenas.
 - (E) III, apenas.

3. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de uma expressão do texto em:
 - (A) *exposição prolongada* = exibição intermitente.
 - (B) *nostalgia de tempos mais resignados* = remorsos por antigas submissões.
 - (C) *uma janela sobre o devaneio* = uma refração da realidade.
 - (D) *renunciar à divisão constante* = recusar o freqüente desacordo íntimo.
 - (E) *sacudir as barras além do permitido* = ratificar os limites inaceitáveis.

4. Preserva-se plenamente a concordância verbal na frase:
 - (A) Caberia comercializar-se os televisores com uma advertência expressa sobre o perigo que representa as exposições contínuas à tela de uma TV.
 - (B) Boa parte dos atos de violência provém, de acordo com a pesquisa, do excesso de horas que dedica uma pessoa a assistir à TV.
 - (C) Seria da responsabilidade dos programas de TV certas incitações à violência, a se crer nas conclusões da pesquisa realizada.
 - (D) Todo aquele que, assistindo continuamente à TV, costumam valer-se dos recursos do **zapping**, abrem janelas sobre o devaneio.
 - (E) Não se atribua tão-somente à TV as atitudes de violência que se vem disseminando nos grandes centros urbanos.

5. Transpondo-se para voz passiva o segmento *Para alimentar nossa insatisfação*, a forma verbal resultante será
 - (A) seja alimentada.
 - (B) alimentemos.
 - (C) seria alimentada.
 - (D) tenha alimentado.
 - (E) fosse alimentado.

<p>6. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:</p> <p>(A) A relação significativa <u>cuja</u> se demonstrou na pesquisa se dá entre o comportamento violento e a audiência à TV.</p> <p>(B) A insubordinação básica <u>em que</u> se refere o autor do texto derivaria da insatisfação dos nossos recalcados desejos.</p> <p>(C) A invenção moderna mais astuciosa, <u>de cujos</u> efeitos trata o autor do texto, teria sido não a do cinema, mas a da TV.</p> <p>(D) O hábito do zapping, <u>com cujo</u> nos acostumamos, é um dos responsáveis pela abertura rápida de janelas sobre o nosso devaneio.</p> <p>(E) A conclusão de que nossa sala é uma jaula, <u>com que</u> chegou o autor do texto, não deixa de ser bastante provocadora e radical.</p>	<p>10. Jeffrey Johnson realizou uma pesquisa, e o autor do texto, ao <u>comentar essa pesquisa</u>, <u>acrescentou a essa pesquisa</u> elementos de sua convicção pessoal, que <u>tornam essa pesquisa</u> ainda mais instigante aos olhos do público.</p> <p>Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, segundo a ordem em que se apresentam, por</p> <p>(A) comentá-la - acrescentou-lhe - a tornam</p> <p>(B) a comentar - lhe acrescentou - lhe tornam</p> <p>(C) comentar-lhe - acrescentou-lhe - tornam-a</p> <p>(D) comentá-la - acrescentou-a - tornam-na</p> <p>(E) a comentar - acrescentou-lhe - tornam-lhe</p>
<p>7. Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:</p> <p>(A) Sempre haverá quem discorde que a literatura fosse inventada de modo que assim a supríssemos com nossas insatisfações, ou vice-versa.</p> <p>(B) Quanto à nostalgia de tempos mais resignados, da qual poucos se insurgem, ela costuma freqüentemente ser proclamada.</p> <p>(C) É pela suspeita de haver uma nova dimensão, além da que vivemos, que se chega à conclusão de não precisarmos subordinarmos os devaneios.</p> <p>(D) Julga o autor do texto que nos insubordinamos contra as barras de nossa jaula quando nos alimentamos de devaneios propiciados pela TV.</p> <p>(E) Afirma-se no texto que faz sentido concluir-se de que a pesquisa de Johnson vai de encontro às teses confirmadas por este pesquisador.</p>	<p>11. Está inteiramente correta a articulação entre os tempos e modos verbais da frase:</p> <p>(A) A pesquisa de Johnson analisou um fenômeno que constituísse uma verdadeira obsessão que caracterize o homem moderno: o fascínio pela TV.</p> <p>(B) Caso fiquemos muito tempo no zapping, estaríamos demonstrando certa agitação íntima que caracterizasse nosso estado de insatisfação.</p> <p>(C) Sugere-se, nessa pesquisa, que o fato de nos aprisionarmos em nossa sala de TV fosse o responsável pela nossa predisposição a que cometêramos atos violentos.</p> <p>(D) Mesmo que não apresente grandes novidades em relação a pesquisas já realizadas, a de Johnson dá corpo à tese de que a exposição contínua à tela de TV torna-nos mais violentos.</p> <p>(E) Se de fato viéssemos a nos contentar com o que somos, as inúmeras janelas abertas pela TV não terão a mesma força de atração que as pesquisas demonstrassem.</p>
<p>8. <i>A pesquisa de Johnson constata que, <u>à força de olhar</u>, podemos ficar <u>a fim de sacudir as barras além do permitido</u>.</i></p> <p>Preserva-se o sentido essencial dessa frase caso se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, por</p> <p>(A) por mais que olhemos - submetidos a</p> <p>(B) de tanto olharmos - motivados para</p> <p>(C) quanto mais olharmos - impregnados de</p> <p>(D) tão logo olhemos - predispostos a</p> <p>(E) conquanto olhemos - condicionados em</p>	<p>12. Estão adequados o emprego e a flexão de todas formas verbais na frase:</p> <p>(A) Se as pesquisas bem realizadas sempre intervissem no comportamento das pessoas, o estudo ao qual se aplicou Johnson teria algum efeito sobre o público.</p> <p>(B) Imergem da pesquisa de Johnson alguns dados reveladores quanto à ação da TV sobre nós, mas é possível que outros fatores hajam de modo determinante sobre o nosso comportamento.</p> <p>(C) Quem revir as várias pesquisas sobre a relação entre TV e comportamento haverá de se deparar com resultados que talvez constituam motivo para algum alarme.</p> <p>(D) Jamais conviu às emissoras de TV divulgar essas pesquisas, que quase sempre as encriminam como responsáveis pela multiplicação da violência social.</p> <p>(E) Se as violências que provêm do hábito de assistir à TV se saneassem por conta de alguma regulamentação governamental, seria o caso de pedir providências às autoridades.</p>
<p>9. Está inteiramente correta a pontuação do período:</p> <p>(A) Primeiro, inventamos a literatura e em seguida o cinema, mas nenhum desses meios, teria alcançado influenciar-nos tanto como a TV.</p> <p>(B) O fato de imaginarmos que há uma dimensão além das nossas paredes, é decisivo, para que reconheçamos na TV, o poder de abrir tantas janelas.</p> <p>(C) Por mais confortável que seja, o zapping, constitui na verdade, um meio de tentar suprir com rapidez nossa fome, insaciável de imagens.</p> <p>(D) Queremos por vezes imaginar: que somos policiais ou gângsteres, mas, preferiríamos ser nós mesmos, sentirmo-nos por assim dizer completos.</p> <p>(E) O autor preocupa-se, sobretudo, com a tese de que nossa violência tem origem em nossa divisão interna, responsável maior por nossas rebeldias.</p>	

13. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do **singular** para preencher corretamente a lacuna da frase:

- (A) Quase ninguém, entre os que se (**valer**) do controle remoto, resiste à tentação de passar velozmente por todos os canais de TV.
- (B) Se aos governantes não (**cabere**) tomar providências para regulamentar a programação de TV, a quem, então, caberá?
- (C) Se a ninguém (**preocupar**) os efeitos de se ficar colado a uma tela de TV, a todos intranqüiliza a onda crescente de violências.
- (D) Embora a cada um de nós (**afetar**) as imagens nostálgicas de um passado íntegro, passamos, na fase adulta, a nos sentir divididos.
- (E) Os que não gostam de TV jamais (**haver**) de se lamentar por terem aberto janelas sobre seus próprios devaneios.

14. É preciso **corrigir** a redação da seguinte frase:

- (A) A menos que hajam outros fatores, boa parte das violências modernas adviram pela atenção excessiva consignada à TV.
- (B) Conquanto haja outros fatores responsáveis pela expansão da violência, a responsabilidade da TV não é pequena.
- (C) Ainda que não seja a única responsável, a TV está entre as causas principais das atitudes violentas que marcam nossa sociedade.
- (D) De programas violentos da TV costuma advir alguma inspiração para atos de violência, tais como os que se multiplicam hoje em dia.
- (E) Talvez fosse o caso – para se avaliar a pesquisa de Johnson – de se estudar o comportamento de comunidades que não têm acesso à TV.

15. Considerando-se o contexto, constituem uma causa e seu efeito, nesta ordem, as ações representadas por

- (A) *número de horas / passa assistindo.*
- (B) *proclamar nossa nostalgia / renunciar à divisão constante.*
- (C) *fiqueemos no zapping / ou que paremos para sonhar.*
- (D) *A TV confirma uma idéia / que está sempre conosco.*
- (E) *insubordinação básica / muita violência moderna.*

LEGISLAÇÃO APLICADA: LEI Nº 6.123 de 20.07.68 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco

16. Em virtude da revisão do processo administrativo disciplinar, foi invalidada a demissão de determinado funcionário estável, uma vez que restou comprovada sua inocência. Diante deste fato, referido servidor deverá ser, em tese,

- (A) readaptado em qualquer cargo dentro do Poder Executivo, sem direito ao recebimento das vantagens que eventualmente deixou de receber.
- (B) reintegrado ao serviço público com ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo, ou posto em disponibilidade no cargo que exercia, se não for possível a reintegração.
- (C) removido às funções anteriormente desempenhadas ou posto em disponibilidade, por até 6 (seis) meses, à critério da Administração Pública.
- (D) revertido à atividade, oportunidade em que exercerá suas atribuições na qualidade de excedente.
- (E) submetido a novo estágio probatório de 2 (dois) anos, com direito ao ressarcimento de todas as vantagens que deixou de perceber.

17. O inquérito administrativo, cujo resultado seja pena disciplinar, poderá ser revisto

- (A) a qualquer tempo, mediante requerimento do funcionário punido que demonstre fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar sua inocência.
- (B) quando o punido alegar a simples injustiça da penalidade aplicada.
- (C) dentro do prazo prescricional de até 1 (um) ano, contados do trânsito em julgado da decisão que impôs a penalidade.
- (D) de ofício, por qualquer autoridade judiciária que, dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, tomar conhecimento da injustiça da penalidade.
- (E) pela autoridade que houver determinado a aplicação da pena de exoneração, desde que requerido pelo interessado.

18. No que tange à posse dos funcionários civis do Estado de Pernambuco, considere as afirmações abaixo:

- I. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração.
- II. Dentre outros casos, é facultado a posse por procuração, quando o nomeado estiver ausente do Estado.
- III. O decurso do prazo para a posse sem que esta se realize, importa na demissão do aprovado em concurso público.
- IV. A requerimento do interessado, o prazo para a posse poderá ser prorrogado, por justa causa, por até 180 (cento e oitenta) dias.

É correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, II e IV.

19. O funcionário estável, no caso de extinção ou declaração de desnecessidade do cargo pelo Poder Executivo, será


- (A) demitido, com direito a indenização calculada com base no tempo de efetivo exercício.
- (B) exonerado, sem direito a indenização relativa ao tempo de serviço.
- (C) posto em disponibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (D) revertido para a inatividade.
- (E) readaptado em qualquer cargo dentro do mesmo órgão público.

20. É certo que, a promoção

- (A) do funcionário suspenso disciplinarmente ou do que esteja licenciado, na época da promoção, para tratar de assuntos de interesse particular, obedecerá ao critério do merecimento.
- (B) obedecerá alternadamente aos critérios do merecimento e disponibilidade do agente público.
- (C) será realizada no semestre posterior àquele em que ocorrer a vaga.
- (D) é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, à classe imediatamente superior à que pertence na respectiva série.
- (E) por merecimento do funcionário em exercício de mandato eletivo estadual ocorrerá, obrigatoriamente, no início de cada legislatura.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

21. Considere a seqüência de figuras abaixo.



A figura que substitue corretamente a interrogação é:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

22. Se Rasputin não tivesse existido, Lenin também não existiria. Lenin existiu. Logo,

- (A) Lenin e Rasputin não existiram.
- (B) Lenin não existiu.
- (C) Rasputin existiu.
- (D) Rasputin não existiu.
- (E) Lenin existiu.

23. Assinale a alternativa que substitui corretamente a interrogação na seguinte seqüência numérica: **8 12 24 60 ?**

- (A) 56
- (B) 68
- (C) 91
- (D) 134
- (E) 168

24. Assinale a alternativa que completa a série seguinte: **J J A S O N D ?**

- (A) J
- (B) L
- (C) M
- (D) N
- (E) O

25. Assinale a alternativa correspondente ao número de cinco dígitos no qual o quinto dígito é a metade do quarto e um quarto do terceiro dígito. O terceiro dígito é a metade do primeiro e o dobro do quarto. O segundo dígito é três vezes o quarto e tem cinco unidades a mais que o quinto.

- (A) 17942
- (B) 25742
- (C) 65384
- (D) 86421
- (E) 97463

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Atenção: Para responder às questões de números 26 a 30 considere integralmente o seguinte enunciado:

Um funcionário de um órgão judiciário é incumbido pelo supervisor, de redigir um texto que contenha aproximadamente 2000 palavras, não podendo conter erros de sintaxe ou ortográficos. O texto, composto de letras e números, deve receber cálculos feitos em determinadas células de uma planilha eletrônica, cujos resultados deverão ser preservados na planilha, devendo ser salvo para posterior recuperação. O supervisor solicita, ainda, que todo o cuidado seja tomado no caso de perda do original e também quanto ao acesso ao texto por pessoas não autorizadas. Após a conclusão, o texto deve ser encaminhado via correio eletrônico sem identificação dos destinatários. O texto também deve ser publicado em uma página Web interna da organização mas que seja somente acessado por pessoas autorizadas. Uma parte do texto solicitado deve ser obtido na Web mediante pesquisa de determinadas palavras-chave fornecidas pela chefia. Após a conclusão deverão ser tiradas vinte cópias do texto em papel timbrado do órgão que serão entregues pessoalmente pelo supervisor aos destinatários.

O ambiente operacional de computação disponível para realizar estas operações envolve o uso do MS-Windows, do MS-Office, das ferramentas Internet Explorer e de correio eletrônico, em português e em suas versões padrões mais utilizadas atualmente.

Observação: Entenda-se por mídia removível disquetes, CD's e DVD's graváveis, Pen Drives (mídia removível acoplada em portas do tipo USB) e outras funcionalmente semelhantes.

26. A determinação "não podendo conter erros de sintaxe ou ortográficos" quer dizer ao funcionário que, para auxiliá-lo nessa tarefa, ele deve

- (A) usar a Configuração automática do MS-Office contida no menu Configurar.
- (B) acionar uma função específica do MS-Word.
- (C) usar a Correção ortográfica do MS-Word acionada a partir do menu Formatar.
- (D) acionar a Configuração automática do MS-Word dentro do Windows Explorer.
- (E) acionar a Ortografia e gramática do MS-Office dentro do Windows Explorer.

27. O acesso por pessoas não autorizadas é um forte indicativo para que

- (A) seja usada uma senha de proteção na gravação do arquivo.
- (B) o Windows Explorer não permita leitura, mas somente gravação de arquivos.
- (C) o arquivo seja gravado em pasta não compartilhável.
- (D) backups diários do arquivo sejam realizados.
- (E) o arquivo seja gravado somente em mídia removível.

28. Ao salvar o arquivo que contém o texto, o Windows Explorer

- (A) não tem como reconhecer o seu tamanho.
- (B) irá classificá-lo com Tamanho e Tipo mas não com Data de modificação.
- (C) não tem como classificar o seu tipo.
- (D) somente poderá identificar o seu tipo.
- (E) irá classificá-lo com Tamanho, Tipo e Data de modificação.

29. Alternativamente, o salvamento do arquivo pelo editor de textos poderá

- (A) ser feito na RAM.
- (B) ser realizado na EPROM.
- (C) ocorrer tanto no disco rígido quanto em uma mídia removível.
- (D) ser realizado diretamente em um slot da placa-mãe.
- (E) ser realizado na ROM.

30. Após a conclusão, o texto deve ser encaminhado via correio eletrônico sem identificação dos destinatários. Portanto, deverá ser utilizado o campo

- (A) "Para" do navegador.
- (B) "Cc" da ferramenta de correio eletrônico.
- (C) "Para" da ferramenta de correio eletrônico.
- (D) "Cco" da ferramenta de correio eletrônico.
- (E) "Cco" do navegador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A fratura do colo de fêmur, classificada como subcapital, ocorre na região anatômica
- (A) na cabeça femoral.
 - (B) entre a cabeça do fêmur e o trocânter maior.
 - (C) entre o trocânter maior e o trocânter menor.
 - (D) imediatamente abaixo da superfície articular da cabeça femoral.
 - (E) na base do colo do fêmur.

32. Os recursos terapêuticos utilizados no tratamento da lombalgia são:
- (A) ondas curtas; corrente russa; tens; ultra-som.
 - (B) ondas curtas; corrente interferencial; tens; ultra-som.
 - (C) corrente interferencial; tens; ultra-som; fes.
 - (D) corrente interferencial; corrente russa; tens; ultra-som.
 - (E) ondas curtas; ultra-som; tens; fes.

33. Os fatores de risco de osteoporose em homens são:
- (A) baixos níveis de testosterona; uso de altas doses de corticosteróides por longo período; problemas de má absorção; baixo peso em relação à altura.
 - (B) altos níveis de testosterona; uso de altas doses de corticosteróides por longo período; problemas de má absorção; baixo peso em relação à altura.
 - (C) baixos níveis de testosterona; uso de altas doses de corticosteróides por longo período; problemas de má absorção; alto peso em relação à altura.
 - (D) baixos níveis de testosterona; baixos níveis de ferormônios; altas doses de corticosteróides por longo período; baixo peso em relação à altura.
 - (E) altos níveis de testosterona; uso de altas doses de corticosteróides por longo período; problemas de má absorção; alto peso em relação à altura.

34. O fixador de fraturas Ilizarov é
- (A) externo e composto por um sistema de fios ou pinos conectados a uma haste externa.
 - (B) interno e composto por um sistema de fios ou pinos conectados por uma haste intramedular.
 - (C) externo e composto por um sistema de fios ou pinos conectados a um anel circular.
 - (D) interno e composto por hastes intramedulares.
 - (E) interno e composto por parafusos e placas.

35. Em indivíduos com idade inferior a 65 anos, o tempo ideal para a realização de um alongamento efetivo é de
- (A) 10 segundos.
 - (B) 15 segundos.
 - (C) 20 segundos.
 - (D) 25 segundos.
 - (E) 30 segundos.

36. No pós-operatório imediato de uma artroplastia total do quadril, é contra-indicado ao paciente sentar com as pernas
- (A) cruzadas e em locais baixos e deitar com a perna posicionada em rotação lateral.
 - (B) em abdução e deitar com a perna posicionada em rotação lateral.
 - (C) em adução, sentar com as pernas cruzadas e em locais altos.
 - (D) cruzadas e em locais altos e deitar com a perna posicionada em rotação medial.
 - (E) em posição neutra e em locais baixos e deitar com a perna posicionada em rotação medial.

37. Sobre a utilização de exercícios em pacientes com osteoartrose é INCORRETO afirmar que:
- (A) diminuem a dor.
 - (B) melhoram e mantêm a força muscular.
 - (C) aumentam a densidade óssea.
 - (D) pioram a dor por causar estresse articular.
 - (E) aumentam a funcionalidade.

38. A definição: “exercício realizado com extremidade distal do membro fixa”, refere-se à
- (A) propriocepção.
 - (B) cadeia cinética aberta.
 - (C) cadeia cinética fechada.
 - (D) facilitação neuromuscular proprioceptiva.
 - (E) espasmo muscular.

39. Sobre o uso do ultra-som na reparação óssea é correto o que se afirma em:
- (A) não produz efeitos terapêuticos.
 - (B) os aparelhos de baixa e a alta frequência vem sendo utilizados com sucesso nos modelos experimentais.
 - (C) pode ser utilizado sem contra-indicações em epífises de crescimento.
 - (D) não diminui o tempo de regeneração quando comparado com o tempo da consolidação sem a sua aplicação.
 - (E) produz o mesmo efeito independente do período de início da aplicação pós-fratura.

40. O teste de Filkestein é utilizado para diagnosticar:
- (A) cervicalgia.
 - (B) síndrome do túnel do carpo.
 - (C) síndrome da passagem torácica.
 - (D) epicondilite.
 - (E) doença de Quervain.

<p>41. Um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico decorrente de uma obstrução da artéria cerebral anterior direita, pode apresentar como seqüela</p> <p>(A) hemianopia homônima, hemiplegia e perda sensorial no hemicorpo esquerdo.</p> <p>(B) alterações da personalidade, hemiplegia e perda sensorial no hemicorpo direito.</p> <p>(C) alterações da personalidade, hemiplegia e perda sensorial no hemicorpo esquerdo.</p> <p>(D) hemiplegia, perda sensorial no hemicorpo esquerdo e perda da função espacial.</p> <p>(E) hemianopia homônima, hemiplegia e perda sensorial no hemicorpo direito.</p>	<p>45. O reflexo cutâneo abdominal é pesquisado por meio do toque leve da pele dos quadrantes do abdome com objeto pontiagudo. A reação esperada é a contração do músculo abdominal para o lado do quadrante estimulado. A ausência desta resposta indicará lesão do neurônio motor superior</p> <p>(A) e do neurônio motor inferior de T7 a L2 se a ausência for bilateral.</p> <p>(B) se a ausência for unilateral e lesão do neurônio motor inferior de T7 a L2 se a ausência for bilateral.</p> <p>(C) se a ausência for bilateral e lesão do neurônio motor inferior de T7 a L2 se a ausência for contralateral.</p> <p>(D) se a ausência for contralateral e lesão do neurônio motor inferior de T7 a L2 se a ausência for unilateral.</p> <p>(E) se a ausência for bilateral e lesão do neurônio motor inferior de T7 a L2 se a ausência for unilateral.</p>
<p>42. O tônus muscular é um aspecto importante a ser avaliado pelo fisioterapeuta, pois dependendo da patologia, possui características distintas. São características do tônus muscular nas patologias síndrome de Down, encefalopatia crônica não progressiva da infância e doença de Parkinson, respectivamente:</p> <p>(A) Hipertonia plástica, hipertonia plástica e hipotonia.</p> <p>(B) Hipotonia, hipertonia elástica e hipertonia elástica.</p> <p>(C) Hipotonia, hipertonia plástica e hipertonia elástica.</p> <p>(D) Hipotonia, hipertonia elástica, hipertonia plástica.</p> <p>(E) Hipertonia elástica, hipotonia e hipertonia plástica.</p>	<p>46. Crianças com encefalopatia crônica não progressiva da infância apresentam a musculatura dos membros inferiores comprometida. O teste realizado durante o exame físico que evidencia a espasticidade do músculo reto femoral é o teste de</p> <p>(A) Trendelenburg.</p> <p>(B) Ober.</p> <p>(C) Ely.</p> <p>(D) Ortoloni.</p> <p>(E) Barlow.</p>
<p>43. A doença de Perthes ou Legg-Clavé-Perthes apresenta no exame físico, limitação da mobilidade</p> <p>(A) da abdução e rotação de quadril, dor e marcha claudicante.</p> <p>(B) da flexão e rotação de quadril, dor e marcha claudicante.</p> <p>(C) de abdução e flexão do quadril, dor, e sem alterações na marcha.</p> <p>(D) de extensão e rotação do quadril, dor e sem alterações na marcha.</p> <p>(E) dos movimentos do quadril, dor e sem alterações na marcha.</p>	<p>47. A mielomeningocele é a anomalia mais grave e mais freqüente decorrente do não fechamento do tubo neural, no período intra-uterino. Esta anomalia acontece no</p> <p>(A) 1º mês.</p> <p>(B) 2º mês.</p> <p>(C) 3º mês.</p> <p>(D) 4º mês.</p> <p>(E) 5º mês.</p>
<p>44. A paralisia braquial obstétrica ocorre durante um parto difícil, normalmente quando se aplica tração sobre a cabeça durante o desprendimento do ombro. Um dos tipos de paralisia obstétrica é a de Erb. Os músculos afetados por esse tipo de paralisia braquial obstétrica são:</p> <p>(A) extensores do carpo, extensores dos dedos e musculatura intrínseca da mão.</p> <p>(B) rombóides, elevador da escápula, serrátil anterior, deltóide, supraespinhoso, infra-espinhoso, bíceps braquial, braquiorradial, braquial, supinador, extensor longo do carpo, extensores dos dedos e do polegar.</p> <p>(C) supraespinhoso, infra-espinhoso, bíceps braquial, braquiorradial, braquial, supinador, extensor longo do carpo, extensores dos dedos e do polegar e musculatura intrínseca da mão.</p> <p>(D) extensores e flexores do carpo, extensores e flexores dos dedos e musculatura intrínseca da mão.</p> <p>(E) rombóides, elevador da escápula, serrátil anterior, deltóide, supraespinhoso, infra-espinhoso, bíceps braquial, braquiorradial, braquial, supinador, flexor do carpo, flexor dos dedos.</p>	<p>48. A função dos tratos cortico-espinhal lateral e reticulo-espinhal bulbar é:</p> <p>(A) inibir músculos posturais e flexores do membros, facilitar músculos extensores dos membros.</p> <p>(B) fracionamento dos movimentos, em especial da mão, facilita músculos flexores e inibe extensores.</p> <p>(C) facilitar músculos extensores, inibir músculos posturais e flexores do membros.</p> <p>(D) fracionamento dos movimentos, em especial da mão, facilita músculos posturais e extensores do membros.</p> <p>(E) inibir músculos flexores dos membros, facilitar músculos posturais e extensores dos membros.</p> <p>49. O conhecimento das vias aferentes é de fundamental importância durante o procedimento de avaliação fisioterapêutica de um paciente com lesão medular. O tipo de sensibilidade que as vias espino-talâmica e espinocerebelar conduzem são</p> <p>(A) propriocepção consciente; tato e temperatura.</p> <p>(B) propriocepção consciente; propriocepção inconsciente.</p> <p>(C) tato; propriocepção consciente.</p> <p>(D) dor e temperatura; tato.</p> <p>(E) dor e temperatura; propriocepção inconsciente.</p>

<p>50. A sintomatologia esperada num paciente com lesões do neurônio motor superior e inferior no bulbo é:</p> <p>(A) fraqueza espástica, rigidez, reflexos ampliados.</p> <p>(B) disartria, disfagia, emaciação da língua e espasmos no maxilar.</p> <p>(C) língua contraída, fala pastosa, paralisia do diafragma.</p> <p>(D) fraqueza flácida, emaciação muscular, fasciculação muscular.</p> <p>(E) língua espástica, reflexos ampliados, labilidade emocional.</p>	<p>53. Em relação às propriedades elásticas do pulmão, é correto afirmar:</p> <p>(A) a complacência pulmonar é definida como alteração de volume por unidade de alteração de fluxo.</p> <p>(B) surfactante tem o importante papel de diminuir a tensão superficial dos alvéolos, aumentando a complacência do pulmão e reduzindo o trabalho ventilatório.</p> <p>(C) edema alveolar aumenta a complacência ao diminuir a ventilação alveolar, em contrapartida, doenças que causam fibrose do pulmão diminuem a complacência.</p> <p>(D) a tensão superficial dos alvéolos não tem influência no comportamento pressão-volume.</p> <p>(E) a perda de surfactante traz como conseqüências a alta complacência pulmonar e alvéolos cheios de ar.</p>
<p>51. Considere as afirmativas abaixo.</p> <p>I. A contração do diafragma aumenta o diâmetro vertical do tórax pelo deslocamento caudal do centro frênico.</p> <p>II. Feixes de fibras musculares do diafragma se inserem na face interna das cartilagens costais, sobre as extremidades das 11^a e 12^a costelas e sobre a coluna vertebral no nível dos corpos vertebrais.</p> <p>III. A contração do diafragma aumenta o diâmetro transversal do tórax por elevação das costelas superiores, por intermédio do esterno.</p> <p>IV. A contração do diafragma aumenta o diâmetro ântero-posterior do tórax, por elevação das costelas inferiores.</p> <p>V. O diafragma possui pilares que se inserem sobre a coluna lombar nas arcadas dos músculos psoas e quadrado lombar.</p> <p>É correto o que se afirma APENAS em</p> <p>(A) I e II.</p> <p>(B) II e V.</p> <p>(C) I, II e V.</p> <p>(D) I, III e IV.</p> <p>(E) II, III e IV.</p>	<p>54. Os determinantes da capacidade residual funcional são:</p> <p>(A) complacência pulmonar e força muscular respiratória.</p> <p>(B) força elástica do parênquima pulmonar e resistência das vias aéreas.</p> <p>(C) resistência das vias aéreas e complacência pulmonar.</p> <p>(D) força dos músculos respiratórios e a resistência das vias aéreas.</p> <p>(E) força de tração da caixa torácica e força elástica do parênquima pulmonar.</p>
<p>52. É INCORRETO o que se afirma em:</p> <p>(A) Os bronquíolos segmentares são assim denominados, pois bifurcam-se em terminais e respiratórios, que possuem alvéolos ocasionais que brotam das suas paredes.</p> <p>(B) A traquéia divide-se em brônquios principais direito e esquerdo, que por sua vez dividem-se em brônquios lobares, e a seguir, bronquíolos segmentares e terminais respectivamente.</p> <p>(C) Um vez que as vias de condução não têm alvéolos e por essa razão não realizam a troca gasosa, elas constituem o espaço morto anatômico e seu volume é de cerca de 150 mL.</p> <p>(D) A porção distal a um bronquíolo terminal forma uma unidade anatômica denominada ácino ou lóbulo, onde finalmente encontram-se aos ductos alveolares. Esta região do pulmão é conhecida como zona respiratória.</p> <p>(E) A zona respiratória constitui a maior parte do pulmão e seu volume é cerca de 2,5 a 3,0 litros.</p>	<p>55. O derrame pleural é a presença de líquido no espaço pleural. Sobre isto, é INCORRETO afirmar que:</p> <p>(A) as variedades incluem empiema, hemotórax e quilotórax.</p> <p>(B) os sinais torácicos do derrame pleural incluem movimento reduzido do tórax no lado afetado, ausência de sons respiratórios e macicez à percussão.</p> <p>(C) os transudatos tendem a maiores valores de desidrogenase láctica (LDH).</p> <p>(D) os exsudatos ocorrem como complicações da insuficiência cardíaca grave e outros estados edematosos.</p> <p>(E) o derrame pleural de longa duração resulta em uma pleura fibrótica que impede a expansão pulmonar.</p> <p>56. A bronquite crônica é uma doença caracterizada pela produção excessiva de muco na árvore brônquica. NÃO é característica da doença:</p> <p>(A) Hipertrofia das glândulas mucosas nos grandes brônquios.</p> <p>(B) Perda de paredes alveolares com destruição de partes do leito capilar.</p> <p>(C) Nas pequenas vias aéreas ocorrem alterações inflamatórias crônicas.</p> <p>(D) Ocorre aumento no músculo liso brônquico, presença de tecido de granulação e fibrose peribrônquica.</p> <p>(E) O índice de Reid (relação glândula/parede) pode exceder 0,7 na bronquite crônica grave.</p>

57. Os incentivadores inspiratórios NÃO podem ser usados como auxiliares no atendimento fisioterapêutico do paciente em pós-operatório de cirurgia torácica, em caso de

- (A) Atelectasia.
- (B) Pneumotórax drenado.
- (C) Paralisia diafragmática.
- (D) Pneumonia.
- (E) Derrame pleural drenado.

58. Sobre os exercícios respiratórios é correto afirmar:

- (A) exercícios de expansão torácica são um conjunto de exercícios que objetivam a expansão da caixa torácica por meio de estímulo manual na região a ser expandida.
- (B) são recursos não instrumentais que modificam o padrão respiratório, mas não conseguem alcançar volumes respiratórios máximos.
- (C) o exercício diafragmático é utilizado para reeducação respiratória e o posicionamento preferencial deve ser em decúbito lateral.
- (D) estão indicados para pacientes com CVF maior que 80% do previsto.
- (E) são recursos não instrumentais que aumentam momentaneamente o volume corrente, mantendo o volume minuto.

59. Na avaliação radiológica de um paciente evoluindo com atelectasia do lobo inferior esquerdo, pode-se encontrar:

- (A) retificação de cúpulas diafragmáticas com obliteração do ângulo costofrênico adjacente.
- (B) opacidade heterogênea e desvio traqueal para o lado oposto.
- (C) opacidade homogênea, desvio contralateral do mediastino e broncograma aéreo.
- (D) opacidade homogênea, retração intercostal e diafragmática, desvio traqueal e do mediastino para o lado acometido.
- (E) desvio do mediastino para o lado homolateral a atelectasia, hipertransparência de base esquerda.

60. Sobre o ciclo ativo das técnicas de respiração é correto afirmar:

- (A) consiste na técnica de expiração forçada associada à drenagem postural.
- (B) consiste de manobra de higiene brônquica seguida de tosse provocada pelo estímulo de fúrcula.
- (C) pode ser utilizada em lactentes e pacientes adultos com hipersecreção pulmonar.
- (D) pode ser utilizada em pacientes intubados e sob ventilação mecânica.
- (E) consiste de um ciclo de controle da respiração, exercício de expansão torácica e técnica de expiração forçada.