

**QUESTÃO 01**

Mário tem quatro anos de idade e foi internado por apresentar doença febril exantemática de evolução aguda, sugestiva de doença de Kawasaki. A complicação mais temida nestes casos é:

- A) Insuficiência renal aguda.
- B) Acidente vascular cerebral.
- C) Arterite coronariana (aneurisma da artéria aorta).
- D) Endocardite aguda.
- E) Hepatite fulminante.

**QUESTÃO 02**

De acordo com a Organização Mundial da Saúde e com base na sua fisiopatologia, os critérios para diagnóstico de febre hemorrágica da dengue são os seguintes, exceto:

- A) Febre ou história de febre recente inferior a sete dias.
- B) Alterações hemorrágicas.
- C) Plaquetopenia inferior a  $100.000 / \text{mm}^3$ .
- D) Alterações da permeabilidade capilar.
- E) Mialgia generalizada.

**QUESTÃO 03**

Flávio tem três anos de idade e foi levado à emergência por apresentar febre e tosse há quatro dias. Ao exame, apresenta-se febril (38,5%), com FR = 60 irpm e tiragem subcostal. Raios X de tórax: condensação no lobo inferior direito. O provável diagnóstico e conduta é:

- A) Asma brônquica / inalação com broncodilatador.
- B) Pneumonia bacteriana / hemograma: se houver leucocitose e desvio a esquerda, iniciar antibiótico recomendado por sete dias.
- C) Pneumonia viral / tratamento sintomático e acompanhamento ambulatorial.
- D) Síndrome de Löeffler / medicação sintomática e antiparasitária.
- E) Pneumonia bacteriana / Internar e iniciar antibioticoterapia parenteral, com solicitação de hemograma e hemocultura.

**QUESTÃO 04**

Marta tem seis anos de idade e foi levada ao ambulatório porque se apresenta irritada e com choro fácil há duas semanas. Nos últimos cinco dias surgiram movimentos incoordenados e involuntários, atenuados com o sono e/ou repouso, predominantemente no segmento cefálico e membros superiores, com piora da escrita e dificuldade na fala. O tratamento mais indicado é:

- A) Fenobarbital.
- B) Haloperidol.
- C) Benzodiazepínico.
- D) Mydazolan.
- E) Carbamazepina.

**QUESTÃO 05**

Renato tem dois anos de idade e após ingresso numa creche municipal há quatro meses, começou a apresentar diarreia recidivante, três a quatro evacuações diárias, com muco, sem sangue, de consistência líquida ou pastosa e de aspecto brilhante. Acompanha este quadro: fraqueza, dores epigástricas, náuseas, flatulência, meteorismo e perda de peso. Com base nos dados acima, qual a conduta a ser tomada?

- A) Suspender uso do leite de vaca.
- B) Prescrever sulfametoxazol + trimetoprima.
- C) Prescrever metronidazol.
- D) Retirar o glúten da dieta.
- E) Prescrever medicação sintomática.

**QUESTÃO 06**

Bruno tem cinco anos de idade, pesa 18 kg e está em tratamento de anemia ferropriva com sulfato ferroso (250mg/10 ml), na dose de 2 ml/dia, por via oral, 30 minutos antes do almoço. Após duas semanas de tratamento, os índices hematimétricos mantiveram-se praticamente inalterados e a contagem de reticulócitos foi normal. A melhor conduta a ser tomada é:

- A) Manter sulfato ferroso na mesma dose e reavaliar após uma semana.
- B) Administrar transfusão de concentrado de hemácias.
- C) Investigar outras causas de anemia.
- D) Verificar se a dose de sulfato ferroso está correta para o tratamento e corrigi-la.
- E) Investigar perdas sanguíneas anormais.

**QUESTÃO 07**

O Programa Nacional de Imunizações faz constantes ajustes do seu calendário vacinal dependendo do momento epidemiológico do país. Indique a (as) novas vacinas que farão parte deste calendário vacinal a partir de 2010:

- A) Hepatite A e B.
- B) Rotavírus e Sabin.
- C) Antipneumocócica e antimeningocócica C.
- D) Vacina Salk.
- E) Vacina contra dengue.

**QUESTÃO 08**

Em determinadas circunstâncias está indicado o adiamento de vacinas. Indique a alternativa correta:

- A) Anemia.
- B) Uso de corticoide em dose imunossupressora por mais de duas semanas.
- C) Desnutrição.
- D) Resfriado comum.
- E) Diarreia aguda.

**QUESTÃO 09**

O Índice de Massa Corpórea (IMC) vem sendo amplamente usado como medida adequada de avaliação nutricional do adolescente. As variáveis utilizadas para este cálculo são:

- A) Percentual do peso em relação ao peso adequado à estatura.
- B) Percentual da estatura para o peso adequado à idade.
- C) Peso e estatura.
- D) Estatura e pregas cutâneas tricipitais.
- E) Peso, estatura e pregas cutâneas tricipitais.

**QUESTÃO 10**

Escolar de oito anos de idade com suspeita de dengue. Das alterações abaixo, indique a que é sinal de alarme e que determina internamento imediato:

- A) Leucopenia.
- B) Hipoatividade.
- C) Hemoconcentração.
- D) Dor abdominal intensa e contínua.
- E) Plaquetopenia moderada.

**QUESTÃO 11**

Renata tem treze anos de idade e sempre foi saudável. Há três dias apresenta doença febril de evolução aguda, com tosse e dor no hemitórax direito. Os dados do exame físico e o estudo radiológico são indicativos de uma pneumonia direita. O agente etiológico mais provável é:

- A) *Streptococcus pneumoniae*.
- B) *Klebsiella pneumoniae*.
- C) *Mycoplasma pneumoniae*.
- D) *Adenovirus*.
- E) *Chlamidia trachomatis*.

**QUESTÃO 12**

Adolescente de quatorze anos com suspeita diagnóstica de anorexia nervosa, apresenta magreza excessiva decorrente do uso abusivo de laxantes, diuréticos e inibidores do apetite. O principal sinal de gravidade é:

- A) Alcalose hiperclorêmica.
- B) Hipopotassemia.
- C) Acidose hipoclorêmica.
- D) Hiponatremia.
- E) Hipernatremia.

**QUESTÃO 13**

Pedro tem quatro anos de idade e frequenta uma escola pública que atende crianças na faixa etária de quatro a seis anos de idade. O menor foi internado recentemente com meningite por *Hemophilus influenzae*. Qual a conduta a ser tomada?

- A) Suspender aulas para limpeza e desinfecção da escola.
- B) Afastamento por duas semanas dos contactantes íntimos da criança.
- C) Quimioprofilaxia para todas as crianças da escola.
- D) Cultura de secreção de orofaringe dos colegas de turma de Pedro.
- E) Orientação dos familiares quanto aos sinais e sintomas da doença.

**QUESTÃO 14**

Recém nascido com 30 semanas de idade gestacional, apresenta no primeiro dia de vida: letargia, crises convulsivas, hepatoesplenomegalia e petéquias generalizadas. A tomografia realizada no terceiro dia de internamento mostrou presença de calcificações intracranianas periventriculares. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Citomegalia congênita.
- B) Hepatite B.
- C) Toxoplasmose congênita.
- D) Sífilis congênita.
- E) Rubéola congênita.

**QUESTÃO 15**

Recém nascido de parto cesáreo, a termo, pesando 2.500 g, com Apgar de 9 no quinto minuto. A genitora é HIV positivo. Dos cuidados necessários ao atendimento desta criança, todas as alternativas estão corretas, exceto:

- A) Iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora de vida da criança.
- B) Remoção do sangue e das secreções logo após o parto através do banho da criança.
- C) Iniciar AZT (zidovudina) ns duas primeiras horas de vida.
- D) Vacinar com BCG e contra hepatite B nas primeiras doze horas de vida.
- E) Aspiração delicada das secreções das vias aéreas para evitar traumatismo de mucosas.

**QUESTÃO 16**

Ana tem vinte meses de idade e pesa 6 kg. Apresenta-se hipoativa, anêmica (++) e anorética. O exame de fundo de olho evidenciou palidez de papila e mácula. A suplementação prioritariamente indicada deverá ser feita com:

- A) Sulfato ferroso.
- B) Vitamina A.
- C) Vitamina B<sub>12</sub>.
- D) Vitamina D.
- E) Acido fólico.

**QUESTÃO 17**

Nos casos de intoxicação aguda por substâncias potencialmente fatais, especialmente em pó ou líquido e principalmente na primeira hora, a lavagem gástrica está contra-indicada nas seguintes situações, exceto:

- A) Ingestão de cáusticos.
- B) Ingestão de derivados de petróleo.
- C) Diátese hemorrágica.
- D) Antidepressivos tricíclicos.
- E) Objetos pontiagudos.

**QUESTÃO 18**

Nos casos de intoxicação aguda pela metoclopramida, o antídoto indicado é:

- A) Biperideno.
- B) Desferoxamina.
- C) Azul de metileno.
- D) N-acetil-cisteína.
- E) Acido ascórbico

**QUESTÃO 19**

Escolar com quadro clínico de insuficiência respiratória e toxemia, apresentando ao exame físico turgência jugular, taquicardia, pulso paradoxal e hipotensão. A ausculta cardíaca revela: sibilos, estertores crepitantes em ambos os pulmões e bulhas cardíacas abafadas. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Estado de mal asmático.
- B) Síndrome de Löeffler.
- C) Tamponamento cardíaco.
- D) Pneumonia.
- E) Choque.

**QUESTÃO 20**

Paula tem dez anos de idade e apresenta quadro infeccioso sistêmico, com focos pneumônicos distribuídos em ambos os pulmões, de aspecto nodular. Qual o provável agente etiológico?

- A) Estafilococo
- B) Klebsiella
- C) Pseudomonas
- D) Pneumococo
- E) Mycoplasma

**QUESTÃO 21**

Nas intoxicações agudas por nafazolina em lactentes, as alterações abaixo são encontradas, exceto:

- A) Calafrios
- B) Cianose labial
- C) Irritabilidade
- D) Sonolência
- E) Rigidez de nuca

**QUESTÃO 22**

a composição do leite materno pode variar de acordo com o tempo gestacional, transcórre de cada mamada e no evoluir da amamentação. Quais as características do leite materno na mãe de um recém nascido pré - termo?

- A) Mais rico em IgM.
- B) Mais rico em proteínas e IgA.
- C) Baixo teor de glicose.
- D) Relação cálcio fósforo de seis para cinco.
- E) Baixo teor de lipídios.

**QUESTÃO 23**

Sandra tem 13 anos e queixa-se de dor nas costas há três semanas. Ao exame clínico, a menor apresenta pequena gibba na região paravertebral direita. A conduta indicada é:

- A) Tranqüilizar os pais por se tratar de uma condição benigna nesta idade.
- B) Prescrever calor local e miorrelaxante para alívio da dor.
- C) Orientar Paula para a prática de esportes.
- D) Encaminhar ao ortopedista por tratar-se de escoliose sintomática em menina.
- E) Recomendar uso de aparelho ortopédico para aliviar a dor.

**QUESTÃO 24**

César tem quatro anos de idade e foi atendido na emergência com parada cardiorrespiratória após afogamento em piscina. O pediatra de plantão fez manobras de ressuscitação, mas após 30 minutos, o óbito foi constatado. De acordo com o Código de Ética Médica, a quem compete o preenchimento do atestado de óbito?

- A) Ao chefe da equipe de plantão.
- B) Qualquer médico da equipe.
- C) Ao diretor do hospital.
- D) Ao médico do paciente.
- E) Ao médico legista.

**QUESTÃO 25**

Em relação à Mortalidade Infantil, é correto afirmar:

- A) As mortes neonatais precoces ocorrem em crianças entre sete e vinte sete dias de vida, em geral por afecções originadas no período perinatal.
- B) Acidentes representam a principal causa de óbitos entre os menores de um ano nas regiões mais desenvolvidas do Brasil.
- C) O componente neonatal da Mortalidade Infantil apresentou decréscimo mais acentuado que o componente pós-neonatal nos últimos dez anos no Recife.
- D) As causas externas representaram importante grupo de causa de óbito entre crianças de um a nove anos de idade no Recife no início do século atual.
- E) No Brasil, o sarampo atualmente representa a principal doença prevalente em menores de cinco anos, justificando a atual campanha de imunização no país.

**QUESTÃO 26**

Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a alternativa incorreta:

- A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os recursos destinados às ações e serviços de saúde estão vinculados à receita de impostos e transferências constitucionais.
- B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é definido com base na variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- C) Os estados e municípios devem disponibilizar obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas.
- D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.
- E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição Federal.

**QUESTÃO 27**

Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e se dará prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica.
- B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para resolução do problema deverá ser baseada em critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.
- C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à saúde pública.
- D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer unidade do sistema.
- E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados conveniados com o SUS.

**QUESTÃO 28**

“As ações desenvolvidas em parceria com movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento do saber popular em saúde” é definida como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde):

- A) Educação permanente para o controle social.
- B) Promoção da equidade.
- C) Mobilização social em saúde.
- D) Educação Popular em Saúde.
- E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa.

**QUESTÃO 29**

Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 2011, exceto:

- A) Saúde do trabalhador.
- B) Saúde indígena.
- C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência.
- D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência.
- E) Saúde do homem.

**QUESTÃO 30**

Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica, no Pacto pela Vida 2008, exceto:

- A) Taxa de internação por diabetes *mellitus* e suas complicações na população de 30 anos de idade e mais.
- B) Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.
- C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais e sete ou mais consultas de pré-natal.
- D) Percentual de crianças menores de cinco anos com vacinação em dia.
- E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção básica.

**QUESTÃO 31**

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, exceto:

- A) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de outros municípios.
- B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações de assistência à saúde.
- C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.
- D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde.
- E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade com a alocação dos recursos financeiros de custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento às necessidades de saúde da população.

**QUESTÃO 32**

A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a alternativa **incorreta**:

- A) É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- B) A representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais seguimentos.
- C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- D) Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara Municipal.
- E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder municipal legalmente constituído.

**QUESTÃO 33**

O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem por base a formulação e/ou revisão periódica de quais instrumentos?

- A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e Programação Pactuada Integrada.
- D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano Plurianual.
- E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada Integrada e Plano Plurianual.

**QUESTÃO 34**

Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de saúde do trabalhador abaixo, **exceto**:

- A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.
- C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente do trabalho.

**QUESTÃO 35**

Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores do SUS?

- A) Municipalização.
- B) Universalização.
- C) Regionalização.
- D) Regulamentação.
- E) Hierarquização.

**QUESTÃO 36**

Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde, analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do Sistema Único de Saúde:

- ( ) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- ( ) O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- ( ) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- ( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- ( ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Assinale a sequência **correta**, de cima para baixo:

- A) V, V, F, V, V, F
- B) F, V, F, V, F, V
- C) V, V, V, V, V, V
- D) F, F, V, F, F, F
- E) V, F, V, F, F, V

**QUESTÃO 37**

Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se constituem como a terceira maior causa de mortalidade na população geral.
- B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem como a primeira causa de mortalidade nessas populações.
- C) No conjunto da população, entre as causas externas, as principais causas de óbito foram por agressões, seguidas dos acidentes de transporte e quedas.
- D) Dentre as causas externas as agressões são as principais causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os acidentes de transporte são predominantes entre crianças e idosos.
- E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro anos, os afogamentos.

**QUESTÃO 38**

Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de trabalho básicos da ação regulatória, **exceto**:

- A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos realizados pelos estabelecimentos executantes para os estabelecimentos solicitantes.
- B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares.
- C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou serviço de saúde.
- D) A execução da ação regulatória feita por profissional competente, capaz de análise crítica e discernimento que o conduzam às decisões baseadas nas evidências.
- E) A configuração do controle de acesso dos usuários em um sistema informatizado.

**QUESTÃO 39**

Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o Piso da Atenção Básica?

- A) Norma Operacional Básica/1996.
- B) Norma Operacional Básica/1993.
- C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001.
- D) Norma Operacional Básica/1991.
- E) Pacto pela Saúde.

**QUESTÃO 40**

De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde.
- B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Participação Popular.
- D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária.

RAASCUNHO