

QUESTÃO 01

O Art. 16 da Resolução CFF nº. 290/96 do Código de Ética da Profissão Farmacêutica, que trata da Responsabilidade Profissional, estabelece o que é vedado ao farmacêutico. Em relação ao que é vedado ao farmacêutico, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Praticar atos profissionais danosos ao usuário do serviço, que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência.
- B) Permitir a utilização do seu nome, como responsável técnico, por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça, pessoal e efetivamente, função inerente à profissão.
- C) Permitir a interferência de leigos em seus trabalhos e suas decisões de natureza profissional.
- D) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão farmacêutica.
- E) Cumprir as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações, no prazo determinado.

QUESTÃO 02

O Art. 14 da Resolução CFF nº. 290/96 do Código de Ética da Profissão Farmacêutica estabelece os direitos do farmacêutico. Em relação aos direitos do farmacêutico, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Cumprir a lei, manter a dignidade e a honra da profissão e observar o seu Código de Ética. Não dedicar-se a nenhuma atividade que venha trazer descrédito à profissão e denunciar toda conduta ilegal ou anti-ética que observar na prática profissional.
- B) Dedicar, no exercício da profissão, quando em regime de relação de emprego, o tempo que sua experiência e capacidade profissional recomendarem para o desempenho de suas atividades, evitando que o acúmulo de encargos prejudique a qualidade da atividade farmacêutica prestada.
- C) Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada onde inexistam condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o paciente, com direito a representação junto às autoridades sanitárias e profissionais, contra a instituição.
- D) Recusar a realização de atos farmacêuticos que, embora autorizados por lei, sejam contrários aos ditames da ciência e da técnica, comunicando, quando for o caso, ao usuário, a outro profissional envolvido ou ao respectivo Conselho.
- E) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual preste serviços não oferecer condições mínimas para o exercício profissional ou não o remunerar condignamente, ressalvadas as situações de urgência ou de emergência, devendo comunicar imediatamente ao Conselho Regional de Farmácia.

QUESTÃO 03

Conforme descrito na obra de Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis, intitulada “Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar”, a história da farmácia hospitalar no Brasil está vinculada à estruturação do complexo médico industrial. Neste contexto, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) No início do XX, o farmacêutico era o profissional de referência para a sociedade nos aspectos do medicamento.
- B) No período compreendido entre 1920 e 1950 intensificou-se a descaracterização das funções do farmacêutico e as farmácias hospitalares converteram-se num canal de distribuição de medicamentos produzidos pela indústria.
- C) A partir de 1950 evidenciou-se uma fase de desenvolvimento da farmácia hospitalar, com grande enfoque na questão de fabricação de medicamentos.
- D) Em 1953, o Prof. José Sylvio Cimino publicou o livro Iniciação à Farmácia Hospitalar, primeira obra científica na área publicada no país.
- E) A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) foi criada em 1995, o que tem contribuído intensamente para a dinamização da profissão e para o desenvolvimento da produção técnico-científica nas áreas de assistência farmacêutica hospitalar.

QUESTÃO 04

A farmácia hospitalar, como unidade clínica, tem como focos de atenção o paciente e o medicamento. Neste sentido, entre os objetivos básicos da farmácia hospitalar, citam-se:

1. Desenvolver, em conjunto com a Comissão de Farmácia e Terapêutica ou similar, a seleção de medicamentos necessários ao perfil assistencial do hospital.
2. Contribuir para a qualidade da assistência prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos e correlatos.
3. Estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de medicamentos.
4. Implantar um sistema apropriado de gestão de estoques.
5. Defender uma política de saúde que assegure acesso universal equânime e integral a todos cidadãos brasileiros.

São verdadeiras as afirmativas:

- A) 1, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 3, 4 e 5, apenas.
- E) 2, 3, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 05

O Minist^{er}io da Sa^ude do Brasil (MS) e a Organiza^o Pan-Americana de Sa^ude (OPAS) estabelecem as fun^oes fundamentais de um servi^o de farm^ucia hospitalar. Assinale a alternativa que n^o corresponde a uma fun^o da farm^ucia hospitalar.

- A) Sele^o de medicamentos, germicidas e correlatos necess^{arios} ao hospital, realizada pela comiss^o de farm^ucia e terap^{eu}tica ou correspondente e associada a outras comiss^oes quando necess^{ario}.
- B) Aquisi^oo, conserva^oo e controle dos medicamentos selecionados estabelecendo n^{ive}is adequados para aquisi^oo por meio de um gerenciamento apropriado dos estoques.
- C) Implanta^oo de um sistema sobre pacientes para obten^oo de dados objetivos que possibilitem ^o equipe de sa^ude otimizar a prescri^oo m^{ed}ica e a administra^oo dos medicamentos.
- D) Manipula^oo, produ^oo de medicamentos e germicidas, seja pela indisponibilidade de produtos no mercado, para atender prescri^oes especiais ou por motivos de viabilidade econ^{om}ica.
- E) Estabelecimento de um sistema racional de distribu^oo de medicamentos para assegurar que eles cheguem ao paciente com seguran^{ca}, no hor^{ario} certo e na dose adequada.

QUESTÃO 06

Embora muitos fatores possam ser relevantes para o dimensionamento de uma farm^ucia hospitalar, o Minist^{er}io da Sa^ude e a Organiza^o Pan-Americana de Sa^ude (OPAS) relacionam a ^{rea} f^{is}ica da farm^ucia com o n^umero de leitos hospitalares e sugerem, respectivamente:

- A) 2,1 e 1,8 m² / leito.
- B) 1,9 e 1,6 m² / leito.
- C) 1,7 e 1,4 m² / leito.
- D) 1,5 e 1,2 m² / leito.
- E) 1,3 e 1,0 m² / leito.

QUESTÃO 07

Para funcionamento da farm^ucia hospitalar, qual dos ambientes abaixo relacionados n^o ^e recomenda^oo mⁱⁿima pela Sociedade Brasileira de Farm^ucia Hospitalar (SBRAFH)?

- A) ^{rea} de dispensa^o.
- B) ^{rea} de planejamento.
- C) ^{rea} de armazenamento.
- D) ^{rea} de administra^o.
- E) ^{rea} de orienta^oo farmac^utica.

QUESTÃO 08

No que concerne aos padr^{oes} para funcionamento, a Sociedade Brasileira de Farm^ucia Hospitalar (SBRAFH) preconiza que a farm^ucia hospitalar deve contar, no mⁱⁿimo, com

- A) um (01) farmac^utico para cada 20 leitos.
- B) um (01) farmac^utico para cada 30 leitos.
- C) um (01) farmac^utico para cada 40 leitos.
- D) um (01) farmac^utico para cada 50 leitos.
- E) um (01) farmac^utico para cada 60 leitos.

QUESTÃO 09

Para que o servi^o de farm^ucia hospitalar atinja seus objetivos e tenha excel^{encia} e efic^{acia} na qualidade dos servi^{os} prestados, o farmac^utico hospitalar deve possuir capacidade de gerir pessoas e, neste aspecto, torna-se essencial conhecer algumas no^oes b^{as}icas de administra^o. Neste sentido, analise as afirmativas abaixo referentes a filosofias administrativas:

- 1. No in^{icio} do s^{ec}ulo XX, originou-se o taylorismo, caracterizado basicamente, pela divis^oo do trabalho, disciplina, racionaliza^oo das tarefas, especializa^oo e padroniza^oo da produ^oo, da tecnologia e do processo de trabalho.
- 2. No per^{iodo} p^{os}-guerra, surge o fordismo, caracterizado pela incorpora^oo de produtividade aos sal^{arios}, maior preocupa^oo com o trabalhador e uma forma de gest^oo mais participativa.
- 3. A rigidez taylorista ^e preservada no fordismo, evidenciada, entre outros, por meio da divis^oo do trabalho n^o comunicativa e formas de controle de qualidade externa ^o produ^o.
- 4. A partir da d^{ec}ada de 1970, surgem novos estilos e pr^{atic}as de gest^oo, pautada em uma administra^oo flex^{ivel} que ^e compreendida como o processo de gest^oo que leva a empresa a adquirir sensibilidade e capacidade de resposta, no curto prazo, para as altera^oes no ambiente externo.

S^o verdadeiras as afirmativas:

- A) 1, 2, e 3, apenas.
- B) 1, 2, 3 e 4.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 10

A partir dos conceitos de *estrutura*, *processo* e *resultado*, Avedis Donabedian desenvolveu um quadro conceitual fundamental para o entendimento da avaliação de qualidade em saúde, o qual foi posteriormente ampliado para o que ele chamou de sete pilares da qualidade. Neste contexto, assinale a alternativa que corresponde aos sete pilares da qualidade em saúde descritos por Donabedian.

- A) Eficácia, Efetividade, Eficiência, Otimização, Aceitabilidade, Legitimidade e Adequação.
- B) Eficácia, Oportunidade, Eficiência, Otimização, Confiabilidade, Legitimidade e Adequação.
- C) Eficácia, Efetividade, Eficiência, Otimização, Aceitabilidade, Legitimidade e Equidade.
- D) Eficácia, Efetividade, Eficiência, Otimização, Aceitabilidade, Legitimidade e Acessibilidade.
- E) Eficácia, Oportunidade, Eficiência, Otimização, Aceitabilidade, Legitimidade e Equidade.

QUESTÃO 11

O controle de estoques da farmácia hospitalar envolve aspectos gerenciais e administrativos, cujas atividades incluem processamento de pedidos, transportes interno e externamente, aquisição, armazenagem e distribuição, sendo, portanto, necessário ter-se uma visão holística do processo envolvido na cadeia de suprimento. Neste contexto, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O consumo médio mensal (CMM) para cada medicamento corresponde à soma do total consumido em determinado período de tempo dividido pelo número de meses em que cada medicamento esteve efetivamente disponível e foi utilizado.
- B) A demanda real de um medicamento corresponde à demanda atendida, isto é, o consumo, adicionada à demanda não atendida (DNA).
- C) A demanda não atendida (DNA) de um determinado medicamento corresponde ao número de dias em que faltou o medicamento dividido pelo número de dias de funcionamento da unidade de saúde, sendo este resultado multiplicado pelo consumo médio mensal (CMM).
- D) O cálculo da demanda não atendida deve ser aplicado àqueles períodos em que o consumo se apresentar de maneira atípica, como nos períodos de pico de demanda, em função de epidemias, por exemplo.
- E) A necessidade de medicamentos está diretamente relacionada à prevenção, ao controle ou à cura de agravos à saúde dos usuários dos serviços de saúde, enquanto que o consumo é a quantidade de medicamentos efetivamente utilizados por um determinado período de tempo.

QUESTÃO 12

Em um serviço de saúde um determinado medicamento faltou por 10 dos 25 dias de funcionamento da instituição. Assinale alternativa que indica a demanda não atendida deste medicamento, considerando que esta instituição consome normalmente 100 unidades/mês.

- A) 250.
- B) 25.
- C) 0,25.
- D) 400.
- E) 40.

QUESTÃO 13

As Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF) são almoxarifados dedicados exclusivamente à armazenagem de medicamentos, conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolve diversas atividades.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Recebimento de Medicamentos.
2. Estocagem ou guarda.
3. Segurança.
4. Conservação.
5. Controle de Estoque.
6. Entrega.

- () arrumação do material em certa área definida, de forma organizada, para maior aproveitamento de espaço possível e dentro de parâmetros que permitam segurança e rapidez.
- () capacidade de manter assegurada as características dos produtos, durante o período de estocagem.
- () ato de examinar e conferir o material quanto à quantidade e documentação.
- () monitoramento da movimentação física dos produtos: entrada, saída e estoque.
- () entrega do material de acordo com as necessidades do solicitante, garantindo adequadas condições de transporte, preservação da identificação até o consumidor final e rastreabilidade do produto.
- () capacidade de manter o material sob cuidados contra danos físicos, furtos e roubos.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) 2, 4, 5, 1, 3, 6.
- B) 2, 4, 1, 5, 6, 3.
- C) 4, 2, 1, 5, 3, 6.
- D) 3, 2, 1, 5, 6, 4.
- E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que não corresponde a uma área básica fundamental da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF.

- A) Área administrativa.
- B) Área de recepção.
- C) Área para termolábeis.
- D) Área de expedição.
- E) Área de produtos rejeitados.

QUESTÃO 15

Em relação à composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), conforme descreve a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), analise as seguintes afirmativas:

1. A CFT deve ser composta por uma equipe multidisciplinar, contando com médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.
2. Com o propósito de tornar o trabalho mais funcional, recomenda-se que o número de membros da CFT não ultrapasse a oito.
3. Sempre que necessário, eventualmente podem ser convidados para compor a CFT profissionais para contribuir em casos específicos que demandam conhecimentos especializados.
4. Recomenda-se que as escolhas dos membros para compor a CFT se baseiem em critérios técnicos, considerando seus conhecimentos farmacológicos e terapêuticos, assim como sua experiência em estudos de utilização de medicamentos.

São verdadeiras as afirmativas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1, 3, e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 16

A existência de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) em uma instituição é interpretada como uma sinalização de que esta instituição tem a intenção de implementar uma política de uso racional de medicamentos. Neste contexto, assinale a alternativa que **não** corresponde a uma função da CFT:

- A) Elaborar e atualizar e periodicamente a relação de medicamentos essenciais da instituição.
- B) Validar protocolos de tratamentos elaborados pelos diferentes serviços clínicos da instituição.
- C) Defender o fortalecimento da autonomia dos municípios no setor saúde e promover a descentralização político-administrativa, facilitando o poder decisório local.
- D) Fixar os critérios nos quais se baseará a instituição para a obtenção de medicamentos que não tenham sido selecionados para uso regular, ou seja, que não integram a relação de medicamentos essenciais.
- E) Assessorar todas as atividades relacionadas com a promoção do uso racional de medicamentos na instituição.

QUESTÃO 17

Em relação ao termo dispensação, analise as seguintes afirmativas:

1. Dispensação é o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado.
2. No ato da dispensação, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento.
3. Na dispensação, são elementos importantes da orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação dos produtos.
4. Na dispensação racional de medicamentos o farmacêutico assegura a chegada dos produtos solicitados pelos usuários, na quantidade e especificação solicitadas, de forma segura e no prazo estabelecido, empregando métodos de melhor custo *versus* eficácia e custo *versus* eficiência.

São verdadeiras as afirmativas:

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 18

Em relação aos sistemas de distribuição de medicamentos por dose unitária, analise as seguintes afirmativas:

1. O conceito de distribuição por dose unitária é a distribuição ordenada dos medicamentos com formas e dosagens prontas para serem administradas a um determinado paciente de acordo com a prescrição médica, num certo período de tempo.
2. A dose unitária industrial corresponde à dose padrão comercializada pelos laboratórios, fornecida em embalagem unitária em que constam a correta identificação do fármaco, prazo de validade, lote, nome comercial e outras informações.
3. Um serviço que adote o sistema de dose unitária propriamente dito deverá distribuir todos os medicamentos, em todas as formas farmacêuticas, prontos para uso.
4. Na dose unitária é necessária uma análise da prescrição médica e a elaboração do perfil farmacoterapêutico de cada paciente por parte do farmacêutico.

São verdadeiras as afirmativas:

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 19

São vantagens do sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária todas as abaixo, exceto:

- A) Participação efetiva do farmacêutico na definição da terapêutica medicamentosa.
- B) Aumento das necessidades de recursos humanos e infraestrutura da farmácia hospitalar.
- C) Redução da incidência de erros de administração de medicamentos.
- D) Maior segurança para o médico em relação ao cumprimento de suas prescrições.
- E) Melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente.

QUESTÃO 20

Entre as funções do farmacêutico hospitalar encontra-se a manipulação de medicamentos, cuja qualidade é concebida para obedecer às especificações mínimas de qualidade dos fármacos e suas respectivas formas farmacêuticas, constantes nas monografias inclusas nas farmacopéias e/ou legislação específica. Neste contexto, assinale a alternativa incorreta a despeito de fracionamento e reembalagem de medicamentos.

- A) A adição de um medicamento a um diluente deve-se buscar as informações sobre a estabilidade do fármaco, tais como soluções com as quais ele é compatível e em que condições ambientais e por quanto tempo ele é estável.
- B) A alteração da forma farmacêutica de comprimido para solução ou pó, por exemplo, pode levar a mudanças nos parâmetros farmacocinéticos, assim como problemas de estabilidade do fármaco.
- C) A decisão de alteração da forma farmacêutica deve considerar a estrutura química do fármaco, as possíveis reações que ele pode sofrer e o tempo entre a alteração da forma e a administração do medicamento ao paciente.
- D) O estudo da estabilidade da nova forma farmacêutica deve ser conduzido em uma única condição de armazenamento.
- E) Em tempos determinados, os parâmetros avaliados no estudo da estabilidade da nova forma farmacêutica são cor, potência, aspecto, odor, pH e interação com a embalagem.

QUESTÃO 21

A embalagem e armazenagem adequadas dos produtos farmacêuticos são essenciais para manter sua estabilidade e eficácia. O acondicionamento destinado a um só uso, utilizado quando o médico prescreve uma dose para um paciente específico, é denominado:

- A) acondicionamento de dose unitária.
- B) recipiente fechado.
- C) recipiente hermético.
- D) recipiente de múltiplas doses.
- E) recipiente de dose única.

QUESTÃO 22

Para efeito da Resolução RDC nº 48, de 2 de junho de 2000, são adotadas definições que estabelecem a sistemática para a avaliação do cumprimento das ações do Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH.
 2. Controle de Infecção Hospitalar - CIH.
 3. Correlato.
 4. Infecção Hospitalar - IH.
 5. Membros Consultores.
- () Grupo de profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designado para planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, adequado às características e necessidades da Unidade Hospitalar.
- () Ações desenvolvidas visando a prevenção e a redução da incidência de infecções hospitalares.
- () Produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos de medicamentos, drogas, saneantes domissanitários e insumos farmacêuticos.
- () É a infecção adquirida após a admissão do paciente na Unidade Hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
- () Responsáveis pelo estabelecimento das diretrizes para o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, representando os seguintes serviços: médicos, de enfermagem, de farmácia, de microbiologia e administração.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) 1, 2, 3, 4, 5.
- B) 1, 2, 4, 3, 5.
- C) 1, 3, 4, 2, 5.
- D) 3, 2, 1, 4, 5.
- E) 3, 2, 4, 1, 5.

QUESTÃO 23

Quanto ao controle da infecção hospitalar, assinale a resposta incorreta no que concerne à inspeção em uma Unidade Hospitalar (UH).

- A) As Unidades Hospitalares estão sujeitas à inspeções sanitárias para a avaliação da qualidade das ações de Controle de Infecção Hospitalar e atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
- B) Auditorias internas devem ser realizadas, periodicamente, pelas Unidades Hospitalares, através de protocolos específicos para verificar o cumprimento da legislação específica que trata do Controle de Infecção Hospitalar.
- C) As conclusões das auditorias internas devem ser devidamente documentadas e arquivadas.
- D) Com base nas conclusões das inspeções sanitárias e auditorias internas, devem ser estabelecidas as ações corretivas necessárias para o aprimoramento da qualidade das ações de Controle de Infecção Hospitalar.
- E) As inspeções sanitárias devem ser realizadas com base no Roteiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

QUESTÃO 24

Em relação à Terapia Nutricional Parenteral, assinale a alternativa incorreta:

- A) A Nutrição Parenteral é uma suspensão estéril administrada por via endovenosa de nutrientes necessários à sobrevivência do paciente, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar.
- B) A quantidade de calorias administrada na nutrição parenteral periférica situa-se normalmente em torno de 1.500 Kcal/dia e a sua osmolaridade não deve ser superior a 900 mOsm/L.
- C) Na terapia nutricional parenteral, como fonte de nitrogênio para síntese protéica, utiliza-se aminoácidos em uma concentração final entre 3,5% e 5%.
- D) Em pacientes com acidose metabólica, a concentração de acetato na nutrição parenteral deve ser aumentada.
- E) Os oligoelementos são os metais inorgânicos que apresentam necessidades diárias menores do que 100 miligramas e cujas reservas no organismo são menores do que 4 gramas.

QUESTÃO 25

No que se refere à incompatibilidade entre nutrientes na nutrição parenteral, assinale a alternativa incorreta:

- A) Quando é usado o sulfato de magnésio na nutrição parenteral, o cálcio não deve ser dado na forma de cloreto, uma vez que o sulfato de cálcio precipita-se rapidamente.
- B) Os eletrólitos sódio, o potássio o acetato e o cloreto são compatíveis em todas as concentrações e com todos os componentes da nutrição parenteral.
- C) Os sais de acetato e lactato devem ser usados como precursores de bicarbonato visto que as incompatibilidades mais comuns são a formação de sais insolúveis com cálcio e magnésio e a formação de precipitados com vitaminas C e do complexo B.
- D) Na reação química entre o fosfato de potássio e o gluconato de cálcio obtêm-se cristais de cálcio, que podem levar à embolia pulmonar.
- E) A incompatibilidade entre o fósforo e o cálcio é incomum em pacientes pediátricos.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que indica o fármaco colinomimético indicado no tratamento da retenção urinária não-obstrutiva aguda pós-operatória e pós-parto, assim como na retenção urinária causada pela atonia neurogênica da bexiga.

- A) Atropina.
- B) Hioscina.
- C) Quinidina.
- D) Procainamida.
- E) Betanecol.

QUESTÃO 27

Os fármacos antilipidêmicos, tais como a atorvastatina e sinvastatina, agentes usados no tratamento da aterosclerose, doença causada pela deposição de lipídios plasmáticos na íntima da parede arterial, apresentam como mecanismo de ação:

- A) inibir a HMG-CoA redutase.
- B) inibir a COX-1.
- C) o controle da secreção do GHRF.
- D) inibir 5-HT.
- E) diminuir a ED50.

QUESTÃO 28

A hipertensão arterial pode ser parcialmente controlada por hábitos saudáveis no estilo de vida, manutenção do peso corporal ao ideal, restrição do consumo de sal na dieta, moderação do consumo de álcool, abstenção do tabagismo e aumento da atividade física. Neste contexto, quando se faz necessário uma terapia adjuvante anti-hipertensiva, um dos fármacos mais utilizados na clínica e que apresenta ação inibidora da ECA é o:

- A) atenelol.
- B) lamisil.
- C) captopril.
- D) doxazosina.
- E) carvedilol.

QUESTÃO 29

Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda indicando o agente antimicrobiano à sua classe química.

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Ácido nalidíxico. | () Cloroquina |
| 2. 4-Aminoquinolona. | () Quinolona. |
| 3. Artesunato. | () Hidrazida. |
| 4. Isoniazida. | () Lactona. |

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) 2, 1, 4, 3.
- B) 1, 2, 4, 3.
- C) 3, 2, 4, 1.
- D) 3, 4, 1, 2.
- E) 2, 4, 1, 3.

QUESTÃO 30

De etiologia desconhecida, a artrite reumatóide é caracterizada por dor, inflamação e perda tecidual. A despeito do loxoprofeno, assinale a resposta **incorreta**:

- A) O loxoprofeno é um pró-fármaco antiinflamatório não-esteróide derivado do ácido fenilpropriônico.
- B) O loxoprofeno possui ação analgésica menor do que o cetoprofeno, naproxeno e indometacina.
- C) O loxoprofeno é indicado no tratamento da artrite reumatóide, osteoartrite e processos inflamatórios osteomusculares.
- D) O uso do loxoprofeno concomitante com derivados fluorquinolônicos pode induzir a convulsão.
- E) O loxoprofeno é contra-indicado aos portadores de úlcera gastroduodenal.