

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

### FIM DA HEGEMONIA?

Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.

Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.

Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!

(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação mais próxima com aquilo que o título expressa é:

- A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos.”
- B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
- C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
- D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”

02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:

- 1- Em: “**Outrora**, não haveria motivos de discussão. **Durante** todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. **Agora** são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
- 2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para evitar ambigüidade.
- 3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas ocorrências, é pronome relativo.
- 4- Em: “**Bem**, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.

O correto está em:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 4, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

### NAVEGAR É PRECISO ...

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!

(Sueli Oliveira <http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html>. Adaptado )

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:

- A) Em: “... *fazendo-os enfrentar feras...*”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra “tempos”.
- B) Em: “... *o que mais estimulou a conquistas.*” e “... *seria mais simples ...*” as duas ocorrências do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios podem modificar tanto verbos como adjetivos.
- C) Em: “*Havia grandes, inúmeras dificuldades.*” o verbo **haver**, por ter sentido de existir, também poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita culta do português.
- D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.

04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:

- 1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... *todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” indica que ela constitui restrição a “*todos os homens destemidos ...*”.
- 2- O emprego de **cada** em lugar da palavra sublinhada em: “...*todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, mas exigiria ajustes de concordância na oração.
- 3- Em: “*Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?*”, por se tratar de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
- 4- Textualmente, em: “*Não obstante, isso não foi impedimento...*” a expressão em destaque estabelece uma relação de consequência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada como causa.

O correto está em:

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

## CAMINHAR É PRECISO

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle da pressão sanguínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.

(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:

- 1- Ao dar o título “*Caminhar é preciso*” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg remete também ao poema **Navegar é preciso**, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as idéias de necessidade e perseverança.
- 2- O gerúndio em “*Buscando reforçar a temática ...*” inicia uma oração subordinada que mantém com a principal do período um nexos de circunstância causal.
- 3- A idéia terminativa da ação destacada em “... *em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples...*”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-terminativa do presente destacada em “... *uma boa alternativa, integrada absolutamente ...*”, que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
- 4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se substituir a construção verbal “*Está sugerida ...*” por **Sugere-se**.
- 5- As palavras “*indicada*”, “*influência*” e “*inobservância*” apresentam o mesmo prefixo, apesar de pertencerem a classes gramaticais diferentes.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

- 06.** O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
- A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
  - B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do SUS.
  - C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde.
  - D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável legal pela criança ou adolescente.
- 07.** De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto afirmar:
- 1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
  - 2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
  - 3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
  - 4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
  - B) 1, 2 e 4.
  - C) 2, 3 e 4.
  - D) 1, 3 e 4.
- 08.** De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, é correto afirmar:
- A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
  - B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
  - C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
  - D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins lucrativos.

**09.** Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a *Lei 5.810/94* estabelece que o Servidor Público:

- I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
- II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
- III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver compatibilidade de horário dos exercícios.
- IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
- V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) I, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) III, IV e V.

**10.** Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:

- I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
- II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
- III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
- IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- V- dois cargos privativos de médico.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) II, IV e V.
- C) I, II e III.
- D) III, IV e V.

11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
- A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
  - B) PCCU e glicemia.
  - C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
  - D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
- A) Sonda Nasogástrica.
  - B) Sonda vesical.
  - C) Máscara de nebulização.
  - D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
- A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
  - B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do comitê de ética e do paciente.
  - C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será submetido.
  - D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
- A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
  - B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
  - C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
  - D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto afirmar:
- I - É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
  - II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionam-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
  - III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- O correto está em:
- A) I, II e III.
  - B) I e II, somente.
  - C) I e III, somente.
  - D) II e III, somente.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. É o marcador de lesão da musculatura cardíaca, utilizado no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, detectável em 4h a 6h após a lesão, permanecendo elevada por até 10 dias:
- A) CK-MB
  - B) CK-total
  - C) DHL
  - D) Troponina I
17. Na avaliação laboratorial pré-operatória do sistema hemostático, em pacientes com distúrbio hemorrágico duvidoso ou presente, deve-se realizar como triagem os seguintes testes:
- A) Tempo de sangramento, contagem de plaquetas, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativado.
  - B) Tempo de coagulação, contagem de plaquetas, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativado.
  - C) Tempo de sangramento, tempo de coagulação, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativado.
  - D) Tempo de coagulação, tempo de sangramento, retração do coágulo, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativado.
18. Na avaliação dos testes bioquímicos hepáticos, o aumento isolado de bilirrubinas (enzimas normais), com predomínio da bilirrubina direta, é sugestivo de:
- A) Hemólise.
  - B) Síndrome de Rotor.
  - C) Síndrome de Gilbert.
  - D) Hepatite viral.
19. Parâmetro do hemograma considerada a expressão numérica da anisocitose, utilizado no diagnóstico diferencial das anemias por síntese deficiente da hemoglobina:
- A) PDW
  - B) VCM
  - C) RDW
  - D) HCM
20. A monitorização terapêutica do câncer de mama pode ser realizada através da dosagem de:
- A) CA 15.3
  - B) CA 19.9
  - C) CA 125
  - D) CA 72.4

21. Na investigação de doenças genéticas, através da detecção de anomalias estruturais ou numéricas, como Síndrome de Down, Síndrome de Turner e Síndrome de Klinefelter, deve-se realizar o exame Cariótipo:
- A) com bandas de pele.
  - B) de medula.
  - C) com banda G.
  - D) de sangue, para doenças hematológicas.
22. Na pesquisa e contagem de ovos de *S. mansoni*, utiliza-se o método de:
- A) Hoffman
  - B) Kato-Katz
  - C) Rugai
  - D) Faust
23. Tipos de Papilomavírus humano (HPV) associados à infecção genital e considerados de alto risco por seu potencial oncogênico:
- A) 40 e 42
  - B) 44 e 54
  - C) 16 e 18
  - D) 70 e 72
24. A dosagem de proteínas do líquido céfalo raquidiano é realizada com o seguinte reativo:
- A) Biureto.
  - B) Ácido nítrico.
  - C) Ácido sulfúrico.
  - D) Ácido tricloroacético.
25. Sobre o diagnóstico sorológico da Mononucleose, é correto afirmar:
- A) O monoteste é positivo na primeira semana após a infecção.
  - B) Anticorpos anti-VCA IgM e IgG tornam-se positivos entre a 1ª e 2ª semana de infecção.
  - C) A reação de Paul Bunnell Davidsohn detecta aglutininas contra hemácias de cavalo.
  - D) Nos quadros de reativação da doença a IgG anti-VCA é negativa.
26. Na dosagem da hemoglobina glicada, pode ocorrer resultados inapropriadamente diminuídos devido à anemia:
- A) hemolítica.
  - B) por carência de ferro.
  - C) por carência de Vitamina B12.
  - D) por carência de Folato.
27. A *Klebsiella pneumoniae* apresenta resistência intrínseca ao seguinte agente antimicrobiano:
- A) Ciprofloxacina.
  - B) Ampicilina.
  - C) Norfloxacina.
  - D) Gentamicina.



28. Para pesquisar *Enterococcus* spp resistentes a vancomicina (VRE), nas culturas de vigilância epidemiológica, através de swab retal ou amostras de fezes, recomenda-se o semeio em:
- A) Ágar sangue.
  - B) Ágar chocolate.
  - C) Ágar Mac Conkey.
  - D) Ágar CNA.
29. Em relação à coleta de sangue para hemocultura, é correto afirmar:
- A) O volume de sangue coletado é uma variável crítica para positividade.
  - B) Deve-se coletar o sangue no pico febril.
  - C) Em crianças, é recomendado coletar 10 ml de sangue por frasco.
  - D) Punções arteriais aumentam a positividade das hemoculturas.
30. Em relação à avaliação laboratorial das funções tiroideanas, é correto afirmar:
- A) A concentração de T4 está diminuída no hipertireodismo e na Síndrome de Resistência ao Hormônio Tireodiano.
  - B) O TSH é uma glicoproteína secretada pela adenohipófise, tendo como principal efeito o de inibir a tireóide a liberar T3 e T4.
  - C) O TSH é importante no diagnóstico de hipotireodismo primário, sendo o primeiro hormônio a se alterar.
  - D) A concentração de T4 total está aumentada no hipotireodismo.
31. É o marcador sorológico da hepatite B, cuja presença indica replicação viral e infecciosidade:
- A) Anti HBe
  - B) HBs Ag
  - C) Anti HBs
  - D) HBe Ag
32. Segundo a IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Arteriosclerose (2007), na avaliação laboratorial das dislipidemias, o perfil lipídico é definido pelas determinações bioquímicas de Colesterol, HDL, LDL e de:
- A) VLDL e Triglicerídios.
  - B) Triglicerídios.
  - C) VLDL, Triglicerídios e Lipídios totais.
  - D) Triglicerídios, Lipídios totais.
33. Em relação ao diagnóstico sorológico da Toxoplasmose, é correto afirmar:
- A) A presença de IgM sempre indica infecção recente.
  - B) O teste de avidéz para IgG elevado é compatível com a gravidade da infecção.
  - C) Na investigação da infecção congênita, a IgM e a IgG podem estar negativas na primeira semana de vida.
  - D) Nas infecções de imunodeprimidos e na forma ocular, a IgM sempre será positiva.

34. Em relação à dosagem de creatinina para a avaliação da função renal, é correto afirmar:
- A) Níveis elevados podem ser encontrados nos estados que cursam com diminuição da massa muscular.
  - B) O método de Jaffé sofre interferência “in vitro”, negativa na presença de cefalosporina e corpos cetônicos e positiva no aumento da bilirrubina.
  - C) Os valores de referência são iguais para mulheres e homens adultos.
  - D) A produção de creatinina aumenta com a ingestão de carne ou esforço muscular excessivo.
35. Em relação à sorologia para Sífilis, é correto afirmar:
- A) O VDRL é um teste treponêmico que utiliza como antígeno a cardiolipina.
  - B) O VDRL é uma reação de floculação que apresenta alta especificidade e baixa sensibilidade.
  - C) O imunoensaio enzimático (ELISA) é um teste treponêmico que tem estrita correlação com resultados do FTA-ABS, tendo maior reprodutibilidade.
  - D) FTA-ABS positivo sempre indica doença na fase aguda.
36. Em relação ao diagnóstico laboratorial da leptospirose, é correto afirmar:
- A) A soroaglutinação microscópica é o método mais sensível e específico para o diagnóstico.
  - B) A pesquisa de anticorpos IgG, por imunoensaio enzimático, é uma alternativa rápida para o diagnóstico.
  - C) A cultura para *Leptospira interrogans* é o método de escolha para diagnóstico, recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
  - D) A microscopia de campo escuro, nas amostras de sangue e urina, é um método que apresenta alta sensibilidade.
37. Em relação ao diagnóstico laboratorial do Citomegalovírus, é correto afirmar:
- A) Teste de avidéz IgG baixo sugere infecção ocorrida há mais de três (3) meses.
  - B) Teste de avidéz IgG alto sugere infecção ocorrida há menos de três (3) meses.
  - C) A pesquisa de células de inclusão na urina permite um diagnóstico rápido, sendo um teste de alta sensibilidade.
  - D) Através da antigenemia faz-se a detecção rápida do citomegalovírus presente no núcleo dos neutrófilos do sangue periférico.
38. Para pesquisar *Cryptococcus* no líquido céfalo raquidiano, utiliza-se:
- A) Tinta da China.
  - B) Leishmann.
  - C) Gram.
  - D) KOH a 20%.
39. No exame do líquido sinovial, o achado que confirma o diagnóstico de gota é:
- A) Dosagem de ácido úrico elevado.
  - B) Cristais de monourato de sódio.
  - C) Aumento de neutrófilos.
  - D) Aumento de monócitos.
40. É considerado marcador sensível de colestase hepatobiliar:
- A) Alanina Aminotransferase.
  - B) Aspartato Aminotransferase.
  - C) Gama-glutamil transferase.
  - D) Fosfatase alcalina.