

IABAS

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

Processo Seletivo

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Data: 24/10/2010

Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 30	31 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.

Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

TEMPOS MODERNOS

Creio que seria otimista demais e falsearia um pouco a verdade se dissesse que sou um idoso calouro. Faz um par de anos, a depender da jurisdição em que me encontrasse, eu era idoso ou não. Hoje sou, digamos, idoso universal, habilitado a sacar da algibeira o Estatuto do Idoso e dar carteiradas triunfais em filas de banco, bilheterias de cinema e embarques de avião. E, gradualmente descobri que minha vida social é cada vez mais ocupada por médicos e clínicas, porque a manutenção do idoso requer atenção diuturna. Depois de algum tempo, a gente passa a funcionar na base do "se hoje é sexta, então aqui deve ser o cardiologista" e faz belas amizades entre os companheiros de destino.

Antigamente não havia tantas especialidades e muita gente se entendia com apenas um médico quase a vida inteira. Agora não, agora o sujeito vai a qualquer clínico e é imediatamente mandado a uma espécie de laboratório da NASA, para fazer exames até em partes do corpo que nem sabia que tinha. O papo fica muito animado, em meio a relatos emocionantes de tomografias dramáticas, colonoscopias épicas, ultrassonografias arrebatadoras, ressonâncias magnéticas feéricas e dedadas diabólicas. Vínculos afetivos duradouros são com certeza formados pelas vítimas e é uma forma tão legítima de fazer amizade quanto qualquer outra.

É o que penso, chegando adiantado a uma sala de espera médica e me preparando para a demora. Dou um bom-dia meio entredentes ao único outro presente na sala, escolho uma cadeira perto das revistas, pego uma destas e começo a tentar me entreter com a narração do novo amor de uma personalidade de televisão.

Mas não chego a me inteirar dos detalhes desse amor febril, porque, ao ajeitar os óculos, ergui os olhos e o senhor à minha frente sorriu. Na dúvida sobre quem era, retribuí o sorriso e dei um "olá"

– Vou bem, obrigado – disse ele.

E a conversa se estendeu por horas...

(João Ubaldo Ribeiro, Jornal O Globo, 28 de fevereiro de 2010, com adaptações)

01. O narrador diz que "falsearia um pouco a verdade se dissesse" que era um "idoso calouro" porque, na verdade, ele é:

- A) um homem jovem
- B) um jovem senhor
- C) um homem hígido
- D) um homem bem idoso
- E) um falso jovem

02. A descoberta do narrador de que sua "vida social é cada vez mais ocupada por médicos e clínicas" (l. 7/8) ocorreu:

- A) de forma repentina
- B) de maneira inédita
- C) pouco a pouco
- D) de modo abrupto
- E) em pouco tempo

03. As expressões "idoso calouro" e "idoso universal", de acordo com o contexto, são expressões:

- A) sinônimas
- B) antônimas
- C) parônimas
- D) homônimas
- E) polissêmicas

04. A expressão "dar carteiradas" (l. 5) pode ser traduzida pela frase:

- A) "É bom você me ouvir..."
- B) "Quem é você?"
- C) "Sabe com quem está falando?"
- D) "Por favor, me ouça..."
- E) "Prefiro não dar opinião..."

05. O emprego da expressão "laboratório da NASA" (l. 15) é uma referência:

- A) à demora no atendimento em consultas
- B) às complicações burocráticas
- C) à sofisticação dos exames
- D) à distância dos hospitais
- E) à presteza no atendimento a idosos

06. Constitui expressão da linguagem conotativa:

- A) "carteiradas triunfais" (l. 5)
- B) "filas de banco" (l. 5/6)
- C) "atenção diuturna" (l. 8/9)
- D) "tantas especialidades" (l. 12)
- E) "a vida inteira" (l. 13)

07. O segmento que apresenta expressão da linguagem falada é:

- A) "Creio que seria otimista demais..." (l. 1)
- B) "...a depender da jurisdição em que me encontrasse..." (l. 2/3)
- C) "...minha vida social é cada vez mais ocupada..." (l. 7)
- D) "...então aqui deve ser o cardiologista..." (l. 10)
- E) "O papo fica muito animado..." (l. 16/17)

08. "Dou um bom-dia meio entredentes" (l. 23/24) – O termo "meio" está incorretamente flexionado em:

- A) O médico receitou meia dose do remédio.
- B) A cliente é meio nervosa.
- C) Eles ficaram meios decepcionados.
- D) Todos ali eram meio esquisitos.
- E) A dose receitada foi meio exagerada.

09. "E a conversa se estendeu por horas..." (l. 32) – a palavra que está incorretamente grafada é:

- A) estender
- B) estensão
- C) extenso
- D) extensivo
- E) extensor

10. No segmento "...o senhor à minha frente..." (l. 28/29), o acento grave é empregado corretamente. O sinal indicativo de crase é facultativo em:

- A) Pedi a nossas pacientes que confiassem em nós.
- B) Pedi as nossas pacientes que confiassem em nós.
- C) Pedi a todas as nossas pacientes que confiassem em nós.
- D) Pedi a elas, nossas pacientes, que confiassem em nós.
- E) Pedi a algumas pacientes que confiassem em nós.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em relação aos fatores determinantes da saúde e o estado de saúde de uma população, é correto afirmar que:

- A) Nas nações industrializadas, não há diferenças nos níveis de saúde entre as diferentes comunidades.
- B) As características comportamentais de uma população é um dos fatores determinantes da saúde.
- C) Os países com maior riqueza nacional garantem melhores níveis de saúde para sua população.
- D) Os países com maior investimento em recursos de alta tecnologia para a saúde têm melhores resultados nessa área.
- E) As características individuais é o principal fator determinante da saúde das populações.

12. Quanto aos princípios que norteiam a estratégia Saúde da Família tem-se que:

- A) É uma política definida pelos municípios para reorganizar a Atenção Básica nas áreas carentes.
- B) Tem como objetivo atuar de maneira complementar às unidades tradicionais de Atenção Básica.
- C) Deve realizar diagnóstico situacional para planejar suas ações.
- D) Tem como foco a prevenção e promoção de saúde. Caso os pacientes precisem de atendimento por doenças agudas e crônicas, devem ser encaminhados para outros níveis de atenção.
- E) É uma política definida pelo Ministério da Saúde para expansão da Atenção Básica nas áreas de difícil acesso.

13. De acordo com a Portaria nº. 648, de 28 de março de 2006, que define a Política Nacional de Atenção Básica, quanto à infraestrutura e aos recursos necessários para a implantação das Equipes de Saúde da Família tem-se:

- A) existência de equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 6000 habitantes
- B) presença de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, 1 médico, 1 enfermeiro e 1 auxiliar de enfermagem
- C) número máximo de 1000 pessoas cadastradas por Agente Comunitário de Saúde
- D) número máximo de 12 Agentes Comunitários de Saúde por equipe de Saúde da Família
- E) existência de equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 5000 habitantes

14. É definido como equipe de Saúde da Família modalidade 1, todas as equipes de Saúde da Família implantada em municípios com população de até:

- A) 100.000 habitantes, nos Estados da Amazônia Legal
- B) 50.000 habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano igual ou inferior a 0,5, nos estados do país, excetuando-se os da Amazônia Legal
- C) 80.000 habitantes, nos Estados da Amazônia Legal
- D) 30.000 habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano igual ou inferior a 0,3 nos estados do país, excetuando-se os da Amazônia Legal
- E) 50.000 habitantes, nos Estados da Amazônia Legal

15. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família foi criado com o objetivo de:

- A) diminuir o número de atendimentos de transtornos mentais pela equipe de Saúde da Família
- B) atuar como porta de entrada para o sistema de saúde, de forma complementar à estratégia de Saúde da Família
- C) atuar em parceria com os profissionais das equipes de Saúde da Família
- D) realizar uma triagem dos pacientes com transtornos mentais graves
- E) fiscalizar o trabalho das equipes de Saúde da Família

16. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, um dos fundamentos da Atenção Básica é:

- A) efetivar a integralidade em seus vários aspectos
- B) possibilitar o acesso da população carente aos serviços de saúde
- C) desenvolver ações direcionadas para as doenças
- D) atender os pacientes portadores de doenças crônicas e encaminhar os pacientes com doenças agudas para serviços especializados
- E) priorizar o atendimento da demanda espontânea

17. Em relação ao financiamento da Atenção Básica, é correto afirmar que:

- A) O Piso da Atenção Básica (PAB) fixo é calculado pelo número de equipes de Saúde da Família do município.
- B) Os recursos do Piso da Atenção Básica (PAB) variável representam a fração de recursos financeiros municipais para Atenção Básica.
- C) Os valores dos incentivos financeiros para as Equipes de Saúde da Família serão transferidos a cada 3 meses.
- D) Para calcular o número máximo de equipes de Saúde da Família que um município pode ter, é preciso dividir o número total da população por 2000.
- E) Para calcular o número máximo de Agentes Comunitários de Saúde que um município pode ter, é preciso dividir o número total da população estimada pelo IBGE por 400.

18. Dentre as atribuições do auxiliar de enfermagem na prevenção das doenças cardiovasculares pode(m)-se citar:

- A) cuidar dos equipamentos (tensiómetros e glicosímetros) e solicitar sua manutenção, quando necessário
- B) verificar o comparecimento das pessoas agendadas nas consultas na unidade de saúde
- C) preencher a Ficha - B de acompanhamento dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica
- D) capacitar os Agentes Comunitários de Saúde para realizar ações de prevenção das doenças cardiovasculares
- E) supervisionar as atividades do Agente Comunitário de Saúde

19. SIAB é o Sistema de Informação em Atenção Básica e, a seu respeito, pode-se afirmar que:

- A) As informações obtidas são de posse exclusiva da Coordenação Municipal.
- B) Ele permite conhecer a realidade da população acompanhada.
- C) A população não deve ter acesso às informações obtidas pelo SIAB.
- D) A equipe de Saúde Bucal tem outro sistema específico de informação.
- E) Os enfermeiros são os profissionais da equipe responsáveis pela análise das informações do SIAB.

20. O conhecimento do território é uma etapa fundamental para o trabalho da equipe de Saúde da Família, que deve compreender território como um espaço:

- A) definido geograficamente
- B) delimitado para atuação da equipe de saúde
- C) constituído socialmente
- D) determinado pelos problemas de saúde da população
- E) definido pelas condições econômicas da comunidade

21. A universalidade é um dos princípios do SUS, na qual se pressupõe que:

- A) Deve haver prioridade para as pessoas com mais necessidade.
- B) As ações de prevenção e promoção da saúde são prioritárias.
- C) Os serviços de saúde precisam estar organizados em diferentes níveis de assistência.
- D) Deve haver uma descentralização da gestão.
- E) Todos os cidadãos têm direito de acesso aos serviços de saúde.

22. A participação da comunidade é um dos princípios do SUS. Em relação a esse princípio, é correto afirmar que:

- A) A participação comunitária está garantida nos níveis municipal, estadual e federal.
- B) Apenas no nível federal é possível garantir a participação comunitária.
- C) Apenas no nível estadual é possível garantir a participação comunitária.
- D) Apenas no nível municipal é possível garantir a participação comunitária.
- E) Apenas nos níveis municipal e estadual é possível garantir a participação comunitária.

23. A estratégia Saúde da Família propõe um novo modelo de atenção para transformar as ações e práticas de saúde. Uma das características desse modelo é:

- A) saúde como ausência de doença
- B) centrado em ações curativas
- C) atenção concentrada no indivíduo
- D) planejamento das ações com base em dados epidemiológicos
- E) centrado no trabalho do médico

24. Ciclo vital de uma família é definido como:

- A) as etapas previsíveis que uma família vive ao se constituir
- B) o processo evolutivo pelo qual a família passa ao longo da vida
- C) os problemas que uma família vive ao longo da vida
- D) a constituição da família e o nascimento dos filhos
- E) as doenças que uma família enfrenta

25. Acolhimento é definido como:

- A) atendimento realizado às pessoas cadastradas na unidade de Saúde da Família e encaminhamento dos pacientes fora de área para as unidades de saúde mais próximas da sua moradia
- B) atendimento realizado no início do funcionamento da unidade de Saúde da Família para direcionar os encaminhamentos necessários
- C) atenção dada às pessoas cadastradas na Unidade de Saúde da Família, realizando uma escuta qualificada aos que necessitam de consulta médica
- D) atenção dada a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, realizando escuta qualificada, com uma postura capaz de acolher e pactuar respostas adequadas às necessidades dos pacientes
- E) orientação sobre medidas de prevenção e promoção da saúde para pessoas cadastradas na unidade de Saúde da Família

26. Júlia tem 15 anos, procura sozinha a Unidade de Saúde da Família mais próxima da sua casa para solicitar uma consulta com ginecologista. Diante dessa situação a conduta correta do atendimento é:

- A) estabelecer retorno para marcação de consulta com o responsável legal por ela, pois a consulta só será agendada com um responsável
- B) encaminhamento para serviço especializado de ginecologista
- C) acolhimento por alguma profissional da equipe para identificar sua necessidade e assim realizar a orientação adequada
- D) encaminhamento para a realização de coleta de material para o exame colpocitológico
- E) encaminhamento para o serviço especializado de adolescentes

27. Pedro, 23 anos, procura a Unidade de Saúde da Família, pois apresenta sintomas sugestivos de DST. Diante dessa situação, a conduta correta é:

- A) encaminhamento para Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
- B) agendamento da consulta para dia disponível na agenda médica
- C) acolhimento e consulta no mesmo dia
- D) encaminhamento para urologista
- E) solicitação de exames laboratoriais para confirmação do diagnóstico

28. Em relação ao uso de preservativos masculinos ou femininos, é correto afirmar que:

- A) O uso regular aumenta a frequência de ruptura.
- B) É o método mais eficaz para a redução do risco de transmissão de DST.
- C) A efetividade e a segurança dependem do nível cultural do paciente que faz uso do método.
- D) Os preservativos devem ser oferecidos somente para as pessoas que não têm parceiros fixos.
- E) Para que os preservativos sejam oferecidos aos adolescentes, é necessária a autorização dos responsáveis.

29. O agente etiológico da sífilis é:

- A) *Haemophilus ducreyi*
- B) *Klebsiella granulomatis*
- C) *Chlamydia trachomatis*
- D) *Trichomonas vaginalis*
- E) *Treponema pallidum*

30. Um dos fatores de risco para infecção cervical, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é:

- A) pessoa que se acredita ter sido exposta a DST
- B) mulheres solteiras
- C) homens com menos de 25 anos
- D) mulheres casadas que não usam preservativos
- E) mulheres que usam DIU

PRÁTICAS ESPECÍFICAS

31. Para a lavagem de materiais contaminados, o membro da equipe de saúde deve utilizar:

- A) luvas de procedimento, sobre luvas e jaleco
- B) luvas de procedimento, máscara e gorro
- C) luvas de procedimento, máscara e óculos de proteção
- D) luvas de borracha, máscara e óculos de proteção
- E) apenas luvas de borracha e jaleco

32. O fechamento do papel grau cirúrgico e filme plástico ou do nylon deve promover o selamento hermético da embalagem e garantir sua integridade. A faixa de selagem deve ser preferencialmente de:

- A) 1 mm
- B) 5 mm
- C) 10 mm
- D) 30 mm
- E) 40 mm

33. Sobre as infecções que podem ser transmitidas durante a prática odontológica, aquela cuja contaminação pode ocorrer pela saliva e sangue é:

- A) AIDS
- B) hepatite B
- C) hepatite A
- D) mononucleose
- E) herpes simples

34. O segundo molar superior direito e primeiro pré-molar inferior direito recebem, respectivamente, os números:

- A) 27 e 34
- B) 17 e 34
- C) 27 e 44
- D) 17 e 44
- E) 37 e 14

35. O dente que possui formato trapezoidal, tendendo a um quadrilátero, com a borda mesial ligeiramente maior que a distal e ângulo disto incisal discretamente arredondado é o:

- A) canino inferior
- B) incisivo central inferior
- C) incisivo lateral inferior
- D) incisivo lateral superior
- E) incisivo central superior

36. Os fatores primários responsáveis pelo aparecimento da doença cárie são:

- A) dente, baixa salivagem, substrato e tempo
- B) dente, microbiota, baixa imunidade e substrato
- C) dente, microbiota, substrato e tempo
- D) baixa salivagem, baixa imunidade, microbiota e substrato
- E) deficiência de flúor, dente, microbiota e substrato

37. A substância adoçante que apresenta alta ação cariogênica é a:

- A) frutose
- B) lactose
- C) sorbose
- D) manitol
- E) sucralose

38. O material para confecção de bases, indicado para grandes cavidades por oferecer resistência suficiente para suportar a condensação do material restaurador sobre ele, e que necessita ser usado em conjunto com outros protetores do complexo pulpar, é o:

- A) óxido de zinco e eugenol
- B) verniz cavitário
- C) hidróxido de cálcio
- D) cimento de ionômero de vidro
- E) cimento de fosfato de zinco na consistência de massa de vidraceiro

39. A broca que possui formato tronco-cônico e lâminas picotadas é a:

- A) 57
- B) 601
- C) 502
- D) 557
- E) 702

40. Um paciente com 10 anos de idade apresenta a seguinte condição bucal:

- dente 15 com restauração oclusal;
- dentes 16, 14 hígidos;
- dente 13 ausente;
- dentes 12, 11, 23, 24 e 25 hígidos;
- dente 21 ausente por avulsão;
- dentes 22 e 26 com restauração na distal;
- dente 36 hígido;
- dentes 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43 e 44 hígidos;
- dente 85 e 75 com cárie envolvendo polpa;
- dente 46 restaurado na oclusal.

O valor do CPOD desse paciente corresponde a:

- A) 8
- B) 7
- C) 6
- D) 5
- E) 4

41. A dose provavelmente tóxica do flúor é de:

- A) 0,5mgF/kg
- B) 1,0mgF/kg
- C) 3,0mgF/kg
- D) 5,0mgF/kg
- E) 6,0mgF/kg

42. A doença cujo modo de transmissão é o contato íntimo com o indivíduo transmissor do vírus a partir de superfície mucosa ou de lesão infectante é:

- A) escabiose
- B) herpes simples
- C) tuberculose
- D) gripe
- E) hepatite A

43. Sabe-se que o risco de contaminação pelo vírus VHB em um acidente com instrumental perfurocortante é superior ao risco de contaminação pelo vírus HIV. Baseado nessa informação, tem-se que o risco de contaminação pelo VHB em relação ao HIV é:

- A) 17 vezes maior
- B) 24 vezes maior
- C) 39 vezes maior
- D) 57 vezes maior
- E) 68 vezes maior

44. Os fórceps mais indicados para as exodontias dos elementos 11, 16, 26, 31, 36, 45 e 46 são, respectivamente:

- A) 1, 18L, 53R, 151, 17, 150, 17;
- B) 17, 17, 151, 53R, 53L, 150, 150;
- C) 150, 18R, 151, 17, 151, 17; 53R;
- D) 150, 18R, 18L, 151, 17, 151, 17;
- E) 1, 18R, 18L, 151, 17, 150, 17.

45. Segundo a classificação do risco de transmissão de infecção exógena, são instrumentais críticos, semicríticos e não críticos, respectivamente:

- A) afastador cirúrgico, moldeira e pinça perfuradora
- B) agulha de sutura, arco de Osby e espelho clínico
- C) cabo de bisturi, babador e sugador
- D) esculpido Hollembach, pinça e moldeira
- E) sonda exploradora, cureta periodontal e condensador

46. Segundo Pereira (2003), as lesões que clinicamente se apresentam como ulcerações com bordas elevadas e endurecidas, podendo apresentar-se com coloração branca ou vermelha, são:

- A) leucoplasia pilosa
- B) herpes simples
- C) papiloma
- D) candidíase
- E) câncer bucal

47. A técnica de escovação dental, em que o paciente, com os dentes cerrados, faz movimentos circulares na face vestibular de todos os dentes, é a técnica de:

- A) Stillman Modificado
- B) Fones
- C) Bass
- D) Leonard
- E) Charters

48. A espátula indicada para a manipulação dos cimentos odontológicos é a:

- A) 1
- B) 7
- C) 31
- D) suprafill 2
- E) 24

49. A aplicação de solução iodófora na pele do paciente ao redor da cavidade oral, previamente à realização de um procedimento cirúrgico, é um procedimento de:

- A) antissepsia
- B) assepsia
- C) esterilização
- D) antibioticoterapia
- E) higienização

50. Um fator comum presente nas lesões de cárie e nas doenças periodontais é:

- A) a idade do paciente
- B) a placa bacteriana
- C) o cálculo dental
- D) a imunidade do paciente
- E) a dieta rica em açúcar e carboidratos