



# Fundação Oswaldo Cruz

Concurso Público 2010

**Tecnologista em Saúde Pública**

Prova Objetiva

Código da prova

**C3118**

## Psicologia da Criança e do Adolescente

### Instruções:

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
  - a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
  - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
- ▶ Ao receber a folha de respostas, você deve:
  - a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perfil estão corretos.
  - b) verificar se o cargo, perfil e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.**
  - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
  - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
- ▶ Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.



FUNDAÇÃO  
GETULIO VARGAS  
FGV PROJETOS

## Língua Portuguesa

Texto

### A era do sustentável

Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis.

Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente.

É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada.

O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade. O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações.

(Peter Milko)

### 01

O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do seguinte modo:

- (A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira sustentável, sem que haja perdas futuras com a devastação da reserva natural.
- (B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é indispensável definir uma estratégia que possa preservar ecossistemas, como a Mata Atlântica.
- (C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas, a adoção de uma política preservacionista e do aprimoramento da fiscalização.
- (D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas modernas.
- (E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção de medidas urgentes de preservação ambiental, que só pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

### 02

No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:

- (A) a modificação de classe gramatical do vocábulo sustentável.
- (B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
- (C) a utilização de um substantivo por outro.
- (D) o emprego inadequado de um adjetivo.
- (E) um erro de concordância nominal.

### 03

Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das gerações futuras”.

O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse pensamento é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (C) “Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais”.
- (D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente”.
- (E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.

### 04

O texto é um editorial de uma revista intitulada *Horizonte geográfico*.

A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:

- (A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por pesquisadores de todo o mundo.
- (B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental para o governo brasileiro.
- (C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento econômico.
- (D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado nos dois seguintes.
- (E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma conclusão.

### 05

O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:

- (A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente / economia estará presente.
- (B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam intactas.
- (C) ao momento presente, quando a política da sustentabilidade é dominante.
- (D) à expressão de um desejo para a preservação das florestas tropicais.
- (E) a uma época imediatamente futura em que o meio ambiente ficará intacto.

### 06

Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica uma opinião do enunciador do texto.

- (A) Recursos naturais.
- (B) Reservas extrativistas.
- (C) Inúmeras pesquisas.
- (D) Futuras gerações.
- (E) Única chance.

**07**

“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado que tem o referente anterior corretamente identificado é:

- (A) aqueles = que lá vivem.
- (B) que = aqueles.
- (C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
- (D) nesses países = mundo inteiro.
- (E) onde = Brasil.

**08**

Assinale a alternativa que mostra uma modificação **inadequada** de um segmento por um outro equivalente semanticamente.

- (A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
- (B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo o mundo.
- (C) Leis de proteção = leis protecionistas.
- (D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
- (E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a indústria farmacêutica e de cosméticos.

**09**

O segmento do texto que mostra um **erro** ortográfico é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora”.
- (C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada”.
- (D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.
- (E) “O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações”.

**10**

Assinale a alternativa que **não** mostra ideia ou forma aumentativa / superlativa.

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais...”.
- (B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
- (C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
- (D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência...”.

**Psicologia****11**

O prolongamento da expectativa de vida dos idosos traz consigo uma série de conseqüências, entre elas a probabilidade de que haja um aumento significativo de pacientes com a doença de Alzheimer.

Considere as afirmativas a seguir e assinale a correta:

- (A) a doença de Alzheimer costuma ter um início insidioso;
- (B) muitos estudos têm detectado a síndrome de *burn-out* em cuidadores de pacientes com Alzheimer;
- (C) a primeira área afetada na doença de Alzheimer é a área cortical associativa;
- (D) um dos sintomas iniciais dos pacientes com Alzheimer é o comprometimento motor;
- (E) atualmente, contamos com importantes iniciativas nas políticas públicas para facilitar o trabalho dos cuidadores de pacientes com Alzheimer, sejam eles profissionais ou familiares.

**12**

A expressão “mecanismo de defesa” aparece, entre outros, nas obras metapsicológicas de 1915 escritas por Freud, em duas acepções um tanto distintas: (1) designa o conjunto dos processos defensivos em geral ou de determinada neurose e (2) exprime a utilização defensiva de um ou outro “destino pulsional”.

Assim, podemos afirmar serem mecanismos de defesa os seguintes processos:

- (A) recalque, retorno da pulsão sobre a própria pessoa e projeção.
- (B) narcisismo, retorno da pulsão sobre a própria pessoa e recalque.
- (C) recalque, projeção e processo primário.
- (D) narcisismo, recalque e projeção.
- (E) recalque, retorno da pulsão sobre a própria pessoa e fixação.

**13**

A doença hipertensiva é, muitas vezes, chamada de doença silenciosa, uma vez que se apresenta assintomática em seu início, e, algumas vezes, só é descoberta quando já causou alterações no organismo.

Com relação às doenças hipertensivas, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) a hipertensão arterial é uma doença que acomete mais frequentemente mulheres;
- (B) pacientes com hipertensão arterial respondem bem a abordagem da psicoterapia cognitivo-comportamental em grupos;
- (C) a hipertensão pode levar a prejuízos de ordem cognitiva como perda de orientação e comprometimento do raciocínio;
- (D) o treino autogênico é uma técnica bastante eficaz no controle da hipertensão;
- (E) um dos problemas no tratamento da hipertensão arterial é a adesão do paciente.

**14**

Uma família buscou uma clínica universitária de psicologia, solicitando a avaliação diagnóstica de uma criança de 10 anos com problemas de aprendizagem.

Na primeira entrevista, negou ter um diagnóstico definitivo sobre a situação da criança, dizendo que nunca tinha sido esclarecida a respeito e que procurara essa clínica, porque sabia que o trabalho desenvolvido ali era sério. Anteriormente, buscara serviços públicos e nem sempre fora bem atendida: havia o problema de atrasos, de consultas remarcadas e outros, que dificultavam a manutenção do processo diagnóstico. A equipe da clínica solicitou informações a duas dessas clínicas que tinham avaliado a criança e verificou que a criança já fora submetida a diferentes avaliações e baterias de testes, havendo concordância no parecer das instituições sobre a existência de um déficit cognitivo grave.

Avalie as afirmativas a seguir e considere qual das possibilidades poderia estar determinando a busca da família por uma nova avaliação:

- (A) apesar de ter dados conclusivos, nenhuma das clínicas teria dado uma resposta definitiva à família;
- (B) as avaliações não tinham sido adequadas, uma vez que tinham sido feitas em serviços públicos com interrupções no processo;
- (C) a família não tinha condições cognitivas para entender o que foi explicado pela equipe;
- (D) a equipe teria usado uma linguagem muito técnica, o que dificultou o entendimento;
- (E) a família vivia um percurso similar ao descrito por Elizabeth Kübler-Ross em seu livro *Sobre a Morte e o Morrer*, quando descreve as primeiras reações do paciente ou da família frente à notícia de uma doença grave e incapacitante.

**15**

Na inundação que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro em abril de 2010, vários psicólogos foram acionados no sentido de atuar com as populações atingidas pelas perdas. Muitos profissionais atenderam a esse convite, enquanto outros declinaram sob a alegação de que não sabiam atuar em situações de desastre e emergências.

Com relação a esse texto, analise as afirmativas a seguir..

- I. a argumentação de que não estariam preparados para trabalhar com situações de desastre e emergência é improcedente, uma vez que não há diferenças teórico-técnicas nessa modalidade de atuação;
- II. os psicólogos que atenderam a esses convites mostraram uma grande capacidade de empatia e preocupação social;
- III. os psicólogos que atenderam esses convites cumpriram orientação do Código de Ética Profissional;
- IV. os psicólogos que não atenderam a esse convite, por não estar devidamente preparados para o atendimento em situações similares, atenderam o Código de Ética Profissional.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas;
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas;
- (C) se apenas as afirmativas I, II e III estiverem corretas;
- (D) se apenas as afirmativas II, III e IV estiverem corretas;
- (E) se apenas a afirmativa II estiver correta.

**16**

No caso da síndrome de *burnout*, é correto dizer que:

- (A) é um estado de esgotamento físico, caracterizado por sintomas como cansaço, falta de apetite, problemas gástricos, etc, ocasionados por estresse ocupacional;
- (B) a síndrome de *burnout* é resultante das condições pré-mórbidas do indivíduo;
- (C) a síndrome de *burnout* independe do tipo de atividade exercida pelos profissionais;
- (D) a síndrome de *burnout* é decorrente da instabilidade no trabalho;
- (E) a avaliação da síndrome de *burnout* exige uma compreensão multifatorial de suas causas.

**17**

Distúrbios alimentares, como quadros de Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica, têm aumentado significativamente nos últimos anos, possivelmente como uma consequência do culto ao corpo, que força uma preocupação com o sobrepeso. Os autores que trabalham com essa patologia enumeram muitos pontos que merecem atenção, seja para avaliação diagnóstica, seja para indicação de tratamento.

Considere as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- (A) pacientes com Transtornos de Compulsão Alimentar Periódica (TACP) apresentam episódios em que vivenciam sentimento de falta de controle sobre a ingestão de alimentos, sobrevivendo sentimentos de culpa, tristeza e vergonha;
- (B) comparados a outros pacientes obesos, pacientes que apresentam TACP, apresentam maiores níveis de impulsividade, ansiedade, isolamento social e vulnerabilidade à depressão, além de auto-estima mais baixa;
- (C) a terapia cognitivo-comportamental busca que o paciente reavalie crenças supervalorizadas relativas ao peso e imagem corporal;
- (D) além da reavaliação cognitiva, a terapia cognitivo-comportamental busca auxiliar o paciente a encontrar estratégias alternativas para lidar com situações problemas sem recorrer ao comportamento de ingestão;
- (E) estudos com tais pacientes mostraram uma melhora significativa nos tratamentos realizados em sessões individuais, quando a comparados com tratamentos feitos em grupo.

**18**

O termo alemão *Übertragung* significa literalmente “transporte” e “transmissão”, mas sua tradução por “transferência” está hoje consagrada pelo uso. Do ponto de vista de sua função, a transferência é, antes de tudo, da forma mais explícita, classificada como um dos principais obstáculos ao tratamento.

Neste sentido, é correto afirmar que:

- (A) Somente a transferência negativa pode estar a serviço da resistência.
- (B) Somente a transferência positiva pode estar a serviço da resistência.
- (C) Nem a transferência positiva nem a transferência negativa podem estar a serviço da resistência.
- (D) Somente nos casos de histeria, ambas as transferências positiva e negativa podem estar a serviço da resistência.
- (E) Ambas as transferências positiva e negativa podem estar a serviço da resistência.

**19**

Uma família levou uma criança para piscodiagnóstico numa clínica de atendimento psicológico. Durante a triagem, foi informado que a irmã dessa criança seria portadora de retardo, sendo sugerido que também fosse trazida para avaliação. Durante a anamnese de desenvolvimento dessa segunda criança, a mãe da criança explicou que ela tivera meningite logo após o nascimento, sendo internada durante meses. Ao ter alta, o médico informara que a criança teria um retardo de desenvolvimento.

A avaliação da criança não indicou nenhum problema de retardo, ainda que aspectos como a auto-estima da criança estivessem bastante comprometidos. Na devolução dos dados, a mãe mostrou resistência em aceitar a informação e levou a criança a outra clínica, buscando um diagnóstico de retardo. Na ausência desse diagnóstico, a mãe voltou à primeira clínica, sendo combinado que a criança seria atendida em terapia.

Para um melhor compreensão das dificuldades da mãe em aceitar o diagnóstico, avalie as afirmativas a seguir

- I. valeria a pena explorar a possibilidade da criança ocupar o lugar de bode expiatório na constituição familiar.
- II. valeria a pena explorar a necessidade de infantilizar a criança, que atenderia a processos complexos na dinâmica familiar;
- III. valeria a pena explorar o diagnóstico realizado na instituição original;
- IV. valeria a pena explorar a dificuldade da mãe reavaliar a informação recebida na primeira instituição.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas a afirmativa IV estiver correta.
- (E) se apenas as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.

**20**

O trabalho de Elizabeth Kübler-Ross *Sobre a Morte e o Morrer* é uma referência fundamental sobre as atitudes dos pacientes e seus familiares frente a doenças graves. Analise as respostas abaixo e assinale a correta:

- (A) o processo descrito por Elizabeth Kübler-Ross é importante, porque detecta uma atitude universal dos indivíduos frente à morte;
- (B) a sequência das etapas descrita por Kübler-Ross é linear, seguindo a seguinte ordenação: negação, raiva e isolamento, barganha, depressão e aceitação;
- (C) para a autora, a esperança, demonstrada em estágios avançados doença, pelo paciente e seus familiares, é um sinal de negação;
- (D) de acordo com Kübler-Ross, a obra de Ariès foi um primeiro marco para mudanças no atendimento a pacientes terminais;
- (E) as salas de *ex-votos*, que existem em muitas igrejas, dão um interessante testemunho das negociações feitas pelos pacientes ou familiares durante a etapa de barganha.

**21**

O procedimento inicial relativo ao estabelecimento dos horários das sessões e sua frequência, à introdução do paciente à regra fundamental da técnica analítica e à definição dos honorários, quando for o caso, é chamado tecnicamente de:

- (A) combinações preliminares.
- (B) contrato terapêutico.
- (C) entrevista preliminar.
- (D) consulta inicial.
- (E) anamnese diagnóstica.

**22**

Uma psicóloga recém-formada atendia uma paciente numa clínica social. Considerando que o atendimento nesse local não satisfazia da melhor maneira o bem-estar de seu paciente, em função dos horários e do deslocamento necessário, consultou a paciente sobre a possibilidade de ser atendida em seu consultório particular, que teria uma melhor localização e onde poderiam dispor de mais horários. Combinada a mudança, e de comum acordo com a paciente, fez um aumento mínimo no preço que era cobrado na clínica. Como não avisou a instituição, o horário foi mantido durante 2 meses, sendo cobrado o montante das sessões à paciente, que só então explicou que não estava mais sendo atendida na clínica. Considere as alternativas a seguir:

- I. não houve nenhuma falha grave, uma vez a psicóloga evidenciou interesse pelo bem-estar de seu paciente, que era limitado por horários e deslocamento;
- II. o aumento mínimo sobre o preço reduzido anteriormente cobrado, realizado de comum acordo com a paciente, evidenciou que não houve tentativa de obter benefícios com a derivação para seu consultório particular;
- III. qualquer modificação no procedimento deveria ser previamente autorizada pela coordenação da clínica e comunicada à secretaria da instituição;
- IV. a psicóloga poderia estar cometendo abuso de poder;
- V. a psicóloga feriu o Código de Ética Profissional;

Assinale:

- (A) se apenas as alternativas I e III estiverem corretas.
- (B) se apenas as alternativas I, II e III estiverem corretas.
- (C) se apenas a alternativa IV estiver correta.
- (D) se apenas a alternativa V estiver correta.
- (E) se apenas as alternativas IV e V estiverem corretas.

**23**

Recentemente, um hospital oncológico de Belo-Horizonte estabeleceu um programa chamado *Doe Palavras*, através do qual pode-se “doar palavras” de estímulo a pacientes internados. Tais palavras são postadas através da internet e reproduzidas em um painel exibido no hall do hospital. Sobre o caso, analise as afirmativas a seguir.

- I. estudos com pacientes terminais indicam que tais medidas não têm nenhum efeito sobre o paciente;
- II. medidas como essas tem um efeito positivo na relação paciente/equipe ou familiar/equipe;
- III. medidas como essa estariam incluídas nas propostas sugeridas pelas diretrizes de cuidados paliativos;
- IV. medidas como essa teriam um efeito negativo, irritando o paciente;
- V. deveria haver uma seleção criteriosa das palavras postadas.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa IV estiver correta.
- (C) se apenas as afirmativas II e V estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas III e V estiverem corretas.
- (E) as apenas as afirmativas II, III e V estiverem corretas.

**24**

A Experiência de Quase-morte, ou EQM, vem sendo estudada por muitos autores, que buscam identificar o que acontece com pacientes que vivenciam situações de morte clínica, por exemplo no caso de enfartes, e retornam. Entre as afirmativas a seguir, assinale a correta:

- (A) não há pontos comuns na descrição dos pacientes que vivenciaram tais experiências.
- (B) pesquisas com pacientes que vivenciaram tais experiências, mostram que somente pessoas religiosas ou místicas relatavam EQM.
- (C) as EQM seriam manifestações de doenças dissociativas, potencializadas pela gravidade das condições fisiológicas.
- (D) estudos transculturais não indicam variações na descrição de EQM por indivíduos que vivenciaram situações similares.
- (E) para alguns autores, os estudos sobre EQM deveriam ser centrados nos aspectos fenomenológicos, pragmáticos e etiológicos dessa experiência.

**25**

A relação da criança com a morte vem sendo estudada por muitos psicólogos, que buscam avaliar o quanto crianças portadoras de doenças graves teriam percepção sobre a morte.

Entre as afirmativas a seguir, assinale a correta:

- (A) a compreensão da morte é função do desenvolvimento cognitivo da criança, tal como nos ensinou Piaget em seus estudos sobre o tema.
- (B) não se deve responder às perguntas das crianças sobre a possibilidade da morte, o que tornaria seu sofrimento ainda maior.
- (C) muitas vezes, a dificuldade de enfrentar a percepção da morte que a criança manifesta é um problema da família, que deve ser informada sobre sua dificuldade.
- (D) conversas sobre a possibilidade da morte da criança tem de ser negociadas entre a criança, a família e a equipe.
- (E) mesmo as crianças pequenas têm percepção sobre a possibilidade de morte, mas não gostam de falar sobre isso.

**26**

Ao longo de sua obra, Freud pouco alude ao que chamou de contratransferência, ou seja, ao conjunto das reações inconscientes do analista à pessoa do analisando e, mais particularmente, à transferência deste.

Do ponto de vista técnico, analise as orientações que o psicanalista deveria seguir face o estabelecimento de um processo contratransferencial.

- I. Elaborar ao máximo as manifestações contratransferenciais através da análise pessoal para que a situação analítica se estruture eminentemente pela transferência do paciente.
- II. Utilizar, controladamente, as manifestações contratransferenciais no trabalho analítico, já que, segundo Freud, o inconsciente do analista é um instrumento que não deve ser totalmente desprezado na situação analítica.
- III. Guiar-se principalmente pelos processos contratransferenciais na situação analítica.

Analise:

- (A) se apenas a I é adequada.
- (B) se apenas a II é adequada.
- (C) se apenas a I e a III são adequadas.
- (D) se apenas a I e a II são adequadas.
- (E) se todas são adequadas.

**27**

Atualmente, alguns psicólogos estão se organizando em clínicas, com o objetivo de prestar atendimento a pacientes que vivenciaram situações de desastres e emergências, tal como no caso de acidentes aéreos, catástrofes naturais ou outras situações traumáticas.

Considere as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**:

- (A) os primeiros trabalhos nessa linha foram realizados pelo psiquiatra americano Erik Lindemann que descreveu as características patognomônicas do luto agudo.
- (B) no atendimento a pacientes e familiares que vivenciaram tais situações é importante considerar a presença de sintomas como distúrbios psicossomáticos, alucinações com o familiar morto, memórias recorrentes ou intrusivas, *flashbacks* dissociativos, falta de motivação, etc.
- (C) entre os requisitos sugeridos para psicólogos que desejem organizar equipes para realizar esse tipo de atendimento, estariam a disponibilidade para ser acionado a qualquer momento, durante todo o ano, e o domínio de mais de um idioma além do português.
- (D) na resposta dos indivíduos que vivenciaram situações de luto agudo, não importam as características pré-mórbidas do indivíduo.
- (E) o fato traumático em si não implica, obrigatoriamente, no desencadeamento de uma crise e exigência de atendimento psicológico.

**28**

Uma psicóloga foi procurada por uma mãe evangélica, solicitando atendimento para seu filho de 8 anos, que estaria apresentando problemas na orientação sexual. Segundo informações da mãe, o menino gostava de se vestir como menina e se pintar, o que estaria causando problemas na família e na comunidade, o que o retraía nas brincadeiras com as outras crianças e levava a crises de choro. Levado o problema ao pastor da igreja que freqüentava, foi sugerido que buscasse atendimento psicológico.

Avalie as alternativas abaixo e marque a correta:

- (A) em vista da condição de evangélica da mãe, a psicóloga aceitou o caso, prometendo trabalhar a questão da orientação sexual com a criança.
- (B) a psicóloga não aceitou o caso, uma vez que o pedido fere o Código de Ética Profissional.
- (C) a psicóloga aceitou o caso, explicando à mãe que a questão a ser trabalhada não seria a orientação de gênero, mas o sofrimento da criança, oriundo da estigmatização que ela vinha sofrendo.
- (D) a psicóloga sugeriu que a mãe procurasse um serviço de Endocrinologia, uma vez que a criança poderia sofrer de um distúrbio hormonal.
- (E) a psicóloga sugeriu que a mãe procurasse um terapeuta de orientação evangélica, os quais costumam trabalhar essas questões.

**29**

Assinale a afirmativa que apresenta o conceito psicanalítico de transferência.

- (A) A atualização para o sujeito de etapas ultrapassadas do seu desenvolvimento e a passagem a modos de expressão e de comportamento de nível inferior do ponto de vista da complexidade, da estruturação e da diferenciação.
- (B) Um dos modos essenciais do funcionamento dos processos inconscientes que consiste em que uma única representação representa por si só várias cadeias associativas em cuja interseção ela se encontra.
- (C) O processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de um certo tipo de relação estabelecida com eles e, eminentemente, no quadro da relação analítica.
- (D) O conjunto das reações inconscientes do analista relativos à pessoa do analisando.
- (E) O mecanismo de formação de sintomas que opera na histeria e consiste na transposição de um conflito psíquico e numa tentativa de resolvê-lo em termos de sintomas somáticos, motores ou sensitivos.

**30**

Na atualidade, muitas crianças são diagnosticadas como portadoras de Déficit de Atenção, diagnóstico que veio substituir outros e que vem crescendo dia a dia.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:

- (A) não há estudos que mostrem correlação entre Déficit de Atenção e baixa auto-estima.
- (B) crianças com Déficit de Atenção costumam ter bom desempenho nas atividades em grupo.
- (C) o aumento do número de diagnósticos de Déficit de Atenção nos últimos anos tem a ver com métodos de avaliação mais precisos, permitindo que crianças com dificuldades de aprendizagem tenham melhores possibilidades de desenvolvimento.
- (D) na atualidade, já dispomos de estudos longitudinais que garantem a ausência de efeitos significativos sobre as crianças que foram medicadas com estimulantes durante longo tempo.
- (E) é importante considerarmos as críticas de autores que assinalam que o aumento de diagnósticos de Déficit de Atenção encobre questões mais amplas, entre elas a incapacidade da escola motivar a criança.

**Psicologia da criança e do adolescente****31**

Um grupo de alunos observou bebês em torno de oito meses numa creche, usando o referencial piagetiano sobre desenvolvimento cognitivo como base para atribuição de significados aos comportamentos observados.

Leia as afirmativas abaixo e assinale a que **não** estaria condizente com as diretrizes de desenvolvimento esperadas para essa faixa de idade.

- (A) a maioria dos bebês mostrou um bom nível de comportamento exploratório.
- (B) vários bebês procuraram objetos parcialmente escondidos.
- (C) a maioria dos bebês mostrou atividade simbólica definida.
- (D) a maioria dos bebês mantinha a exploração oral dos objetos.
- (E) vários bebês engatinhavam em busca de objetos que desejavam alcançar.

**32**

Estudos epidemiológicos são importantes, pois ajudam no planejamento e na gestão de políticas de saúde. No caso de estudos sobre o consumo de álcool entre adolescentes, pode-se dizer que:

- (A) nos últimos anos, o consumo de álcool entre adolescentes tem baixado em função dos programas preventivos adotados pelas escolas.
- (B) não há correlação entre tabagismo e consumo de álcool.
- (C) não há correlação entre o consumo de álcool precoce e comportamentos de risco.
- (D) somente adolescentes do sexo masculino fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas.
- (E) alguns estudos recentes mostram que o consumo de álcool se inicia entre 11 a 15 anos.

**33**

Os Programas de Atenção Primária em Saúde têm sido considerados a base da atenção em saúde, incluindo diferentes possibilidades.

Analise as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- (A) os programas de atenção à gestante, que visam diminuir o risco de sífilis, estão localizados na área de prevenção primária específica.
- (B) grupos de apoio psicológico a gestantes fazem parte da prevenção primária inespecífica.
- (C) a Atenção Primária à Saúde inclui programas em diferentes níveis de prevenção.
- (D) o Programa de Saúde da Família se caracteriza por ser um programa de prevenção primária.
- (E) programas educacionais, buscando prevenir comportamentos sexuais de risco em adolescentes, fazem parte da prevenção primária inespecífica.

**34**

Muitas vezes, quando se menciona o Estatuto da Criança e do Adolescente, pensamos em medidas sócio-educativas. O ECA, entretanto, dispõe sobre uma gama variada de medidas e direitos, como, por exemplo, no caso de gestantes e mães, ou de crianças e adolescentes hospitalizados.

Analise as afirmativas abaixo e marque a que está correta:

- (A) no caso de anomalias do recém-nato, os hospitais são obrigados a manter registros das intercorrências do nascimento, mas não devem colocar essas informações na declaração de nascimento, o que visa resguardar o estabelecimento do vínculo família-bebê.
- (B) o ECA prevê assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, exceto nos casos em que a gestante manifeste o desejo de entregar o filho para adoção;
- (C) os hospitais são obrigados a criar condições de permanência integral para a mãe ou outro familiar do sexo feminino.
- (D) deve ser garantido o direito de amamentação, mesmo quando a mãe estiver submetida à medida privativa de liberdade.
- (E) a criação de espaço para alojamento conjunto é uma prerrogativa dos hospitais.

**35**

Uma criança freqüenta uma creche desde os três meses de idade, o que é considerado pela equipe como um fator para garantia de seu desenvolvimento global, uma vez que a família tem graves problemas estruturais. Aos 2 anos, a criança apresenta um desenvolvimento adequado para sua faixa de idade, embora tenha dificuldade para brincar sozinha e necessite de constante apoio por parte das atendedoras da creche: onde as atendedoras vão, ela segue atrás.

Com base nas formulações de John Bowlby sobre a formação do apego, analise as alternativas abaixo e marque a correta:

- (A) trata-se de um caso de solicitude ansiosa primária.
- (B) trata-se de um caso de apego ansioso-resistente.
- (C) trata-se de um caso de apego ansioso-evitante.
- (D) trata-se de um caso de apego desorganizado.
- (E) trata-se de um caso de apego esquivo.

**36**

Duas crianças brincam numa pracinha. A criança mais velha diz para a menor: "vamos brincar de mãe e filha. Você é a filha. Você tem de comer tudo e depois vai dormir. Se não comer tudo, vai ficar de castigo."

Com relação ao texto, analise as afirmativas a seguir.

- I. esse é um exemplo de jogo paralelo.
- II. esse é um exemplo de jogo cooperativo.
- III. esse é um exemplo de jogo de papéis.
- IV. esse é um exemplo de jogo associativo.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II e III estiverem corretas.
- (C) se apenas a afirmativa I e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- (E) se apenas a afirmativa III e IV estiverem corretas.

**37**

O Sistema de Saúde Brasileiro tem buscado implementar novos modelos de assistência em saúde, superando antigas e pouco eficazes formas de atendimento aos pacientes, ou atendendo a novas demandas de assistência.

Entre as questões abaixo, assinale a correta:

- (A) o trabalho de Franco Basaglia teve importante contribuição para o desenvolvimento de novas formas de atuação em saúde no Brasil.
- (B) alguns hospitais já oferecem atendimento psicológico numericamente significativo para pacientes autistas.
- (C) na atualidade, muitos Postos de Saúde oferecem atendimento em grupos operativos para adolescentes.
- (D) alguns hospitais de referência oferecem atendimento em grupo para crianças e adolescentes adictivos.
- (E) entre as principais conquistas das novas políticas de assistência em saúde, está a criação da rede de atendimento a crianças com problemas mentais graves, em especial através da abertura de um número significativo de CAPS infantis.

**38**

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo uma série de programas, visando prestar uma atenção primária mais eficaz. Entre os programas que vem ganhando mais importância está o de Atenção Primária à Família.

Considere as afirmativas a seguir e assinale a que está correta:

- (A) o conceito de território é um importante fator para o estabelecimento do Programa Saúde da Família;
- (B) um dos avanços dos Programas de Saúde da Família, nesses últimos anos, é ter sistematizado modelos para executar as ações corretas no atendimento das famílias;
- (C) as equipes básicas do PSF são formadas por 1 médico, 1 enfermeiro e dois auxiliares de enfermagem.
- (D) o cadastramento das famílias no PSF é tarefa do enfermeiro.
- (E) o atendimento das famílias cadastradas no PSF é feito nas unidades de atendimento.

**39**

Inicialmente, o psiquiatra inglês John Bowlby ficou conhecido por seus estudos sobre privação de cuidados maternos, a partir de sua obra Cuidados Maternos e Saúde Mental, publicada pela OMS em 1953. A partir desse estudo, John Bowlby desenvolveu a Teoria do Apego, e formulou o conceito de desapego, subsequente à separação dos bebês de sua mãe ou cuidadores.

Analise as informações abaixo e marque a correta:

- (A) crianças que vivenciaram um apego seguro não vivenciam o desapego.
- (B) o desapego é característico das crianças que desenvolveram um *false-self*, tal como formulado por Winnicott.
- (C) as etapas do desapego são desespero e desapego.
- (D) as etapas do desapego são protesto e desapego.
- (E) o processo de desapego guarda semelhança com o conceito de depressão anaclítica de René Spitz.



**40**

Uma criança de 5 anos, internada para fazer uma segunda cirurgia em um novo hospital, propõe uma brincadeira à estagiária de psicóloga que a acompanha durante a internação.

A criança brinca com um boneco de plástico, que seria o paciente. O boneco é colocado em uma mesa e é dito que ele será operado. A criança pega tinta vermelha e escorre sobre o boneco, dizendo que estão “começando a operação” e “o sangue está escorrendo”. Adiante, diz que é “uma emergência”, e “deu problema com a anestesia”.

Como a criança parece muito mobilizada com a situação, a estagiária considera a possibilidade de ter havido algum problema na primeira cirurgia e explica à criança que “nesse hospital não há problemas com anestesia”.

Analise as afirmativas a seguir:

- I. a intervenção não foi correta, porque nem sempre a criança reproduz experiências passadas em sua brincadeira. Reproduzir situações vividas anteriormente é apenas uma das funções do brincar.
- II. a intervenção não foi correta porque o envolvimento com um jogo, criando situações vivas, dramáticas e mobilizantes, é uma característica da brincadeira infantil.
- III. a intervenção foi correta, porque passou uma informação à criança e fortaleceu a confiança na equipe desse hospital.
- IV. a intervenção foi correta, porque interrompeu uma situação em que a criança estava muito mobilizada, servindo de continente à ansiedade da criança.
- V. a intervenção não foi correta, porque a repetição de experiências passadas no jogo ajuda a criança a superar a angústia.

Assinale:

- (A) apenas as alternativas I e II estão corretas.
- (B) apenas as alternativas III e IV estão corretas.
- (C) apenas a alternativa IV está correta.
- (D) apenas a alternativa V está correta.
- (E) as alternativas I, II e V estão corretas.

**41**

O uso de materiais lúdicos no trabalho com crianças é um recurso utilizado por terapeutas infantis. Alguns terapeutas estabelecem normas mais rígidas que outros, ou têm preferência por determinados tipos de materiais.

Avalie as alternativas propostas e assinale a correta:

- (A) o uso da técnica do jogo de rabiscos, criada por Winicott, é limitado por questões técnicas bastante específicas.
- (B) a psicanalista Françoise Dolto dava especial importância ao uso de materiais estruturados nas sessões de terapia infantil.
- (C) materiais estruturados são os que ajudam a crianças a estruturarem suas emoções.
- (D) a introdução de materiais lúdicos na terapia infantil foi feita por Anna Freud.
- (E) ao organizar uma caixa de brinquedos para atendimento de crianças, o psicólogo não deve misturar materiais estruturados com materiais expressivos.

**42**

No trabalho com adolescentes diabéticos, é importante considerarmos algumas questões.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- (A) a modificação dos hábitos alimentares da família tem efeitos sobre a adesão do paciente à dieta.
- (B) a necessidade de utilizar a insulina em espaços como a escola, pode redundar em sentimento de ser diferente ou de se sentir estigmatizado.
- (C) no caso de adolescentes diabéticos, a recusa a cumprir a dieta pode ser compreendida como um mecanismo de oposição às regras.
- (D) durante o período da adolescência, a qualidade da relação médico-paciente é fundamental para o cumprimento das rotinas e prescrições necessárias.
- (E) no caso de adolescentes diabéticos, é de extrema importância o acompanhamento psicoterapêutico.

**43**

Numa entrevista sobre a importância do brincar para as crianças, um pai comentou que sua filha de três anos freqüentava uma creche comunitária, onde crianças de idades mais ou menos próximas realizavam várias tarefas juntas, havendo muito tempo para brincadeiras livres.

Segundo esse pai, o motivo dessa organização seria a creche ter menos espaço e recursos. Entretanto, ele achava que essa organização poderia ter algum efeito positivo, uma vez que o contato com crianças mais velhas incentivava a menina a participar de novas brincadeiras, que ela não conhecia até entrar para a creche.

Considerando o pensamento de Vigotsky sobre as condições importantes para o desenvolvimento infantil, assinale a afirmativa correta:

- (A) a organização da creche não seria adequada, porque o desenvolvimento real das crianças não estaria sendo levado em conta.
- (B) essa solução dificultaria o processo de assimilação dos conceitos próprios para cada faixa etária.
- (C) de acordo com o conceito de zona proximal de desenvolvimento de Vigotsky, a organização da creche poderia ter elementos facilitadores para o desenvolvimento das crianças.
- (D) nessa solução, não se daria atenção às limitações psicomotoras e de linguagem das crianças mais novas ao interagir com crianças mais velhas.
- (E) o tempo excessivo para brincadeiras livres acabaria prejudicando o planejamento pedagógico e reduzindo a aprendizagem das crianças.

**44**

Os avanços tecnológicos dos últimos anos permitiram estudos sobre o desenvolvimento de bebês, que resultaram em amplas modificações na organização e rotina de enfermarias de pediatria ou nas UTIs neo-natais.

Entre as modificações introduzidas nas UTIs, listadas a seguir, assinale a que teria efeitos mais importantes para o fortalecimento dos vínculos iniciais bebê/família:

- (A) grupos de apoio, realizados com as mães acompanhantes dos bebês internados, que auxiliam a diminuir ansiedade das mães.
- (B) a abertura do espaço hospitalar para a visita dos irmãos do recém-nascido.
- (C) as medidas estabelecidas pelo ECA.
- (D) a abertura para a visita de pais e avós, permitindo que as mães sejam apoiadas pelas redes sociais.
- (E) a inclusão do psicólogo nas equipes de UTIs.

**45**

A situação das crianças e adolescentes hospitalizados mudou significativamente nos últimos vinte anos. Muitos direitos foram conquistados ao longo desses anos, o que teve um impacto altamente positivo sobre as crianças e seus familiares, especialmente os portadores de doenças crônicas, que convivem com sucessivas internações.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- A) a criança hospitalizada tem o direito de seguir uma classe hospital segundo resolução do MEC.
- (B) os hospitais devem dispor de uma brinquedoteca para crianças e adolescentes internados.
- (C) crianças e adolescentes em fase terminal têm o direito a visitas livres de familiares.
- (D) em caso de discordância sobre o pedido dos pais de alta sob responsabilidade, que coloque a criança em risco de vida, o pediatra tem o direito de recorrer ao Conselho Tutelar, negando a alta.
- (E) a autorização para a realização de procedimentos clínicos experimentais ou de risco pode ser feita à revelia dos pais, desde que signifique o procedimento mais adequado para a preservação da vida da criança.

**46**

Os estudos do psicanalista francês René Spitz trouxeram importantes contribuições para a compreensão de quadros psicossomáticos desenvolvidos no primeiro ano de vida e influenciaram inúmeros estudos sobre a psicossomática do adulto.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- A) o marasmo é conseqüência da perda de uma relação objetal bem estabelecida.
- (B) o trabalho de Spitz é um dos mais importantes estudos sobre o desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida, nos quais se combinaram técnicas de observação direta e uso de testes projetivos.
- (C) a depressão anaclítica surge como uma conseqüência da separação do bebê de sua mãe ou de seu cuidador.
- (D) segundo Spitz, a cólica dos três primeiros meses seria decorrente da hiper-solicitude ansiosa da mãe.
- (E) vômitos incoercíveis são resultantes da hostilidade materna disfarçada em hiper-solicitude.

**47**

Uma importante obra sobre o desenvolvimento na adolescência é o livro de Maurício Knobel e Arminda Aberastrury, intitulado Infância Normal e Patológica e publicado pela primeira vez na década de setenta. Nesse livro, os autores assinalam que o adolescente deve superar inúmeras crises psicossociais, entre eles os lutos da adolescência.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:

- (A) a afirmativa de que os adolescentes devem fazer o luto pelos pais tem a ver com situações de perda real dos pais durante a adolescência.
- (B) os lutos da adolescência seriam a perda do corpo da infância e da bissexualidade.
- (C) na atualidade, os conceitos propostos por Knobel e Aberastrury foram superados.
- (D) os lutos na adolescência seriam o luto pelos pais, pelo grupo de amigos da infância e pela identidade infantil.
- (E) os lutos da adolescência implicam em diferentes etapas, entre elas a negação das mudanças, a ambivalência frente às perdas e ganhos, a agressividade e a interiorização.

**48**

O conceito de “porta de entrada” é fundamental na formulação das políticas de saúde.

Leia atentamente as afirmativas a seguir e assinale a correta:

- (A) os procedimentos da “porta de entrada” dizem respeito aos procedimentos realizados em serviços de emergência dos hospitais.
- (B) os procedimentos de “porta de entrada” devem ser realizados somente por médicos generalistas.
- (C) o sucesso da “porta de entrada” depende de uma rede de atenção básica bem organizada.
- (D) os procedimentos da porta de entrada devem ser rigorosamente padronizados.
- (E) as entrevistas na rede de “porta de entrada” devem ser feitas em grupo.

**49**

Numa classe pré-escolar, cada grupo de cinco crianças recebeu a seguinte tarefa: separar cartões com as figuras que elas achavam que tinham algo em comum numa mesma pilha, explicando porque tinham feito a separação e dando um nome à pilha. Alguns desses cartões tinham figuras como rosas, aviões, carros, cavalos, margaridas, cachorro, navios, patos e similares.

Essa é uma tarefa comumente solicitada às crianças pré-escolares e seu principal objetivo seria:

- (A) favorecer a discriminação visual.
- (B) fortificar as relações sociais.
- (C) desenvolver a capacidade de inclusão.
- (D) ampliação de vocabulário.
- (E) fortalecer a imaginação.

**50**

Em 1978, a Organização Mundial de Saúde realizou a Conferência Internacional sobre Cuidados em Saúde de Alma-Ata, na qual foi acordado que os cuidados primários de saúde são a chave para a melhoria da saúde e, a partir da qual, foram realizadas uma série de Conferências Internacionais de Saúde. Apesar de não ter participado da Conferência Internacional sobre Cuidados em Saúde de Alma-Ata em 1978, o Brasil teve presença ativa nas outras conferências, de forma que, ao ser proposto o Sistema Nacional de Saúde, pode-se verificar a influência das propostas desenvolvidas nas diferentes conferências.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:

- (A) a atenção primária à saúde privilegia o trabalho do médico.
- (B) a atenção primária à saúde não considera as questões do meio ambiente.
- (C) o trabalho nas escolas não tem a ver com políticas de atenção primária em saúde, mas sim com políticas de educação.
- (D) a preocupação com a participação comunitária é um importante foco na atenção primária à saúde.
- (E) a constituição de parcerias com setores privados não é bem vista na atenção primária à saúde.

**51**

Embora seja matéria de vários questionamentos, o aconselhamento genético seria um recurso que poderia ajudar os indivíduos a refletirem sobre a possibilidade de evitarem ou assumirem uma gravidez de risco.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:

- (A) apenas médicos geneticistas estão autorizados a fazer aconselhamento genético.
- (B) muitos autores criticam o risco de desenvolver programas de identificação ou orientação sobre os riscos a indivíduos pertencentes a grupos de risco, como no caso da anemia falciforme, assinalando que é possível criar situações de estigma.
- (C) os serviços de Aconselhamento genético no Brasil não têm possibilidade para formar novas equipes.
- (D) grande parte de famílias portadoras de doença genéticas tem acesso a serviços de Aconselhamento genético.
- (E) programas de educação comunitária para a saúde genética não costumam ser eficazes.

**52**

Na atualidade, a política de inclusão da criança com necessidades especiais vem sendo fortalecida através de uma série de medidas propostas pelo governo. Entretanto, os avanços nessas políticas se dão de maneira lenta e nem sempre com sucesso.

Quando se consideram os empecilhos ao sucesso na adoção de medidas de inclusão escolar, podemos dizer que a principal dificuldade teria a ver com:

- (A) ausência de treinamento especializado dos professores que lidam com crianças portadoras de necessidades especiais.
- (B) distância entre as medidas propostas pela legislação e as medidas já colocadas em prática.
- (C) representações sociais que ainda favorecem a presença de estigma em relação aos portadores de deficiências e que criam resistência à criação de medidas ou programas que facilitem a inclusão.
- (D) desvio de recursos destinados à criação de programas especiais.
- (E) ausência de profissionais capacitados a oferecer treinamento a professores do ensino básico.

**53**

O conhecimento do chamado grafismo de desenvolvimento auxilia no processo de avaliação da criança.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:

Digite aqui o texto do enunciado da questão

- (A) o realismo fortuito a criança marca o início das primeiras representações de figuras humanas.
- (B) no realismo fracassado a criança propõe significados para seus rabiscos.
- (C) no realismo intelectual a criança procurando ser fiel ao que vê.
- (D) é comum o desenho de transparências na etapa do realismo visual.
- (E) na etapa dos primeiros rabiscos ou garatujas, a criança não propõe significados a seus desenhos, desenhando somente pelo prazer de deixar uma marca.

**54**

O Sistema Único de Saúde completou vinte anos com algumas dificuldades ainda presentes. Nas afirmativas abaixo, são apresentados os princípios do Sistema de Saúde, estratégias para atingir esses princípios e algumas das dificuldades que permanecem.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- (A) O Sistema único de Saúde se apóia nos princípios de integralidade, equidade e universalidade.
- (B) a operacionalização desses princípios se dá através das diretrizes de descentralização, municipalização, setorização e participação da comunidade.
- (C) os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e deliberativos, através dos quais se dá a participação da comunidade.
- (D) os Conselhos de Saúde são Municipais e Estaduais.
- (E) algumas das principais dificuldades para a eficácia desses Conselhos têm a ver com a tradição autoritária em nosso país, que se reflete na fragilidade da vida associativa e dificulta que os atores sociais ocupem as posições que lhes cabem por direito.

**55**

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é necessário desenvolver mais estudos sobre adolescentes uma vez que essa é uma importante parcela da população mundial, sujeita a uma série de riscos.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- (A) alguns estudos assinalam que, especialmente entre adolescentes de baixo nível sócio-econômico, a gravidez seria fruto do desejo de encontrar uma inserção social no mundo.
- (B) um dos problemas para uma avaliação adequada do risco de suicídio na adolescência é a banalização dos comportamentos depressivos que costumam ser apresentados pelos adolescentes.
- (C) a maioria de tentativas de suicídio é realizada por adolescentes do sexo masculino.
- (D) acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte na adolescência.
- (E) no Brasil, a principal causa de morte entre adolescentes do sexo masculino é por homicídio.

**56**

Em relação a portadores de Síndrome de Down, está correto dizer que:

- (A) grande parte dos pacientes com Síndrome de Down apresentam retardo grave.
- (B) crianças com Síndrome de Down não são especialmente beneficiadas por programas de estimulação precoce.
- (C) crianças portadoras de Síndrome de Down costumam apresentar maior acuidade auditiva, o que compensa a perda visual.
- (D) os portadores da Síndrome de Down vêm sendo beneficiados com avanços nas políticas brasileiras de saúde e educação. Uma das importantes medidas é o aumento do número de escolas especiais, construídas para portadores da síndrome de Down, a fim de que possam ser acompanhados por professores especialmente treinados.
- (E) muitas vezes, os problemas dos portadores de Síndrome de Down são agravados por apresentarem má-formações congênitas.

**57**

Alguns autores têm buscado trabalhar com adolescentes em situações de rua, seja desenvolvendo práticas, seja desenvolvendo pesquisas que permitam compreender melhor essa população.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- (A) as principais razões que levam os adolescentes para as ruas são a situação de extrema pobreza familiar e de violência intrafamiliar.
- (B) muitas vezes, os meninos são incentivados a ir para as ruas, vistas como um espaço potencial de ganhos para a família e de lazer.
- (C) a maioria dos adolescentes nas ruas já teve experiências de escolaridade, tendo abandonado a escola por problemas de repetência.
- (D) as principais funções exercidas no bojo dos programas governamentais ou não-governamentais que atendem adolescentes em situações de rua são: fornecer alimentação e abrigo, oferecer oportunidade de educação, de lazer e de prestação de cuidados com a higiene e a saúde.
- (E) apesar de reconhecer os benefícios decorrentes da participação nesses programas, a maioria dos adolescentes em situações de rua não se mostra capaz de estabelecer vínculos satisfatórios com os profissionais que trabalham com eles, o que poderia ser compreendido por uma falha no estabelecimento de vínculos precoces.

**58**

A questão da violência intra-familiar tem sido estudada em diferentes espaços, acadêmicos ou não acadêmicos, e recebidos importantes contribuições dessas fontes.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- (A) alguns autores consideram que a violência intra-familiar está presente em todas as classes. A diferença entre os dois grupos é que famílias de maior poder aquisitivo conseguem encobrir a violência.
- (B) os serviços de saúde têm importante papel na detecção de casos de violência familiar.
- (C) os profissionais que atuam na área de saúde estão preparados para avaliar e tomar as medidas adequadas de encaminhamento em caso de abuso sexual ou de violência intra-familiar.
- (D) nos últimos anos, o trabalho de ONGs não governamentais, como no caso do AfroReggae ou do Projeto Dançando Para Não Dançar, tem preenchido importantes lacunas no atendimento a crianças e adolescentes brasileiros que vivem em ambientes de risco ou convivem com situações de violência intra-familiar.
- (E) a violência é representada de formas diferentes em cada sociedade ou em diferentes grupos de uma mesma sociedade, sendo necessários estudos para conhecer essas representações antes do estabelecimento de programas de intervenção.

**59**

A contribuição de Winnicott ao desenvolvimento da criança inclui vários conceitos. Entre os conceitos abaixo relacionados, assinale aquele que se refere diretamente à utilização de brinquedos prediletos das crianças, como uma forma de controlar a ansiedade.

- (A) zona intermediária.
- (B) meio suficientemente bom.
- (C) atenção primária
- (D) zona proximal.
- (E) objeto intermediário.

**60**

A idéia de “integralidade”, termo que vem sendo utilizado para se referir ao “atendimento integral” previsto pelo SUS, envolve uma série de questões a serem analisadas.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a **incorreta**.

- (A) a luta pelo atendimento integral está ancorada no movimento da medicina integral, que reunia médicos preocupados com o avanço da medicina calcado nas escolas médicas que seguiam o modelo flexeriano.
- (B) o movimento da medicina integral visava produzir novos currículos, em que o médico aprendesse a escutar o indivíduo que sofre em suas diferentes dimensões, e não apenas o relato do sofrimento causado por um sistema ou órgão biológico.
- (C) a organização de espaços para brincadeiras em enfermarias de pediatria não tem a ver com o conceito de integralidade.
- (D) ao longo dos anos, a idéia de integralidade expandiu-se, deixando de ser uma qualidade esperada do atendimento médico, mas uma forma de atuação esperada no trabalho das equipes de saúde;
- (E) o profissional que se orienta pela idéia da integralidade não deve apenas atender a busca do paciente pela cura de um sofrimento, mas busca avaliar fatores de risco à saúde ou propor ações preventivas como medidas de educação para a saúde.