



Prefeitura Municipal de **ITAOCARA** Concurso Público

Médico

Otorrinolaringologia

Data: 28/03/2010
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.

Somente faltando 1 hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

MEU HARÉM AFETIVO

A vida não me deu irmãs. Me criei apenas com um irmão mais moço. Meu pai era militar e minha mãe, filha de militar, uma mulher carinhosa e dedicada, mas muito contida de gestos e expressões.

Assim, cresci num ambiente onde a presença da mulher era muito discreta. Nossa casa tinha uma aparência sombria e austera, uma casa masculina com certeza. Sempre invejei meus amigos que tinham irmãs, aquelas pessoas tão diferentes que passam horas diante do espelho, mordem os lábios para eles ficarem vermelhos como maçãs maduras, da cor daquela maçã que Eva deu a Adão, dando começo a esta deliciosa história.

Me lembro que ficava imaginando: como será conversar com uma irmã? O que será que elas pensam da vida?

Com toda a minha ignorância, não é difícil vocês fazerem uma ideia de como foi complicado o começo da minha vida sentimental.

Simplesmente, eu não sabia como conversar com as pessoas do sexo oposto. Estampa até que eu tinha, e algumas garotas até me achavam, com meu topete, parecido com Elvis Presley. Mas, ao lado ou diante de uma garota, eu era uma lâstima. Era como se pertencêssemos a duas espécies diferentes do mundo animal. Tente imaginar uma conversa entre uma borboleta e um colibri. Era algo assim.

Depois de trocar as banalidades de praxe, filmes, discos, ídolos, minha cabeça dava um nó. Silêncio total. E agora? A garota ali, esperando que eu fosse engraçado, fascinante, emocionante como um parque de diversões. Pensando nisso, hoje, me ocorre que talvez a garota ao meu lado também estivesse tendo problemas. Pode ser até que tivesse crescido sem irmãos e achasse um rapaz o mais esquisito dos seres. Na época, isso nem me passaria pela cabeça, eu fervilhava de emoções.

Mas, na hora em que elas iam sair, alguma coisa acontecia na passagem das emoções para as palavras, e era aquele curto-circuito, aquele coração batendo que nem louco, e eu dizendo coisas profundíssimas do tipo: "Aceita um chiclete?"

Só que eu nunca desisti. Por mais estranhas que me parecessem, alguma coisa em mim dizia que eu tinha nascido para viver com aqueles seres feitos de maravilha e mistério, que a felicidade para mim era uma palavra feminina. Tinha certeza de que, um belo dia, a maldição de não poder me comunicar com o sexo oposto ia acabar.

(Paulo Leminski)

01. Considerando o modo de organização textual, predominam no texto os elementos:

- A) descritivos
- B) narrativos
- C) dissertativos
- D) argumentativos
- E) instrucionais

02. Em "Com toda a minha ignorância..." (l. 13), a palavra em destaque significa:

- A) grosseria
- B) estupidez
- C) má-educação
- D) desconhecimento
- E) burrice

03. Constitui exemplo de emprego de linguagem popular o segmento:

- A) "Assim, cresci num ambiente onde a presença..." (l. 4)
- B) "Sempre invejei meus amigos..." (l. 6/7)
- C) "Me lembro que ficava imaginando..." (l. 11)
- D) "Simplesmente, eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- E) "Mas, ao lado ou diante de uma garota..." (l. 17/18)

04. Segundo o texto, a mãe do narrador era:

- A) infeliz
- B) discreta
- C) triste
- D) severa
- E) apática

05. O narrador estabelece comunicação direta com o leitor no segmento:

- A) "Assim, cresci num ambiente..." (l. 4)
- B) "Me lembro que ficava imaginando..." (l. 11)
- C) "...não é difícil vocês fazerem uma ideia..." (l. 13/14)
- D) "Estampa, até que eu tinha..." (l. 16)
- E) "Silêncio total." (l. 22)

06. O segmento que apresenta adjetivo no grau superlativo é:

- A) "...vermelhos como maçãs..." (l. 9)
- B) "Com toda minha ignorância..." (l. 13)
- C) "...até que eu tinha..." (l. 16)
- D) "...o mais esquisito dos seres..." (l. 27)
- E) "...batendo que nem louco..." (l. 31)

07. A vírgula estabelece relação de explicação entre as orações, no trecho:

- A) "...que passam horas diante do espelho, mordem os lábios..." (l. 7/8)
- B) "...ao lado ou diante de uma garota, eu era uma lâstima..." (l. 17/18)
- C) "Na época, isso nem me passaria pela cabeça, eu fervilhava de emoções." (l. 27/28)
- D) "Mas, na hora em que elas iam sair, alguma coisa acontecia..." (l. 29)
- E) "Depois de trocar as banalidades de praxe, filmes, discos, ídolos, minha cabeça dava um nó." (l. 21/22)

08. O autor usa o recurso expressivo da ironia no segmento:

- A) "Simplesmente, eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- B) "Mas, ao lado ou diante de uma garota..." (l. 17/18)
- C) "Depois de trocar as banalidades de praxe..." (l. 21)
- D) "Tinha certeza de que, um belo dia..." (l. 36)
- E) "...e eu dizendo coisas profundíssimas do tipo..." (l. 31/32)

09. A palavra como tem valor de intensidade no segmento:

- A) "...vermelhos como maçãs maduras..." (l. 9)
- B) "...como será conversar..." (l. 11)
- C) "...eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- D) "...uma ideia de como foi complicado..." (l. 13/14)
- E) "...emocionante como um parque de diversões..." (l. 23/24)

10. A palavra que apresenta justificativa de acentuação diferente das demais é:

- A) lábios
- B) história
- C) harém
- D) aparência
- E) ignorância

CONHECIMENTOS GERAIS

11. A Aldeia São José de Dão Marcos, que deu origem ao Município de Itaocara, foi fundada por:

- A) Padre Anselmo
- B) Padre Juarez de Castro
- C) Frei Florido
- D) Frei Tomás
- E) Frei Manoel Bernardes

12. Em 1850, o Curato de São José de Leonissa da Aldeia da Pedra obteve foros de Freguesia. No período da Freguesia, a região viveu o ciclo:

- A) do ouro
- B) do café
- C) da cana-de-açúcar
- D) do algodão
- E) do leite

13. Criado em 1890, o Município de Itaocara teve como primeiro intendente:

- A) José Dias Carvalho
- B) José Ferreira Guimarães
- C) Artur Ferreira de Oliveira e Silva
- D) Plínio Lourenço
- E) João José de Sá

14. Com a emancipação de Itaocara, a economia da região alcançou considerável progresso. A primeira atividade econômica a se destacar no Município foi:

- A) a extração de madeira
- B) a pecuária
- C) o cultivo da cana-de-açúcar
- D) a extração mineral
- E) o comércio atacadista

15. O grande impulso à criação de gado leiteiro no Município de Itaocara se deu com o estabelecimento:

- A) da Associação Agroindustrial de Itaocara
- B) do Campo de Demonstração Agrícola
- C) da Cooperativa Agropecuária de Itaocara
- D) do Mercado Municipal de Agronegócios
- E) da Fazenda Experimental de Portela

16. O território correspondente aos distritos de Laranjais e Estrada Nova pertenceu ao Município de:

- A) Cambuci
- B) Itaperuna
- C) Santo Antônio de Pádua
- D) Natividade
- E) Cantagalo

17. O Distrito de Batatal abriga um albergue de assistência à terceira idade. Trata-se:

- A) do Lar Nossa Senhora Aparecida
- B) da Fundação Espírita Ismael
- C) da Associação Beneficente São Rafael
- D) da Fundação São Lucas
- E) do Abrigo São José

18. De acordo com o Censo Demográfico IBGE 2000, a área do Município de Itaocara é de:

- A) 428 Km²
- B) 128 Km²
- C) 628 Km²
- D) 228 Km²
- E) 928 Km²

19. Segundo o artigo 98 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, o Prefeito Municipal deverá zelar para que:

- A) no máximo 20% (vinte por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- B) no mínimo 40% (quarenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por profissionais liberais autônomos
- C) no máximo 60% (sessenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- D) no mínimo 20% (vinte por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- E) no mínimo 60% (sessenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por profissionais liberais autônomos

20. De acordo com o artigo 235 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, na eventualidade de a demanda de matrículas exceder a oferta de vagas, e tratando-se de unidade escolar oficial pré-escolar, de primeiro grau ou de ensino supletivo, dar-se-á prioridade:

- A) aos candidatos do sexo feminino
- B) aos alunos que apresentem melhor desempenho escolar
- C) aos candidatos comprovadamente carentes
- D) aos alunos mais velhos
- E) aos candidatos nascidos no Município

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Os cílios vibráteis da mucosa nasal estão ausentes no:

- A) terço posterior das fossas nasais e meato médio
- B) septo e corpo dos cornetos inferiores
- C) meato médio e cornetos superiores
- D) terço anterior das fossas nasais, septo e cabeça dos cornetos inferiores
- E) septo e meato médio

22. Uma criança apresenta obstrução nasal e rinorreia amarelou-verdeada, que evolui com a formação de crostas no vestíbulo nasal, além de fissuras e dermatoses que se estendem até o lábio superior. Esse quadro é compatível com o diagnóstico de rinite crônica:

- A) atrófica simples
- B) hipertrófica
- C) mucopurulenta
- D) luética
- E) pseudomembranosa

23. Com relação à rinite atrófica ozenosa, é correto afirmar que:

- A) Não determina prejuízos à função olfatória.
- B) É mais frequente no sexo feminino e se instala, quase sempre, por ocasião da puberdade.
- C) A atrofia mucosa, mesmo sendo intensa, mantém preservadas as terminações do nervo olfativo.
- D) O processo atrófico limita-se às fossas nasais, não havendo comprometimento da mucosa da rinofaringe e das vias respiratórias inferiores.
- E) A formação de crostas acompanha-se de ulceração da mucosa subjacente e epistaxes frequentes.

24. Em relação às granulomatoses nasais, pode-se afirmar que:

- A) Na leishmaniose, a rinoscopia revela a presença de pólipos volumosos, pediculados, com pontilhado amarelo visível e localizado sobre o septo nasal.
- B) A goma sífilítica localiza-se na porção cartilaginosa do septo nasal.
- C) No escleroma nasal instala-se rinite mucopurulenta, com ulceração extensa da mucosa.
- D) Na blastomicose as lesões da mucosa nasal antecedem as lesões cutâneas e orais.
- E) A granulomatose luética é eminentemente terciária.

25. Exoftalmia irreduzível, edema palpebral e equimose difusa da conjuntiva constitui a tríade sintomática característica da seguinte complicação das sinusites:

- A) pericistite supurada
- B) dacriocistite supurada
- C) abscesso da pálpebra superior
- D) fleimão da órbita
- E) abscesso da pálpebra inferior

26. Na moléstia de Von Willebrand, ocorre:

- A) tempo de sangramento prolongado e globulina anti-hemofílica diminuída ou normal
- B) fragilidade capilar generalizada
- C) retardamento acentuado do tempo de coagulação
- D) múltiplas dilatações de capilares e vênulas da pele e mucosas
- E) hipoprotrombinemia devido a insuficiência de vitamina K

27. A zona de Kisselbach, ponto frequente de sangramento nasal, é uma área de anastomose de diferentes ramos arteriais, dentre os quais encontra-se a artéria do subseptos, que é ramo da artéria:

- A) etmoidal posterior
- B) maxilar interna
- C) palatina superior
- D) oftálmica
- E) facial

28. Disfagia dolorosa unilateral, geralmente sem elevação da temperatura corporal, cuja faringoscopia revela ulceração da amígdala, recoberta por pseudomembrana, sem tendência a estender-se, porém acarretando fenômenos de necrose e eliminação de exsudato de odor fétido, são características da angina:

- A) herpética
- B) diftérica
- C) fusoespirilar
- D) da escarlatina
- E) por adenovírus

29. Com relação aos tumores malignos do Cavum, é correto afirmar que:

- A) A linfonodopatia cervical unilateral, com linfonodos volumosos e duros, localizados no terço superior da cadeia carotídea é, muitas vezes, o primeiro sintoma.
- B) A presença de surdez neurossensorial unilateral acompanhada de curva timpanométrica do tipo A é achado frequente e justifica-se pela compressão ao nível da tuba auditiva.
- C) O tumor raramente invade a base do crânio, sendo raro o acometimento tardio de nervos cranianos, ocasionados por fenômenos compressivos.
- D) É frequente a invasão da orofaringe e das fossas nasais.
- E) O tratamento cirúrgico é sempre a primeira escolha e deve ser realizado antes do início da radioterapia.

30. Sobre o músculo tireoaritenóideo, pode-se afirmar que:

- A) Ao se contrair, aproxima as pregas vocais, sendo por isso considerado constritor da glote.
- B) É um músculo par que se insere no ângulo agudo da cartilagem tireoide e na apófise vocal das aritenóides.
- C) Ao se contrair, provoca a aproximação das cartilagens aritenóides.
- D) É considerado músculo dilatador da glote.
- E) De acordo com sua ação, pode ser considerado músculo abdutor.

31. Um paciente com três anos de idade, do sexo masculino, é trazido pelos pais, durante a madrugada, para atendimento de urgência, pois, embora não aparentasse qualquer problema de saúde até a hora em que foi para o leito, despertou subitamente, tomado de intensa agitação, fácies de angústia, tosse rouca e sinais alarmantes de sufocação. Há evidente tiragem supraesternal e sudorese generalizada. Após alguns minutos da chegada ao pronto-socorro, mesmo antes de qualquer medicação, todo o quadro sintomatológico começa a declinar e, praticamente, se normaliza, com exceção da tosse, que permanece rouca. O diagnóstico mais provável é:

- A) epiglotite aguda
- B) laringite diftérica
- C) laringite fusoespirilar
- D) laringite estridulosa
- E) laringite catarral aguda

32. Com relação às malformações congênicas da laringe, pode-se afirmar que:

- A) As membranas congênicas raramente se situam entre as faixas ventriculares ou na região subglótica.
- B) A laringomalácia é a anomalia congênita menos comum.
- C) Na estenose subglótica, ocorre um desenvolvimento anômalo da cartilagem tireoideia.
- D) Os cistos congênicos envolvem espontaneamente, não sendo necessário o tratamento cirúrgico
- E) A atresia congênita não requer tratamento cirúrgico imediato nem traqueostomia, podendo ser corrigida na adolescência.

33. O ducto coclear, em corte transversal, apresenta aspecto triangular e sua face posterior é formada:

- A) pela membrana de Reissner
- B) pelo ligamento espiral
- C) pela membrana basilar
- D) pelo órgão de Corti
- E) pelo túnel de Corti

34. O nervo vestibular possui dois ramos: um inferior e o outro superior. O ramo inferior provém:
- do sáculo e do utrículo
 - do sáculo e do ducto semicircular posterior
 - do sáculo e do ducto semicircular horizontal
 - do utrículo e dos ductos semicircular superior e horizontal
 - dos ductos semicirculares horizontais e superiores
35. O maior potencial encontrado nos mamíferos, da ordem de 80 milivolts, é encontrado na endolinfa do ducto coclear e corresponde ao potencial denominado:
- microfonismo coclear
 - de somação
 - labiríntico
 - endococlear
 - potencial de ação do nervo coclear
36. Sobre o potencial endococlear, pode-se afirmar que:
- É amplificado caso ocorra atrofia da estria vascular.
 - É indispensável à audição.
 - É um potencial de repouso e, portanto, não se altera com a estimulação sonora.
 - É gerado pelas células ciliadas externas.
 - Representa as despolarizações das células ciliadas internas.
37. Na paralisia de Bell, a cirurgia descompressiva do nervo facial, segundo Fisch, deverá ser realizada:
- na fase aguda, até a terceira semana, enquanto há edema
 - entre o segundo e o terceiro mês, quando não há mais edema
 - apenas nos casos com seqüela grave, para a colocação de enxerto
 - precocemente, ainda na primeira semana, independentemente do resultado da eletroneurografia
 - nos segmentos timpânicos e mastoideo do nervo, evitando intervir nos segmentos meatal e labiríntico
38. Nas provas com diapasões, tem-se que:
- O rinne negativo está presente na surdez neurosensorial.
 - O tempo de Schwabach está encurtado nas lesões do ouvido externo.
 - O weber está lateralizado para a orelha normal, nas lesões da orelha média.
 - O rinne encurtado, também chamado de positivo patológico, está presente na surdez de condução.
 - O tempo de Schwabach está prolongado nas lesões do ouvido médio ou externo.
39. No schwanoma vestibular, observa-se que:
- O primeiro sintoma a surgir é uma disacusia neurosensorial progressiva e unilateral, frequentemente mais intensa nos tons agudos, acompanhada de zumbidos em aproximadamente 60% dos casos.
 - A perda auditiva inicial é do tipo neurosensorial, com perda nas frequências graves e preservando os tons agudos.
 - Não há perfil audiométrico característico, mas a curva ascendente é a mais comum.
 - A perda auditiva é do tipo U invertido, e o fenômeno de recrutamento está sempre presente.
 - A paralisia facial é sintoma frequente e precoce devido à pouca resistência das fibras motoras à compressão.
40. Na eletrococleografia, tem-se que:
- A onda dissíncrona é característica de problemas retrococleares.
 - A onda normal ocorre nos pacientes com audição normal e nas disacusias de transmissão.
 - A onda alargada é sugestiva de Hydrops endolinfático.
 - A onda alargada ocorre na displasia de Mondini.
 - A onda anormal ocorre nas disacusias de transmissão.
41. Segundo a classificação de Seddon, as lesões dos nervos podem ser distinguidas em três categorias, sendo que:
- na neuropraxia, ocorre bloqueio anatômico total, com necrose do nervo
 - na neuropraxia, a degeneração waleriana impede a completa recuperação
 - na neurotmeose não existe degeneração waleriana, havendo apenas bloqueio fisiológico
 - na axoniotmeose verifica-se a desintegração completa dos elementos anatômicos do nervo
 - na axoniotmeose há comprometimento parcial de axônios e bainhas de mielina, sem lesão apreciável do neurilema
42. De acordo com Schucknecht, na surdez súbita, o fator etiológico mais importante é:
- o resultado de reações alérgicas intralabirínticas
 - a ocorrência de distúrbios vasomotores cocleares
 - a hiperviscosidade e hipercoagulação sanguíneas
 - o vírus da caxumba
 - o trauma cranioencefálico
43. Na otoesclerose, observa-se que:
- Ocorre, inicialmente, hipoacusia do tipo mista e unilateral em mais de 90% dos casos.
 - A fase osteoide caracteriza-se pela aposição de células ósseas nas paredes dos espaços medulares.
 - O chamado efeito *on-off* ocorre em pacientes na fase inicial da doença.
 - A frequência é maior (dois terços dos casos), no sexo masculino.
 - A otoscopia mostra membrana do tímpano com aspecto normal, porém com redução ou, mesmo, ausência de mobilidade.
44. Com relação ao hiato semilunar, estrutura encontrada no meato médio, é correto afirmar que:
- É onde vêm ter os orifícios de comunicação dos seios esfenoidais.
 - Está limitado anteriormente pela saliência da bula etmoidal.
 - Está limitado posteriormente pela apófise unciforme.
 - É onde desembocam os orifícios de comunicação dos seios etmoidais anteriores e posteriores.
 - É o local onde desemboca o canal nasofrontal.
45. A paracusia de Willis é um fenômeno auditivo frequentemente encontrado nos pacientes que apresentam:
- disacusia neurosensorial
 - disacusia de transmissão
 - schwanoma vestibular
 - neuronite vestibular
 - fístula da janela oval
46. Uma das causas de disacusia neural nas crianças é a deformidade de Mondini, malformação congênita em que:
- há agenesia do labirinto membranoso, com desenvolvimento normal do labirinto ósseo
 - há agenesia de todo o labirinto
 - só ocorre desenvolvimento de uma espira e meia do canal coclear, falta a lâmina óssea que separa as espiras apicais da cóclea e ocorrem deformidades nos canais semicirculares
 - há ausência do sáculo e do utrículo, e o restante do aparelho vestibular desenvolve-se normalmente
 - ocorre agenesia do utrículo e dos canais semicirculares

47. Sobre as fraturas longitudinais do osso temporal, pode-se afirmar que:

- A) A membrana timpânica excepcionalmente se rompe e raramente ocorre otorragia.
- B) O nervo facial é atingido em mais de 80% dos casos.
- C) O traço de fratura irradia-se frequentemente para o lado oposto, através da sutura esfenobasilar.
- D) Pode ocorrer rotura da membrana timpânica, fratura ou luxação dos ossículos e otorragia.
- E) O acometimento é essencialmente labiríntico.

48. Os tumores de glândulas salivares, tanto benignos quanto malignos, localizam-se preferencialmente nas glândulas:

- A) submandibulares
- B) parótidas
- C) sublinguais
- D) acessórias
- E) palatinas

49. A não influência da presença de nistagmo espontâneo sobre as provas calóricas na vectoeletronistagmografia ocorre:

- A) nas síndromes metabólicas
- B) na doença de Ménière
- C) nas síndromes vestibulares centrais
- D) nas síndromes periféricas
- E) nos indivíduos normais

50. A miringotomia, para inserção de tubo de ventilação, deve ser realizada preferencialmente:

- A) transversalmente às fibras raiadas da membrana do tímpano, no quadrante anterossuperior
- B) ao longo das fibras raiadas da membrana do tímpano, no quadrante anteroinferior
- C) transversalmente às fibras raiadas da membrana do tímpano, no quadrante posterossuperior
- D) ao longo das fibras raiadas da membrana do tímpano, no quadrante posterossuperior
- E) transversalmente às fibras raiadas da membrana do tímpano, no quadrante anteroinferior