

**LEGISLAÇÃO DO SUS**

- 01.** O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde. São ações prioritárias dessa Política:
- A) incentivo à amamentação, campanha de prevenção as DST/aids, prevenção e controle do tabagismo
  - B) alimentação saudável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito
  - C) redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo a atividade física e redução de gravidez na adolescência
  - D) promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infanto-juvenil, redução da mortalidade infantil
- 02.** O financiamento das ações básicas de saúde se dá pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por uma parte fixa e outra variável. Os investimentos aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:
- A) estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde
  - B) ampliar o montante de recursos destinados à qualificação da média e da alta complexidade
  - C) financiar ações de saúde em municípios de pequeno porte
  - D) assegurar a autonomia dos municípios na sua utilização
- 03.** A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo central a reorientação da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa estratégia:
- A) ter caráter complementar em relação à atenção básica, realizar cadastramento das famílias e atuar de forma intersetorial
  - B) desenvolver atividades com base no diagnóstico situacional, ter como foco o indivíduo e buscar parcerias para as ações de saúde
  - C) dirigir as ações aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade, priorizar as ações recuperadoras e manter postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população
  - D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e ser um espaço de construção da cidadania
- Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2006, responda às questões de números 4 a 7.**
- 04.** É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do SUS, respectivamente:
- A) expressar os compromissos entre gestores do SUS com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira; implantar serviços de atenção domiciliar
  - B) desenvolver e articular ações que visem assegurar o SUS como política pública; publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
  - C) garantir financiamento de acordo com as necessidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas
  - D) articular e apoiar a mobilização social pela promoção da cidadania; reorganizar o processo de acolhimento nas unidades de saúde
- 05.** “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.” São prioridades pactuadas:
- A) saúde bucal; controle do câncer do colo de útero e da mama; fortalecimento da atenção básica
  - B) redução da mortalidade infantil e materna; controle da dengue, tuberculose e malária; controle de hipertensão e diabetes
  - C) promoção da saúde; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; saúde do idoso
  - D) aumento da produção de imunobiológicos; redução da transmissão vertical do HIV; atenção às doenças negligenciáveis
- 06.** É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:
- A) ampliar a compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às distintas lógicas e especificidades
  - B) capacitar recursos humanos do SUS para a difusão de informações sobre prevenção de doenças e auto-cuidado
  - C) considerar a Educação Continuada como a estratégia de formação e de desenvolvimento de trabalhadores para o setor
  - D) centrar o planejamento e o acompanhamento das atividades educativas em saúde com vistas à aquisição de conhecimentos e mudança de hábitos

- 07.** Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde oferecidos para um determinado território, é objetivo da:
- descentralização
  - universalização
  - regionalização
  - hierarquização
- 08.** De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos participantes dos Conselhos e das Conferências de Saúde é o dos:
- profissionais de saúde
  - usuários
  - representantes do governo
  - prestadores de serviço
- 09.** O significado da expressão “concepção ampliada de saúde”, que marca conceitualmente a Política Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:
- a saúde e o adoecimento refletem as escolhas individuais, mais que o acesso aos cuidados e as tecnologias médicas
  - a saúde e a doença são um binômio inseparável, determinando necessidades curativas
  - a saúde envolve tanto aspectos físicos como os processos mentais, singulares em cada sujeito
  - o processo saúde-doença não é somente resultante da vontade dos sujeitos e/ou comunidades, mas expressa o contexto da própria vida
- 10.** De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que é competência da direção nacional do SUS:
- executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária
  - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
  - participar na formulação e na implementação de políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho
  - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada

## ESPECÍFICO DO CARGO

- 11.** O vitalismo é a doutrina que afirma a necessidade de um princípio irreduzível ao domínio físico-químico para explicar os fenômenos vitais. (Dicionário Aurélio).  
Das alternativas abaixo, a que se refere a uma das propriedades e finalidades da energia vital descritas por Hahnemann no Organon é:
- incapacidade de comandar a matéria
  - em equilíbrio, suscetibilidade ao meio
  - preservação e consumação da vida
  - insensibilidade à influência dinâmica
- 12.** No desenvolvimento das patogenesias, o estado de sensibilização anormal que propicia manifestações nítidas provocadas por substâncias de poder farmacodinâmico latente, não revelado nos experimentadores comuns, caracteriza:
- a lei da semelhança
  - a idiosincrasia
  - a matéria médica
  - o repertório
- 13.** Hahnemann não se conformava com os resultados menos favoráveis ou desfavoráveis que a Homeopatia obtinha no tratamento das enfermidades crônicas não venéreas: “Encontrar a causa que impedia a cura real das enfermidades crônicas pelos medicamentos homeopáticos e chegar a uma compreensão da verdadeira natureza dessas afecções que resistem ao tratamento, foi o sério problema do qual me ocupei, dia e noite, durante os anos de 1816-1817”. Como resultado de seus estudos e pesquisas neste tema, Hahnemann publicou, em 1828, a 1ª edição das *Doenças Crônicas*, onde afirmava que:
- a doença original desaparece por si mesma e depende da constituição, da dieta equilibrada e do estilo de vida
  - o obstáculo à cura é a *Psora* latente
  - psora secundária são os sintomas novos que surgem após a supressão da erupção pruriginosa
  - em todos os casos de doenças crônicas (não venéreas) o homeopata deve encontrar uma doença mais profundamente estabelecida
- 14.** No parágrafo 57 da 6ª Edição do Organon, Hahnemann afirma que as substâncias afetam a força vital provocando uma alteração no organismo, por um período mais ou menos longo. Isto corresponde:
- à ação primária da substância
  - à ação secundária da substância
  - aos efeitos alternantes da substância
  - à resistência da substância

15. Observando a seqüência mental nos estados miasmáticos, podemos afirmar que na Sycose encontramos:
- A) variabilidade dos sintomas, hipersensibilidade, irritabilidade e transtornos reversíveis
  - B) suscetibilidade, ansiedade, medo, angústia e emotividade
  - C) distúrbios do intelecto, com reações agressivas, melancolia intensa e disposição suicida
  - D) reações afetivas pervertidas, com egoísmo, ciúmes, desconfiança e idéias fixas
16. Na concepção de Hahnemann, os sintomas homeopáticos considerados como os de maior hierarquia são:
- A) sintomas comuns e patognomônicos
  - B) sintomas afetivos e emocionais
  - C) sintomas psóricos
  - D) sintomas mentais, ilusões e sonhos.
17. Os sintomas de um quadro agudo devem ser hierarquizados, segundo Kent, na seguinte ordem:
- A) mentais, gerais e particulares
  - B) patognomônicos, gerais, particulares e mentais
  - C) orgânicos, particulares e gerais
  - D) orgânicos, gerais, mentais e patognomônicos
18. A prescrição de *Passiflora incarnata* T.M. como indicação terapêutica para quadros de inquietação, irritação e insônia corresponde à corrente terapêutica:
- A) fitoterapia
  - B) homeopatia
  - C) alopatia
  - D) isopatia
19. Um paciente chega ao ambulatório queixando-se de "Dor no estômago, em queimação, desejo de comidas condimentadas e insônia após meia noite. Tudo começou após perda financeira importante". Na mesma seqüência de sintomas apresentados pelo paciente, encontramos as rubricas a eles relacionadas no Repertório de Ariovaldo Ribeiro Filho, nas seções de:
- A) mente, generalidades, estômago, desejos e aversões
  - B) generalidades, estômago, mente
  - C) estômago, bebidas e alimentícios, sono, mente
  - D) estômago, generalidades, mente
20. Existem dois métodos de repertorização. O método que prioriza uma *Síndrome Mínima de Valor Máximo*, composta dos sintomas mentais, gerais e particulares, foi desenvolvido por:
- A) Boenninghausen
  - B) Jahr
  - C) Barthel
  - D) Kent
21. No Repertório de Kent, as rubricas relativas às sensações estão localizadas:
- A) na seção generalidades
  - B) nas diversas seções
  - C) na seção mente
  - D) na seção sensações
22. Durante o estudo de um medicamento, uma modalidade PARTICULAR pode ser considerada GERAL quando:
- A) é oposta a outras modalidades
  - B) é uma modalidade mental
  - C) se repete ao longo de outras partes
  - D) é um sintoma característico
23. Entre os fenômenos de cura observados por Constantine Hering, conhecidos por "lei de Hering" está:
- A) a direção centrípeta dos sintomas
  - B) o desaparecimento dos sintomas na ordem inversa do seu aparecimento
  - C) o surgimento de sintomas novos
  - D) a cura no sentido das extremidades inferiores para as superiores
24. Pela Regra de Jahr, a melhor maneira de se iniciar um tratamento é com as doses únicas; depois, avaliar o resultado da prescrição e observar a reação do organismo. A partir desses parâmetros, podemos afirmar que:
- A) a primeira prescrição é entendida como aquela que, após a tomada de um medicamento, produz no paciente a primeira reação, seja ela curativa, ou uma agravação, ou qualquer tipo de modificação em seu estado
  - B) a primeira prescrição é entendida como aquela que, após a tomada de um medicamento, produz no paciente a primeira reação, no sentido da cura dos sintomas pelos quais o medicamento foi prescrito
  - C) a primeira prescrição é entendida como aquela que, após a tomada de um medicamento, produz no paciente o desaparecimento dos sintomas na ordem inversa de seu aparecimento
  - D) a primeira prescrição é entendida como aquela que, após a tomada de um medicamento, produz no paciente sensação subjetiva de bem estar, com cura ou agravação dos sintomas pelos quais se prescreveu o medicamento

Uma paciente de 25 anos com quadro de pneumonia em base pulmonar direita, dispnéia importante, sensação de queimação e de compressão no tórax, estertores com tosse intensa e hemoptise, foi medicada com *Phosphorus*. Após a melhoria do quadro pneumônico, ela relata o surgimento de um sintoma novo: amenorréia com hemorragias vicariantes e piora dos sintomas mentais. Está triste e deprimida, tem maus presságios, tudo lhe parece sombrio e não suporta esforços físicos ou mentais.

**Tomando como base as informações acima, responda às questões de números 25 e 26.**

25. O diagnóstico clínico-dinâmico apresentado pela paciente é de:

- A) incurável
- B) lesional leve
- C) funcional
- D) lesional grave

26. Segundo as observações prognósticas de Kent, esta paciente evoluiu com:

- A) agravação homeopática
- B) retorno de sintomas antigos
- C) efeito supressor do medicamento
- D) efeito placebo

27. F. S., sexo masculino, 36 anos, solteiro, comerciante, procura atendimento médico por apresentar dores fortes na loja renal direita com irradiação até a bexiga; necessidade dolorosa de urinar, com urina sanguinolenta que escorre gota a gota; dores na bexiga com necessidades freqüentes e urgentes de urinar; tenesmo e queimação intensos; dores ardentes na uretra antes, durante e depois das micções. Em sua história patológica pregressa relata blenorragia, herpes labial e faringites.

O medicamento que cobre os sintomas do caso é:

- A) *Cantharis*
- B) *Arsenicum*
- C) *Phosphorus*
- D) *Staphysagria*

28. Uma mulher de 32 anos procurou tratamento homeopático em virtude de um quadro de enxaqueca que se instalou há três anos, desde quando começou a trabalhar em um escritório com iluminação artificial. A cefaléia é intensa, pulsátil, sincronizada com os batimentos cardíacos e piora em torno do meio-dia. “Tenho a sensação de que minha cabeça vai explodir. Sinto minha pulsação, cada passo e cada ruído como se fossem marteladas na cabeça. Preciso segurá-la com as mãos e pioro ao incliná-la para frente. Quando a dor é muito forte, fico um pouco confusa e os lugares familiares me parecem estranhos. Às vezes tenho vontade de fugir ou de pular pela janela.” Relata ainda que as crises são mais freqüentes no verão, quando se expõe ao sol e quando bebe vinho.

Pode-se prescrever, pela totalidade dos sintomas, o seguinte medicamento:

- A) *Lac defloratum*
- B) *Sanguinaria canadensis*
- C) *Iris versicolor*
- D) *Glonoinum*

29. Uma adolescente de 17 anos relata um quadro de coriza com espirros contínuos, obstrução das narinas e secreção aquosa que, em seguida, torna-se espessa. Sensação de que a mucosa nasal está em carne viva. Melhora estando coberta, pelas bebidas e alimentos quentes, pelo ar quente. Piora pelo frio, pelo odor das flores e na lua cheia. Queixa-se ainda de atraso menstrual freqüente e de que o esforço mental lhe causa sono e cefaléia predominantemente do lado esquerdo. Vive cheia de problemas imaginários, tem idéias estranhas sobre si mesma e sobre os outros. Imagina que seu corpo está murcho, que seus membros estão tortos ou curtos, que está maior de um lado do que do outro. Imagina que está grávida, quando está apenas com gases.

Esta paciente pode se beneficiar ao ser medicada com:

- A) *Thuya*
- B) *Sabadilla*
- C) *Pulsatilla*
- D) *Natrum muriaticum*

30. Uma dona de casa de 54 anos procura atendimento, queixando-se de dores espasmódicas, crispantes e erráticas que mudam de lugar a cada cinco minutos, com rigidez nas pequenas articulações: dedos, artelhos, tornozelos e punhos. Em sua história patológica pregressa, registraram-se regras adiantadas, dolorosas, pouco abundantes, seguidas de espasmos e câibras; atonia uterina com rigidez do colo uterino impedindo o parto.

O medicamento mais indicado para o caso é:

- A) *Actea racemosa*
- B) *Lilium tigrinum*
- C) *Caulophyllum*
- D) *Manganum aceticum*

31. Um senhor de 76 anos deu entrada em um pronto-socorro com cólicas abdominais intensas que melhoravam pela pressão forte. O abdome estava retraído e duro. Ele relatava “sensação de aperto como se a parede abdominal estivesse sendo puxada em direção à coluna vertebral por uma corda”. Nos dias anteriores apresentou prisão de ventre com fezes duras e secas, em bolas pretas, com necessidades urgentes e ineficazes e ainda dores por espasmo anal. Evidenciava-se importante atrofia muscular dos membros inferiores e superiores, face pálida com traços pronunciados, expressão de sofrimento, dificuldade de encontrar palavras adequadas para se expressar e gengivas inchadas com margens azuladas.

Com base na sintomatologia descrita, podemos prescrever para esse caso:

- A) *Alumina*
- B) *Zincum metallicum*
- C) *Kali phosphoricum*
- D) *Plumbum metallicum*

32. Uma paciente de 35 anos apresenta quadro de insônia. Observou que isso se agravou após ter defendido, com sucesso, sua tese de mestrado e, logo em seguida, ter sido surpreendida com um convite para um ótimo emprego, o que a deixou muito feliz. Ela fica acordada, move-se muito na cama, dorme um pouco até as 3h e depois apenas cochila. Em sua mente, as idéias são abundantes imagina projetos e faz planos. Apresenta hiperacuidade de todos os sentidos, hipersensibilidade a dor, come e bebe com pressa e piora ao beber vinho. Queixa-se também de cefaléia hemicraniana após exercício mental, com a sensação de ter um prego enfiado na região parietal.

Diante deste quadro sintomatológico, o medicamento mais adequado ao caso é:

- A) *Chamomilla*
- B) *Nux vomica*
- C) *Coffea cruda*
- D) *Gelsemium*

33. Um lactente apresenta marcada intolerância ao leite que é vomitado logo após ser ingerido, ou mais tarde, sob a forma de grandes coágulos ácidos. Segue-se uma diarreia amarelo esverdeada e o fácies torna-se hipocrático, com uma palidez branco azulada, sobretudo ao redor do nariz e dos lábios. A criança fica então prostrada, dorme e desperta com fome para mamar novamente. Em seguida, os vômitos e a diarreia se repetem. O quadro teve início no calor do verão.

Nesse caso, o medicamento a ser prescrito é:

- A) *Calcarea carbonica*
- B) *Aethusa cynapium*
- C) *Magnesia muriatica*
- D) *Magnesia carbonica*

34. Um homem de 40 anos procura tratamento por impotência sexual. Relata ausência total de ereções, percebe seus órgãos genitais frios e sem tonicidade e sente os testículos doloridos e endurecidos. Encontra-se deprimido, sem vitalidade, envelhecido e vem notando perda de memória. Já pensou em suicídio e, às vezes, entra em estado de ansiedade com temor irracional que sua morte está próxima. Em sua história patológica pregressa mencionou blenorragias de repetição e gastrite com muitas náuseas. Durante a consulta dizia sentir cheiro de almíscar.

O medicamento indicado para este conjunto de sintomas é:

- A) *Agnus castus*
- B) *Lycopodium*
- C) *Anacardium orientale*
- D) *Silicea*

35. Mulher de 39 anos queixa-se de menorragia que ocorre unicamente à noite, enquanto está na cama e que é pior na lua cheia. Suas regras são adiantadas e abundantes; sangue escuro, com coágulos; diarreia antes e durante as regras; cisto de ovário à direita. Tem impressão de inchaço generalizado, sensação de aumento enorme do volume da cabeça e urticária crônica.

Diante deste quadro sintomatológico, o medicamento a ser prescrito é:

- A) *Ammonium muriaticum*
- B) *Rhus tox*
- C) *Magnesia carbonica*
- D) *Bovista*

36. Um paciente apresenta quadro febril com calor ardente em todo o corpo, calafrios e tremores; sem sede. Há sensação de dor em peso nos músculos e fraqueza importante; o menor movimento o cansa; prostração. Queixa-se ainda de dor atrás das órbitas oculares e rash cutâneo. Cefaléia congestiva que melhora por grande emissão de urina. Tendo em mente uma hipótese diagnóstica inicial de dengue, o medicamento indicado no caso é:

- A) *Belladonna*
- B) *Gelsemium*
- C) *China*
- D) *Baptisia*

37. Um paciente vem à consulta com olhos congestivos, eritema das conjuntivas, ardência e prurido oculares. As bordas das pálpebras estão aglutinadas, com secreção mucopurulenta escoriante e vermelhas, principalmente pela manhã, assim como o lacrimejamento ardente. O prurido é mais intenso à noite. Queixa-se também de fadiga ocular com ardência ao ler e visualiza um halo em torno de qualquer foco luminoso. Sente piora dos sintomas ao lavar os olhos e alega que “todo golpe de ar frio é sentido nos olhos”, o que agrava os sintomas existentes, ou os desencadeia.
- O medicamento apropriado para este caso é:
- Sulphur*
  - Fluoric acidum*
  - Syphilinum*
  - Argentum nitricum*
38. Entre os medicamentos abaixo, um é conhecido como “*Lachesis friorenta*”. A paciente é loquaz e salta de um assunto para outro (mas não tem a língua afiada de *Lachesis*). Ela é deprimida, “como se envolta numa nuvem negra”. É bem indicado para problemas puerperais e climatéricos. A paciente é friorenta e piora por fluxo menstrual profuso. Rigidez e contração no pescoço e região dorsal, de tal intensidade que ela não pode virar a cabeça.
- Staphysagria*
  - Thuya occidentalis*
  - Cimicifuga*
  - Sepia*
39. É adequado a crianças e idosos. Tendência a engordar. Todos os sintomas se centralizam no estômago, não interessa o tipo de moléstia que sofre. Os sintomas vão de um lado do corpo para outro. Tendência a resfriar. A criança é mal humorada, grita e mostra seu temperamento a cada atenção que lhe é dada. Velhos sonolentos, com transtornos digestivos; diarreia matinal; alternam constipação com diarreia. Sonolência contínua em velhos; pior pela manhã ou antes do meio-dia.
- São dados da sintomatologia geral de qual dos medicamentos abaixo:
- Hydrastis canadensis*
  - Echinacea angustifolia*
  - Antimonium tartaricum*
  - Antimonium crudum*
40. A característica principal desse medicamento é a depressão do sensorial. Apresenta também embotamento, apatia e inconsciência. É um dos bons remédios do coma. Há falta de todas as funções sensoriais e motoras. “Músculos não obedecem à vontade”. Quando o nível de consciência está intacto, o paciente pode ser indiferente aos seres amados e ficar num canto sem pensar em nada. Aversão a maçãs é um sintoma proeminente. É um remédio bem indicado em condições associadas com meningite e hidrocefalia:
- Conium maculatum*
  - Helleborus niger*
  - Thuya occidentalis*
  - Sepia succus*
41. O sistema cardiovascular é muito afetado por este remédio. Circulação preguiçosa causa palidez, fraqueza e entorpecimento. Mulheres de constituição delicada que desmaiam facilmente. A paciente está num estado de baixa vitalidade e é muito sensível ao frio, especialmente ar frio e úmido. Há uma dificuldade crescente na respiração que a desperta; estertores ruidosos e opressão no peito. Há uma grande aversão à água e a tomar banho. Agrava pelo tempo nublado. O medicamento é:
- Antimonium tartaricum*
  - Ipecacuanha*
  - Psorinum*
  - Amonium carbonicum*
42. É um medicamento famoso por suas dores características e cólicas. O abdômen, nervo ciático e medula são os mais afetados. As dores são realmente insuportáveis e paroxísticas, agudas, cortantes. As sensações são de agarrar e triturar. Elas podem ser localizadas ou irradiar para partes distantes. O paciente treme de dor. As modalidades são: pior por deitar e se inclinar para frente, e melhor por ficar ereto ou ao se inclinar para trás. Esses sintomas representam o quadro do medicamento:
- Magnesia carbonica*
  - Dioscorea vilosa*
  - Plumbum metallicum*
  - Arnica montana*

43. Afeta principalmente o sistema respiratório. Há acessos periódicos de tosse rápida, profunda, prolongada, incessante e sufocante. A tosse vem em paroxismos que se repetem freqüentemente. A tosse parece vir do abdôme e é seguida de vômitos. Os paroxismos são piores após a meia noite. Pode haver dispnéia severa com cianose de face e lábios. Mentalmente, a paciente está ansiosa, especialmente à noite e quando só. Ilusões persecutórias são características mentais importantes. Clinicamente, é um remédio famoso no tratamento da coqueluche e tuberculose pulmonar e laríngea.
- A) *Ipecacuanha*  
 B) *Antimonium tartaricum*  
 C) *Drosera*  
 D) *Lachesis*
44. É principalmente um remédio feminino. Uma de suas características principais é "Queimação horrível, como se tivesse carvão vermelho e quente na pélvis com descarga de sangue coagulado de odor fétido". Todas as descargas são profusas, acres, quentes e fétidas. Corrimento amarelo, ofensivo e acre, que mancha o pano e causa prurido violento na genitália. Outra parte comumente afetada é a gengiva. As gengivas estão inchadas, azuladas, esponjosas e sangrantes. Há também uma perda rápida dos dentes. Inquietação, especialmente após a meia noite, é um importante sintoma mental. O medicamento que contempla esse quadro sintomatológico é:
- A) *Kreosotum*  
 B) *Lachesis*  
 C) *Cimicifuga*  
 D) *Magnesia muriatica*
45. Analise os seguintes sintomas:  
 Transtornos por antecipação, ofende-se facilmente, fastidioso, hipersensível à música, compassividade, desejo de viajar, ama as tempestades. Antecedentes de doenças crônicas hereditárias e familiares, como *diabetes melitus* e câncer, além de anemia perniciosa e várias infecções graves. Desejo de açúcar e doces. Sono inquieto e perturbado; dorme na posição gênito-peitoral. Opressão no peito, com desejo de inspirar profundamente, tosse que piora em lugares quentes, ao rir ou falar. Asma brônquica. Essa Matéria Médica corresponde ao medicamento:
- A) *T.K.*  
 B) *Medorrhinum*  
 C) *Sepia*  
 D) *Carcinosinum*
46. É trazida à consulta uma criança que, segundo informa sua mãe, não pode tolerar as coisas em ordem: desarruma tudo e troca os objetos de local. Tem grande inquietude e agitação. Retorna sempre desarrumada da escola e freqüentemente traz um bilhete de repreensão da professora, informando aos pais que ela provoca e briga muito com os colegas. É bagunceira e fala o tempo todo durante as aulas. Apresenta amigdalites de repetição com mau hálito e, ao exame físico, a língua mostra-se marcada pelos dentes e as amígdalas apresentam exsudato purulento. No momento da consulta apresenta-se febril, com sudorese profusa. Porém, a mãe refere que habitualmente, quanto mais sua, mais a temperatura se eleva. O medicamento que cobre os sintomas mentais, gerais e físicos deste paciente é:
- A) *Belladonna*  
 B) *Mercurius solubillis*  
 C) *Zincum metallicum*  
 D) *Causticum*
47. A prescrição de *Manganum aceticum* 200 CH - XX/30 ml corresponde a:
- A) vinte gotas de água e 30 gotas de *Manganum aceticum* 200 CH  
 B) vinte gotas de *Manganum aceticum* 200 CH e 30 gotas de água  
 C) vinte gotas de *Manganum aceticum* 200 CH em 30 ml de água  
 D) vinte ml de *Manganum aceticum* 200 CH e 30 ml de água a 25° C
48. O estudo dos medicamentos homeopáticos envolve não só o conhecimento da matéria médica, mas também a sua farmacotécnica básica, desde a origem até o produto final. Com relação a sua farmacotécnica é correto afirmar que:
- A) O medicamento *Silicea terra* é preparado a partir do Ácido Salicílico, que é um composto oxigenado de Sílica. É encontrado na natureza em inúmeros minerais, tais como o cristal de rocha, o sílex, a ágata, o ônix e a opala  
 B) *Hepar sulphuris calcareum*, ou fígado de enxofre calcário, é um Sulphur de cálcio impuro preparado calcinando, em recipiente fechado, uma mistura de partes iguais de pó de enxofre puro e *Calcarea sulphurica*  
 C) O medicamento *Drosera rotundifolia* é preparado a partir de uma substância aromática extraída de uma bolsa peluda situada perto dos órgãos genitais de um mamífero ruminante do gênero das cabras  
 D) A noz vomica é a semente da *Strychnos Nux Vomica* ou *Vomiquier*, uma árvore da família das Loganiáceas, da qual se prepara o medicamento *Nux vomica*, utilizando a semente seca e ralada

49. A preparação da diluição cinqüenta milesimal se inicia a partir da:
- A) 3ª centesimal hahnemanniana
  - B) 30ª centesimal hahnemanniana
  - C) 3ª trituração decimal
  - D) tintura-mãe
50. A trituração em lactose é um procedimento descrito na Farmacopéia Homeopática Brasileira para permitir a redução de substâncias insolúveis a partículas menores por ação mecânica, visando a solubilizar, diluir e dinamizar as mesmas. A partir dessas premissas, afirma-se que:
- A) medicamentos homeopáticos de matéria prima insolúvel em água e álcool só podem ser aviados na forma líquida a partir da terceira decimal
  - B) medicamentos homeopáticos de matéria prima insolúvel em água e álcool só podem ser aviados na forma líquida a partir da terceira centesimal hahnemanniana
  - C) para a prescrição de medicamentos homeopáticos na forma líquida, deve-se dar preferência àqueles de origem vegetal, visto que os mesmos são produzidos a partir de tintura-mãe
  - D) medicamentos homeopáticos de matéria prima insolúvel em água e álcool só podem ser aviados na forma líquida quando prescritos na escala cinqüenta milesimal