

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas de caráter específico;

Prova Objetiva	Nº. de Questões	Valor das questões	Total de Pontos
Conhecimentos específicos do cargo	50	2	100

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

05- As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

09- **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva e a Folha de Respostas da Prova Objetiva, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

12- **O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVAS OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS**.



◆ Conhecimentos Específicos ◆

Questão 01

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, reza como direito do profissional da área:

- A) recusar-se a executar atividades no exercício da profissão, que não sejam de sua competência legal.
- B) recusar-se a prestar atendimento a paciente portador do vírus HIV, embasando-se no princípio da autonomia.
- C) negar-se a prestar assistência de emergência, quando a instituição não oferecer condições para o exercício profissional.
- D) associar-se à entidade de classe, sem efetivamente exercer cargos ou atividades de interesse da classe.
- E) utilizar-se, sem referência ao autor ou sem autorização expressa, de dados ou opiniões ainda não publicados.

Questão 02

Ao prestar cuidados de enfermagem, o profissional deverá aplicar os preceitos contidos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, dos quais nas ações abaixo, **EXCETUA-SE**:

- A) proteger o cliente dos danos decorrentes da imperícia, negligência e imprudência por parte de qualquer membro da equipe.
- B) avaliar sua competência técnica e legal ao aceitar encargos ou atribuições, visando um desempenho seguro para si e para a clientela.
- C) cooperar em prática destinada a antecipar a morte de paciente em iminente risco de morte, com sua exclusiva autorização.
- D) respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar.
- E) colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em casos de catástrofes, epidemias e emergência, sem pleitear vantagem pessoal.

Questão 03

No que tange às penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, podemos afirmar que:

- A) a advertência verbal consiste numa repreensão que deverá ser divulgada nas publicações oficiais dos respectivos Conselhos.
- B) a penalidade de suspensão do exercício profissional é da alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- C) as penalidades previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, poderão ser aplicadas, cumulativamente, incondicionalmente.

- D) para a graduação da penalidade e respectiva imposição, considera-se apenas as circunstâncias agravantes, do caso em tela.
- E) a pena privativa de liberdade é uma do rol de penalidades a serem impostas.

Questão 04

Com base no Programa de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:

- A) a lavagem das mãos com anti-séptico não é recomendada nos procedimentos invasivos.
- B) são recomendadas, para a finalidade de anti-sepsia, as formulações contendo mercuriais orgânicos, acetona e éter.
- C) o uso das luvas não dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluídos corpóreos.
- D) a infecção em recém-nascido, transmitida de forma transplacentária, é classificada como infecção hospitalar.
- E) infecção comunitária é aquela constatada na admissão do paciente desde que relacionada com internação anterior no mesmo hospital.

Questão 05

O Manual de Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde, do Ministério da Saúde, recomenda para esterilização de óleos, pós e caixas de instrumental, após a calibração, o uso do seguinte equipamento:

- A) autoclave à óxido de etileno.
- B) forno de Bier.
- C) válvula de Doyen.
- D) estufa – forno de Pasteur.
- E) Transducers.

Questão 06

Dispõe o Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, que a esterilização por meio químico líquido, se utiliza, dentre outros, do seguinte produto:

- A) óxido de etileno.
- B) álcool etílico.
- C) glutaraldeído.
- D) solução de iodo.
- E) fenol sintético.

Questão 07

Define a Portaria 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998, que o Programa de Controle de Infecções Hospitalares - PCIH é um conjunto de ações com vistas à:

- A) redução máxima possível de incidência e da gravidade, das infecções hospitalares.
- B) manutenção do atual índice das infecções hospitalares, evitando o aumento das ocorrências.
- C) proteção, exclusiva, à saúde dos pacientes e acompanhantes, em ambientes hospitalares.
- D) observação dos efeitos nocivos à saúde dos pacientes críticos, somente nas instalações do CTI.
- E) adequação de recursos materiais e humanos à manutenção epidemiológica das infecções hospitalares.

Questão 08

A vacina dupla bacteriana é um imunobiológico que tem por finalidade prevenir as seguintes doenças infecciosas:

- A) difteria e tétano.
- B) sarampo e rubéola.
- C) hepatite C e coqueluche.
- D) poliomielite e catapora.
- E) caxumba e febre amarela.

Questão 09

O Programa Nacional de Imunização recomenda que a vacina contra a hepatite B seja administrada pela via:

- A) intramuscular.
- B) intradérmica.
- C) subcutânea.
- D) intra-teca.
- E) oral.

Questão 10

A vacina BCG deve ser administrada, preferencialmente, na seguinte área do corpo humano:

- A) inserção inferior do músculo deltóide direito.
- B) face interna do antebraço direito.
- C) quadrante superior externo da região glútea.
- D) face externa do braço esquerdo.
- E) centro da região deltoideana direita.

Questão 11

A principal via de contágio do vírus da hepatite A é a:

- A) hematológica.
- B) respiratória.
- C) sangüínea.
- D) fecal-oral.
- E) sexual.

Questão 12

O Programa Nacional de DST e Aids recomenda que os recém-nascidos filhos de mulheres infectadas pelo HIV recebam solução de zidovudina (AZT) nas duas primeiras horas de vida, preferencialmente. Essa solução deve ser administrada pela seguinte via:

- A) oral.
- B) endovenosa.
- C) intradérmica.
- D) subcutânea.
- E) intramuscular profunda.

Questão 13

No recém-nascido, a eliminação intestinal com aspecto mole, viscosa e de cor verde escura que começa após o nascimento e termina em torno do terceiro dia de vida, denomina-se:

- A) melena
- B) mecônio
- C) fecaloma
- D) fezes lácteas
- E) fezes de transição

Questão 14

Um dos cuidados imediatos ao recém-nascido, cujo parto foi por via vaginal, é a profilaxia da oftalmia gonocócica. Esse cuidado consiste na instilação, em cada olho do recém-nascido, de uma gota da seguinte solução:

- A) permanganato de potássio a 10%
- B) soro fisiológico a 0,9%
- C) nitrato de prata a 1%
- D) soro glicosado a 5%
- E) vitamina K 2 mg

Questão 15

Para realizar a desobstrução das vias aéreas superiores do recém-nascido recomenda-se colocar a cabeça lateralizada mantendo o corpo na posição de:

- A) decúbito lateral direito
- B) decúbito ventral
- C) Trendelenburg
- D) semi-Fowler
- E) Sims

Questão 16

A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até o seguinte período de vida após o nascimento:

- A) 48 horas
- B) 16 semanas
- C) 6 meses
- D) 150 dias
- E) 2 anos

Questão 17

As secreções eliminadas pelo útero no pós-parto, cujo aspecto varia de sanguinolento a seroso, possuem o seguinte nome técnico:

- A) hipotonia uterina
- B) menstruação
- C) colostro
- D) coágulo
- E) lóquio

Questão 18

Mobilizar a população urbana na tarefa de eliminar criadouros do mosquito ou evitar a exposição de recipientes com água limpa é uma medida que os profissionais de saúde devem adotar para prevenir doenças como:

- A) difteria.
- B) dengue.
- C) malária.
- D) tétano.
- E) sarampo.

Questão 19

A biópsia hepática consiste na retirada de um fragmento do fígado para fins de diagnóstico. Após o procedimento o paciente deverá permanecer em repouso no leito e sua pressão arterial deve ser verificada, nas primeiras duas horas, a intervalos, em minutos, de:

- A) 5 em 5
- B) 15 em 15
- C) 30 em 30
- D) 40 em 40
- E) 60 em 60

Questão 20

Para fixar um curativo extenso na perna de um paciente, o técnico de enfermagem aplicou uma atadura utilizando o seguinte tipo de voltas:

- A) espiral reversa
- B) recorrente
- C) espiral lenta
- D) em oito
- E) cruzada

Questão 21

Para registrar no prontuário a presença de sangue na urina utiliza-se o seguinte termo técnico:

- A) hematúria.
- B) disúria.
- C) anúria.
- D) colúria.
- E) oligúria.

Questão 22

Em uma gestante com toxemia gravídica é necessário realizar com frequência o seguinte procedimento:

- A) aferir o pulso pedioso.
- B) aferir a pressão arterial.
- C) verificar a temperatura axilar.
- D) observar a coloração da urina.
- E) controlar a frequência respiratória.

Questão 23

Para prevenir o surgimento de úlceras por pressão em pacientes acamados o técnico de enfermagem deve:

- A) manter o paciente sentado por 8 horas.
- B) promover mudança de decúbito de 2/2 horas.
- C) massagear proeminências ósseas duas vezes ao dia.
- D) oferecer dieta hipoproteica.
- E) manter o paciente em posição de fowler à 90<sup>0</sup>

Questão 24

A fonte de transmissão e infecção de hanseníase é por meio do:

- A) homem.
- B) mosquito.
- C) porco.
- D) macaco.
- E) rato.

Questão 25

São consideradas doenças de notificação compulsória:

- A) hanseníase e tuberculose.
- B) AIDS e hipertensão arterial.
- C) dengue e diabetes.
- D) leptospirose e nefrite.
- E) hepatite e pneumonia.

Questão 26

A aplicação local de frio é indicada com os seguintes objetivos:

- A) estagnação de hemorragias e exsudação.
- B) redução da hipertermia e da dor.
- C) elevação do ritmo respiratório.
- D) manutenção do ritmo cardíaco.
- E) preparação da pele para procedimentos invasivos.

Questão 27

Constituem princípios do Sistema Único de Saúde:

- A) regionalização e eficiência.
- B) integralidade e eficácia.
- C) equidade e universalidade.
- D) hierarquização e otimização.
- E) descentralização e jurisdição.

Questão 28

Artigos como: sonda vesical, cateter venoso e outros, que penetram através da pele e mucosas e que requerem esterilização são denominados artigos:

- A) não-críticos
- B) semi-críticos
- C) críticos
- D) terminais
- E) proximais

Questão 29

A prescrição de 2500ml de soro glicosado à 5% em 24 horas exige o controle do gotejamento em:

- A) 42 gotas por minuto
- B) 25 gotas por minuto
- C) 62 gotas por minuto
- D) 35 gotas por minuto
- E) 50 gotas por minuto

Questão 30

O álcool à 70% é indicado para:

- A) descontaminação de artigos semi-críticos
- B) desinfecção de artigos críticos
- C) lavagem de sondas
- D) anti-sepsia de cateteres venosos
- E) limpeza de cateter uretral

Questão 31

Um dos cuidados na injeção de insulino-terapia para evitar lipodistrofia é:

- A) administrar volume máximo de 2ml
- B) aplicar com agulha à 90°
- C) pegar a dobra da pele com os dedos polegar e indicador
- D) usar agulhas descartáveis
- E) fazer rodízio nos locais de aplicação

Questão 32

De acordo com o Manual do Técnico e Auxiliar, é considerado ritmo respiratório normal em um adulto:

- A) 22-30 irpm
- B) 20- 28 irpm
- C) 17 -25 irpm
- D) 25-33 irpm
- E) 12-20 irpm

Questão 33

Quanto aos tipos de cicatrização por intenção, indique aquela que ocorre quando é necessário o fechamento secundário da ferida, e que, às vezes, é deixada aberta e suturada mais tarde:

- A) primeira
- B) segunda
- C) terceira
- D) quarta
- E) quinta

Questão 34

À administração de oxigênio, aplicada através de cateter nasal, de máscara de Venturi ou de Tenda de Oxigênio, chamamos de:

- A) nebulização.
- B) inalação.
- C) aerossolterapia.
- D) oxigenoterapia.
- E) instilação.

Questão 35

Ao processo em que o tecido miocárdio é lesado em área cardíaca que foi privada do suprimento sanguíneo adequado, denominamos:

- A) angina.
- B) infarto.
- C) endocardite.
- D) pericardite.
- E) miocardite.

Questão 36

Bandagem é uma faixa aplicada para envolver, prender e proteger partes lesadas, ou manter curativos e talas no lugar adequado, e se divide nos seguintes tipos, entre outros:

- A) recorrente e aberta.
- B) cruzada e fechada.
- C) espiral reversa e espiral alinhada.
- D) aberta e decorrente.
- E) espiral lenta e espiral apressada.

Questão 37

Para estancar hemorragia esofágica com o uso de líquidos gelados, deve-se utilizar o seguinte procedimento:

- A) lavagem gástrica.
- B) cateterismo vesical.
- C) lavagem vaginal.
- D) clister opaco.
- E) enteróclise.

Questão 38

O processo neoplásico que caracteriza-se pela proliferação de precursores imaturos de algum tipo de leucócito, nos tecidos responsáveis pela formação do sangue, como o baço, o sistema linfático e a medula óssea, denomina-se:

- A) anemia.
- B) leucemia.
- C) hemofilia.
- D) pneumonia.
- E) hipoglicemia.

Questão 39

A dilatação da parede arterial, considerada uma doença grave, que tende a ser continuamente progressiva, com risco de ruptura, hemorragia e morte, denomina-se:

- A) isquemia.
- B) necrose.
- C) trombose.
- D) aneurisma.
- E) embolia.

Questão 40

A sondagem nasogástrica é a introdução de uma sonda, através do nariz ou da boca, até o estômago, com a finalidade, entre outras, de:

- A) evitar a formação de fecaloma.
- B) preparar o paciente para exames e cirurgias.
- C) facilitar a drenagem de secreção nasal.
- D) aliviar distensão abdominal e flatulência.
- E) diminuir a tensão dos músculos abdominais.

Questão 41

A perda súbita das funções cerebrais, resultante de uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, é conhecida pela seguinte sigla:

- A) TCE.
- B) DPI.
- C) IAM.
- D) IRA.
- E) AVC.

Questão 42

Entende-se como pós-operatório imediato, o seguinte período:

- A) 24 horas que se iniciam ao término do ato cirúrgico.
- B) as primeiras 24 horas a partir do início do ato cirúrgico.
- C) do momento da internação até 24 horas após a cirurgia.
- D) 36 horas que se iniciam no momento da cirurgia.
- E) 48 horas após o término da cirurgia.

Questão 43

Entre os cuidados prestados pelo Técnico de Enfermagem, ao paciente com hemorragia do estômago, está:

- A) verificar sinais vitais a cada 6 horas.
- B) colher urina de 24 horas.
- C) colocar o paciente em decúbito dorsal.
- D) proporcionar deambulação precoce.
- E) estimular a aceitação de dieta e ingestão hídrica.

Questão 44

Na cirurgia que há o deslocamento da membrana mucosa, com remoção e deflexão óssea e cartilaginosa do septo nasal, chamamos de:

- A) facectomia.
- B) septoplastia.
- C) traqueostomia.
- D) rinoplastia.
- E) adenoidectomia.

Questão 45

No que se refere a material instrumental, os bisturis, tesouras e trépanos, entre outros, constituem o grupo denominado, material de:

- A) Mathieu.
- B) síntese.
- C) hemostasia.
- D) Hegar.
- E) diérese.

Questão 46

Ao processo de destruição de todos os organismos, patogênicos e não patogênicos, incluindo os esporos, denominamos de:

- A) desinfecção.
- B) anti-sepsia.
- C) esterilização.
- D) higienização.
- E) assepsia.

Questão 47

Choque é um quadro grave caracterizado pela oxigenação celular inadequada e pela incapacidade de excretar os produtos do metabolismo, classificando-se, entre outros, em:

- A) cardiogênico e neurogênico.
- B) hemotórax e quilotórax.
- C) traumático e agônico.
- D) hipervolêmico e elétrico.
- E) hemorrágico e hipotérmico.

Questão 48

Embolia pulmonar é a presença de um corpo estranho na corrente sanguínea, que obstrui a artéria principal ou um de seus ramos. Entre os cuidados prestados pelo Técnico de Enfermagem, é recomendável:

- A) auxiliar no uso correto da técnica da tosse.
- B) cuidados com a antibioticoterapia.
- C) posicionar o paciente em decúbito ventral.
- D) proporcionar deambulação precoce.
- E) aproximar do paciente o desfibrilador.

Questão 49

Entre as atribuições do circulante para montagem de uma sala de cirurgia, relacionamos as seguintes ações,

**EXCETO:**

- A) testar o funcionamento dos aparelhos elétricos.
- B) revisar o material existente na sala.
- C) limpar o pó dos equipamentos, exclusivamente, com água.
- D) verificar a limpeza das paredes e piso.
- E) equipar a mesa de anestesia.

Questão 50

A remoção cirúrgica do prepúcio peniano é chamada de:

- A) prostatectomia.
- B) histerectomia.
- C) nefrectomia.
- D) ileostomia.
- E) postectomia.



