

LÍNGUA PORTUGUESA

questões 01 a 10

Texto 1: Plástica digital

Clique, clique, e lá se vão as olheiras. Clique, clique, e desaparecem aquelas dobrinhas de pele que toda mulher detesta. Clique, clique, a cintura se afina, o pescoço se adelgaça, os seios se arredondam. O Photoshop, programa de computador que retoca fotografias, é um verdadeiro milagre (...). As imagens de perfeição quase sobrenatural são tão poderosas que, em nome da prevenção de doenças como anorexia e outros distúrbios ligados à obsessão com o físico, o conselho de moda da Inglaterra está “sugerindo” aos responsáveis pelas principais revistas femininas do país que discutam até onde é aceitável o tratamento digital da imagem. A hipótese de que o programa miraculoso, desenvolvido há vinte anos, seja usado com moderação parece remota. Fotógrafos, editores de arte e tratadores de imagem garantem: todas as fotos de gente famosa, inclusive aquelas em ocasiões mais informais, têm retoque. “Nem uma lata de refrigerante, hoje, é fotografada sem depois passar pelo Photoshop”, avisa o editor de arte paulistano Michel Spitalé, que já trabalhou em várias revistas masculinas.

“Já vi caso de atriz que saiu uma deusa grega no anúncio e ao vivo era uma uva-passa”, entrega Adriana Cury, presidente da agência de publicidade McCann Erickson. “O Photoshop é um recurso seguro que a gente usa sempre que precisa que a imagem fique mais bonita. Não usá-lo é como se negar a tratar um doente tendo médico e remédio disponíveis”, compara. Beldades seguras de si mesmas assumem que usam a medicação.

(...) Criado por um universitário americano em 1987, o Photoshop é hoje utilizado não só por profissionais da fotografia, como por uma legião de amadores – cada vez mais numerosos, dada a multiplicação das câmaras digitais – que não resistem a ajeitar um olho vermelho, girar, cortar o tamanho de uma foto ou eliminar um personagem, principalmente um ex, indesejado. “Certa vez, abrimos nosso estúdio para que as pessoas trouxessem seus filhos para fazer foto de documento. Dias depois uma mãe ligou e perguntou se não dava para retocar a foto do filho porque ele não estava tão lindo quanto era”, diverte-se o publicitário Washington Olivetto. A idéia de aprimorar o original não é nenhuma novidade – ou então o período do Renascimento Italiano teria reunido a maior quantidade de beldades naturais da história da humanidade. Os problemas acontecem quando se começa a sofrer por não corresponder a padrões de beleza. Não custa lembrar que mulheres e homens que brilham no cinema, na música ou na passarela chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos

excepcionais. E ainda têm uma mãozinha do Photoshop.

Bel Moherdau, in VEJA, 16 de abril de 2008

1 - Por que “A hipótese de que o programa miraculoso, desenvolvido há vinte anos, seja usado com moderação parece remota”?

- A) Porque as pessoas precisam entender que não devem se preocupar tanto com o físico.
- B) Porque não é um milagre: trata-se de tecnologia.
- C) Porque foi desenvolvido há vinte anos e, no que diz respeito à tecnologia, isto é muito tempo.
- D) Porque é difícil resistir aos retoques, que podem melhorar a imagem das pessoas.

2- O uso do Photoshop pode ser, segundo o texto:

- A) um agravante para as pessoas que desenvolveram algum tipo de doença relacionada à preocupação com o físico.
- B) um efeito colateral de doenças como a anorexia.
- C) um problema relacionado a distúrbios ligados à obsessão com o físico.
- D) uma espécie de maquiagem digital que faz com que os artistas estejam sempre em evidência.

3- Aponte a palavra que, no texto, foi utilizada com sentido conotativo.

- A) Beldades
- B) Anorexia
- C) Medicação
- D) Amadores

4 - No último parágrafo, o texto sugere que:

- A) já no período do Renascimento Italiano as obras não correspondiam com exatidão aos modelos retratados.
- B) no período do Renascimento Italiano as mulheres retratadas eram belíssimas.
- C) as obras do Renascimento Italiano compõem o maior acervo de retratos de belas mulheres da história.
- D) os artistas do Renascimento Italiano se preocupavam em reproduzir a imagem dos modelos com naturalidade.

5 - Marque a alternativa em que a palavra QUE em destaque não introduz oração subordinada adjetiva.

- A) “...por uma legião de amadores ... **que** não resistem a ajeitar um olho vermelho...”
- B) “Não custa lembrar que mulheres e homens **que** brilham no cinema, na música ou na passarela chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos excepcionais.”
- C) “O Photoshop, programa de computador **que** retoca fotografias, é um verdadeiro milagre.”
- D) “Não custa lembrar **que** mulheres e homens... chegaram lá, inclusive, pelos dotes físicos excepcionais.”

6 - Em qual das frases abaixo a partícula SE é índice de indeterminação do sujeito?

- A) "...os seios se arredondam."
 B) "Dias depois uma mãe ligou e perguntou se não dava para retocar a foto do filho..."
 C) "...e lá se vão as olheiras."
 D) "Os problemas acontecem quando se começa a sofrer por não corresponder a padrões de beleza."

7 - Assinale a opção que completa correta e respectivamente as frases abaixo.

O vestido _____ ela se apresentou na festa era a única coisa _____ não havia sido remodelada.

A revista _____ capa ela figurava estaria nas bancas em poucas semanas.

- A) que - a qual - cuja
 B) pelo que - a qual - de cuja
 C) em que - que - cuja
 D) com que - que - em cuja

Texto 2: A mulher e a casa

Tua sedução é menos
 de mulher do que de casa:
 pois vem de como é por dentro
 ou por detrás da fachada.

Mesmo quando ela possui
 tua plácida elegância,
 esse teu reboco claro
 riso franco de varandas.

uma casa não é nunca
 só para ser contemplada;
 melhor: somente por dentro
 é possível contemplá-la.

Seduz pelo que é dentro,
 ou será, quando se abra:
 pelo que pode ser dentro
 de suas paredes fechadas;

pelo que dentro fizeram
 com seus vazios, com o nada;
 pelos espaços de dentro,
 não pelo que dentro guarda;

pelos espaços de dentro
 seus recintos, suas áreas,
 organizando-se dentro
 em corredores e salas,

os quais sugerindo ao homem
 estâncias aconchegadas,
 paredes bem revestidas
 ou recessos bons de cavas,

exercem sobre esse homem
 efeito igual ao que causas:
 a vontade de corrê-la
 por dentro, de visitá-la.

João Cabral de Melo Neto

8 - Segundo o texto:

- A) A mulher, para seduzir, precisa remodelar a fachada.
 B) O eu-lírico foi seduzido pela aparência física da mulher.
 C) É impossível desvendar o íntimo feminino.
 D) A mulher costuma seduzir pela aparência física.

9 - Na 1ª estrofe, o jogo de palavras “por dentro” e “fachada” constituem:

- A) prosopopéia.
 B) eufemismo.
 C) antítese.
 D) elipse.

10 - Na 7ª estrofe, o termo “ao homem” exerce função de:

- A) complemento nominal.
 B) objeto direto.
 C) objeto indireto.
 D) predicativo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

questões 11 a 20

11 - Todos os componentes de um computador são agrupados em dois componentes básicos. São eles:

- A) a unidade central de processamento (CPU) e os softwares.
 B) a unidade central de processamento (CPU) e os periféricos.
 C) a unidades de memória e os periféricos.
 D) o hardware e os periféricos.

12 - O processador central do computador somente executa as instruções que estejam:

- A) na memória secundária.
 B) na memória principal.
 C) na memória primitiva.
 D) na memória auxiliar.

13- Sua principal característica é permitir que os periféricos externos sejam encaixados em uma única porta do computador. Que tipo de barramento é esse?

- A) ISA (Industry Standard Architecture).
 B) USB (Universal Serial Bus).
 C) VLB (VESA Local Bus).
 D) EISA (Extended Industry Standard Architecture).

14- Gigabytes é equivalente a:

- A) 1024 KB ou aproximadamente um milhão de caracteres.
- B) 1024 bytes ou aproximadamente um mil de caracteres.
- C) 1024 MB ou aproximadamente um bilhão de caracteres.
- D) 1024 bits ou aproximadamente um trilhão de caracteres.

15- Os locais na internet, com seus respectivos nomes completos de domínio são chamados de FQDN. Eles são organizados da seguinte forma:

- A) subdomínio.domínio.país.local
- B) local.domínio.subdomínio.país
- C) local.subdomínio.domínio.país
- D) local.subdomínio.país.domínio

16- Os navegadores são programas que permitem a navegação entre as páginas na Internet. Em qual opção temos somente navegadores?


- A) Netscape. Windows Explorer. Access.
- B) Internet Explorer. Opera. Mozilla Firefox.
- C) MSN. Internet Explorer. Opera.
- D) Mozilla Firefox. Netscape. Microsoft Word.

17- Assinale o arquivo que representa uma planilha eletrônica:

- A) nome do arquivo.doc
- B) nome do arquivo.xls
- C) nome do arquivo.xml
- D) nome do arquivo.exe

18- Ao digitar um número numa célula de uma planilha do Microsoft Excel, ele:

- A) assume o formato geral e os números são alinhados à direita.
- B) assume o formato número e os números são alinhados à direita.
- C) assume o formato geral e os números são alinhados à esquerda.
- D) assume o formato número e os números são alinhados à esquerda.

19- Quando criamos um novo documento em branco, no Microsoft Office Word, aparece uma tela básica conforme a figura abaixo. Qual o significado dos ícones destacados, respectivamente?

- A) modo de exibição de layout de impressão. modo de exibição de layout da web. modo normal. modo de exibição de layout de impressão. modo de estrutura de tópicos e layout de leitura.
- B) modo normal. modo de exibição de layout da web. modo de exibição de layout de impressão. layout de leitura e modo de estrutura de tópicos.
- C) modo normal. modo de exibição de layout da web. modo de exibição de layout de impressão. modo de estrutura de tópicos e layout de leitura.
- D) modo normal. modo de exibição de layout de impressão. modo de exibição de layout da web. layout de leitura e modo de estrutura de tópicos.

20- Nessa barra é possível trabalhar com as ferramentas que o Microsoft Office Word oferece e, você poderá, através do Menu Utilitários, na opção Personalizar, adicionar novas ferramentas. Qual é essa barra?

- A) barra de ferramentas formatação.
- B) barra de status.
- C) barra de menu.
- D) barra de ferramentas padrão.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO questões 21 a 40

21 - A Pasteurização Rápida (HTST) e o tratamento de Ultra Alta Temperatura (UHT) são utilizados rotineiramente nas usinas de beneficiamento de leite. Considerando esses tratamentos, assinale a alternativa correta.

- A) Após o tratamento de Ultra Alta Temperatura (UHT), o leite deve apresentar resultado positivo no teste da fosfatase alcalina.
- B) O leite pasteurizado deve apresentar resultado negativo no teste da fosfatase alcalina e resultado positivo no teste da peroxidase.
- C) Após o tratamento de Ultra Alta Temperatura (UHT), o leite deve apresentar resultado positivo no teste da peroxidase.
- D) Os dois tratamentos (HTST e UHT) térmicos inativam as formas esporuladas.

22- De acordo com a Instrução Normativa SDA nº19 de 15 de fevereiro de 2002 do Programa Nacional de Sanidade Suídea, uma granja de reprodutores suídeos só será certificada se os animais forem obrigatoriamente livres das seguintes enfermidades:

- A) peste suína clássica, doença de Aujeszky, brucelose, tuberculose, pleuro pneumonia e rinite atrófica.
- B) peste suína clássica, doença de Aujeszky, brucelose, tuberculose, sarna e pleuro pneumonia.
- C) peste suína clássica, doença de Aujeszky, brucelose, tuberculose, rinite atrófica e livre ou controlada para leptospirose.
- D) peste suína clássica, doença de Aujeszky, brucelose, tuberculose, sarna e livre ou controlada para leptospirose.

23- As normas para prevenção e controle da Anemia Infecciosa Equina (AIE), estabelecidas pela Instrução Normativa nº 45, de 15 de junho de 2004 determinam, que:

- A) quando a medida indicada for o sacrifício do animal portador, este será realizado pelo serviço veterinário oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do resultado do exame de diagnóstico, preferencialmente na propriedade onde estiver o animal.
- B) quando a medida indicada for o sacrifício do animal portador, este será realizado pelo serviço veterinário oficial, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do resultado do exame de diagnóstico, preferencialmente na propriedade onde estiver o animal.

- C) quando a medida indicada for o sacrifício do animal portador, este será realizado pelo serviço veterinário oficial, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do resultado do exame de diagnóstico, preferencialmente na propriedade onde estiver o animal.
- D) quando a medida indicada for o sacrifício do animal portador, este será realizado pelo serviço veterinário oficial, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do resultado do exame de diagnóstico, preferencialmente na propriedade onde estiver o animal.

24- O Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, publicado através da Instrução Normativa nº 6, de 8 de janeiro de 2004, estabelece:

- A) a vacinação obrigatória de fêmeas das espécies bovinas e bubalinas, com idade superior a 8 (oito) meses, contra Brucelose.
- B) a vacinação de machos, de qualquer idade, e de fêmeas com idade superior a 8 (oito) meses, das espécies bovinas e bubalinas com a vacina B 19.
- C) a vacinação obrigatória de fêmeas das espécies bovinas e bubalinas, entre três e oito meses de idade, contra Brucelose.
- D) a vacinação de machos, de qualquer idade, e de fêmeas com três a oito meses de idade, das espécies bovinas e bubalinas com a vacina B 19.

25- O cálculo do percentual de animais clinicamente afetados, comparado ao número total de animais expostos ao mesmo risco, expressa a taxa denominada:

- A) mortalidade.
- B) natalidade.
- C) morbidade.
- D) contratilidade.

26- De acordo com a Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, para fins de aplicação do plano de amostragem, entende-se:

- A) c: é o número de unidades a serem colhidas aleatoriamente de um mesmo lote a serem analisadas individualmente.
- B) M: é o limite que, em um plano de três classes, separa o lote com qualidade intermediária aceitável do lote aceitável.
- C) n: é o número máximo aceitável de unidades de amostras com contagens entre os limites m e M.
- D) m: é o limite que, em um plano de três classes, separa o lote aceitável do produto ou lote com qualidade intermediária aceitável.

27- A *Listeria monocytogenes* é considerado um dos microrganismos de maior importância no controle de qualidade dos Produtos de Origem Animal. A respeito deste microrganismo, é correto afirmar que:

- A) é uma bactéria gram-negativa, com formato de bastão.
- B) é uma bactéria gram-positiva, com formato de bastão.
- C) a incidência de quadros graves e óbito em indivíduos infectados é baixa.
- D) a notificação de casos de listeriose humana transmitida por alimentos no Brasil é alta.

28- Assinale a opção correta acerca do desenvolvimento bacteriano em alimentos.

- A) O teor de umidade de alimentos armazenados em embalagens permeáveis independe da umidade relativa do ar.
- B) Quanto menor a atividade de água nos alimentos, maior o desenvolvimento bacteriano.
- C) A temperatura de 25° C é eficiente na eliminação de bactérias em alimentos.
- D) O pH dos alimentos pode afetar o desenvolvimento bacteriano.

29- Na embalagem plástica de um leite fluido, disponível em estabelecimento comercial, encontram-se as seguintes especificações: Leite Pasteurizado Padronizado Homogeneizado. Assinale a opção correta acerca do provável significado dessa informação.

- A) Leite com 0% de gordura, submetido à temperatura de 100 °C por 2 segundos e ao tratamento de homogeneização da lactose.
- B) Leite com 4,3% de gordura, submetido à temperatura de pasteurização de 85 °C por 20 minutos.
- C) Leite com 5% de gordura, submetido à temperatura de pasteurização de 60 °C por 2 minutos e ao tratamento de homogeneização das caseínas.
- D) Leite com 3% de gordura, submetido ao tratamento térmico de 72 °C por 15 segundos. A gordura foi submetida ao tratamento de homogeneização.

30- Dentro do conceito de que a análise começa com a colheita da amostra, o serviço de colheita deve estar bem integrado com o laboratório, devendo haver sincronismo entre a remessa e a capacidade do laboratório em executar as análises. Em relação à coleta de amostras para análise físico-química, é correto afirmar que:

- A) a quantidade mínima de amostra a ser encaminhada deve ser de 500g (quinhentos gramas).

- B) as amostras para análises físico-químicas devem ser enviadas juntamente com aquelas destinadas a análises microbiológicas.
- C) somente serão aceitas para análise, amostras transportadas na embalagem original.
- D) as amostras de produtos perecíveis poderão ser transportadas sem refrigeração para o laboratório.

31- Para o diagnóstico indireto da Tuberculose, serão utilizados testes alérgicos de tuberculinização intradérmica em bovinos e bubalinos. É correto afirmar que:

- A) animais reagentes positivos deverão ser isolados de todo o rebanho e sacrificados no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o diagnóstico.
- B) o Teste da Prega Caudal (TPC) pode ser utilizado como teste de rotina, exclusivamente em estabelecimentos de criação especializados na pecuária de leite.
- C) animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para brucelose ou tuberculose serão marcados a ferro candente no lado esquerdo da cara com um "P".
- D) o Teste Cervical Simples (TCS) é o teste de rotina recomendado.

32- O Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle, aprovado e publicado em 2006, determina:

- A) a CGAL (Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial): realizará controle de vacinas, por UF, no que se refere à quantidade produzida ou importada por laboratório e da quantidade utilizada.
- B) a VIGIAGRO (Coordenação do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional) coordenará a fiscalização, em todas as Unidades de Vigilância Agropecuária nos pontos de ingresso no País, da importação de: aves vivas, seus produtos e subprodutos comestíveis e não-comestíveis; ovos, seus produtos e subprodutos comestíveis e não-comestíveis; ovos férteis e sêmen de aves, ou qualquer outro material de multiplicação animal de aves; produtos biológicos de aves.
- C) o DFIP (Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários): garantirá oferta de diagnóstico laboratorial, demandado pelo DSA, para atendimento às atividades de monitoramento epidemiológico anual dos plantéis avícolas e dos processos de vigilância ativa e passiva para Influenza Aviária e Doença de Newcastle.

D) o DAS (Departamento de Saúde Animal): informará imediatamente ao DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal), a identificação da ocorrência de mortalidade acima de 10% (dez por cento) em lotes de aves de corte, ocorrida num período inferior a 72 (setenta e duas) horas, e descritas no boletim sanitário, previsto pela Portaria SDA nº 210, de 10 de novembro de 1998, Anexo IV.

33- Em um processo de matança de suínos, o auxiliar de inspeção, na inspeção post-mortem, encontrou uma carcaça acometida por uma infecção intensa por *Cysticercus cellulosae*. Assumindo o procedimento correto, este auxiliar desviou a carcaça para o departamento de inspeção final para uma análise mais criteriosa do Médico Veterinário, sendo a ele atribuída a responsabilidade de julgamento e destino da referida carcaça. O procedimento correto do Médico Veterinário responsável deve ser:

- A) o congelamento do tecido muscular e fabricação de banha com o tecido adiposo.
- B) a condenação total.
- C) a salga do tecido muscular e fabricação de banha com o tecido adiposo.
- D) o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de carcaças para o fabrico de banha, rejeitando-se as demais partes do animal.

34- De acordo com a Instrução Normativa nº 53, de 23 de novembro de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são consideradas “área livre de Febre Aftosa com vacinação”, as seguintes Unidades da Federação:

- A) Amazonas (Municípios de Boca do Acre e Guajará), Bahia (exceto zona tampão), Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará (Região Centro-sul), Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia (exceto zona tampão), São Paulo, Sergipe, Tocantins (exceto zona tampão).
- B) Acre, Alagoas, Amazonas (Municípios de Boca do Acre e Guajará), Bahia (exceto zona tampão), Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará (Região Centro-sul), Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia (exceto zona tampão), São Paulo, Tocantins (exceto zona tampão).
- C) Acre, Amazonas (Municípios de Boca do Acre e Guajará), Bahia (exceto zona tampão), Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará (Região Centro-sul), Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia (exceto zona tampão), São Paulo, Sergipe, Tocantins (exceto zona tampão).

D) Acre, Amazonas (Municípios de Boca do Acre e Guajará), Bahia (exceto zona tampão), Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará (Região Centro-sul), Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia (exceto zona tampão), Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins (exceto zona tampão).

35- De acordo com a Instrução Normativa nº 51 de 2002 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os equipamentos de refrigeração e temperaturas permitidas para o resfriamento do Leite Cru Refrigerado são:

- A) tanque de refrigeração por imersão: refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior a 4°C (quatro graus Celsius) no tempo máximo de 3h (três horas) após o término da ordenha.
- B) tanque de refrigeração por expansão direta: refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior a 4°C (quatro graus Celsius) no tempo máximo de 3h (três horas) após o término da ordenha.
- C) tanque de refrigeração por expansão direta: refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior a 7°C (sete graus Celsius) no tempo máximo de 3h (três horas) após o término da ordenha.
- D) tanque de refrigeração por imersão: refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior a 10°C (dez graus Celsius) no tempo máximo de 3h (três horas) após o término da ordenha.

36- O Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros tem como objetivo baixar a prevalência da doença na população de herbívoros domésticos. A estratégia de atuação do Programa é baseada na adoção da vacinação, do controle de transmissores e de outros procedimentos de defesa sanitária animal que visam à proteção da saúde pública. É correto afirmar que:

- A) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será adotada sistematicamente, em bovídeos e eqüídeos com idade igual ou superior a 9 (nove) meses, sob a supervisão do médico veterinário.
- B) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será adotada sistematicamente, em bovídeos e eqüídeos com idade igual ou superior a 6 (seis) meses, sob a supervisão do médico veterinário.
- C) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será adotada sistematicamente, em bovídeos e eqüídeos com idade igual ou superior a 3 (três) meses, sob a supervisão do médico veterinário.
- D) nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação será adotada sistematicamente, em bovídeos e eqüídeos com idade igual ou superior a 12 (doze) meses, sob a supervisão do médico veterinário.

37- De acordo com a Norma Operacional do Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV):

- A) A identificação individual de bovinos ou bubalinos será única em todo o território nacional e utilizará código de até 15 (quinze) dígitos numéricos.
- B) A identificação individual de bovinos ou bubalinos será única em todo o território nacional e utilizará código de até 05 (cinco) dígitos numéricos.
- C) A identificação individual de bovinos ou bubalinos será única em todo o território nacional e utilizará código de até 10 (dez) dígitos numéricos.
- D) A identificação individual de bovinos ou bubalinos será única em todo o território nacional e utilizará código de até 20 (vinte) dígitos numéricos.

38- O Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos que processam resíduos de animais destinados à alimentação animal determina que o tratamento térmico, visando à esterilização do resíduo animal, deverá obedecer as seguintes condições:

- A) vapor saturado direto; temperatura não inferior a 133°C (cento e trinta e três graus Celsius); tempo mínimo de 20 minutos; pressão de 3 Bar, na massa do produto em processamento.
- B) vapor saturado direto; temperatura não inferior a 115°C (cento e quinze graus Celsius); tempo mínimo de 20 minutos; pressão de 3 Bar, na massa do produto em processamento.
- C) vapor saturado direto; temperatura não inferior a 133°C (cento e trinta e três graus Celsius); tempo mínimo de 30 minutos; pressão de 3 Bar, na massa do produto em processamento.
- D) vapor saturado direto; temperatura não inferior a 115°C (cento e quinze graus Celsius); tempo mínimo de 30 minutos; pressão de 3 Bar, na massa do produto em processamento.

39- No preparo da carcaças de aves, a etapa de gotejamento é destinada ao escorrimento da água da carcaça decorrente da operação de pré-resfriamento. Ao final desta fase, a absorção da água nas carcaças de aves submetidas ao pré-resfriamento por imersão, não deverá ultrapassar:

- A) 10% de seus pesos.
- B) 8% de seus pesos.
- C) 12% de seus pesos.
- D) 15% de seus pesos.

40- A operação de sangria deve ser iniciada logo após a insensibilização do animal, de modo a provocar um rápido, profuso e mais completo possível escoamento do sangue, antes de que o animal recupere a sensibilidade; desta forma:

- A) a operação de sangria é realizada pela seção dos grandes vasos do pescoço, no máximo 3 minutos após a insensibilização.
- B) a operação de sangria é realizada pela seção dos grandes vasos do pescoço, no máximo 1 minuto após a insensibilização.
- C) a operação de sangria é realizada pela seção dos grandes vasos do pescoço, no máximo 30 segundos após a insensibilização.
- D) a operação de sangria é realizada pela seção dos grandes vasos do pescoço, no máximo 15 segundos após a insensibilização.

