

LÍNGUA PORTUGUESA

questões 01 a 10

A vida após a vida

O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella. Não que se choque com novos desenvolvimentos do caso. Como não se lembra do noticiário do dia anterior, e nem mesmo, quando chega a hora do noticiário da noite, daquele que viu à tarde, a cada noticiário trava conhecimento do caso pela primeira vez. A cada vez um choque novinho em folha. D. mora com a filha e o genro. A mulher já morreu há alguns anos. A filha chama-se Luíza, mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher. A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D. e em geral não se dá ao trabalho de corrigi-lo. Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir: “Se esta aqui é Ana, que estou fazendo eu nesta casa?”, pergunta.

A senhora T., de 87 anos, passa horas lendo a mesma página do mesmo livro. Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam. Às vezes, o dedo permanece muito tempo na mesma linha. Outras vezes, vai velozmente até o fim da página, e então volta ao início, e começa de novo(...) T. não apenas não grava o que leu – também não grava o que come. Pode já ter almoçado, mas, se vê a sobrinha, que chega sempre atrasada, sentar-se à mesa, ela se senta também.(...)

O senhor L., de 94 anos, às vezes é levado pelo acompanhante para dar uma volta no quarteirão, na cadeira de rodas a que foi reduzido desde que quebrou a perna. Outras vezes, a filha o tira de casa para uma ida ao médico. Quando volta, ele custa a reorientar-se. “De quem é esse apartamento?”, pergunta. Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação. “Que apartamento bom”, elogia.

A senhora H., de 82 anos, costumava comparecer uma vez por mês à reunião em que, com amigas da mesma idade, costurava roupas de crianças para os pobres. Como as amigas sabiam que ela andava meio esquecida, telefonaram na véspera para lembrá-la da reunião. No dia mesmo voltaram a ligar, para lembrar que o compromisso era às 15 horas. Eis porém que a reunião se inicia e nada de H. aparecer. Resolvem ligar para a casa dela e ficam sabendo pela empregada que H. realmente chegou a sair de casa. Na rua, em vez de tomar um táxi, pôs-se a andar a pé em volta do quarteirão. Esqueceu-se de para que saía. Quando cansou, voltou para casa. “Ainda bem que voltou”, comentou a empregada. Foi a última vez que chamaram H. para a reunião.

Um subproduto do notável progresso da medicina em prolongar as vidas é a explosão do mercado de trabalho para a profissão de atendente. Outro é a redobrada atividade das fábricas de fraldas

geriátricas. Outro ainda é a quantidade cada vez maior de pessoas cuja mente lhes dá adeus bem antes do corpo. As avarias da memória acabam por roubar também o passado de pessoas para as quais o futuro já faltava – e o presente é uma linha tênue demais para equilibrar com segurança um ser humano. Começa-se por esquecer os compromissos, como a senhora H. Evolui-se para não reconhecer onde se está, como o senhor L., e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler ou da comida que acabou de comer, como a senhora T. No percurso, vai se esgarçando essa coisa que nos segura a nós mesmos chamada “eu”. A certa altura, essa coisa se extingue, e a pessoa não reconhece mais a si própria. Uma população cada vez maior de eus à deriva caracteriza o admirável mundo novo deste início do século XXI.

A maior esperança de cura ou de atenuação, dos males que afetam o cérebro dos velhos reside hoje, como no caso do diabetes ou da doença de Parkinson, nas possibilidades regenerativas das células-tronco. No Brasil, as pesquisas com células-tronco obtidas em embriões descartados encontram-se pendentes de decisão do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, iniciado no dia 5 de março, teve seu andamento suspenso por um pedido de vistas do ministro Carlos Alberto Direito. Transcorrido um mês, o ministro Direito requereu, na semana passada, a prorrogação de seu pedido, e não tem prazo para recolocar a matéria em julgamento. Pode ser nesta semana, pode ser daqui a dois anos. O ministro Direito é um católico praticante e observante das diretrizes de Roma. A Igreja Católica é contra a pesquisa com embriões em nome da vida, tal qual a entende.

Roberto Pompeu de Toledo, in Veja,

16 de abril de 2008

1 - O texto apresenta três “subprodutos do notável progresso da medicina”. O último se refere:

- A) à insegurança do ser humano.
- B) a pesquisas com células-tronco.
- C) à falta de perspectivas para o futuro.
- D) a problemas de senilidade.

2 - No texto, a referência à morte da menina Isabela, jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, no mês de abril deste ano:

- A) ilustra o caso do senhor D., de 95 anos, personagem do texto.
- B) é o recurso utilizado pelo autor para provar como o senhor D. se beneficiaria com as novas pesquisas.
- C) evita que os leitores ignorem um caso de infanticídio que, inevitavelmente, acabará por cair no esquecimento.
- D) desvia a atenção do leitor com o objetivo de amenizar o assunto desenvolvido nos parágrafos seguintes.

3 - Assinale a opção que não pode ser relacionada ao texto.

- A) Apesar do recurso utilizado pelo autor, indicando a inicial do nome e a idade dos idosos em cada caso descrito, não se pode atestar que os personagens sejam reais e, possivelmente, simbolizam pessoas que apresentam sintomas das doenças.
- B) Provavelmente, o autor consumiu quatro parágrafos descrevendo mais de um caso com o objetivo de valorizar os problemas enfrentados pelos idosos e que possivelmente poderiam ser atenuados caso as pesquisas com embriões se realizassem.
- C) No título do texto, em que a palavra VIDA se repete, a segunda ocorrência está intimamente ligada à pesquisa com células-tronco.
- D) A ocorrência da palavra VIDA na última linha do texto se opõe à morte.

4 - No trecho: “Como não se lembra do noticiário do dia anterior...”, a conjunção poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- A) já que
- B) consoante
- C) conquanto
- D) posto que

5 - Como se justifica o plural da palavra “eu” no 5º parágrafo?

- A) Através da nova organização sintática do enunciado.
- B) Pelo desconhecimento das regras de plural.
- C) Em português, a flexão de plural é feita com o acréscimo de s ao final da palavra.
- D) Pela mudança na classe gramatical.

6 - Em “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”, o pronome oblíquo está em posição proclítica, que se justifica da mesma maneira que em:

- A) “Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir.”
- B) “O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella.”
- C) “... mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher.”
- D) “...e em geral não se dá ao trabalho ...”

7 - Aponte a única oração que não funciona como adjetivo.

- A) “Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam.”
- B) “...e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler...”
- C) “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”
- D) “Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação.”

8 - Assinale a opção que deve ser preenchida com o primeiro termo entre parênteses.

- A) _____ você quer chegar com essas pesquisas? (Onde - Aonde)
- B) Não foi possível reunir mais dados _____ pesquisas com embriões. (há cerca de - acerca de)
- C) Fiquei satisfeito porque esta decisão veio _____ meus objetivos. (de encontro a - ao encontro de)
- D) Não concordaram com as pesquisas e _____ aceitaram as minhas sugestões. (tampouco - tão pouco)

Leia a tirinha antes de responder às questões abaixo:



9 - No primeiro quadrinho da tira, a palavra QUE deve ser classificada como:

- A) conjunção causal.
- B) conjunção integrante.
- C) pronome relativo.
- D) conjunção concessiva.

10 - Indique a função sintática das formas substantivadas LER e ESCREVER, no último quadrinho.

- A) Predicativo
- B) Objeto indireto
- C) Objeto direto
- D) Complemento nominal

SUS

questões 11 a 20

11 - Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo.

Nas estruturas do Sistema Único de Saúde, as Conferências de Saúde devem reunir-se a cada _____ com a representação dos _____.

- A) 2 anos – gestores do governo federal e profissionais de saúde.
- B) 2 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.
- C) 4 anos – vários segmentos sociais.
- D) 4 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.

12 - Considere as afirmações abaixo sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas no nível primário de assistência.

II - Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso somente nos níveis de baixa e média complexidade do sistema.

III - Participação da comunidade.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a II
- B) Apenas a III
- C) Apenas a I
- D) I e II

13 - Em relação às diretrizes do modelo assistencial do SUS no Brasil, está incorreto afirmar que:

- A) a atenção à saúde da população em relação à integralidade deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando ações de promoção e prevenção, curativas e de reabilitação.
- B) a equidade refere-se à garantia de que todos os cidadãos – não importando gênero ou situação social, econômica, cultural ou religiosa – devem obter igual acesso a todos os níveis do sistema de saúde.
- C) a área de abrangência de uma Unidade de Saúde deve estar limitada geograficamente e conter a identificação de áreas de risco, possibilitando um diagnóstico demográfico, socioeconômico, cultural e epidemiológico da população a ser assistida.
- D) o controle social refere-se à organização do sistema de saúde para a participação da população na determinação de políticas públicas.

14 - A propósito da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- A) A direção municipal do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- B) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada por complexidade crescente.
- C) A rede municipal de serviços de saúde incorpora compulsoriamente todos os serviços públicos, filantrópicos e privados existentes.
- D) Os municípios podem constituir consórcios, equacionando um conjunto de ações necessárias pra garantir o princípio da integralidade.

15 - Segundo estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 2,2 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo, vítimas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Esses dados revelam a importância do desempenho de atividades referentes à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. No Brasil, as ações e serviços referentes à saúde do trabalhador devem ser executadas pelo:

- A) Ministério do Trabalho.
- B) Sistema de Previdência Social.
- C) SUS – direção municipal.
- D) Ministério da Saúde.

16 - O movimento denominado Reforma Psiquiátrica Brasileira, que propõe, com o apoio do Executivo e Legislativo, a mudança do modelo assistencial em saúde mental, teve como resultado, há cerca de duas décadas, a criação de um novo espaço para a saúde mental denominado, geralmente, de CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Com relação ao CAPS, é correto afirmar:

- A) o CAPS, na medida em que se caracteriza pela intervenção psicossocial e exclui a dimensão biológica no tratamento, apesar de apresentar várias contribuições, torna-se um entrave à conquista da integralidade biopsicossocial nesta modalidade de serviço.
- B) o CAPS, por ser em geral uma unidade de referência primária e secundária, tem preconizada a sua localização para os diversos distritos sanitários nas capitais e nos grandes centros.
- C) a ausência de psiquiatras nas unidades tipo CAPS está preconizada na Lei 10.216, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial”, tendo em vista seu objetivo central de intervir na prevenção primária,

deixando com os hospitais psiquiátricos a tarefa da prevenção secundária e terciária.

- D) o objetivo principal do CAPS é promover a readaptação ou reinserção do doente mental na sociedade, portanto intervém prioritariamente na prevenção terciária.

17 - No Brasil, o Sistema Único de Saúde estabelece como competência municipal:

- A) a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
 B) a execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.
 C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
 D) o financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde local.

18 - De acordo com a Lei 8080/90, pode ser considerada despesa com ações e serviços de saúde a quantia aplicada em:

- A) capacitação de recursos humanos do SUS.
 B) pagamento de aposentadorias e pensões.
 C) assistência à saúde de clientela fechada.
 D) merenda escolar.

19- A Lei 8080/90 estabelece as atribuições de cada nível de governo, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS. Segundo esta lei, é atribuição da União:

- A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros vinculados ao SUS.
 B) formar consórcios intermunicipais entre as diversas regiões dos estados.
 C) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
 D) executar ações de saneamento básico para a população.

20 - Atualmente, o repasse financeiro da União para estados e municípios se dá por meio de:

- A) transferências pactuadas e integradas.
 B) pagamentos de produtividade.
 C) pagamentos por procedimento.
 D) transferências regulares e automáticas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO questões 21 a 40

21 – A análise dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição – PNSN – de 1989, analisados por Juarez Rubens Brandão Lopes e Stella Maria da Silva Telles em seu texto “Caracterização das populações pobres no Brasil e seu acesso a programas sociais”, permite afirmar que: (assinale a afirmativa correta)

- A) O acesso das crianças de 7 – 14 anos à escola pública apresenta percentuais de cobertura significativos, exceto para as frações populacionais classificadas como POBRES – ESTRUTURAIIS OU CONJUNTURAIIS – das zonas rurais, onde o percentual de cobertura não ultrapassa 40%.
- B) o programa pré-natal apresenta percentuais de cobertura significativos, exceto para as frações populacionais classificadas como POBRES – ESTRUTURAIIS OU CONJUNTURAIIS – das zonas rurais, onde o percentual de cobertura não ultrapassa 40%.
- C) O acesso das crianças de 0 – 7 anos à creche ou ao maternal apresenta percentuais de cobertura sempre acima de 40%, exceto para as frações populacionais classificadas como POBRES – ESTRUTURAIIS OU CONJUNTURAIIS – das zonas rurais.
- D) O acesso das pessoas com 60 anos ou mais às pensões e aposentadorias apresenta percentuais de cobertura significativos, sempre acima dos 40%, exceto para as frações populacionais classificadas como POBRES – ESTRUTURAIIS OU CONJUNTURAIIS – das zonas rurais.

22- Carlos Augusto Monteiro, analisando os dados da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde – PNDS – de 1996 no que se refere à nutrição infantil e comparando com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição – PNSN – de 1989, constatou que: (ASSINALE A AFIRMATIVA CORRETA)

- A) analisando-se a evolução da prevalência de déficits antropométricos, do indicador peso/idade, segundo anos de escolaridade da mãe, houve um decréscimo, com exceção do estrato populacional de filhos de mães sem escolaridade.
- B) na região centro-sul o problema da desnutrição caracteriza-se como essencialmente urbano.
- C) ampliou-se o diferencial de prevalências de déficits antropométricos, do indicador altura/idade segundo níveis de escolaridade, desfavorável aos filhos de mães sem escolaridade.
- D) ampliou-se o diferencial regional de prevalências de déficits antropométricos, do indicador altura/idade, desfavorável ao meio rural (se comparado ao meio urbano).

23 - Monteiro e Lisboa, analisando a evolução da obesidade em adultos nos anos 90, identificaram que houve uma queda da prevalence de obesidade:

- A) entre mulheres pertencentes ao maior quartil de renda da região sudeste.
 B) entre mulheres pertencentes ao menor quartil de renda da região sudeste.

- C) entre homens pertencentes ao maior quartil de renda da região sudeste.
- D) entre homens pertencentes ao menor quartil de renda da região sudeste

24 - Batista Filho e Shirawa deesenvolveram um modelo de determinação do estado nutricional, sobre o qual se pode afirmar que:

- A) os hábitos alimentares são considerados como um fator imediato.
- B) o acesso aos serviços de saúde é considerado um fator básico.
- C) o estado de saúde é considerado um fator imediato.
- D) a disponibilidade de alimentos é considerado um fator básico.

25 – Rosângela Alves Pereira, em seu texto, analisa o estado nutricional de adolescentes, adultos e idosos do Rio de Janeiro, com base na avaliação antropométrica, e conclui que:

- A) o baixo peso é muito mais freqüente em idosos do que em adultos, apresentando freqüência superior a 10%.
- B) o percentual de sobrepeso em adolescentes do sexo feminino é maior que o percentual de sobrepeso em adolescentes do sexo masculino.
- C) considerando-se as prevalências de sobrepeso 2 e de sobrepeso 3 agrupadas (IMC maior ou igual a 30 Kg / m²), as mulheres apresentam maiores prevalências que os homens em todas as faixas de renda.
- D) analisando-se a razão cintura-quadril em idosos, o percentual de mulheres em situação desfavorável é inferior ao percentual de homens com razão cintura-quadril desfavorável.

26 – Sobre os dados apresentados e analisados por Rosely Sichieri em seu texto sobre consumo alimentar de adolescentes, adultos e idosos, é possível afirmar que:

- A) o consumo médio de energia (Kcal) das idosas do sexo feminino é superior ao consumo médio de energia (Kcal) dos idosos do sexo masculino.
- B) o consumo médio de energia dos homens em idade adulta é superior a 2500 Kcal e aumenta conforme aumenta a idade dentro da faixa etária de 19 a 60 anos.
- C) o consumo médio de energia (Kcal) das adolescentes do sexo feminino é superior ao consumo médio de energia (Kcal) dos adolescentes do sexo masculino.
- D) o consumo médio de energia das mulheres em idade adulta é superior a 2300 Kcal e decresce conforme aumenta a idade dentro da faixa etária de 19 a 60 anos.

27- A escolha adequada da localização da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) como um todo, e de seus diversos setores, tem importância considerável no funcionamento e cumprimento de seus objetivos. A melhor localização de uma UAN é:

- A) o subsolo.
- B) o térreo.
- C) o segundo andar.
- D) a cobertura.

28- As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) podem ser consideradas um subsistema, desempenhando atividades-fim ou meio. Como órgão-fim, pode ser citada a U.A.N. de:

- A) refeitórios de indústrias.
- B) instituições escolares.
- C) asilos.
- D) hospitais.

29- As atividades administrativas de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, assim como de outras instituições, incluem diversas funções. Aquela que se define como uma atividade de liderança, comunicação, motivação, é a função de:

- A) controle.
- B) organização.
- C) planejamento.
- D) direção.

30- A modalidade de tratamento cujo objetivo é fornecer, de forma artificial, energia e nutrientes em quantidade e qualidade adequadas para suprir as necessidades diárias e para tratamento específico de algumas doenças, chama-se:

- A) suporte ou terapêutica nutricional.
- B) nutrição enteral.
- C) nutrição parenteral.
- D) dieta equilibrada.

31- Para se poder calcular o valor nutritivo de uma dieta ou cardápio, é necessário calcular as quantidades certas dos alimentos para se poder fazer as compras. Para avaliar o preço total da compra, principalmente daqueles alimentos que apresentam perdas chamadas inevitáveis, é indispensável que se use:

- A) peso líquido.
- B) recomendações nutricionais.
- C) peso bruto.
- D) fator de correção.

32- O caroteno, na espécie humana, é um fator nutritivo ou dietético capaz de produzir efeito semelhante ao da vitamina A, se constituindo em:

- A) uma xantina.
- B) um vitâmero.

- C) um zimógeno.
D) uma micela.

33- No caso da indicação do uso de fórmulas lácteas caseiras na alimentação do lactente, o leite de vaca (fluido ou em pó) deve sofrer adaptação, sendo a principal sua diluição, reduzindo muito seu valor energético, necessitando ser restituído com a adição de carboidratos. O uso do chocolate não é recomendado por que?

- A) Contém ácido araquidônico que pode reduzir a absorção de folato.
B) Contém ácido fítico que pode reduzir a absorção de ferro.
C) Contém ácido butírico que pode reduzir a absorção de zinco.
D) Contém ácido oxálico que pode reduzir a absorção do cálcio.

34- No caso da gestante infectada pelo HIV, orienta-se o consumo de alimentos-fonte de vitaminas e minerais importantes para o sistema imunológico, que são:

- A) vitamina E, zinco e albumina.
B) vitamina B6, vitamina C e ferro.
C) vitamina A, ácido fólico e selênio.
D) cálcio, fósforo e vitamina D.

35- No tratamento da pré-eclâmpsia leve e grave, recomenda-se respectivamente:

- A) dieta normossódica (até 7,0 g/dia de sódio) e dieta normossódica (1,5 g/dia de sódio).
B) dieta normossódica (até 6,0 g/dia de sódio) e dieta hipossódica (2,0 a 3,0 g/dia de sódio).
C) dieta hipossódica (de 7,0 a 8,0 g/dia de sódio) e dieta hipossódica (de 3,5 a 4,0 g/dia de sódio).
D) Dieta hiperssódica (até 8,0 g/dia de sódio) e dieta normossódica (4,0 g/dia de sódio).

36- Que órgão é o mais importante centro de metabolismo lipídico e que é amplamente responsável pela regulação dos níveis de lipídeos no organismo?

- A) intestino delgado.
B) pâncreas.
C) fígado.
D) baço.

37- Que nutriente é um potente inibidor da contração do músculo liso vascular e pode desempenhar um papel na regulação sanguínea como um vasodilatador?

- A) Magnésio
B) Cálcio
C) Fósforo
D) Enxofre

38- Os estudos epidemiológicos de populações suportam um papel etiológico do sal para o desenvolvimento de hipertensão. A hipertensão é prevalente e o acidente vascular cerebral é a causa que leva à morte em países com consumo de sal muito alto, na proporção de:

- A) 09 a 12g/dia
B) 13 a 15g/dia
C) 15 a 18g/dia
D) 18 a 20g/dia

39 - Bociogênicos são substâncias que são encontradas naturalmente nos alimentos. Elas também podem causar o bócio por bloquear a absorção ou utilização de iodo. Como exemplo desses alimentos, temos:

- A) amendoins e abóbora
B) repolho e nabo
C) mandioca e tomate
D) feijão de soja e cana de açúcar

40- A dieta do diabético deve conter uma ampla variedade de fibras solúveis e insolúveis. A dose recomendada para o adulto é de 20 a 35 g/dia. A dose ideal para a criança diabética é de:

- A) menor que a dos adultos.
B) não existe ainda recomendação de dose ideal.
C) igual a dos adultos.
D) maior que a dos adultos.

