

LÍNGUA PORTUGUESA

questões 01 a 10

Texto 1: Gente boa

Li outro dia um artigo sobre monges budistas, freiras de clausura e essa gente toda que medita com frequência. Estudos provaram que eles têm mais desenvolvida a parte do cérebro que percebe o aspecto luminoso das coisas. Enxergam mínimas virtudes, têm mais compaixão e sabem amar com desprendimento.

Há sete anos passei um mês em Myanmar, a antiga Birmânia, e lembro-me de sentir nitidamente que aquela gente era melhor do que eu. Havia harmonia e benevolência na expressão das pessoas. Eu acordava predisposta para o bem, não porque seja de fato boa, mas porque era o que se esperava de mim. Ninguém na rua imaginava que eu pudesse dar um golpezinho, enganar ou pensar algo crítico enquanto sorria gentilmente. A delicadeza ali está por toda parte e aponta para o que há de mais puro na gente, contagiando com qualidades sublimes. Enquanto estive com aquela gente, umas belezas emboloradas foram brotando feito susto de dentro dos meus egoísmos. Por lá não há, ou não havia na época, o hábito da televisão a qualquer hora, nem sequer existia TV por satélite, e a cultura mantinha-se, assim, preservada dos costumes ocidentais. Não vi uma pessoa vestindo calça jeans, nem eu mesma, que rapidamente aprendi a amarrar panos na cintura para fazer saia igual às das moças de lá – se amarrar diferente vira saia de homem. A única infiltração de hábito ocidental que se percebe é um pouco de cinema e, mesmo assim, os filmes são quase sempre indianos.

Quem chega ali vindo de um mundo em que tudo se consegue por força fica perplexo diante dos meninos e meninas que escolhem passar, às vezes três anos de sua adolescência burilando o espírito em monastérios budistas, no preparo para a vida adulta. Saem sabendo tudo de abnegação, generosidade, da importância do silêncio, do não julgamento... Sabem pouco ou nada de sexo, drogas e *rock'n'roll*. E conseguem viver sem isso, rindo! Não pretendo fazer o relato sentimentalóide da pureza de um povo simples e isolado do mundo, mas é que a virtude precisa mesmo de exercício para manter-se espontânea, e aquele povo, sei lá por quê, parece achar essa prática importante. (...)

Tenho consciência de que um dia fui melhor do que hoje – quando eu era mais simples. A vida foi se sofisticando, me deixando esperta e mais apta para o jogo social. Tive ganhos com isso mas perdi algo de genuíno que me diferenciava. Fui perdendo, no corre-corre do "fiz, faço, aconteço," o que me aproximava de uma experiência particular e única – e melhor, eu acho.

Felizmente, nada é irreversível e não preciso morar em Myanmar para resgatar minhas virtudes distantes. Posso fazer isso do meu apartamento em Copacabana - nada é mais poderoso que a firmeza de uma intenção.

Mas aí... cadê a firmeza?

PROENÇA, Maitê. *Entre ossos e a escrita*. Rio de Janeiro, 2004. p.99-100. (Fragmento)

1 - Segundo as conclusões da autora, a experiência em Myanmar não a transformou em outra pessoa, mas fez com que emergissem seus sentimentos positivos. Assinale a opção em que se evidencia esta idéia.

- A) "Tenho consciência de que um dia fui melhor que hoje – quando eu era mais simples."
- B) "Eu acordava predisposta para o bem, não porque seja de fato boa, mas porque era o que se esperava de mim."
- C) "Ninguém na rua imaginava que eu pudesse dar um golpezinho, enganar ou pensar algo crítico enquanto sorria gentilmente."
- D) "Enquanto estive com aquela gente, umas belezas emboloradas foram brotando feito susto de dentro dos meus egoísmos."

2 - Em "E conseguem viver sem isso, rindo!", o ponto de exclamação ao final da frase é indicio de subjetividade e denota:

- A) surpresa.
- B) deboche.
- C) alegria.
- D) ironia.

3 - No texto, a autora alterna elementos típicos da oralidade com estruturas perfeitamente adequadas do ponto de vista do português escrito. Esse jogo contribui para dar ao texto um tom mais descontraído, e aproximar o leitor. Assinale a opção em que se verifica marca de oralidade.

- A) " Por lá não há, ou não havia na época, o hábito da televisão a qualquer hora, nem sequer existia TV por satélite, e a cultura mantinha-se, assim, preservada dos costumes ocidentais."
- B) "Estudos provaram que eles têm mais desenvolvida a parte do cérebro que percebe o aspecto luminoso das coisas."
- C) "Não pretendo fazer o relato sentimentalóide da pureza de um povo simples e isolado do mundo, mas é que a virtude precisa mesmo de exercício para manter-se espontânea..."
- D) "A única infiltração de hábito ocidental que se percebe é um pouco de cinema e, mesmo assim, os filmes são quase sempre indianos."

4 - A autora conclui que só a ação continuada da generosidade, da aceitação do outro faz com que as pessoas realmente aprendam a viver em harmonia. Assinale o trecho em que se verifica esta idéia.

- A) "A virtude precisa mesmo de exercício para manter-se espontânea."
- B) "Saem sabendo tudo de abnegação, generosidade, da importância do silêncio, do não julgamento."
- C) "Posso fazer isso do meu apartamento em Copacabana – nada é mais poderoso que a firmeza de uma intenção."
- D) "Enxergam mínimas virtudes, têm mais compaixão e sabem amar com desprendimento."

5 - Em "... e lembro-me de sentir nitidamente que aquela gente era melhor do que eu." A construção segue a norma culta, no que diz respeito à regência verbal. O mesmo não acontece em:

- A) Lembramos aos participantes o horário das palestras.
- B) E acabo me esquecendo de que posso ser alguém melhor.
- C) Ele acabou esquecendo os movimentos que o faziam relaxar.
- D) Você lembra do nome de todas as pessoas com as quais já se relacionou?

6 - A oração grifada em "Tenho consciência de que um dia fui melhor do que hoje" exerce a mesma função sintática que o termo destacado na seguinte opção:

- A) "Li outro dia um artigo sobre monges budistas."
- B) "Tive ganhos com isso mas perdi algo de genuíno que me diferenciava."
- C) "...a virtude precisa mesmo de exercício para manter-se espontânea..."
- D) "...me deixando esperta e mais apta para o jogo social."

Texto 2:

A felicidade começa no cérebro. Faça algo bem-feito, receba um agrado ou um carinho ou ache graça em uma piada, e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro que cuidam de movimentos automáticos – aqueles que fazemos sem precisar pensar – estampem um belo sorriso em seu rosto. A neurociência explica: um trabalho recente mostrou que o sorriso genuíno já basta para ativar o córtex da insula, região do cérebro que nos dá sensações subjetivas como a do bem-estar. Ver alguém sorrir também funciona. Um sorriso no rosto de quem fala com você aciona as mesmas áreas do cérebro responsáveis pelo seu próprio sorriso. (...) É como se ver alguém sorrindo bastasse para você se

sentir sorrindo por dentro também. Uma vez que seu cérebro repete por dentro o sorriso que ele vê por fora, o bem-estar do outro é contagiante. Felicidade gera felicidade: ela passa de um cérebro para o próximo por meio do sorriso.

HERCULANO-HOUZEL, Suzana. A beleza do sorriso.

Folha de S. Paulo, São Paulo, p.5, 17 ago.2006. Equilíbrio (Fragmento adaptado)

7 - "... as regiões do cérebro que cuidam de movimentos automáticos – aqueles que fazemos sem precisar pensar – estampem um belo sorriso em seu rosto. A neurociência explica: um trabalho recente mostrou que o sorriso genuíno já basta para ativar o córtex da insula, região do cérebro que nos dá sensações subjetivas como a do bem-estar." Indique a opção em que estão presentes os antecedentes dos pronomes relativos do trecho acima.

- A) cérebro - movimento - trabalho – região
- B) regiões - aqueles - trabalho - cérebro
- C) cérebro - movimentos - trabalho
- D) regiões - aqueles – região

8 - Assinale a opção em que as modificações na frase abaixo obedecem às normas da língua culta.

"Faça algo bem-feito, receba um agrado ou um carinho ou ache graça em uma piada, e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro..."

- A) Faze algo bem-feito, recebas um agrado ou um carinho ou achas graça em uma piada e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro...
- B) Faz algo bem-feito, recebes um agrado ou um carinho ou aches graça em uma piada, e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro...
- C) Faze algo bem feito, recebe um agrado ou um carinho ou aches graça em uma piada, e teu sistema de recompensa te encarrega de fazer com que as regiões do cérebro...
- D) Faze algo bem-feito, recebe um agrado ou um carinho ou acha graça em uma piada, e teu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro...

9 - A locução grifada no trecho abaixo expressa idéia de:

"Uma vez que seu cérebro repete por dentro o sorriso que ele vê por fora, o bem-estar do outro é contagiante."

- A) concessão.
- B) tempo.
- C) causa.
- D) fim.

10 - O plural de "corre-corre" (texto 1) e "bem-estar" (texto 2) está correto na alternativa:

- A) corres-corres - bens-estares.
- B) corres-corre - bem-estares.
- C) corre-corres - bem-estares.
- D) corre-corres - bens-estares.

SUS

questões 11 a 20

11 - O Programa de Saúde da Família e Comunidade (PSF) determina que sejam:

- A) realizadas ações fragmentadas e comunitárias de saúde.
- B) promovidas assistências primária e terciária em saúde.
- C) priorizadas as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde das famílias.
- D) reorganizados os serviços federais de saúde.

12 - O SUS tem como princípio a participação da comunidade. Sobre a participação popular no SUS, é incorreto afirmar que:

- A) os Conselhos de Saúde têm caráter permanente e deliberativo.
- B) a ação do Conselho de Saúde se dá através da formulação de estratégias de saúde, com o objetivo de informar aos gestores os anseios da comunidade e assim tentar sensibilizá-los para a realização de ações comunitárias.
- C) os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- D) as Conferências Nacionais de Saúde devem ocorrer, no máximo, a cada 4 anos, com o objetivo de avaliar a situação de saúde da população.

13 - Ainda em relação ao SUS, assinale a opção incorreta.

- A) O SUS é um conjunto de unidades, de serviços e de ações que interagem com a finalidade de proteger, promover e recuperar a saúde.
- B) Regionalização e hierarquização são princípios éticos do SUS.
- C) O princípio da equidade corresponde a assegurar ações e serviços de todos os níveis, sem barreiras, discriminando positivamente os menos favorecidos.
- D) De forma paritária com o governo, é assegurada a participação dos cidadãos, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviço nos conselhos de saúde.

14 - Em relação aos recursos humanos em saúde, não se pode afirmar que:

- A) A grande maioria dos médicos brasileiros tem menos de 20 anos de graduação.

- B) No Brasil existe aproximadamente 1(um) médico para 600 habitantes, o que está acima do preconizado pela OMS.
- C) Atualmente 60% dos médicos exercem a profissão em cidades do interior e 40% nas capitais.
- D) Aproximadamente 60% dos médicos têm Residência Médica.

15 - Identifique as afirmativas que estão correta e marque a alternativa que as indicam.

I - A Lei 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros.

II - A Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-96) estabelece a habilitação dos municípios como: incipiente e/ou parcial e/ou semiplena.

III - O Programa de Saúde da Família (PSF), uma das estratégias da Atenção Básica, busca compreender o contexto do processo saúde-doença, identificando as causas e estabelecendo vínculos com a comunidade.

IV - O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos (SINASC) foram implantados a partir de janeiro de 2006.

- A) Apenas alternativa I está correta.
- B) Apenas as alternativas II e III são corretas.
- C) Apenas as alternativas I e III são corretas.
- D) Todas as alternativas são corretas.

16 - Os repasses de recursos (inciso IV do artigo 2º - Lei nº 8.142) destinam-se a investimentos na rede de serviços. Para receberem os mesmos, os municípios, os estados e o distrito federal deverão contar, dentre outros, com:

- A) plano de carreira, cargos e salários (PCCS), fundo de saúde e conferência de saúde.
- B) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde.
- C) plano de carreira, cargos e salários (PCCS), conferência de saúde e plano de saúde.
- D) fundo de saúde, conferência de saúde e plano de saúde.

17 - O princípio doutrinário do SUS (Sistema Único de Saúde), que acabou diretamente com o privilégio no direito de acesso aos serviços públicos de saúde, antes restrito quase exclusivamente aos trabalhadores do mercado formal, é a:

- A) equidade.
- B) universalidade.
- C) integralidade.
- D) descentralização.

18 - O Programa de Saúde da Família foi recentemente afirmado como estratégia, por Portaria do Ministério da Saúde. Esta estratégia de saúde tem como objetivo principal:

- A) reestruturar o modelo assistencial de saúde no Brasil, a partir da reorientação da atenção básica.
- B) realizar prevenção em saúde para as populações onde atue.
- C) ampliar a rede de assistência em estados de acordo com o seu desenvolvimento, onde a atenção básica carece de maior abrangência populacional.
- D) aumentar a destinação de recursos para os fundos municipais de saúde.

19 - Com relação aos objetivos do cadastramento da população das áreas adscritas à Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa incorreta.

- A) Identificar áreas de risco na comunidade.
- B) Promover a criação de vínculo entre a equipe e a comunidade.
- C) Intervir sobre fatores de risco.
- D) Coletar informações sobre morbidade dos indivíduos com vistas a elaborar uma política local de assistência mais adequada à realidade local.

20 - Quanto ao Programa de Saúde da Família (PSF), é correto afirmar que:

- A) o seu funcionamento é baseado na demanda espontânea.
- B) a atenção é concentrada no indivíduo.
- C) é centrado em ações curativas.
- D) estimula a participação comunitária, garantindo autonomia nas ações de planejamento no nível dos territórios das equipes de saúde da família.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO questões 21 a

21 - A doença de Parkinson (DP) é um dos distúrbios do movimento mais encontrados na população idosa, representando até 2/3 dos pacientes que visitam os grandes centros de distúrbios do movimento em todo o mundo. Em relação ao mal de Parkinson podemos afirmar que:

- A) os pacientes de Parkinson apresentam um aumento da quantidade de descarga dos gânglios da base.
- B) os gânglios da base são importantes na condução do movimento voluntário lento.
- C) apresentam os reflexos de estiramento espinhais diminuídos.
- D) apresentam como sinais característicos: tremor ao movimento rápido, sincinesia e hipertonía plástica.

22 - Ocorre uma forma de respiração com alteração crescente e decrescente da amplitude respiratória (aumento do volume corrente) com intervalos da apnéia e hipopnéia, que pode ser observada em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, desordens neurológicas (hemorragia intracerebral, infarto e embolia), e também ocorre em idosos, recém nascidos prematuros e pessoas saudáveis em grande altitude. Denominamos esse padrão respiratório de:

- A) platipnéia.
- B) respiração Paradoxal.
- C) respiração Assincrônica.
- D) respiração de Cheyne-Stockes.

23 - Em relação à mecânica da inspiração basal, marque a alternativa que representa o(s) músculo(s) de ação primária:

- A) diafragma e escalenos.
- B) diafragma e esternocleidomastoideo.
- C) diafragma.
- D) diafragma, escalenos e intercostais externos.

24 - Dentre as patologias que comprometem as atividades laborais dos MMSS destaca-se a Síndrome do Túnel do carpo. Sobre esta síndrome é correto afirmar que:

- I. Apresenta preensão diminuída em atividades de pinça bi-digital, dígito-polpar e bipolpar;
- II. Haverá fraqueza ou atrofia nos músculos hipotênares, interósseos, e adutor do polegar: deformidade de mão de bispo ou em benção;
- III. Ocorrerá irritação, inflamação e edema dos tendões flexores longos devido a movimentos de punho repetidos;
- IV. É devido à lesão ou irritação do nervo localizado entre o gancho do hamato e pisiforme.

Estão corretos apenas os itens:

- A) I, II e III.
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) I, II e IV.

25 - Durante avaliação da função motora percebeu-se o seguinte padrão no paciente: quando se girava a cabeça para o lado, o braço se estendia do mesmo lado e outro flexionava. Este padrão caracteriza que reflexo primitivo?

- A) Reflexo tônico labiríntico.
- B) Reflexo tônico cervical simétrico.
- C) Reflexo tônico cervical assimétrico
- D) Reação positiva de suporte.

26 - Um paciente relata uma queda sobre o ombro, apresentando o membro superior hipotônico, pendente ao lado do corpo em adução, rodado medialmente, com o antebraço pronado e estendido e a função da mão preservada. Com bases nestas informações podemos afirmar que:

- A) paralisia de Klumpke, caracterizada por danos as raízes nervosas inferiores (C6 e C7) do plexo braquial.
- B) paralisia de Klumpke, caracterizada por danos as raízes nervosas inferiores (C7, C8, T1) do plexo braquial.
- C) paralisia de Erb, caracterizada por dano às raízes nervosas superiores (C4 e C5) do plexo braquial.
- D) paralisia de Erb, caracterizada por dano às raízes nervosas superiores (C5 e C6) do plexo braquial.

27 - O eletrocardiograma é o aparelho que registra alterações elétricas, indicando a frequência e o ritmo do coração. Marque a alternativa que caracteriza o padrão anormal do batimento cardíaco denominado FIBRILAÇÃO ATRIAL:

- A) sem ondas QRS.
- B) ondas QRS normais, mas irregulares, sem ondas P.
- C) ondas P regulares, QRS é a metade ou um quarto da frequência atrial.
- D) não há alterações elétricas.

28 - Um paciente tabagista portador de bronquite crônica apresenta tosse irritante e produtiva que dura pelo menos três meses e reaparece por pelo menos dois anos consecutivos. Faz parte do plano de assistência de tratamento do quadro apresentado:

- A) remoção do(s) alérgeno(s) broncodilatadores.
- B) uso de respiração com freio labial.
- C) reposição de enzimas pancreáticas.
- D) administração de antibióticos e terapia de umidificação.

29 - Através do quadro clínico que inicialmente apresenta paralisia espástica nos dedos e mãos progredindo para os braços, assumindo uma posição de hemiplegia, seguida de flacidez, mais tarde progredindo para os MMII como nos MMSS, podendo acometer centros cardíacos e respiratórios levando à morte, identificamos a seguinte patologia:

- A) paralisia bulbar.
- B) esclerose lateral amiotrófica.
- C) atrofia muscular fibular.
- D) atrofia muscular progressiva.

30 - Dentre as afirmativas abaixo podemos afirmar que:

- I. Altos níveis de PEEP diminuem o retorno venoso, a resistência vascular pulmonar e o volume diastólico final do ventrículo direito;
- II. A utilização do FLUTTER é considerada uma terapia de escolha no tratamento da fibrose cística;
- III. A diminuição do retorno venoso causada pelo EPAP pode provocar uma piora no quadro clínico do paciente com instabilidade hemodinâmica;
- IV. A PEEP só pode ser usada em pacientes com respiração espontânea.

- A) Apenas II e III são verdadeiras.
- B) Apenas II, III e IV são verdadeiras.
- C) Apenas I e IV são verdadeiras.
- D) Apenas II e IV são verdadeiras.

31 - A síndrome do impacto é uma das causas mais comuns de dores no ombro em adultos. São testes utilizados neste tipo de síndrome:

- A) Jobe, Yergason e Apley.
- B) Neer, Lachman e Yergason.
- C) McMurray, Lachman e Yergason.
- D) Neer, Jobe e Yergason.

32 - A doença de Raynaud ocorre mais nas mulheres que nos homens entre a adolescência e a meia idade. Sobre essa doença é correto afirmar que:

- A) localiza-se principalmente nas pernas. Há dor no repouso e os pés são frios. Na elevação o pé fica pálido e, quando pendente, vermelho.
- B) as crises são intermitentes, afetando ambas as mãos. Na exposição ao frio, os dedos ficam intumescidos e parecem brancos.
- C) acomete principalmente as artérias ilíaca, femoral e poplítea, podendo causar claudicação intermitente, dor ao repouso e pernas frias.
- D) apresenta início gradual, pirexia e velocidade de sedimentação de eritrócitos aumentada.

33 - O ultra-som é definido como uma forma de vibração acústica a frequências muito altas para serem percebidas pelo ouvido humano. Sobre o ultra-som é correto afirmar que:

- A) O uso em albinos, pele atrofada e cicatrizes é contra indicado.
- B) Não há permeabilidade nas vênulas.
- C) As ondas são seletivamente absorvidas em tecidos por alto conteúdo aquoso e, portanto permitem aquecimento seletivo de certos tecidos como a musculatura.
- D) A propagação da energia nos tecidos depende principalmente de dois fatores: características de absorção do meio biológico e reflexão da energia ultra-sônica nas interfaces teciduais.

34 - As fraturas do rádio e da ulna geralmente são conseqüências de lesão grave. Uma fratura transversal completa dos dois centímetros distais do rádio, denominada fratura de Colles, é a fratura mais comum do antebraço, sobre este tipo de fratura podemos afirmar que:

- A) A lesão freqüentemente é considerada uma fratura por avulsão.
- B) Apresenta o processo estilóide do rádio projetado mais distalmente do que o processo estilóide da ulna.
- C) O fragmento distal é deslocado dorsalmente e freqüentemente é cominuído.
- D) É uma fratura comum em jovens e mais freqüente em homens.

35 - A margem lateral da escápula move-se lateral e posteriormente, afastando-se da parede torácica, conferindo a escápula a aparência de uma asa, principalmente quando a pessoa inclina-se sobre a mão ou pressiona o membro superior contra parede. Quando o braço está levantado, a margem medial e o ângulo inferior da escápula afastam-se da parede torácica posterior, uma deformação conhecida como escápula alada. A essa característica identifica-se a paralisia de qual músculo e nervo respectivamente?

- A) Subescapular e nervos subescapulares superior e inferior.
- B) Serrátil anterior e nervo torácico longo.
- C) Peitoral menor e nervo peitoral medial.
- D) Peitoral maior e nervos peitorais lateral e medial.

36 - Um paciente com lombalgia crônica apresenta diminuição de força para os extensores longos dos dedos. Identifica-se lesão em que nível da coluna lombar?

- A) L2 – L3
- B) L4 – L5
- C) L5 – S1
- D) L1 – L2

37- A mobilização articular é um movimento passivo realizado pelo fisioterapeuta com objetivo de diminuição da dor e aumento de mobilidade. Sobre a mobilização articular é incorreto afirmar:

- A) melhora amplitude articular, em casos de efusão articular.
- B) estimula atividade biológica, melhorando a nutrição de cartilagens avasculares.
- C) os impulsos nervosos aferentes de receptores articulares transmitem informações para o SNC, provendo percepção de posição e movimento.
- D) serve para tratar articulações dolorosas, defesa muscular e espasmo muscular.

38 - A ventilação não invasiva vem sendo um dos recursos de suporte ventilatório muito utilizado pelos fisioterapeutas em nosso país. Dentre as vantagens desse método podemos citar:

- A) preserva a tosse, a umidificação e aquecimento do ar inalado.
- B) pode aumentar a formação de plug de secreção.
- C) pode ser utilizado em pacientes com higiene brônquica ineficaz.
- D) evita aerofagia com distensão gástrica.

39 - Na avaliação da marcha, durante a fase de apoio, o contato inicial ou toque do calcâneo tem como objetivos mecânicos:

- A) aceitar o peso, desacelerar a massa, estabilizar a pelve e preservar o arco longitudinal do pé.
- B) tocar o solo com a parte anterior do pé, desaceleração contínua e preservar o arco longitudinal do pé.
- C) estabilizar o joelho, controlar dorsiflexão, estabilizar a pelve, preservar o arco longitudinal do pé.
- D) acelerar a massa, estabilizar a pelve e preservar os arcos do pé.

40 - Os aspectos característicos das vértebras torácicas incluem:

- A) faces articulares quase horizontais, forame vertebral grande e triangular.
- B) processos espinhosos longos, com inclinação inferior, forame vertebral pequeno e circular.
- C) processos espinhosos curtos e fortes.
- D) corpo vertebral pequeno e mais largo látero-lateralmente do que antero-posteriormente.

