

Texto 1

Quando é verão no Recife e as acácias se preparam para voar, tudo é abril nos corações:  
os que o amam sentem desmanchando-se na boca  
um gosto de azul e água, cajueiros e sol enquanto o rio soluça ferido de luz carregado de paisagens mansas e pacificadas.  
Milagre do amor que vai até onde o amor é lembrança:  
o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós  
pesado de vivos e mortos também ulcerados,  
mas os que o amam o sentem vivo e intacto:  
porque é abril no Recife e abril nos corações  
e as acácias se desmancham em flor e começam a voar.

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória)

QUESTÃO 01

O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não evidencia, claramente e por si só, a função poética da linguagem é:

- A) “é verão no Recife”
- B) “as acácias se preparam para voar”
- C) “tudo é abril nos corações”
- D) “o rio soluça ferido de luz”
- E) “o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós”

QUESTÃO 02

Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que:

- I. vive o milagre idealizado de não ter problemas.
- II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”.
- III. a despeito dos seus problemas, é amada.

Está (ão) **correta** (s) a (s) informação (ões):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

QUESTÃO 03

A única informação equivocada sobre as relações de sentido entre as idéias do texto 1 é:

- A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações que se coordenam por adição e indicam o tempo em que “tudo é abril nos corações”.
- B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de as acácias se prepararem.
- C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o rio soluça ferido de luz”.
- D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo e intacto”, há uma relação antagônica, marcada lingüisticamente pela conjunção “mas”.
- E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio soluça ferido de luz”.

Texto 2

Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a convivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a mulher e embrutece o homem.

O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a população canta “*beber, cair e levantar*”, ou “*dinheiro na mão e calcinha no chão*”? O que adianta o governo estadual criar novas delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e violenta? (...)

E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e DVDs dessas bandas que se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de atuação, esses abusos?

Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...)

Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não, meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!

Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.

Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das Flores! Eu quero o meu sertão de volta!

Anselmo Alves

QUESTÃO 04

Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações.

- ( ) Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação.
- ( ) No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão de um grupo organizado.
- ( ) No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe social e questiona a aplicação da lei.
- ( ) No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara.
- ( ) No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do velho”.
- ( ) No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista.

De cima para baixo, a seqüência correta é:

- A) F – F – V – V – V – V
- B) F – V – F – V – V – V
- C) V – V – V – V – V – V
- D) F – F – F – F – F – F
- E) V – F – F – V – V – V

**QUESTÃO 05**

Em que item a subjetividade do autor não está explícita?

- A) "...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo cruel de desconstrução da cultura sertaneja"
- B) "O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos..."
- C) "...o que se escuta é música de péssima qualidade..."
- D) "Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem..."
- E) "Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos."

**QUESTÃO 06**

Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas?

- A) "... com a **CONVÊNIA** da maioria das prefeituras e rádios do interior..."
  - **CUMPLICIDADE**
- B) "...letras que **INCITAM** à violência sexual..."
  - **ESTIMULAM**
- C) "... não **COÍBEM**, dentro de suas áreas de atuação, esses abusos..."
  - **IMPEDEM**
- D) "... matriz sexual **CHULA**..."
  - **FALSA**
- E) "... praticassem um **ESTELIONATO** poético..."
  - **FRAUDE**

**QUESTÃO 07**

O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto original implica erro é:

- A) "Nos últimos dez anos, tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco..."
- B) "E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos..."
- C) "Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró..."
- D) "...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético..."
- E) "Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje, formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical!"

**QUESTÃO 08**

Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva contraria idéias defendidas no texto?

- A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade em todos os espaços de convivência.
- B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas próprias cantam letras que incitam a violência sexual.
- C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos favorecidos, mas também aqueles com maior poder aquisitivo.
- D) Ainda que essas bandas se digam de "forró eletrônico", a música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró.
- E) Como usam indevidamente o nome forró para a música que fazem, esses conjuntos musicais praticam um estelionato poético.

**CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS**

**QUESTÃO 09**

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

Primeira Coluna	Segunda Coluna
1. Integralidade	( ) Igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos, devendo disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um.
2. Universalidade	( ) É garantido ao usuário ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
3. Equidade	( ) O Sistema de Saúde deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda atenção necessária, sem qualquer custo.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) 3, 2, 1.
- B) 2, 3, 1.
- C) 2, 1, 3.
- D) 3, 1, 2.
- E) 1, 3, 2.

QUESTÃO 10

De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa **incorreta** em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS):

- A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família.
- B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.
- C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família
- D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família.
- E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica.

QUESTÃO 11

Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios: 25% dos delegados eram representantes das instituições (públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os outros 75% da sociedade civil.
- B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde no Brasil.
- C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal de 1988, como nas leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90.
- D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado de saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação.
- E) Sua organização concretizou a proposta do debate democrático, possibilitando que os representantes da sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais e políticos.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- B) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores (federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- D) De acordo com a Lei nº 8.080/90, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde são depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- E) De acordo com a lei nº 8.142/90, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.

QUESTÃO 13

Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica por dois meses consecutivos ou três meses alternados no período de um ano.
- B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para as Equipes de Saúde da Família e duas para as Equipes de Saúde Bucal.
- C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros.
- D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pela fórmula: população / 2400.
- E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica de Saúde.

QUESTÃO 14

Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto afirmar:

- A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho, porém sem direito a voz e voto.
- B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, no município;
- C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.
- D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe, com direito a voz e voto.
- E) A participação é voluntária e não-remunerada.

QUESTÃO 15

“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a:

- A) Vigilância ambiental.
- B) Promoção à saúde.
- C) Vigilância epidemiológica.
- D) Vigilância sanitária.
- E) Vigilância em saúde do trabalhador.

RASCUNHO

**QUESTÃO 16**

Quais das vacinas abaixo não pode ser aplicada para imunização durante gravidez?

- A) Raiva.
- B) Sarampo
- C) Influenza.
- D) Hepatite B.
- E) Difteria

**QUESTÃO 17**

Na pré-eclampsia ocorrem as seguintes alterações, exceto:

- A) endoteliose glomerular.
- B) aumento importante da resistência vascular periférica.
- C) estado de hipercoagulação induzida pela trombocitose.
- D) placentação anormal com ausência da segunda onda migratória do trofoblasto.
- E) anemia hemolítica microangiopática.

**QUESTÃO 18**

É contra-indicação da indução do parto:

- A) Morte fetal.
- B) Cardiopatia.
- C) Pré-eclampsia.
- D) Hipertensão crônica.
- E) Placenta prévia.

**QUESTÃO 19**

São complicações de Diabetes Gestacional as seguintes condições, exceto:

- A) Macrossomia.
- B) Hipoglicemia neonatal.
- C) Hipocalcemia neonatal.
- D) Hiperbilirrubinemia neonatal.
- E) Hipoinsulinemia fetal.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa correta em relação ao puerpério.

- A) Puerpério imediato é o período compreendido entre o parto até 12 horas após.
- B) Normalmente os primeiros lóquios são denominados lóquios rubros.
- C) Imagens ultra-sonográficas de gás na cavidade endometrial indica endometrite.
- D) O retorno da ovulação ocorre em torno de 27 dias, acompanhado ou não do retorno da menstruação e independe da amamentação.
- E) A capacidade da bexiga, em geral, está reduzida neste período.

**QUESTÃO 21**

HELLP síndrome significa:

- A) Hemólise associado à elevação de plaquetas e diminuição das enzimas hepáticas.
- B) Hemólise associado à elevação das enzimas hepáticas e baixa de plaquetas.
- C) Elevação das plaquetas, das enzimas hepáticas e hipercoagulação.
- D) Hipercoagulação associada à elevação de plaquetas e enzimas hepáticas.
- E) Hipertensão associado à diminuição das enzimas hepáticas e de plaquetas.

**QUESTÃO 22**

Em relação à Doença Hemolítica Perinatal (DHPN) é incorreto afirmar:

- A) Redução da síntese protéica hepática e mudanças intra-hepáticas causadas pela hipertensão portal são fatores que levam a hidropsia fetal.
- B) A transfusão feto materna suficiente para causar a aloimunização ocorre mais comumente entre 28 e 32 semanas de gestação.
- C) A quantidade necessária de transfusão feto materna para causar aloimunização varia com a capacidade imunogênica das hemáceas e a resposta imune da mãe.
- D) A incompatibilidade ABO entre mãe e feto tem efeito protetor contra a sensibilização Rh.
- E) A administração de imunoglobulina Rh na 28ª semana de gestação é recomendada para diminuir os casos de sensibilização anteparto para antígeno RhD.

**QUESTÃO 23**

Em relação à ocorrência de sangramento vaginal do terceiro trimestre da gravidez podemos dizer que todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, exceto:

- A) A forma mais acurada de confirmar o diagnóstico de placenta prévia é pelo exame de ultra-sonografia.
- B) Pode haver descolamento prematuro da placenta sem sangramento vaginal
- C) Trauma abdominal é a principal causa de descolamento prematuro da placenta
- D) Útero de Couvelaire é uma complicação do descolamento prematuro da placenta.
- E) Descolamento da placenta é uma indicação materna e fetal de cesariana.

**QUESTÃO 24**

São indicações fetais de cesariana:

- A) Gestante HIV positiva.
- B) Apresentação pélvica.
- C) Prolapso do cordão umbilical.
- D) Deformidades pélvicas congênitas.
- E) Apresentação defletida de frente.

**QUESTÃO 25**

Os sinais clínicos abaixo indicam que houve rotura uterina, **exceto**:

- A) Parada das contrações uterinas.
- B) Desaparecimento dos batimentos cardíofetais.
- C) Fuga da apresentação fetal.
- D) Sangramento vaginal.
- E) Hipertonia uterina.

**QUESTÃO 26**

Em relação à indução do trabalho de parto pode-se afirmar:

- A) A avaliação da condição cervical no momento da indução é dispensável.
- B) Quanto maior o índice do score de Bishop menor a chance de um parto vaginal.
- C) A utilização de prostaglandina não é recomendada para promover o apagamento cervical.
- D) A complicação mais importante relacionada ao uso de prostaglandina é a hiperestimulação uterina.
- E) A prostaglandina E deve ser usada com cautela em pacientes com asma brônquica.

**QUESTÃO 27**

São complicações ou efeitos colaterais do uso dos betamiméticos como tocolítico sobre o feto ou neonato todas as abaixo, **exceto**:

- A) Taquicardia.
- B) Hiperglicemia.
- C) Hipoglicemia.
- D) Hemorragia intraventricular.
- E) Enterocolite necrotizante.

**QUESTÃO 28**

São complicações maternas da indução do parto todas as abaixo, **exceto**:

- A) Desproporção céfalo-pélvica.
- B) Inércia uterina.
- C) Parto prolongado.
- D) Rotura uterina.
- E) Hemorragia pós-parto.

**QUESTÃO 29**

Em relação à gemelaridade podemos afirmar que:

- A) gêmeos monozigóticos é resultado da fertilização de um único óvulo por dois espermatozoides.
- B) gêmeos dizigóticos raramente são recorrentes.
- C) gemelaridade pode ser causa de hemoglobina baixa.
- D) a situação mais comum é: um feto na apresentação cefálica e o outro na apresentação pélvica.
- E) a presença de oligodrâmnio é frequentemente observada.

**QUESTÃO 30**

Em relação ao aborto previsto por lei podemos afirmar que:

- A) não se pune o aborto apenas quando a gravidez ocorreu por estupro.
- B) é recomendável o abortamento de anencéfalos por ser uma malformação incompatível com a vida.
- C) qualquer hospital da rede pública pode atender os abortos previstos por lei.
- D) mesmo dentro dos hospitais de referência para atendimento dos abortos previsto em lei, é necessário a autorização judicial.
- E) o uso do misoprostol é restrito aos hospitais credenciados para o atendimento ao aborto previsto por lei.

**QUESTÃO 31**

Assinale a alternativa **incorreta** em relação ao parto:

- A) Um acompanhante na sala de parto dá mais tranquilidade à parturiente e inibe abusos por parte da equipe de saúde.
- B) O jejum durante o trabalho de parto não é necessário.
- C) Colocar o bebê no peito da mãe na primeira hora após o parto estimula o aleitamento materno e fortalece o vínculo mãe-bebê.
- D) Lavagem intestinal, manter a mulher deitada no leito e realização da tricotomia são condutas não recomendadas atualmente.
- E) Uso rotineiro da episiotomia e o parto em decúbito dorsal favorecem o parto normal.

**QUESTÃO 32**

Em relação à anatomia da pelve feminina, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) A bacia óssea feminina classificada como ginecóide é a mais prevalente e apresenta o diâmetro transversal levemente maior que o ântero-posterior.
- B) O diafragma pélvico é composto pelo músculo coccígeo e pelo elevador do ânus.
- C) Ao limites do estreito superior são anteriormente e posteriormente, a sínfise púbica e o promontório.
- D) O parênquima ovariano é constituído por duas zonas, sendo que a zona medular contém grande número de folículos em todos os estágios do desenvolvimento.
- E) A inervação somática da pelve feminina é realizada pelo plexo lombossacro.

**QUESTÃO 33**

Sobre os exames utilizados para diagnosticar uma gravidez ectópica, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Ultra-sonografia é útil na avaliação quando associada com títulos de Beta-hCG.
- B) Laparoscopia pode ser utilizada como diagnóstico e tratamento.
- C) Dilatação e curetagem podem excluir uma gravidez intra-uterina.
- D) Culdcentese positiva é indicativo de gravidez ectópica.
- E) Títulos decrescentes de beta -hCG indicam baixo risco de rotura.

**QUESTÃO 34**

São fatores maternos relacionados ao abortamento espontâneo todos os abaixo, **exceto**:

- A) Miomas submucoso
- B) Endometrite.
- C) Lupus Eritematoso Sistêmico.
- D) Insuficiência istmo cervical.
- E) Diabetes gestacional.

**QUESTÃO 35**

Em relação à violência contra a mulher, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A violência sexual é de notificação compulsória.
- B) É obrigatório o encaminhamento à Delegacia da Mulher para lavrar o boletim de ocorrência policial.
- C) Em caso de traumatismo físico é necessário avaliar a profilaxia antitetânica.
- D) Presunção de violência refere-se à violência sexual a vítima menor de 14 anos ou mulher alienada ou doente mental.
- E) Quando a agressão sexual ocorrer no trajeto ou no ambiente de trabalho à mulher deve ser assegurada dos direitos trabalhistas.

**QUESTÃO 36**

Sobre o câncer de vulva, é **correto** afirmar:

- A) Raramente a mulher refere prurido vulvar .
- B) O carcinoma de células basais é o tipo histológico mais freqüente.
- C) A presença ou ausência de linfonodos regionais metastáticos representa o fator prognóstico mais importante.
- D) O carcinoma verrucoso é uma variante do carcinoma de células escamosas com tendência a metástases à distância.
- E) Ocorre principalmente em mulheres na perimenopausa.

**QUESTÃO 37**

Em relação aos tumores do ovário, é **correto** afirmar.

- A) O cistoadenocarcinoma seroso é o tipo mais comum dos tumores malignos do ovário
- B) A Tomografia Computadorizada é considerada o padrão-ouro na análise dos tumores anexiais.
- C) Os tumores malignos do ovário apresentam índice de resistência elevado ao exame de dopplervelocimetria.
- D) Uso de anticoncepcional oral por 5 a 10 anos consecutivos aumenta o risco de carcinoma de ovário.
- E) Multiparidade é fator de risco para câncer de ovário.

**QUESTÃO 38**

Sobre leiomiomas uterinos, todas as afirmativas estão **corretas**, **exceto**:

- A) A maioria é assintomática.
- B) A degeneração sarcomatosa é rara.
- C) Crescem sob ação dos análogos de GnRH.
- D) Apresentam maior concentração de receptores de estrogênio do que o miométrio normal.
- E) A embolização do mioma está indicada em mulheres sintomáticas com miomas volumosos e múltiplos e não pediculados.

**QUESTÃO 39**

É **correto** afirmar que:

- A) o anticoncepcional hormonal combinado estimula a secreção de gonadotrofinas.
- B) usuárias de DIU têm mais gravidez ectópica do que aquelas que não fazem contracepção.
- C) a incidência de parto pré-termo não aumenta em caso de gravidez com o DIU quando este é deixado no útero durante a gravidez.
- D) o DIU de levonorgestrel pode ser utilizado para tratamento de hemorragia uterina disfuncional
- E) o diafragma deve ser colocado duas horas antes e retirado logo após a relação sexual.

**QUESTÃO 40**

São fatores de risco para desenvolver Doença Inflamatória Pélvica (DIP), todos os abaixo, **exceto**:

- A) DIP anterior.
- B) Parceiro portador de uretrite
- C) Múltiplos parceiros
- D) Uso de anticoncepcional injetável.
- E) Infecção por Chlamydia tracomatis



**QUESTÃO 41**

Em relação ao tratamento do sangramento anovulatório, pode-se afirmar que:

- A) progesterona é utilizada para controlar surtos de menorragia.
- B) anticoncepcional hormonal oral combinado é utilizado em mulheres jovens.
- C) terapia estrogênica em altas doses pode ser necessário.
- D) Acido tranexâmico é utilizado por ser inibidor de prostaglandina.
- E) Danazol é mais efetivo que os antiinflamatórios não hormonais.

**QUESTÃO 42**

Em relação à incontinência urinária, quais dos seguintes sintomas não está relacionado à hiperatividade do detrusor?

- A) Urgência urinária.
- B) Incontinência aos esforços.
- C) Nicturia.
- D) Frequência diurna.
- E) Perda durante a relação sexual.

**QUESTÃO 43**

Qual das alterações colposcópicas indica uma colposcopia insatisfatória?

- A) Junção escamo colunar não visível
- B) Vasos atípicos
- C) Mosaico fino
- D) Área parcialmente iodo positiva
- E) Área iodo negativa

**QUESTÃO 44**

Em relação ao epitélio do colo do útero, é incorreto afirmar:

- A) A ectocervice e a vagina são revestidas de epitélio estratificado pavimentoso que possui 4 camadas.
- B) Os orifícios glandulares e os cistos de Naboth marcam a borda externa da zona de transformação (ZT) original.
- C) A metaplasia escamosa é um processo fisiológico que ocorre constantemente na cérvix sob a influência de estímulo externo, químico ou bacteriano.
- D) O epitélio metaplásico inicia-se na JEC (junção escamo-colunar) a partir da célula de reserva subcolunar.
- E) O epitélio escamoso metaplásico imaturo contém grande quantidade de glicogênio que tem a propriedade de captar o iodo existente na solução de Lugol.

**QUESTÃO 45**

Em relação à sífilis, assinale a alternativa incorreta:

- A) Roseólas da região palmar e plantar são patognomônicas da sífilis secundária.
- B) Cancro duro é uma úlcera geralmente única e indolor de fundo limpo e bordas proeminentes.
- C) O tratamento da sífilis latente precoce é feito com penicilina benzatina, 2,4 milhões de UI, por via intramuscular em dose única.
- D) Podem-se obter espiroquetas por meio de material de punção de linfonodos acometidos.
- E) O VDRL é um exame de reação de detecção de antígenos cardiolípidínicos com alta especificidade.

**QUESTÃO 46**

Em relação ao câncer de colo uterino podemos afirmar:

- A) A prevenção primária é feita através da realização do exame preventivo do câncer do colo do útero.
- B) O exame preventivo de câncer do colo do útero deve ser feito anualmente durante todo período de idade fértil da mulher mesmo que sempre seja normal.
- C) O HPV-16 é o tipo mais prevalente em todo o mundo tanto em epitélios normais quanto nas neoplasias.
- D) A infecção por um HPV de alto risco geralmente ocasiona condiloma acuminado antes de progredir para carcinoma cervical.
- E) Pode-se afirmar que o carcinoma *in situ* encontra-se no estadiamento IA.

**QUESTÃO 47**

Assinale a alternativa incorreta:

- A) O diagnóstico das distopias é feito através do exame físico.
- B) O prolapso uterino é mais incidente em mulheres multíparas e idosas, mas pode ocorrer em nulíparas.
- C) O prolapso de cúpula vaginal tem relação direta com histerectomia prévia.
- D) Colpocleise é indicada em pacientes sem desejo reprodutivo e com incontinência urinária associada.
- E) A técnica cirúrgica de Kelly-Kennedy é utilizada para correção de cistocele associada à incontinência urinária de esforço.

**QUESTÃO 48**

No climatério a mulher passa por diversas modificações físicas e psíquicas. Qual a alteração mais frequentemente relacionada à diminuição dos estrogênios circulantes?

- A) Sangramento disfuncional.
- B) Fogachos.
- C) Sintomas neuro-psicológicos.
- D) Atrofia gênito-urinária.
- E) Osteoporose.

QUESTÃO 49

Em relação à dismenorréia é incorreto afirmar:

- A) A redução aguda da concentração de progesterona no final do ciclo promove aumento das prostaglandinas presentes no endométrio menstrual.
- B) A intensidade da dor depende da concentração tecidual de prostaglandina.
- C) DIU com levonogestrel diminui a síntese e a liberação de prostaglandinas endometriais com subsequente abolição da dor.
- D) O tratamento da dismenorréia essencial deverá ser individualizado conforme o fator causal.
- E) Os antiinflamatórios não esteróides são efetivos no tratamento.

QUESTÃO 50

O ginecologista que atende uma adolescente de 16 anos e que solicita orientação contraceptiva deve:

- A) Prescrever o método contraceptivo respeitando as indicações e contra-indicações.
- B) Não prescrever o método e solicitar uma autorização verbal dos pais ou responsáveis.
- C) Prescrever o método e comunicar à mãe ou a alguém da família de modo a dividir a responsabilidade.
- D) Prescrever o método e comunicar ao Conselho Regional de Medicina ou ao Conselho tutelar de sua cidade de modo a se resguardar de futuros processos judiciais.
- E) Não prescrever o método e solicitar que a adolescente retorne com a mãe em uma consulta posterior.